109. JAHRGANG 1938



Blumenschmidt ERFURT

Fernruf für alle Blumenschmidt-Abteilungen: Erfurt 27033. Drahtwort: Blumenschmidt
Postscheckkonten: Erfurt 666 Wien B 118189 Prag 500793 Ljubljana 20107

Kostenlose mündliche u. schriftliche Beratung durch die Fachspezialisten aller Abteilungen

KAUFVEREINBARUNGEN

Portofreie Lieferung

innerhalb Deutschlands und nach den Ländern, deren Portosätze den deutschen gleichkommen, erhalten Sie bei Bestellungen **auf nachstehend verzeichnete Artikel** im Gesamtwert

von mehr als RM 10.—

bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt:

1. Gemüse- und Blumensämereien,
2. Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Samen in Packungen, die Samensendungen beigepackt werden können,
3. Hilfsmittel und Gartengeräte nur dann, wenn sie ebenfalls Samensendungen beigefügt werden,
4. Erdbeerpflanzen, Stauden, Knollen u. Blumenzwiebeln nur dann, wenn kleine Posten den Samensendungen beigepackt werden.

Von portofreier Lieferung ausgeschlossen sind Obstbäume, Beerensträucher, Rosen, Pflanzen, Knollen, Zwiebeln, Hülsenfrüchte in großen Mengen, landwirtschaftliche Sämereien, Saatkartoffeln, Grassamen, Geräte und Hilfsmittel von größeren Ausmaßen und hohem Gewicht.

Die Kaufvereinbarungen für Kartoffeln beachten Sie bitte auf S. 59.

Nachsendungen

die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattungen einen gemeinsamen Versand nicht zuläßt, können **nicht portofrei** geliefert werden; es sei denn, daß der Wert der Nachsendung RM 10.— übersteigt und daß die Ware unter die obengenannten Artikel fällt, für die diese Vergünstigung sowieso in Frage kommt.

Richtige Lieferung:

Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Preise verstehen sich in Reichsmark = 1/2790 kg Feingold, ohne Skonto und Portoabzüge und ausschließlich Verpackung. Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Bestellers. Vorbehalten bleiben Preisänderungen wegen wichtiger Gründe (z. B. Mißernte); alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Es werden zugrunde gelegt:

a) bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien:
von 49½ kg aufwärts der 100-kg-Preis
von 4¾ kg aufwärts der 10-kg-Preis

b) bei allen anderen Gemüsen:
von 25 kg aufwärts der 100-kg-Preis
von 4¾ kg aufwärts der 10-kg-Preis
von 250 g aufwärts der 1-kg-Preis
von 50 g aufwärts der 100-g-Preis

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

Bei weniger als 50 g wird der 10-g-Preis berechnet, soweit ein anderer Preis nicht besonders angegeben ist. — Ebenso beginnt bei Baumschulartikeln der Zehnstückpreis bei Entnahme von 10 St., der Hundertpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen). — Für fehlende Sorten erhalten Sie Ersatz in ähnlichen gleichwertigen, es sei denn, daß Sie dies im Auftrag sich ausdrücklich verbeten haben. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich Ihr Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung RM 50.— nicht übersteigt. — Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Katalog-Preise nicht maßgebend. **Güteklassen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand auf Seite 100.**

Sorgfältiger Versand:

Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden wird keine Haftung übernommen. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller. — Rosen, Obstbäume und Sträucher werden erst versandt, wenn der Boden von Frost vollständig frei ist, so daß die Wurzeln beim Herausnehmen nicht mehr beschädigt werden können. Eine genaue Versandzeit läßt sich deshalb nicht feststellen, doch sind März und April unter gewöhnlichen Verhältnissen im Frühjahr, Oktober und November im Herbst die geeigneten Versandmonate. — Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und **nicht** zurückgenommen.

Bequeme Bezahlung:

Die für beide Teile einfachste Art der Bezahlung ist **gegen Nachnahme.** Sie ersparen sich dadurch unbequeme Wege zum Postschalter. Die Nachnahmegebühr geht stets zu Lasten des Käufers, da sie nicht als Porto anzusehen ist. Bei Voreinsendung des Betrages aus außerdeutschen Ländern ist ein entsprechender Mehrbetrag für Verpackung und Porto mitzusenden. — Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Erfurt. — Reichsbankgirokonto Erfurt. — Postscheckkonto Erfurt 666. — Postscheckkonto Wien BJ 181 89 — Postscheckkonto Prag 500793. — Postscheckkonto Ljubljana 20107. Bei Bestellungen auf Samen und Kartoffeln senden wir den Samen meist voraus, da dieser früher benötigt wird als die Kartoffeln wegen des Frostes abgesandt werden können. Wir berechnen sodann die Kartoffeln bereits mit der Samensendung, um unnötige Nachnahmen und Buchungskosten zu sparen.

Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen.

Berechtigte Beanstandungen

werden stets in der entgegenkommendsten Weise erledigt. Schreiben Sie offen Ihre Klagen, Sie werden zufriedengestellt werden. Zur Deckung gegen ausgesprochen unbillige Verlangen dienen folgende **Lieferungsbedingungen des Reichsverbands der gartenbaulichen Pflanzenzüchter (Auszug):**

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadensersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für die betreffenden Waren berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

Alle Verkäufe

werden auf Grund der vorstehenden Kaufvereinbarungen ausgeführt. Durch diesen Katalog werden alle früheren Angebote aufgehoben. Wir behalten uns vor, durch wichtige Gründe (z. B. Mißernte) notwendig werdende Preisänderungen vorzunehmen; alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

Benutzen Sie bitte die Bestellformulare und Bestellkarten. Schreiben Sie recht deutlich stets Ihre vollständige Anschrift. Für besondere Mitteilungen nehmen Sie bitte ein besonderes Blatt. Nachträgliche Änderungen Ihres Auftrages verzögern den glatten Versand — sie werden am besten vermieden.

Auf die Sorgfalt kommt es an -

auch schon bei der Wahl des Saat- und Pflanzgutes. Denn Ihre Aussaat von heute ist Ihre Ernte von morgen. Wer seinen Garten liebhat, geht deshalb rechtzeitig und mit der nötigen Sammlung ans Aussuchen.

Genau so wie jeder frühere, so soll auch dieser Katalog vom 100jährigen Blumenschmidt ein zuverlässiger und treuer Berater sein. Für alles finden Sie Kulturanweisungen, für so manches Besondere beachtenswerte Gartenwinke; im einleitenden Teil auch wieder die schnell beliebt gewordenen Saat- und Pflanztabellen.

Was Ihnen in diesem Buch geboten wird, ist sorgfältig ausgewählt. Was durch wertvolle Neuzüchtungen endgültig überholt ist, wurde ausgeschieden. Ebenso wurde den Sortiments-Bestimmungen des Reichsnährstandes Rechnung getragen. Sollten Sie daher die eine oder andere Ihnen bekannte Sorte vermissen, so seien Sie versichert, daß dieses Fehlen begründet ist.

Gut gerüstet können Sie also mit dem Aussuchen beginnen. Tun Sie es aber mit Bedacht - und mit dem Bleistift in der Hand. Schreiben Sie sich fürs erste ruhig einmal alles auf, was Sie gern haben möchten. Dieser Wunschzettel wird zwar ein bissel lang werden, aber das schadet nichts. Umso leichter und sorgfältiger können Sie dann die Auslese treffen.

Wollen Sie einem anderen Gartenfreund eine Freude bereiten, so lassen Sie ihn an dem Inhalt dieses Buches teilhaben.

Das endlose Blumenband ist das Kennzeichen für Blumenschmidt-Qualität.
Ein Garantiemerkmal, auf das Sie achten sollten!

Steckbrief gegen zwei Pflanzenmörder

Von Kohlhernie befallene Kohlpflanze

Welkekrankheit an einer älteren Asternpflanze

Kohlhernie

Eine der gefürchtetsten Pilzkrankheiten im Gemüsegarten ist die Kohlhernie. Man erkennt sie an folgenden Merkmalen: Die von der Krankheit befallenen Kohlpflanzen zeigen an den Strünken und Wurzeln knollenartige Auswüchse, die die Entwicklung der Pflanze beeinträchtigen, und das Bilden der Krautköpfe verhindern.
Die Ursache ist eine Folge von zu einseitiger Kultur und kann nur dadurch behoben werden, daß Fruchtwechsel stattfindet (siehe Punkt 8 in den Regeln zur Bodenbearbeitung auf Seite 9) und der Boden eine starke Kalkzufuhr erhält. Man rechnet auf einen Morgen Kohlfeld 20 — 30 Zentner Kalk.
Am besten ist's natürlich, rechtzeitig der Gefahr vorzubeugen: Bewährte Vorbeugungs- und Bekämpfungsmittel sind die Cyanid-Präparate Nr. 43120 und 43130 (siehe Seite 166).
Das Düngen mit Stallmist oder Jauche muß bei Kohlhernie streng vermieden werden.

Asternwelke

Nicht weniger gefahrvoll ist die Asternwelke. Sie erkennt man daran, daß die Pflanzen braune Stengel und Blätter bekommen, welken und absterben. Der Urheber dieser Krankheit ist ebenfalls ein Pilz, der Fusariumpilz. Er tritt hauptsächlich dort auf, wo ein Stück Land mehrere Jahre hintereinander mit Astern bepflanzt worden ist.

Nach Erkennen der Krankheit ist ein sofortiger Kulturwechsel vorzunehmen, der auf mindestens 2 — 3 Jahre Astern von der Bepflanzung ausschließt, jedoch können andere Blumenarten auf dem gleichen Stück Land angebaut werden.

Man führe dem Boden reichlich Kalk, Phosphorsäure und Kali zu, vermeide aber jegliche Stickstoffdüngung.

Auch ist es ratsam, die Samen vor der Aussaat mit Uspulun zu beizen (siehe Nr. 43150 auf Seite 166).

Kalender für Schädlingsbekämpfung

Preise hier angegebener Mittel Seite 166 und 167

Januar Februar März	Bäume auslichten. Schnitt- und Stammbehandlung	Messer, Sägen, Scheren, Bürsten
	Winterspritzung gegen Blutlaus, Meltauarten, gegen Obstschorf (Fusikladium), Polsterschimmel (Monilia)	**Spritzung:** Ustin, Solbar, Obstbaumkarbolineum
	Wühlmaus- und Feldmausbekämpfung	Zelio-Präparate (Körner, Paste)
	Beizen des Gemüsesamens	**Beizmittel:** Uspulun, Ceresan
	Kohlhernie im Gemüsebeet	Uspulun, Cyanid
	Leimringe anlegen gegen Jungraupen am Stamm	**Raupenleim** mit monatelanger Fängigkeit
	Tierische Schädlinge in den Frühbeeten	**Terrasan,** Parasitol-Räucherkerzen
	Ungeziefer an Kakteen, Zimmer- und Gewächshauspflanzen	**Exodin,** Parasitol, Spruzit
April	Beizung des Saatgutes	**Beizmittel:** Uspulun, Ceresan
	Wiederholung der Winterspritzung, Untersuchen nach Blutlaus	**Spritzung:** Nosprasit O, Solbar, Ustin, Obstbaumkarbolineum
	Nach Laubentfaltung vorbeugende Spritzung, nach Abfall der Blüten Wiederholung	
	Bearbeitung des Bodens gegen Kohlhernie	Cyanid
	Tierische Schädlinge in der Erde usw.	**Terrasan,** Zelio-Präparate
	Unkrautbekämpfung in Wegen, Höfen usw.	Unkraut „Ex"
Mai	Spritzung der Bäume etwa 8 Tage nach Beendigung der Blüte sowie noch einmal 14 Tage später gegen pilzliche und tierische Schädlinge	**Spritzung:** Nosprasit O, Solbar
	Gegen Erdflöhe, Ameisen	Spruzitstaub, Kontra, Rodax
	Tierische Schädlinge in der Erde usw.	**Terrasan,** Zelio-Präparate
	Vorbeugende Bekämpfung gegen Meltau usw.	Erysit, Solbar, Naphtal-Schwefel
Juni	Nach Bedarf Spritzungen wiederholen	**Spritzung:** Nosprasit O, Solbar, Exodin,
	Blutlaus- und Blattlausbefall beseitigen	Ustin, Exodin [Spruzit
	Ameisen	Kontra, Rodax
	Tierische Schädlinge in der Erde usw.	**Terrasan,** Zelio, Citocid, Werren-Pillen
Juli	Spritzung der Obstbäume nach Bedarf	**Spritzung:** Nosprasit O, Solbar, Exodin
	Meltaubekämpfung	Erysit, Solbar, Naphtal-Schwefel
	Feldmausbekämpfung	Zelio-Körner, Fallen [Pillen
	Tierische Schädlinge in der Erde usw.	**Terrasan,** Zelio-Präparate, Citocid, Werren-
August	Blattläuse an Rosen, Obstbäumen	Exodin, Parasitol, Spruzit
	Blutlaus	Ustin
	Rote Spinne	Erysit [Pillen
	Tierische Schädlinge in der Erde usw.	**Terrasan,** Zelio-Präparate, Citocid, Werren-
September Oktober	Beizung der Aussaaten	**Beizmittel:** Uspulun, Ceresan
	Mäusebekämpfung	Zelio-Körner, Fallen
	Leimringe anlegen zur Frostspannerbekämpfung	**Raupenleim,** Insektenfanggürtel, „Fix Fertig"
	Schützt die Winteraussaaten gegen die tierischen Schädlinge durch	**Terrasan,** Uspulun
November	Beste Zeit zur Blutlausbekämpfung, Krebs, Brand	Obstbaumkarbolineum, Ustin
	Schildlausbekämpfung	Solbar, Spruzit
	Schützt Eure Zwiebelbeete im Garten, wie Hyazinthen usw., gegen die tierischen Schädlinge durch das Universalmittel	**Terrasan,** Zelio-Präparate
Dezember	Schädlinge im Gewächshaus und Wintergarten vernichten	Parasitol-Räucherkerzen, Exodin, Spruzit
	Beginn der Winterspritzung	Solbar, Obstbaumkarbolineum
	Das ganze Jahr Wege von Rasen und Unkraut freihalten	Unkraut „Ex"

Harmonische Blütenpracht im frühsommerlichen Staudengarten

Blütezeit, Farben, Formen und Größe müssen auf dem bunten Staudenbeet zusammenklingen, soll die Gesamtwirkung nicht verlorengehen. Die schönsten und erfolgreichsten Züchtungen können nicht zur Geltung kommen, wenn sie keine Beziehung zu ihrem Partner haben.

Viel Kummer und Enttäuschung bliebe manchem Blumenfreund erspart, würde er vor der Anlage seines Blumen- oder Staudengartens einen Plan zeichnen, in dem jede Pflanze berücksichtigt ist, die auf dem vorgesehenen Raum untergebracht werden soll. So nur kann es verhindert werden, daß niedrige zwischen hohen oder hohe vor halbhohen Stauden stehen, oder gar kriechende und große in der Überzahl sind, während die verbindenden mittelhohen fehlen. In solch einem Plan kann vieles leicht geändert werden, was sich in der fertigen Anlage nur schwer berichtigen ließe.

Um unseren Freunden beim Planen zu helfen, sei hier in Wort und Bild ein Beispiel gegeben, das zeigt, wie verschiedene Arten und Sorten von Staudentrupps in besonders schöner Gemeinschaft zueinanderstehen.

Da sehen wir im Hintergrund als weithinleuchtende Säulen hohe Eremurus in zart lachsfarbenen und gelben Tönen, denen ein großer Trupp vielfarbiger Lupinen und weiße Digitalis vorgelagert sind. Daneben erheben tiefblaue Rittersporne ihre schlanken Blütenrispen, die eine wirkungsvolle Rückendeckung für helle und dunkelrote Paeonien abgeben.

Hellblaue-Anchusa, hell- und dunkelgelbe Trolliusblüten, verschieden rote Pyrethren, tiefblaue und violette Iris und bunt durcheinandergewürfelte Aquilegien schmiegen sich in gemessener Abstufung den hohen Stauden an.

In niedrigen und niedrigsten Blütenpolstern, wie Iberis, Alyssum, Campanula carpatica, Dianthus plumarius, Viola cornuta, klingt diese farben- und formenreiche Rabatte aus.

Wie wär's? Wollen Sie nicht auch einmal nach diesem oder einem ähnlichen Plan vorgehen? Das Ergebnis wird Ihnen sicherlich viel Freude machen.

Bild Nr.	Staudenname	Katalogseite
1	Eremurus Elvesianus	157
2	Eremurus Bungei intermedius	157
3	Lupinus polyphyllus Downers neue Spielarten	160
4	Delphinium hybr. Belladonna	157
5	Anchusa italica Dropmore var.	154
6	Digitalis lutea	157
7	Iris germanica tiefblaue und violette gemischt	159/160
8	Aquilegia hybr. haylodgensis gemischt	155
9	Alyssum saxatile	149
10	Iberis sempervirens	151
11	Campanula carpatica	150
12	Geum coccineum fl. pl. Feuerball	158
13	Viola cornuta W. H. Woodgate	153
14	Achillea tomentosa aurea	149
15	Dianthus hybr. Allwoodi alpinus	150
16	Campanula rotundifolia Olympica	150
17	Trollius hybr. Früheste von Allen	163
18	Trollius hybr. Orangekugel	163
19	Paeonia sinensis rosa	161
20	Pyrethrum hybridum	163



Abbildung 1: Die Pflanzung

Abbildung 2: Im Jahr der Pflanzung

Abbildung 3: 1. Jahr nach der Pflanzung

Abbildung 4: 2. Jahr nach der Pflanzung

Lebensbedingungen und Pflege für köstlichen Spargel

Bodenbeschaffenheit. Am wohlsten fühlt sich der Spargel in sandigem Lehmboden und in freier, sonniger Lage. Aber auch in gewöhnlichem Humusboden — sofern dieser recht locker ist — entwickelt er sich gut. Zähe, kompakte Erdarten, z. B. schwerer, strenger Lehm oder Ton, behagen ihm gar nicht. Steht jedoch kein anderer Boden zur Verfügung, dann muß man ihn wenigstens durch Untermengen von Sand, Torfmull, Straßenmüll durchlässig und dadurch für Spargelanlagen brauchbar machen.

Pflanzzeit. In wärmeren Lagen kann man bereits vom 20. März ab pflanzen, in rauherem Klima aber nicht vor dem 20. April.

Das Pflanzen. Man setze die einjährigen Spargelpflanzen in 30 cm breite und 25 cm tiefe Gräben, deren Sohle mindestens 20 cm tief aufgelockert und wieder geglättet ist. Die einzelnen Gräben müssen zumindest 1 m voneinander entfernt sein. Auf diese Zwischenräume wirft man die ausgeschachtete Erde (**siehe Abbildung 1**).

Zwischen den Pflanzen bleibt ein Abstand von 50 cm. Über jede Pflanze wirft man eine Schaufel angefeuchtete Erde und drückt mit beiden Händen fest an. Sind alle Pflanzen auf diese Weise gesetzt, wird der Graben mit der ausgehobenen Erde halb gefüllt (**siehe Abbildung 2**). Keineswegs darf der Graben voller sein; die Erde würde die jungen Wurzeln sonst zu stark belasten und die nötige Nahrungszufuhr von oben verhindern.

Im zweiten Frühjahr ebnet man die Fläche ein, so daß die Pflanzreihen mit den Zwischenräumen gleich hoch sind (**siehe Abbildung 3**). Damit im dritten Frühjahr, also im zweiten Jahr nach der Pflanzung, schon eine kleine Ernte gestochen werden kann, scharrt man mit der Hacke einen Erddamm über die Pflanzreihen (**siehe Abbildung 4**), der unten 50 cm breit und in der Mitte 25 cm hoch ist. Im vierten und den folgenden Jahren wird der Hügel bis auf 35 cm erhöht.

Von nun an müssen in jedem Frühjahr die Beete und Wege 20 cm tief gelockert, sauber geharkt und die Pflanzreihen hochgeformt werden. Mitte Oktober ist das Spargelkraut 5 bis 10 cm über der Erde abzuschneiden.

Die Ernte. Ende April darf man mit der Ernte beginnen und am 24. Juni zum letztenmal stechen. Das Stechen muß mit größter Sorgfalt und Vorsicht geschehen. Um die Kronen der Pflanzen nicht zu verletzen, sticht man die Spargelpfeifen nicht länger als 25 cm.

Das Düngen. Befand sich der Boden bei der Anlage der Beete in dungkräftigem Zustand, so ist eine Düngung bis zur ersten Ernte nicht notwendig. Von da an aber brauchen die Beete jedes Jahr in der ersten Hälfte des Juli oder im Herbst eine tüchtige Mistfuhre. Und zwar in lockerem Boden mit möglichst langem, strohigem Mist, in leichtem, sandigem Boden hingegen mit kurzem, verrottetem Dung. Man breitet den Dünger zwischen den Pflanzenreihen aus und gräbt sofort unter.

Wer diese Ratschläge und Vorschriften befolgt, wird hohe Erträge und zarte, starke Pfeifen erzielen.

SAAT- UND PFLANZTABELLE FÜR GEMÜSE

Namen	Katalogseite	Aussaatzeit	Aussaatort	Verpflanzmonat	Abstand zwischen den Pflanzen in cm	Reihenentfernung in cm	Besondere Bemerkungen
Blumenkohl	32	II/V	Töpfe, Kästen, Mistbeet	III/IV	50	50	Braucht gutgedüngtes Land, durchdringend. Bewässerung u. öfteres Lockern des Bodens. Bilden sich Köpfe, Blätter nach innen einknicken, um Gelbwerden zu verhindern. Von mittelfrühen Sorten kann man von Anfang April an Freiland-Aussaaten machen.
Weißkraut	32	III/V	Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an geschützte Stelle a. Saatbeet	IV/VI	50—70	50—70	Braucht gutgedüngtes Land, häufige Lockerung des Bodens. Künstliche Düngung fördert die Entwicklung. Frühsorten öfter gießen.
Rotkraut	33	III/V	Siehe Weißkraut	IV/VI	40—50	40	Boden und Düngung siehe Weißkraut.
Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl	33—34	III/V	Siehe Weißkraut	IV/VI	30—50	40	Boden und Düngung siehe Weißkraut.
Sprossen- oder Rosenkohl	34	IV/V	Im Freien auf Saatbeet	VI/VII	50—70	40—50	Kann auf abgeerntete Erbsenbeete verpflanzt werden. Durch künstlichen Dungzusatz werden Erträge erhöht. Bei Trockenheit fleißig gießen.
Blätterkohl, Grünkohl	34	V/VI	Im Freien auf Saatbeet	VI/VII	40	40	Kann auf abgeerntete Erbsenbeete oder auf abgeerntetes Frühkartoffelland verpflanzt werden.
Chinesischer Kohl	34	VII	Im Freien auf Saatbeet	VIII	50	50	Boden und Düngung siehe Weißkraut. Aussaaten vor Juli schießen in Samen.
Kohlrabi	35	III/IV	Siehe Weißkraut	IV/V	15—20	25—30	Braucht gutgedüngten Boden, öfteres Lockern und reichliche Bewässerung.
Kohlrüben, Wrukken, Erdkohlrabi	35	V	Im Freien auf Saatbeet	VI/VII	30—40	40	Lieben guten, nicht frischgedüngten, kräftigen, tiefgründigen Boden.
Karotten oder Möhren	36	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Darf nicht in frischgedüngten Boden gesät werden. Bei Trockenheit gießen.
Scorzoner oder Schwarzwurzel	37	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Gedeiht auch in sandigem, aber tiefgelockertem Boden. Öfter hacken und wässern.
Knollen-Sellerie	37	II/III	Kästen, Töpfe, Mistbeet	IV/V	40	40	Gedeiht am besten in nicht frischgedüngtem Boden. Für reichliche Bewässerung und künstliche Dungnachhilfe ist Sellerie sehr dankbar.
Bleichsellerie	37	II/III	Kästen, Töpfe, Mistbeet	IV/V	30	35	Bodenverhältnis und Düngung wie Knollensellerie. Die junge Pflanze setzt man in 20—25 cm tiefe Gräben, die man mit dem Wachsen der Pflanze nach und nach zuhäufelt, so daß die Stengel unter der Erde bleichen.
Schnittsellerie	37	II/III	Kästen, Töpfe, Mistbeet	IV/V	30	30	Bodenverhältnis und Düngung siehe Knollen-Sellerie. Bildet keine Knollen.
Cichorienwurzel	37	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	30	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Liebt tiefgründigen, in guter Kraft stehenden Boden.
Pastinaken	38	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	25—30	Siehe Karotten.
Petersilienwurzel	38	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20—25	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Braucht tiefgründigen Boden. Bei Regenmangel öfter bewässern.
Speise- oder Mairüben	38	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20—25	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Für Winterbedarf kann im Juli nochmals ausgesät werden. Kein frischgedüngter, jedoch gutbearbeiteter Boden!
Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben	38	VII	Breitwürfig an Ort und Stelle	—	—	—	In frisch umgebrochenes Stoppelland aussäen.
Salat- oder Rote Rüben	38	IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	30	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Bei der Ernte darf das Kraut nicht völlig entfernt werden, es müssen 3 cm der Blattstiele am Wurzelkopf verbleiben. Brauchen tiefbearbeiteten, nicht frischgedüngten Boden.
Treibsalat	39	I/II	Kästen, Töpfe, Mistbeet	—	15	—	Nach Erstarken der Pflanzen im warmen Mistbeetkasten auspflanzen.

SAAT- UND PFLANZENTABELLE FÜR GEMÜSE (Fortsetzung)

Namen	Katalogseite	Aussaatzeit	Aussaatort	Verpflanzmonat	Abstand zwischen den Pflanzen in cm	Reihenentfernung in cm	Besondere Bemerkungen
Freilandsalat	39	IV/VIII	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Gutgedüngter Boden und reichliche Bewässerung. Nicht zu viel auf einmal aussäen, besser alle 4 Wochen neue Aussaat. Siehe Salat-Sortimente Seite 40.
Winterkopfsalat	40	VIII/IX	Im Freien auf Saatbeet	X	20	25	In Rillen pflanzen.
Pflücksalat	40	IV/V	Rillen an Ort und Stelle	—	—	25	Siehe Freilandsalat.
Schnittsalat	40	IV/VI	Rillen an Ort und Stelle	—	—	25	Bildet keine Köpfe. Siehe Freilandsalat.
Zichoriensalat (Chicoree)	40	IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	30	Nach Aufgang auf 15 cm verziehen. Verlangt gutgelockerten Boden. Im Herbst Pflanzen mit Wurzeln ausheben und im Keller einschlagen.
Sommerendivien, Bindesalat	40	III/IV	Kästen, Töpfe, Mistbeet	V/VI	15—20	20	Im Mai kann man auch ins freie Land säen. Haben die Pflanzen genügend große Blätter gebildet, bindet man sie, wenn sie nicht tau- oder regenfeucht sind, zusammen; dadurch wird der innere Teil gebleicht u. gibt einen sehr schmackhaften Salat. Bodenbeschaffenheit siehe Freilandsalat.
Winterendivien	41	VI	Im Freien auf Saatbeet	VII	20—25	30	Bleichen der Winterendivien genau so wie Sommerendivien, jedoch hier immer nur ein Teil zum baldigen Verbrauch bleichen. Gedeiht auf jedem Boden. Gut wässern.
Rabinschen, Acker- oder Feldsalat	41	VIII/X	Breitwürfig an Ort und Stelle	—	—	10	Die Augustsaat kann schon Ende Oktober bei offenem Wetter gestochen werden. Will kein frischgedüngtes Land, gedeiht auf jedem Boden!
Gartenkresse	41	III/IX	Rillen an Ort und Stelle	—	—	10	Von Oktober bis Februar auch in Kästen oder Töpfe aussäen und in frostfreie, helle Räume stellen.
Brunnenkresse	41	V	Schalen oder Töpfe	VIII	—	—	Die Verpflanzung ist nur in Gräben mit stets gleichmäßig temperiertem fließenden Wasser vorzunehmen
Monats-Radies	41—42	II/III	Breitwürfig auf Mist- oder Treibbeete	—	—	—	Von April bis August auch an Ort und Stelle dünn aussäen. Wollen kein frischgedüngtes Land.
Sommer-Rettiche	42	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20—25	Bei zu dichtem Stand verziehen. Boden gut u. kräftig, aber nicht frisch gedüngt. Viel wässern!
Winter-Rettiche	42	VI/VII	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20—25	Siehe Sommerrettich.
Zwiebelsamen	43	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20—25	Bei zu dichtem Stand verziehen. Liebt guten, kräftigen, ungedüngten Boden.
Steckzwiebeln	43	III/IV	Reihen an Ort und Stelle	—	3	15—20	Bodenbeschaffenheit siehe Zwiebelsamen.
Porree oder Lauch	43	III	Kästen, Töpfe oder Mistbeet	V/VI	20	20	Um schöne, weiße, lange Stangen zu ernten, Pflanzen in tiefere Rillen setzen und nach und nach anhäufeln. Braucht tiefbearbeiteten, gutgedüngten Boden.
Anis, Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Kerbel, Petersilie	44	IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20—25	Alle Küchenkräuter lieben kräftigen, tiefgründigen, in alter Kraft stehenden Boden.
Basilicum, Eierfrucht, Majoran, Pfeffer	44	III	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V	—	—	Basilicum kann auch in Töpfen weiter gezogen werden. Dasselbe gilt von Eierfrucht und Pfeffer. Kultur dieser beiden letztgenannten s. Tomaten, jedoch müssen diesen Pflanzen sämtl. Triebe gelassen werden. Geschützter, aber sonniger Standort ist Bedingung.
Beifuß, Bohnenkraut (perennierend), **Estragon, Kümmel, Lavendel, Pimpinelle, Rosmarin, Salbei, Thymian, Waldmeister, Weinraute, Wermut, Zitronen-Melisse**	44	V	Töpfe, Kästen, Mistbeet	VII-VIII	—	30—40	***Die in diesem Abschnitt genannten Küchenkräuter sind im Vergleich zu den vorgenannten ausdauernd.*** Rosmarin empfiehlt sich nur in Töpfen zu ziehen. Waldmeister braucht eine Keimzeit von 6 bis 8 Monaten.

Namen	Katalogseite	Aussaatzeit	Aussaatort	Verpflanzmonat	Abstand zwischen den Pflanzen in cm	Reihenentfernung in cm	Besondere Bemerkungen
Tomate oder Liebesapfel	45	III	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V	100	75	Nach Erstarken der Sämlinge einzeln in kleine Töpfe pflanzen, Mitte Mai erst an Ort und Stelle. Gutgedüngten, tiefgründigen Boden und reichliche Bewässerung, künstliche Dungnachhilfe. Dreitriebig ziehen, alle weiteren Triebe ausknipsen. An hohe Stöcke, Spaliere oder Zäune binden.
Spinat	46	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	25	Zweite Aussaat für Winterbedarf Aug. bis Sept. auf abgeerntete Gemüsebeete. Düngen nicht vergessen! Im Frühjahr 14tägig aussäen, auch als Zwischensaat auf Zwiebelbeete.
Gartenmelde Sauerampfer	46	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	40	Bei zu dichtem Stand verziehen. Gutgedüngter Boden.
Mangold oder Beißkohl	46	III/V	Rillen an Ort und Stelle	—	—	30	Bei zu dichtem Stand verziehen. Tiefgründigen, reichlich gedüngt. Boden.
Rhabarber	47	III/IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V/VI	80	80	Muß auf tiefumgearbeitetes, kräftig gedüngtes Land verpflanzt werden. Blütenstiele ausschneiden.
Zuckermais	47	III/IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet oder an Ort und Stelle	V	40	40	Kann Mitte Mai auch an Ort und Stelle ausgesät werden. Guter Boden, viel Feuchtigkeit, öfteres Behacken notwendig.
Artischocken	47	II/III	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V	100	75	Brauchen sehr gut gedüngten Boden und müssen im Winter mit Stroh oder Mist bedeckt werden.
Landgurken	47	V	Reihen an Ort und Stelle	—	—	100	Bei zu dichtem Aufgang der Saat werden die Pflanzen auf 30 cm Entfernung verzogen. Wachsen auf jedem in guter Kraft stehendem Boden. Reichliche Bewässerung erforderlich.
Treibgurken	48	II	Töpfe, Kästen, Mistbeet	—	—	—	Nachdem die Pflanze das dritte bis vierte Blatt getrieben hat, ist sie in einen warmen Mistbeetkasten zu verpflanzen. Unter jedem Fenster 2 Pflanzen.
Speisekürbisse	48	IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V	—	—	Um große Früchte zu ernten, ist guter Boden, viel Feuchtigkeit und viel Platz erforderlich. Entwickeln sich am besten auf dem Komposthaufen.
Melonen	48	IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V	—	—	Guter Boden, Feuchtigkeit, geschützter Standort und pralle Sonne sind Bedingung. Über dem vierten Auge knipst man die Ranken ab, damit sich Früchte bilden.
Spargelsamen	48	IV	Rillen an Ort und Stelle	IV/V	—	—	Eine ausführliche Kulturanleitung wird jeder Sendung beigepackt oder auf Wunsch vorausgesandt.
Erbsen	49—51	III/V	Rillen an Ort und Stelle	—	—	30—40	Kein frischgedüngtes Land. Zum Fernhalten der lästigen Spatzen Metallfolien oder Spatzenschreck (siehe Seite 172) anbringen. Die hohen Sorten läßt man an Reisig oder Maschendraht hochranken.
Stangenbohnen	52—53	V	Reihen an Ort und Stelle	—	50—60	50—60	Um jede gesteckte, möglichst ungeschälte Stange werden 2 bis 3 Löcher gehackt, in jedes Loch kommen 4 bis 5 Bohnen. Bohnen wollen keinen frischgedüngten Boden.
Buschbohnen	54—56	V/VI	Reihen an Ort und Stelle	—	30—40	30—40	In jedes Pflanzloch kommen 4 bis 5 Bohnen. Bodenbeschaffenheit siehe Stangenbohnen. Bei Trockenheit bewässern.
Puffbohnen	56	II	Reihen an Ort und Stelle	—	30—40	30—40	In jedes Pflanzloch kommen 2 bis 3 Bohnen. Bodenbeschaffenheit siehe Stangenbohnen.
Futter-, Runkel- und Zuckerrüben	57	IV	Reihen an Ort und Stelle	—	—	40	Die Runkeln werden gedrillt oder auf kleine Flächen mit der Hand gelegt. Brauchen guten Boden. Bei zu dichtem Stand im Juni einzeln verziehen.
Bienenfutter-Pflanzen	57	IV	Reihen an Ort und Stelle	—	—	25	Bei zu dichtem Stand verziehen.
Klee	57	IV/V	Breitwürfig oder gedrillt an Ort und Stelle	—	—	40	Gedeiht auf in guter Dungkraft stehendem Boden.
Grassamen	58	IV/VIII	Breitwürfig an Ort und Stelle	—	—	—	Um eine gute Grasnarbe zu erzielen, ist es nötig, gut zu bewässern und alle 8 bis 10 Tage zu schneiden.
Saatkartoffeln	59	IV	Reihen an Ort und Stelle	—	35	50	Gedeihen auf jedem in guter Dungkraft stehenden Boden. Ist das Kraut spannlang, behäufeln.

A Der Boden und die Abzuglöcher des Aussaatkastens werden mit Topfscherben bedeckt

B Feine Sämereien werden nicht in Rillen, sondern obenauf gestreut

C Das Andrücken der ausgestreuten Sämereien

D Die Saat wird mit einem feinmaschigen Sieb leicht von Erde bedeckt

Winke zur erfolgreichen Aussaat von Sommerblumen

Unzählige Gartenfreunde gibt es noch, die die Anzucht von Sommerblumen für eine ganz heikle Angelegenheit halten — und lieber im Frühjahr die Pflanzen kaufen, weil sie glauben, dadurch weniger Mühe und Arbeit zu haben. Ist es aber nicht des Gärtners größte Freude, zu erleben wie seine Blumen blühen und gedeihen, und sagen zu können: „Ich habe sie selbst gesät —!"

Man kann es schon verstehen, wenn der Besitzer eines Gartens seinen Nachbarn und Freunden mit Stolz zeigt, was aus seiner Hände Arbeit erwachsen ist. Aber nicht nur deswegen sollte er die Saat selbst übernehmen, sondern vielmehr auch, weil es im Garten nirgends mehr zu sehen und zu lernen gibt, als gerade bei der Aussaat und dem Wachstum der Pflanzen.

Mehr dem Neuling und Anfänger in der Gartenbestellung als dem Geübten soll hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Aussaatmaßnahmen gegeben werden, um damit durch Unkenntnis oder einen Fehlgriff verursachte Mißerfolge zu vermeiden. Aber außer den hier aufgezeichneten Anweisungen sind natürlich auch stets die Saat- und Kulturanleitungen im Katalog und auf den Rückseiten der Samentüten zu beachten. Gewarnt sei zunächst vor zu dichtem Aussäen. Beachtet man dies nicht, so machen sich unliebsame Folgen daraus bestimmt bemerkbar. Sowohl bei der Aussaat in Töpfe, Schalen oder ins Mistbeet, als bei der Aussaat ins freie Land ist man dann gezwungen, auszudünnen oder zu verziehen. Das heißt, daß von der zu dicht aufgegangenen Saat der größte Teil herausgezogen werden muß, weil die jungen keimenden Sämlinge sich gegenseitig erdrücken, leicht faulen und dann unbrauchbare, spindelige, krumme und oftmals kranke anstatt kurze, gedrungene, wüchsige und abgehärtete Pflanzen ergeben. Besonders bei feinkörnigen Sämereien muß man sich dies merken!

Von der Bodenbeschaffenheit

Daß die Aussaaterde locker, gut gelagert und zwei- bis dreijährig, also nicht etwa frisch und jung (unvergoren und noch nicht frei von verwesenden und sich zersetzenden Bestandteilen) sein darf, wird häufig übersehen; sobald aber Fäulnispilze in der Erde sind, liegt die Gefahr der Verseuchung der Erde und des Mißlingens der Aussaat nahe. Eine gute Aussaaterde, die je nach Stärke des Samenkorns etwas feiner oder gröber sein kann, erzielt man durch Mischen von je einem Teil Gartenerde, Komposterde, Sand und einem Teil fein zerriebenen, entsäuerten Torfmull, die aber vor dem Mischen gesiebt werden sollten, damit alle schädlichen Bestandteile, wie Holz, Knochen, Steine, zurückbleiben. Diese Abfälle kann man als Abzugmittel für übermäßige Feuchtigkeit ohne Gefahr auf den Boden des Aussaatgefäßes (etwa 2 bis 3 cm hoch) aufbringen, nachdem die Abzuglöcher des Aussaatgefäßes vorher mit einem hohlen Topfscherben (**siehe Abbildung A**) bedeckt wurden.

Zur Aussaat im Freiland richtet man sich im Garten an geschützter Stelle ein Beet (die Erde muß aber schon vor dem Winter gegraben sein), entfernt alle Steine und Knotten, vermischt die Oberfläche mit etwas feinem Sand und Torfmull, damit die Erde beim Gießen keine Kruste bildet. Wenn das Beet glattgemacht und abgestrichen ist, teilt man es in so viel Teile ein, wie man Samensorten aussäen will.

Vom Aussäen

Man wird wohl kaum zu dicht säen, wenn man sich die Entwicklung der künftigen Pflanze bei der Aussaat schon vergegenwärtigt. Ferner ist zu beachten, daß das feinere Samenkorn nur so tief in die Erde kommt, d. h. mit Erde bedeckt wird, als das Samenkorn selbst groß ist, während das gröbere bis etwa dreimal so tief liegen kann; diese Anhaltspunkte sind untrüglich und gelten für Topf-, Mistbeet- und Freiland-Aussaat (**siehe Abbildung B**). Nach der Aussaat werden die Samen mit einem Drückbrett (**siehe Abbildung C**) leicht angedrückt und mit

einer feinen Brause besprengt. Nun nimmt man ein feinmaschiges Sieb und deckt alles mit leichter Erde, untermischt mit etwas Sand, zu (**siehe Abbildung D**). Daß das Aufgehen der einzelnen Samensorten und -arten verschieden lange dauert, mögen allzu eifrige oder ungeduldige Blumenfreunde nicht vergessen.

Und noch eins: Falsche Sparsamkeit wäre es, wenn man alte Sämereien, noch mit einer Hoffnung auf Erfolg aussäen wollte; das ist vergebliche Liebesmühe und verlorene Zeit. — Am besten und sichersten ist es deshalb, sich nicht zu viel Samenvorrat hinzulegen, sondern alljährlich seinen Bedarf frisch einzukaufen. Dann hat man die Gewähr der vollen Keimfähigkeit.

Vom Gießen und vom Licht

Alle Aussaaten müssen vorsichtig begossen werden! Mancher braust bei Trockenheit darauf los und schwemmt die Samen ab oder zusammen. Saat-Töpfe oder -Schalen wässert man am besten so, daß man sie so lange in ein Gefäß mit Wasser stellt, bis sie sich von unten her ordentlich vollgesogen haben. Daß dieses Wasser — wie überhaupt jedes Gießwasser — im Winterhalbjahr nicht unmittelbar von der Wasserleitung, sondern möglichst abgestanden sein muß, also mindestens 15—20° Wärme haben sollte, ist gleichfalls zu beachten. Die Pflanzen können sich, zumal in dem jungen, zarten Sämlingszustand, genau so erkälten wie die Menschen.

Die Aussaaten sind vorsichtig, und zwar möglichst in den frühen Nachmittagsstunden zu gießen, besonders wenn die Nächte noch kühl sind; bei anhaltend kühlem, trübem oder regnerischem Wetter warte man lieber mit dem Gießen, bis die Sonne

E Das Pikieren der Sämlinge

wiederkommt und gieße dann keinesfalls abends, sondern besser vormittags.

Mancher Mißerfolg bei der Aussaat kann auch dadurch entstehen, daß man die Aussaaten zu feucht hält oder zu sonnig stellt — beides ist falsch! Alle Aussaaten im Zimmer und Mistbeet dürfen zwar hell, aber nicht in voller Sonne stehen; ebensowenig ganz schattig. Dies gilt auch für frisch verstopfte (pikierte) Pflanzen, das sind solche, bei denen man etwa 8 Tage nach der Aussaat die jungen Sämlinge vorsichtig mit einer Holzpinzette von ihrem Standort entfernt und in Schalen oder Kästen verpflanzt hat (siehe Abbildung **E**), und unbewurzelte Stecklinge so lange, bis man sieht, daß sie angewachsen sind. Aussaaten unter Glas müssen regelmäßig gelüftet werden; der Raum zwischen Erde und Glas darf nicht zu hoch sein, damit man schöne, kräftige, gedrungen wachsende Pflanzen erzielt.

Acht Regeln zur Bodenbearbeitung und zur Düngung des Gemüsegartens

1. Gut vorbereitetes Land und einwandfreies vom Fachmann erprobtes Saat- und Pflanzgut sind Grundbedingung für erfolgreiche Gartenarbeit.
2. Natürlicher Dung kann nicht durch künstlichen Dünger ersetzt werden. Hornspäne und Kunstdünger sind nur zur Unterstützung und Nachhilfe gut.
3. Jedes Jahr im Herbst ist das Land umzugraben. Beigaben von Laub, Kompost, mit Jauche kompostiertem entsäuerten Torfmull führen dem Boden die notwendigen, während eines Kulturjahres verbrauchten Humusmengen wieder zu. Humusdünger Nettolin siehe Seite 167. Alle drei Jahre muß mit Stalldung gedüngt werden. Beete, die erst zum Frühjahr frei sind, werden je nach Witterung im März bis April umgegraben und gedüngt.
4. Das Land muß tief bearbeitet werden; der Dung jedoch darf nicht tiefer als 15 cm unter die Erdoberfläche gebracht werden.
5. Nach der Herbstgrabung nicht harken, sondern das Land in rauher Scholle überwintern lassen, damit Feuchtigkeit und Frost gut in den Boden eindringen, ihm Nahrung zuführen und ihn lockern können.
6. Bei Schnee und Frost ist es von großem Wert, das im Herbst umgegrabene Land nochmals zu schollern (Abbildung **I**) und mit Jauchegüssen zu düngen.
7. Im Frühjahr, bei frostfreiem Wetter, wenn das Land abgetrocknet ist, wird es nochmals mit einem Karst durchgearbeitet und danach mit einem Rechen geebnet (Abbildung **II**) und mit einer Absteckschnur in Beete eingeteilt.
8. Jedes Jahr muß Fruchtwechsel vorgenommen werden, so daß höchstens alle vier Jahre die gleiche Frucht auf das gleiche Land kommt.

I Das Schollern des Bodens

II Das Glattrechen im Frühjahr

SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SOMMERBLUMEN MIT VORKULTUR

Sommerblumen mit Vorkultur müssen in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet vorgezogen werden, erst nach Erstarken der Pflanzen bringt man sie an Ort und Stelle.

Namen	Katalogseite	Aussaatmonat	Keimzeit in Wochen	Verpflanzmonat	Blütemonat	Eignungszeichen Erklärungen siehe Innenseite der Umschlagklappe	Besondere Bemerkungen
Acroclinium	62	IV	1—2	V	VI/IX	○ ‖ ✣ ×	Die Aussaat muß in eine Mischung von Landerde und Sand erfolgen. Um gute abgehärtete Pflanzen zu bekommen, ist für reichliche Lüftung bei günstiger Witterung zu sorgen. Behandlung der Trockenblumen siehe Helichrysum.
Ageratum, Leberbalsam	62	III	1—2	V	VI/X	○ ⊏ ‖	Aussaat in leichte Erde, Sämlinge aber in fetten Boden mit 8 cm Zwischenraum verpflanzen. Niedr. Sorten auch für Topfkultur.
Althaea hybrida semperflorens, Sommermalve	62	III	2—3	IV/V	VII/VIII	○ □ ✻	Die Saat ist in Landerde, der Sand beigemischt wird, auszustreuen; nach Aufgang reichlich lüften. In tiefgründigen Boden verpflanzen, da Althaea sehr lange Wurzeln hat. Die sehr hohen Stämme müssen an Stöcke gebunden werden.
Ammobium, Papierknöpfchen	62	III/IV	2	V	VII/X	○ ✣ ×	Siehe Acroclinium.
Alyssum, Steinkraut	62	III/VI	1—2	V/VII	VI/IX	○ ⊏ ∩ ⊕	Siehe Acroclinium. Nach Abblühen kurz abschneiden, blüht dann ein zweites Mal.
Antirrhinum, Löwenmaul	63	III	1—2	IV	VII/X	○ ⊏ ‖ ×	Siehe Acroclinium. Sehr dünn aussäen! Beim Verpflanzen darauf achten, daß der Abstand von Pflanze zu Pflanze 15—30 cm beträgt, je nach Sorte.
Astern	64—67	III/IV	1—2	V	VIII/X	○ ✻ ‖ ×	Aussaat erfolgt dünn in Mischung von Landerde und Sand und ist mäßig warm zu halten und leicht zu bedecken. Nach Aufgang der Saat viel lüften und mäßig feucht halten.
Balsaminen	68	IV/V	1	VI	VI/IX	○ ‖ ◪ ✱	Siehe Ageratum.
Bellis, Gänseblümchen	68	VII/VIII	2	IX	V/VII	○ □ ⊏ ∩ ▲ ⊗ ×	Können auch einjährig kultiviert werden.
Calliopsis, Schöngesicht	68	III/IV	1—2	V	VI/IX	○ ⊏ ‖ ×	Siehe Acroclinium. Viel bewässern! Die hohen Sorten sind gut zum Schnitt.
Campanula, Glockenblume	68	V/VI	1—2	VII	VI/VII	○ □ ✻ ×	Gedeihen in jedem nicht zu mageren Gartenboden.
Celosia, Hahnenkamm	68	IV/V	1—2	V/VI	VII/VIII	○ ✻ ‖ ◪	Siehe Ageratum. Besonders zur Topfkultur bevorzugt.
Chrysanthemum inodorum, Wucherblume	69	IV/V	1—2	V/VI	VII/X	○ ‖ ×	Siehe Acroclinium. Wächst auf jedem Gartenboden.
Cosmea bipinnata Schmuckkörbchen	69	III/IV	1—2	V	VII/IX	○ □ ✻ ×	Siehe Acroclinium.
Dahlia, Georgina	69	III/IV	2	V	VII/X	○ □ ✻ ×	Siehe Ageratum. Sehr leicht zu ziehen.
Dianthus, Sommernelke	69	III/IV	1—2	IV/V	VII/X	○ ⊏ ‖ ×	Siehe Althaea hybrida semperfl. Wächst auf jedem, auch nicht tiefgründigem Boden.
Dianthus barbatus, Bartnelken	70	V/VI	1—2	VII	VI/VII	○ ✻ ‖ ▲ ×	
Gefüllte Landnelken oder Gartennelken	70—71	V	1—2	VII	VI/VII	○ ✻ ‖ ▲ ×	Aussaat in mit Sand vermischte Erde. Beim Auspflanzen schweren Boden wählen.
Nizzaer und Chabaud-Nelken	71	II/III	1—2	V	VII/X	○ ✻ ‖ ▲ ×	Siehe Landnelken.
Margaretennelken	71	II/III	1—2	V	VII/X	○ ✻ ‖ ▲ ×	
Digitalis, Fingerhut zweijährig	71	V	1—2	VII	VI/VIII	○ ◑ □ ✻	
Dimorphotheca, Afrikanische Goldblume	72	IV	1	V	VI/IX	○ ⊏ ‖	Siehe Acroclinium. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden.
Euphorbia, Wolfsmilch	72	III	2—3	V	VIII/X	○ □ ✻ ×	Siehe Astern. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden.
Gaillardia, Malerblume	72	IV	2	V	VI/X	○ ✻ ‖ ×	Siehe Althaea. Reichlich gießen.

Namen	Katalogseite	Aussaatmonat	Keimzeit in Wochen	Verpflanzmonat	Blütemonat	Eignungszeichen (Erklärungen siehe Innenseite der Umschlagklappe)	Besondere Bemerkungen
Goldlack, einfache und gefüllte Sorten	72	VI	1—2	VII/VIII	V	○ ⊏ ‖ ×	In mit Sand vermischte Landerde dünn aussäen. Gefüllte Sorten werden im September vom Beet in Töpfe gepflanzt und frostfrei überwintert.
Helichrysum, Strohblume	72	III/IV	1—2	IV/V	VI/X	○ ✲ ✚ ×	Siehe Acroclinium. Trockenblumen schneidet man, bündelt sie zu 10 bis 15 Stengeln und hängt sie luftig mit den Blütenköpfen nach unten auf.
Helipterum, Sonnenflügel	72	III/IV	2	IV/V	VII/VIII	○ ‖ ✚	Siehe Acroclinium. Behandlung der Trockenblumen siehe Helichrysum.
Levkojen	73	II/III	2	IV	VI/VIII	○ ‖ ⧄ ×	Siehe Astern. Die Sämlinge in fetten Boden verpflanzen. Winter-Levkojen im September in Töpfe pflanzen und frostfrei überwintern.
Linaria, Leinkraut	73	IV	1—2	V	VI/IX	○ ⊏ ‖	SieheAcroclinium; Linaria kann aber auch sehr dicht ins freie Land gesät werden.
Lobelia, Spaltglöckchen	74	II/III	1—2	V	VI/X	○ ⊏ ‖	Siehe Acroclinium. Beim Verpflanzen mehrere Pflanzen in ein Pflanzloch. Hängelobelien sind auch für Balkonkästen geeignet.
Lunaria, Judaspfennig	74	V/VI	2—3	VII/VIII	VI/VIII	○ ✚	
Mesembrianthemum criniflorum	74	III/IV	1—2	V	VI/X	○ ⊏ ∩ ‖ ⌖ ⧄	Siehe Acroclinium. Liebt trockene Lage.
Mimulus, Gauklerblume	74	III/IV	1—2	V	VI/X	○ ⊏ ‖	Siehe Acroclinium. Mimulus moschatus liebt feuchte, halbschattige Lagen.
Myosotis, Vergißmeinnicht	74	VI/VII	1—2	IX	VI/VII	○ ⊏ ‖ ⧄ ⊘ ×	Liebt feuchten Gartenboden.
Nemesia	74	III/IV	2	V/VI	VI/IX	○ ⊏ ‖	Siehe Acroclinium.
Nicotiana, Ziertabak	74	III	1—2	V	VII/X	○ ◘ ✲	Siehe Ageratum. Nicotiana affinis duftet während der Blütezeit des Abends sehr angenehm.
Papaver, Mohn	75	V/VI	1—2	VII/VIII	VI/VIII	○ ◘ ✲ ‖ ×	Verlangt freien Standort und lehmigen Untergrund.
Petunien	75—76	II/III	1—2	V	VI/X	○ ⊏ ‖ ⧄ ✱	Aussaat erfolgt in mit Kompost und Sand vermischte Landerde, die Samen dürfen nur ganz schwach von Erde bedeckt sein und nur mit einer feinen Brause mäßig feuchtgehalten werden.
Phlox, Flammenblume	76	III/IV	1—2	V	VI/X	○ ⊏ ✲ ‖ ×	Siehe Althaea. Kräftiger Boden und reichliches Gießen erforderlich.
Portulaca grandiflora Portulak-Röschen	77	III/IV	1—2	V	VI/IX	○ ∩ ‖ ⌖	Siehe Acroclinium. Braucht viel Sonne und trockenen Boden. Sämlinge nur mäßig feucht halten, faulen sonst.
Reseda odorata	77	III/IV	1—2	V	VI/X	○ ‖	Siehe Acroclinium. Wenn die Pflanzen erstarkt sind, einzeln in Töpfe pflanzen und im Mai an Ort und Stelle bringen.
Rhodanthe, Rosenblume	77	III/IV	1—2	V	VII/IX	○ ‖ ✚ ⧄ ×	Siehe Acroclinium. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden. Behandlung der Trockenblumen siehe Helichrysum.
Rudbeckia, Sonnenhut	77	III/IV	2	V	VII/X	○ ✲ ×	Siehe Althaea. Braucht feuchte Erde.
Salpiglossis, Trompetenzunge	77	III/IV	1—2	V	VII/IX	○ ✲	Siehe Althaea. Gedeiht in jedem Boden.
Salvia, Salbei	77	III	1—2	V	VI/X	○ ✲ ‖	Siehe Ageratum. Liebt kräftigen, feuchten Gartenboden.
Scabiosa, Witwenblume	77	III/IV	2—3	V	VII/X	○ ‖ ×	Siehe Althaea.
Statice, Strandnelke	78	III	2—3	IV/V	VI/X	○ ✲ ✚ ×	Siehe Althaea. Behandlung der Trockenblumen siehe Helichrysum.
Tagetes, Samtblume	78	IV	1—2	V	VI/X	○ ⊏ ✲ ‖ ×	Siehe Ageratum. Wächst in jedem Boden.

SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SOMMERBLUMEN MIT VORKULTUR

Namen	Katalogseite	Aussaatmonat	Keimzeit in Wochen	Verpflanzmonat	Blütemonat	Eignungszeichen Erklärungen siehe Innenseite der Umschlagklappe	Besondere Bemerkungen
Verbena, Eisenkraut	78—79	II/III	3—4	V	VII/X	○ ⊏ ✳ ▮▮	Siehe Acroclinium. Liebt kräftigen, trockenen Boden.
Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen	79—80	VII/VIII	2—3	IX/X	X u. III/VI	○ ⊏ ▮▮	Die Aussaat muß bis zum Aufgang feucht und schattig gehalten werden. Auch Frühjahrsaussaat März/April ist möglich.
Xeranthemum, Papierblume	80	III/IV	2—3	V	VI/X	○ ✳ ♣ X	Siehe Althaea. Im Oktober kann auch an Ort und Stelle gesät werden, blüht dann schon im Mai. Behandlung von Trockenblumen siehe Helichrysum.
Zinnien	80	IV	1—2	V	VII/X	○ ✳ ▮▮ X	Siehe Ageratum. Für reichlich Dung und Bewässerung sorgen.

SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SCHLINGPFLANZEN

Asparagus, Spargel	85	V	4	VIII	—	○ ◪ ▼ X	Wird im Freien auf ein Beet gesät, bis zum Aufgang der Saat gut feucht gehalten. Nach Erstarken der Pflanzen an Ort und Stelle verpflanzen. Vieljährig.
Cajophora, Fackelträger	85	III	2	V	VII/IX	○ ◪ ✱	Aussaat in Töpfe mit leichter sandiger Erde, die Saat schwach mit Erde bedecken, gut feucht halten. Nach Erstarken der Pflanzen werden sie an Ort und Stelle verpflanzt.
Calampelis, Schönrebe	85	III/IV	2—3	V	VII/X	○ ◪	Siehe Cajophora.
Cobaea, Glockenrebe	85	II/III	2—3	V	VII/X	○ ◑ ◪ ✱	Die Samen werden **hochkantig** in eine Mischung von 3/4 Erde und 1/4 Sand in Töpfe oder Schalen gesteckt. Der Samen muß gut mit 1 cm Erde bedeckt werden. Gut feucht halten. Nach Erstarken an Ort und Stelle pflanzen.
Humulus, Hopfen	85	II/IV	3—4	III/V	VII/VIII	○ ◪	Siehe Cajophora. Man kann den Samen aber auch im Herbst oder im zeitigen Frühjahr ins freie Land an Ort und Stelle säen.
Ipomoea, Winde	85	IV	1—4	—	VII/IX	○ ◪ ✱	Wird ohne Vorkultur im Frühjahr an Ort und Stelle gesät. Kann der Witterung überlassen werden.
Lathyrus odoratus, Wohlriechende Wicke	86—87	III/IV	2—3	—	VII/VIII	○ ◪ ✱ X	Recht frühzeitig direkt an Ort und Stelle aussäen. Nach zu dichtem Aufgang der Saat können die überschüssigen Pflanzen verpflanzt werden. Zum guten Ranken gibt man den Pflanzen Spaliere, Reisig oder Drahtgestelle.
Mina lobata	87	II/III	2—3	V	VII/VIII	○ ◪ ✱	Siehe Cajophora. Nach Erstarken der Pflanzen setzt man sie an recht sonnige und geschützte Stelle.
Tropaeolum Lobbianum, Rankende Kresse	87	III/IV	2	IV/V	VIII/IX	○ ◪ ✱	Siehe Cajophora, kann aber auch an Ort und Stelle gesät werden.
Cucurbitaceen, Zierfrüchte	87	IV	2	V	VII	○ ◪	Aussaat erfolgt in einzelne Töpfe. Die Saat muß gut mit Erde bedeckt und regelmäßig feucht gehalten werden. Nach Erstarken der Pflanzen setzt man sie an Ort und Stelle.

Kulturanweisungen für Samen von Ziergräsern, Blatt- und Topfpflanzen sind bei jeder Sorte im Katalogteil angegeben.

SAAT- UND PFLANZTABELLE FÜR SOMMERBLUMEN OHNE VORKULTUR

Namen	Katalogseite	Aussaatmonat	Keimzeit in Wochen	Blütemonat	Eignungszeichen Erklärungen siehe Innenseite der Umschlagklappe	Besondere Bemerkungen
Adonis, Blutsauge	81	III/IV	1—2	VII/IX	○ ‖ ×	Die Aussaat erfolgt in Rillen ins freie Land. Bei zu dichtem Aufgang der Saat müssen die Sämlinge verzogen werden. Außer der genannten Aussaatzeit kann auch noch im Herbst ausgesät werden.
Agrostemma, Himmelsröschen	81	III/IV	1—2	VI/VII	○ ⊏ ‖	Aussaat an Ort und Stelle in Rillen. Bei zu dichtem Stand verziehen.
Amarantus, Fuchsschwanz	81	III/IV	1—2	VII/VIII	○ □ ✲ ×	Siehe Agrostemma. Braucht kräftigen lockeren Boden.
Asperula, Meierkraut	81	III/IV	1—2	VI/VII	○ ⊏ ∩ ⊕	Siehe Agrostemma.
Bartonia, Goldgelbe Bartonie	81	III/IV	1—2	VI/VII	○ ‖ ≺	Siehe Agrostemma. Gedeiht in trockener Lage am besten.
Calendula, Ringelblume	81	III/IV	1—2	VII/XI	○ ✲ ‖ ×	Aussaat in Rillen an Ort und Stelle. Die zu dicht aufgegangenen Sämlinge können weiterverpflanzt werden.
Campanula, Venusspiegel	81	III/IV	1—2	VI/VII	○ ⊏ ⊕	Siehe Agrostemma.
Centaurea, Kornblume	81	III/IV	1—2	VI/IX	○ ✲ ≺ ×	Siehe Agrostemma. Die Cyanus-Sorten können schon im Herbst an Ort und Stelle gesät werden.
Chrysanthemum	82	IV/V	2	VII/X	○ ✲ ‖ ×	Siehe Agrostemma. Öfters gießen.
Clarkien	82	III/IV	2	VII/VIII	○ ✲ ×	Siehe Agrostemma. Ausreichend gießen.
Collinsia	82	III/IV	2	VI/VII	○ ‖ ≺	Siehe Agrostemma.
Convolvulus, kriech. Winde	82	III/IV	1—2	VII/X	○ ⊏ ∩ ‖ ⊕	Siehe Agrostemma. Abgeblühte Ranken zurückschneiden.
Delphinium, Rittersporn	82	III/IV	2—3	VI/VIII	○ ✲ ×	Siehe Adonis. Herbstaussaat ist zu bevorzugen. Sehr dünn aussäen, damit die einzelnen Pflanzen sich gut entwick. können.
Erodium, Reiherschnabel	82	III/IV	1—2	VII/VIII	○	Siehe Agrostemma. Unscheinb. Blüte. Die Samen werden zu Wetteranzeiger benutzt.
Eschscholtzia, Goldmohn	82	III/IV	1—2	VI/X	○ ‖	Siehe Agrostemma. Weiter Stand Bedingung.
Gilia, Gilie	83	III/IV	2	VI/VII	○ ‖ ×	Siehe Agrostemma.
Godetia, Sommer-Azalee	83	III/IV	1—2	VI/IX	○ ⊏ ‖ ×	Siehe Agrostemma. Weiter Stand erford.
Gypsophila, Schleierkraut	83	IV	1—2	VI/IX	○ × ✲	Siehe Agrostemma.
Helianthus, Sonnenblume	83	IV/V	1—2	VII/IX	○ □ ✲ ×	Siehe Agrostemma. Bei den hohen Sorten müssen die Kerne in einer Entfernung von 50 cm gelegt werden.
Iberis, Schleifenblume	83	IV	1—2	VI/VII	○ ⊏ ‖	Siehe Agrostemma. Wächst auf jed. Bod.
Linum, Lein	83	III/IV	1—2	VI/VII	○ ‖	Siehe Agrostemma. Liebt kräftigen Boden.
Lupinus, Wolfsbohne	83	III/IV	1—2	VI/IX	○ ✲ ×	Siehe Agrostemma. Die Saatkörner müssen in 30 cm Entfernung voneinander gelegt werden, damit die Pflanzen Raum zu guter Entwicklung haben.
Malope, Trichtermalve	84	III/IV	1—2	VI/VIII	○ ✲ ×	Siehe Agrostemma. Reichlich bewässern.
Matthiola	84	III/IV	2	VI/VIII	○ ‖	Siehe Agrostemma. Herrlich duftender Nachtblüher.
Mirabilis, Wunderblume	84	III/V	1—2	VII/X	○ □ ✲	Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen.
Nemophila, Liebeshainblume	84	III/IV	1—2	VI/VII	○ ⊏	Siehe Agrostemma.
Nigella, Jungfer im Grünen	84	III/IV	1—2	VI/VII	○ ⊏ ✲ ‖ ×	Siehe Agrostemma. Wächst auf jed. Bod.
Papaver, Gartenmohn	84	III/IV	1—2	VII/VIII	○ ✲ ≺	Siehe Agrostemma.
Phacelia, Bienenfreund	84	III/IV	1—2	VII/VIII	○ ⊏ ‖ ≺	Siehe Agrostemma.
Reseda	84	IV/V	2	VII/X	○ ‖ ≺ ×	Siehe Agrostemma. Liebt kräftigen feuchten Boden.
Schizanthus, Spaltblume	84	IV/V	2	VI/VIII	○ ✲ ‖ ×	Siehe Adonis. Liebt kräft. lehmig. Boden.
Silene, Leimkraut	84	IV/V	1—2	VI/IX	○ ⊏ ‖	Siehe Adonis. Ausreich. Bewässer. nötig.
Tropaeolum, Kapuzinerkresse	85	IV/V	2	VII/IX	○ ⊏ ‖	Siehe Agrostemma.
Viscaria, Pechnelke	85	III/V	1—2	VI/IX	○ ‖	Siehe Agrostemma.

SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR STAUDEN

Allgemeine Saat- und Pflanzanweisung, die für alle Stauden Gültigkeit hat. Stauden sind ausdauernde winterharte Gewächse, die alljährlich aus ihren Wurzelstöcken zu neuem Blühen erstehen. Die Aussaat für Stauden wird am besten in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet in gute Land- mit Sand vermischte Erde vorgenommen (bei günstigen Witterungsverhältnissen kann auch ins freie Land gesät werden). Nach Erstarken der Pflanzen setzt man sie an Ort und Stelle, wo sie dann jahrelang verbleiben können, ohne große Pflegeansprüche zu stellen.

Namen	Katalogseite	Aussaatmonat	Keimzeit in Wochen	Verpflanzmonat	Blütemonat	Eignungszeichen Erklärungen siehe Innenseite der Umschlagklappe	Besondere Bemerkungen
Achillea, Schafgarbe	89	V/VI	2	VIII	VI/VIII	○ □ ✲ X	Liebt trockenen Standort.
Aconitum, Eisenhut	89	V	8—12	VII/VIII	VII/VIII	○ ◑ ✲ ⏸	Liebt humosen Boden.
Althaea rosea fl. pl. Malven, Stockrosen	89	V	3—4	VIII/IX	VII/VIII	○ □ ✲	Im ersten Jahre müssen Pflanzen bei Frostgefahr mit Tannenreisig bedeckt werden. Beanspruchen tiefgründig., guten Boden.
Alyssum, Steinkraut	89	V/VI	2—3	VIII	V/VI	○ ⊏ ∩ ⊕	Freier Standort Bedingung.
Aquilegia, Akelei	89	V/VI	3—4	VIII	VI/VII	○ ◑ □ ✲ X	
Arabis, Alpengänsekraut	89	V/VI	2—3	VII/VIII	III/V	○ ⊏ ∩ ⊕ ▲ ≺	Gedeiht auch auf magerem sandigem Boden.
Armeria, Grasnelke	89	V/VI	2	VII/VIII	V/VII	○ ⊏ ∩ X	
Aster, Sternblume	89	V/VI	2	VII/VIII	VII/X	○ □ ✲	Nimmt mit jedem Boden vorlieb.
Aubrietia, Blaukissen	89	V/VI	2—3	VII/VIII	IV/VI	○ ⊏ ∩ ⊕ ▲	Gedeihen am besten in trockener warmer Lage in sandigem Boden
Campanula, Glockenblume	89/90	V/VI	2	VII	VI/VII	○ □ ✲ ×	Gedeihen in jedem nicht zu mageren Gartenboden.
Centaurea, Flockenblume	90	V/VI	2—3	VII/VIII	VII/IX	○ □ ✲ X	Verlangt freie sonnige Lage und reichliche Bewässerung.
Cerastium, Hornkraut	90	V/VI	2	VII/VIII	VII	○ ⊏ ∩ ⊕ ▲	Eignet sich besonders gut für Böschungen.
Chelone, Schildblume	90	V/VI	2	VII/VIII	VI/VII	○ □ ✲ X	
Chrysanthemum maximum, Margarite	90	V/VI	1—2	VIII	VI/IX	○ ◑ □ ✲ ▲ X	Braucht kräftigen, gut gedüngten Gartenboden.
Coreopsis, Mädchenauge	90	V/VI	2	VII/VIII	VII/IX	○ ✲ X	Bevorzugt trockenen, kalkhaltigen Boden.
Delphinium, Rittersporn	90	V/VI	3—4	VII/VIII	VI/IX	○ □ ✲ X	Die Sämlinge sind mit Mindestabstand von 40—75 cm zu pflanzen, damit sie sich zu großen schönen Pflanzen entwickeln.
Topfnelken	91	V	1—2	VI	VII	○ ◪ X	Aussaat kann nur in Kästen oder Töpfe in gute Land- mit Sand vermischte Erde vorgenommen werden. Nach Aufgang der Saat die Pflänzchen pikieren. Nach Erstarken kommen die Pflanzen in Einzeltöpfe; müssen dann frostfrei überwintern.
Remontantnelken	91	II/III	1—2	V	VIII	○ ◪ X	Siehe Topfnelken.
Federnelken	91	V/VI	1—2	VII	VI/VII	○ ⊏ ∩ ⏸ ▲ X	
Dictamnus, Diptam	91	V/VI	10—15	VII/VIII	VI/VII	○ □	Bevorzugt kräftigen Gartenboden.
Dielytra, tränendes, flammendes, fliegendes Herz	91	V	8—12	VII/VIII	V/VI	○ □ X	Die Wurzelstöcke, im Herbst in Töpfe gepflanzt, lassen sich leicht treiben.
Doronicum, Gemswurz	91	V/VI	2	VII/VIII	IV/V	○ ✲ X	Wächst auf jedem Gartenboden.
Echinops, Kugeldistel	91	V	2	VII/VIII	VII/VIII	○ □ ≺ ✤ X	Liebt kalkhaltigen Untergrund.
Eremurus, Lilienschweif	91	V	12—15	VII/VIII	VI/VIII	○ □ ✲ X	Liebt tiefgründigen fetten Boden.
Eryngium, Mannstreu	91	V/VI	4—6	VII/VIII	VII/VIII	○ ✲ ✤	Gedeiht am besten auf leichtem kalkhaltigem Boden.
Funkia, Hosta, Taglilie	91	IV/V	4—8	VII/VIII	IV/VI	○ ⊏ ▲ ⊗	Braucht feuchten, lockeren, humosen Untergrund.
Gaillardia, Malerblume	91	V/VI	2—3	VII/VIII	VI/X	○ ◑ ✲ ⏸ ▲ X	Wächst in jedem Gartenboden. Bei trockenem Wetter reichlich bewässern.
Gentiana, Enzian	92	V	2—4	VII	IV/VII	○ ⊏ ∩ ⊕	Gedeiht in jedem lehmigen, nicht stark gedüngten Gartenboden.
Geum, Nelkenwurz	92	V/VI	2	VII/VIII	VII/IX	○ ⏸ ▲ X	
Gladiolus, Gladiole	92	II/IV	3	V	VII/X	○ □ ✲ X	Die Knollen müssen im Herbst aus der Erde genommen u. frostfrei überwintert werden.
Gypsophila, Schleierkraut	92	V	1—2	VII/VIII	VII/VIII	○ □ ✤ X	Liebt trockenen Standort.
Helenium, Sonnenbraut	92	V	1—2	VII/VIII	VI/IX	○ ✲ X	Wächst auf allen Bodenarten.
Helianthemum, Sonnenröschen	92	V	2	VII/VIII	VII/X	○ ∩ ⏸ ▲	
Helleborus, Christrose, Nieswurz	92	V/VII	18—24	VI/VIII	XII/I	○ ∩ ▲ ◪	Im Herbst die Wurzelstöcke in Töpfe pflanzen, sie lassen sich sehr leicht treiben.
Hesperis, Nachtviole	92	V	2	VII/VIII	VI/VII	○ ✲ ▲ X	Verlangt tief bearbeiteten reichlich kalkhaltigen Gartenboden.

Allgemeine Saat- und Pflanzanweisung, die für alle Stauden Gültigkeit hat. Stauden sind ausdauernde winterharte Gewächse, die alljährlich aus ihren Wurzelstöcken zu neuem Blühen erstehen. Die Aussaat für Stauden wird am besten in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet in gute Land- mit Sand vermischte Erde vorgenommen (bei günstigen Witterungsverhältnissen kann auch ins freie Land gesät werden). Nach Erstarken der Pflanzen setzt man sie an Ort und Stelle, wo sie dann jahrelang verbleiben können, ohne große Pflegeansprüche zu stellen.

Namen	Katalogseite	Aussaatmonat	Keimzeit in Wochen	Verpflanzmonat	Blütemonat	Eignungszeichen Erklärungen siehe Innenseite der Umschlagklappe	Besondere Bemerkungen
Heuchera, Alraunwurzel	92	V/VI	2—3	VII/VIII	VII/IX	○ ∩ ‖ ▲	
Hyacinthus candicans, Riesenhyazinthe	92	V/VI	3—4	VII/VIII	VII/X	○ □ ✲ X	
Iberis, Schleifenblume	93	V/VI	1—2	VII/VIII	VI/VII	○ ◑ ⊏ ∩ ⊕ ▲	Gedeiht in jedem humosen Gartenboden.
Lathyrus, Wicken	93	V/VI	2—4	VII/VIII	VI/VIII	○ X	
Leontopodium, Edelweiß	93	V/VI	2—3	VII/VIII	VII/IX	○ ⊏ ∩ X	Liebt kalkhaltigen Boden.
Lilium Regale, Königslilie	93	IV/V	2—3	VII/VIII	VI/VIII	○ □ ✲ X	Gedeiht auf jedem mit Sand durchsetzten Gartenboden.
Linaria, Zimbelkraut	93	III/IV	1—2	VII/VIII	VI/VIII	○ ⊏ ∩ ⊕ ▲	Liebt leichten, durchlässigen, trockenen, steinhaltigen Untergrund.
Linum, Lein	93	V/VI	1—2	VII/VIII	VI/VIII	○ ✲	
Lupinus, Lupine, Wolfsbohne	93	IV/V	1—2	VII/VIII	VI/VIII	○ ◑ □ ✲ ‖ X	Eignet sich gut zur Befestigung von Böschungen.
Lychnis, Lichtnelke	93	V	1—2	VII/VIII	VI/VIII	○ ✲ X	Liebt sonnige freie Lage, kräftigen durchlässigen Gartenboden.
Lythrum, Weiderich	93	V/VI	1—2	VII/VIII	VII/VIII	○ ✲ ⊘ X	Bevorzugt feuchten Gartenboden.
Papaver, Staudenmohn	93	V/VI	2	VII/VIII	VI/VIII	X ‖ ✲ ∩ □ ○	
Pentastemon, Bartfaden	93	V/VI	3	VII/VIII	VI/X	○ ✲ ‖ X	Pentastemon gentianoides müssen frostfrei überwintert werden.
Phlox, Flammenblume	94	II/IV	12—24	VII/VIII	VII/IX	○ □ ✲ ‖ X	Gedeiht am besten in lehmhaltigem nicht zu trockenem Gartenboden.
Physalis, Lampionpflanze	94	IV/V	3	VII/VIII	VII/IX	○ ◑ □ ✲ ✣ X	
Potentilla, Fingerkraut	94	V/VI	2—3	VII/VIII	VI/VIII	○ ‖ X	
Primula, Primel	94	X	4—8	VII/VIII	III/V	◑ ● ⊏ ‖ ▲ ▽ ⊘	Gedeiht auf jedem humosen Gartenbod.
Pyrethrum, Bertram	94	III/IV	2—3	VII/VIII	VI/VII	○ ✲ ‖ X	Liebt recht kräftigen Boden.
Rosa polyantha nana multiflora	94	III/IV	3—4	VII/VIII	VI/IX	○ ✲ ‖ ▽ X	Die Sämlinge können auch in einzelnen Töpfen gezogen werden.
Rudbeckia, Sonnenhut	94	III/IV	2	VII/VIII	VII/IX	○ ✲ ‖ X	Guter Untergrund Bedingung.
Scabiosa, Grindrose	94	IV/V	3—4	VII/VIII	VII/IX	○ ✲ ‖ X	
Saxifraga, Steinbrech	94	V/VI	2	VII/VIII	V/VIII	○ ◑ ⊏ ∩ ⊕ ▲	Gedeiht am besten in nicht zu schwerer sandhaltiger Erde.
Sedum, Mauerpfeffer	94	IV/V	2—3	VII/VIII	VII/IX	○ ⊏ ∩ ⊕ ▲ ≺	Gedeiht auf Trockenmauern vorzüglich.
Silene, Leimkraut	94	IV/V	1—2	VII/VIII	VI/IX	○ ⊏ ∩ ▲	Beansprucht leichten Boden.
Solidago, Goldrute	95	IV/V	2—3	VII/VIII	VIII/X	○ □ ✲ X	Wächst auf jedem Boden.
Spergula, Mastkraut	95	V/VI	2	VII/VIII	VI/VII	⊏ ∩ ✚ ▲ ■	Gedeiht in jedem Gartenboden
Stachys, Ziest	95	V/VI	2—3	VII/VIII	VII/VIII	○ ◑ □ ✲ ▲	Gedeiht im trockensten Boden.
Statice, Strandnelke	95	IV/V	4—5	VII/VIII	VI/X	○ □ ✚ X	Liebt lehmigen Boden.
Thalictrum, Wiesenraute	95	IV/V	2—3	VII/VIII	VII/VIII	○ ◑ ✲ ‖ X	Gedeiht in jedem Gartenboden.
Tritoma, Fackellilie	95	III/IV	3—4	VI/VII	VII/IX	○ □ ✲ X	Benötigen im Winter Frostschutz, oder müssen aus dem freien Land herausgenommen und im frostfreien Raum überwintert werden.
Tunika, Felsennelke	95	IV/V	1—2	VII/VIII	VI/IX	○ ⊏ ∩ ⊕ ▲	
Verbascum, Königskerze	95	IV/V	1—2	VII/VIII	VII/IX	○ □ ✲	Liebt leichten humosen Gartenboden und freie Lage.
Veronica, Ehrenpreis	95	V	1—2	VII/VIII	VI/VIII	◑ ⊏ ∩ ✲	Gedeiht in jedem Gartenboden.
Viola odorata, wohlriechendes Veilchen	95	III/VII	12—24	VI/IX	III/VI und VIII/IX	○ ◑ ⊏ ∩ ‖ ▲ ⊘ X	Können auch im Herbst eingetopft werden und blühen dann im mäßig warmen Zimmer in den Wintermonaten.
Viola cornuta, Hornveilchen	95	V/VI	1—2	VII/VIII	V/X	○ ⊏ ∩ ‖	Wächst in jedem Gartenboden.

Bild 1: Glätten der Wurzeln

Bild 2: Einsetzen der Pflanze in das Pflanzloch

Bild 3: Die Pflanze wird eingeschlämmt

Von der Pflanzenwohnung

Es bleibt sich gleich, was wir in unserem Garten pflanzen wollen, Bäume, Sträucher, Rosen oder Stauden — jede Pflanze stellt dieselbe Grundbedingung, um sich entwickeln zu können: eine gut vorbereitete Wohnung, die ihren Wurzeln ausreichend Platz und Nahrung bietet.

Diese Pflanzenwohnung nennen wir Pflanzgrube oder Pflanzloch. Die Größe richtet sich zunächst nach dem Wurzelvermögen, ferner nach den Bodenverhältnissen. Ist der Boden nahrhaft und humusreich, so genügt es, wenn bei größeren Pflanzen der Grubenrand etwa 20 cm von dem Wurzelende entfernt ist. Bei Pflanzen mit geringerem Wurzelumfang ist ein entsprechend kleinerer Abstand ausreichend. Steht jedoch nur mageres Land zur Verfügung, so ist es von Vorteil, das Pflanzloch möglichst groß auszuheben, um genügend gute Erde einfüllen zu können.

Da die Pflanzen in der Baumschule mit dem Spaten aus der Erde genommen werden, sind ihre Wurzeln durchschlagen und müssen vor dem Pflanzen geglättet werden (Abb. 1). Man setzt das Messer dabei so an, daß es von der Innenseite der Wurzel nach außen gleitet und eine ovale Schnittfläche entsteht, die beim Pflanzen mit dem Boden in engste Berührung kommen muß.

Handelt es sich um Formen, die eine Stütze brauchen, so muß vor dem Pflanzen ein Stab oder Pfahl in die Erde geschlagen werden.

Nun kann die Pflanze in ihre Wohnung Einzug halten. Beim Einlassen größerer Sträucher oder Bäume ist es immer gut, daß jemand Hilfestellung leistet.

Auf Abbildung 2 sehen wir, wie der eine die Pflanze senkrecht in die Grube hält, damit der andere die Wurzeln sorgfältig ausbreiten, nach und nach Erde auffüllen und sie gut zwischen, unter und über den Wurzeln verteilen kann. Das ist von größter Wichtigkeit, damit die sich neu bildenden Saugwurzeln sogleich Nahrung finden und nicht hungrig im Hohlraum schweben.

Und schließlich zeigt unser Bild 3, wie die Pflanze während des Auffüllens der Erde mit abgestandenem Wasser eingeschlämmt wird, so daß sich der Boden fest um die Wurzeln bindet.

Nachdem das Pflanzloch vollständig zugeworfen ist, wird die Erde angetreten oder bei kleineren Pflanzen mit beiden Händen fest angedrückt.

Vom Schnitt der Obstbäume

Die erste Formierung der Baumkrone wird bei uns in der Baumschule vorgenommen. Der Haupttrieb des Stammes wird in entsprechender Höhe über einem kräftigen Auge abgeschnitten, um aus dem obersten Auge den Gipfeltrieb, aus den darunter befindlichen 5 bis 6 Augen die Seitentriebe zu ziehen. Durch diesen Rückschnitt entstehen nun in der nächsten Wachstumperiode eine größere Anzahl Triebe, von denen man die 6 obersten beibehält, die anderen aber im Astring wegschneidet. Die einjährige Krone wird folgendermaßen zurückgeschnitten: der Gipfeltrieb wird auf 6 bis 8 gutentwickelte Knospen geschnitten, deren oberste, die den Verlängerungstrieb ergeben soll, der Knospe entgegengesetzt stehen muß, über welcher im vorigen Jahr geschnitten wurde. Die Seitenzweige werden etwas kürzer, also auf 4 bis 5 gutentwickelte Knospen geschnitten, siehe Abbildung A, Seite 17. Die meisten Obstbäume besitzen bei der Anpflanzung solche einjährigen Kronen. Ist die Pflanzung erfolgt, so ist bei Steinobst die Krone sofort wie oben angegeben zu schneiden, weil bei ihm nur einjährige Knospen austreiben. Kernobst dagegen schneidet man im ersten Jahr nur dann, wenn das Anwachsen fraglich erscheint. Sonst schneidet man Kernobst erst ein Jahr nach der Pflanzung, und zwar im zeitigen Frühjahr. Aus dem obersten Auge des zurückgeschnittenen Verlängerungstriebes entsteht bei der zweijährigen Krone ein neuer Gipfeltrieb, die Seitenknospen bildeten sich zu seitlichen Kronenästen aus. Der Verlängerungstrieb wird nochmals auf 5 bis 6 Augen geschnitten, die Seitenzweige auf 4 bis 5 Augen. Die Verlängerungen der vorjährigen Seitenzweige werden ebenfalls auf 4 bis 5 Augen zurückgenommen; Abbildung B, Seite 17. Alle Seitentriebe der Kronenäste, die senkrecht stehen und in die Krone hineinwachsen, sind ganz zu entfernen, ebenso die zu dicht stehenden und sich kreuzenden. Alle übrigen, die das Fruchtholz bilden, schneidet man auf 3 bis 4 Augen zurück. Das oberste Auge des Gipfeltriebes muß bei jedem Rückschnitt auf der entgegengesetzten Seite des vorjährigen obersten Auges stehen, um eine gerade Verlängerung des Haupttriebes zu erzielen.

In den späteren Jahren sind beim Schnitt der Kernobstbäume in der Hauptsache die vorstehend gegebenen Regeln zu beachten, doch ist von da ab das stärkere oder schwächere Wachstum der einzelnen Kronenäste maßgebend, denn die Gerüsträste sollen sich möglichst gleichmäßig entwickeln, damit die Krone nicht einseitig wird. Um diesen Zweck zu erreichen, schneidet man schwachwachsende gar nicht, die starkgewachsenen je nach dem Grade ihrer Entwicklung mehr oder weniger zurück. Das Steinobst hat von Natur aus einen regelmäßigeren Holzwuchs, deshalb ist das Formieren der Krone kaum notwendig. Bei ihm und später auch beim Kernobst hat sich der Schnitt auf das Entfernen aller neuentwickelten Zweige zu beschränken, die zu dicht stehen, sich kreuzen oder scheuern. Weiter sind zu entfernen alle abgestorbenen Zweige oder Äste, sowie die Wasserschosse, die zur Kronenbildung der Apfel- und Birnenbäume nicht benötigt werden.

Alle Schnitte sind möglichst mit einem scharfen Messer auszuführen. War die Benutzung einer Säge notwendig, müssen die Wunden mit einem scharfen Messer nachgeschnitten werden. Größere Wunden sind am besten mit Baumwachs zu verstreichen. Der Aufbau regelrecht geformter Kernobst-Pyramiden vollzieht sich in ähnlicher Weise wie der der Baumkronen. Einfacher ist der Schnitt des Buschobstbaumes. Hier wird nach dem infolge des Verpflanzens notwenigen Schnitt nur noch ausgelichtet, d. h. alle zu dicht stehenden oder sich kreuzenden Äste werden gleich an der Entstehungsstelle weggenommen. Bei Steinobstformbäumen hat sich der spätere Schnitt auf das allernotwendigste Auslichten und Entfernen abgestorbener Zweige zu beschränken, um Wachstumsstockungen und durch sie hervorgerufenen Harzfluß nach Möglichkeit zu vermeiden.



Von den anbaufähigsten Obstarten

Der Apfelbaum

Der Apfelbaum ist der wertvollste und in Deutschland auch der am meisten angebaute Obstbaum. Der Grund dafür liegt in erster Linie in der Mannigfaltigkeit der Sorten. Bei richtiger Auswahl von Sorten mit aufeinanderfolgender Genußreife und bei geeigneter Lagerung ist es möglich, vom Juni bis zur nächsten Ernte täglich frische Äpfel auf den Tisch bringen zu können. Auch im Haushalt bieten Äpfel die vielseitigste Verwendungsmöglichkeit: Apfelkompott, Apfelgelee, Apfelmus, warme Apfelspeisen, Dörrobst und Apfelwein. Und schließlich ist der Apfel die Frucht, die selbst bei dem weitesten Transporte auch nicht den geringsten Schaden erleidet, sofern sie zweckmäßig verpackt wurde. In der Regel liebt der Apfelbaum milden, nahrhaften Boden, der aber nicht außergewöhnlich tiefgründig zu sein braucht, denn die Wurzeln lagern flach.

Der Birnbaum

Der Birnbaum steht mengenmäßig im Anbau etwas hinter dem Apfel zurück, da es nur wenige Sorten gibt, die erst im Nachwinter reifen. Die Hauptreifezeit der Birnen ist der Herbst. Nur durch geeignete Sortenwahl und durch gute Lagerung kann die Genußreife in günstigsten Fällen bis Februar verlängert werden.
Da die Birnbaumwurzeln tief in die Erde gehen, verlangen sie tiefgründigen, warmen, möglichst lehmhaltigen Standort, aber auch hier ermöglicht es die Vielzahl guter Sorten, für weniger gute Lagen und Böden etwas Geeignetes zu finden. Trotzdem z. B. die Birne im allgemeinen größere Wärmeansprüche stellt als der Apfel, gibt es verschiedene Sorten in unserem Angebot, die auch in nicht allzu sonniger Lage noch köstliche Früchte bringen.

Der Kirschbaum

Nach der Erdbeerernte ist die Süßkirsche die früheste Frucht unseres Gartens. Bei richtiger Sortenauswahl können wir von Anfang Juni an Kirschen essen. Die Süßkirsche gedeiht am besten in freier Lage auf kalkhaltigem, tiefgründigem Boden, ist aber bescheiden in ihren Ansprüchen. Auch im Sandboden, wenn er nur Kalk enthält und nicht gar zu trocken ist, bringt sie noch gute Erträge. Ende Juni gesellen sich zu den bis dahin gereiften Süßkirschen die ersten Sauerkirschen, von denen die beliebte Schattenmorelle ihre Früchte als letzte im August/September zur Reife bringt. Sauerkirschen sind sogar noch genügsamer als Süßkirschen. Manche von ihnen gedeihen vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage, wo andere Obstbäume keine Ernten mehr bringen. Im allgemeinen sagt auch dem Sauerkirschbaum tiefgründiger Kalkboden zu.
Alle Kirschen eignen sich gleich gut zum Rohessen, zum Einmachen und für Marmeladen. Zur Saft- und Mostbereitung aber ist den Sauerkirschen wegen ihres herzhaften Geschmacks unbedingt der Vorzug zu geben.

Der Pflaumenbaum

Wenn die Pflaume auch oft als Herbstfrucht bezeichnet wird, so stimmt das doch nicht mit den Tatsachen überein: Unsere Angebote auf Seite 107 umfassen z. B. Pflaumen mit Reifezeiten von Juli bis Ende Oktober. Große Ansprüche stellt die Pflaume nicht an den Boden, verlangt aber eine gewisse Feuchtigkeit und Sonne. Im freien Felde pflanzt man Pflaumen gern an Feldwege oder Grabenränder. Besonders wird dort die Hauszwetsche bevorzugt, weil sie wenig empfindlich ist und noch gut an sonnigen, steinigen Hängen gedeiht und reiche Ernten bringt. Im Hausgarten sind jedoch die großfrüchtigen Edelpflaumen, Renekloden und Mirabellen besser am Platze.

Aprikosen und Pfirsiche

Diese beiden Fruchtarten gehören zu den edelsten, die in unseren deutschen Gärten reifen. Sie gedeihen am besten am geschützten Standort. In milden Gegenden von Süddeutschland jedoch lassen sie sich fast in jeder Lage ziehen. Der Boden soll tiefgründig und nach Möglichkeit kalkreich sein.

Quitten, Mispeln, Haselnüsse

Diese drei Fruchtsträucher zeichnen sich durch kleinen Wuchs aus und verlangen gar keine besondere Kultur. Gerade deshalb müßten sie viel mehr in Kleingärten zu finden sein; besonders da ihre Früchte so wohlschmeckend, nährstoffhaltig und in jedem Haushalt vielverwendbar sind.

Walnüsse und süße Ebereschen

Zwei Fruchtbäume, die sich ihrer Wüchsigkeit wegen nur für größere Gärten eignen. Dort sollten sie aber keineswegs fehlen, da ihre Früchte köstlich und ihre Kulturansprüche mäßig sind — der Walnußbaum erhebt nur Anspruch auf warme, sonnige Lage.

BLUMENSAMEN-NEUHEITEN UND EMPFEHLENSWERTE SPEZIALZUCHTEN

12412 *Russell-Lupinen. Eine aufsehenerregende Neuheit!*
10 Portionen RM 8.— Portion RM 1.—

Russell-Lupinen

Nr. 12412

Beschränkten sich die Farben der ausdauernden Lupinen bisher vorwiegend auf blau- und rotviolette sowie einige rötliche Töne, so ist es dem englischen Züchter Russell jetzt nach vieler Mühe und jahrelanger Auslese gelungen, eine Mischung hervorzubringen, die eine Farbskala umfaßt, wie sie reichhaltiger kaum zu denken ist. Vom hellsten Gelb bis zum leuchtenden Orange, vom zarten Rosa bis zum feurigen Rot neben hell- und dunkelblauen Schattierungen und vielen wundervollen zweifarbigen Exemplaren sind diese wohlgeformten Blumen mit ihren dichtbesetzten, überaus langen steilaufrechten Blütenrispen aufsehenerregend. ***In ihrer Heimat wurden die Russell-Lupinen mit der großen Goldmedaille, der höchsten Auszeichnung der Kgl. Englischen Gartenbaugesellschaft, bedacht.*** — Wir führen diese bedeutende Neuheit mit dem Wunsche ein, daß ihr auch von den deutschen Gartenliebhabern die Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, die ihre Schönheit verdient.

10 Portionen RM 8.— Portion RM 1.—

Myosotis alpestris Blaue Kugel

Nr. 12474

Gleichmäßiger, kompakter, kugeliger Wuchs, gibt dieser Vergißmeinnicht-Neuheit den Vorzug als Topf- und als Einfassungspflanze.

10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

8278 ***Centaurea cyanus fl. pl. compacta,*** tiefblau, entzückend für Töpfe, Beete und bunte Rabatten . . . 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

Centaurea cyanus compacta fl. pl. tiefblau

Nr. 8278

Eine geschlossen wachsende, nur einen Fuß hohe Kornblume mit lebhaft grüner Belaubung, von der sich die leuchtendblau (12,5 na) strahlende Blütenmasse wirkungsvoll abhebt. Der niedrige Wuchs dieser neuen Spielart macht sie sehr geeignet zur Topfkultur, besonders weil sich die Blütezeit durch verschiedene Aussaten im Herbst und im Frühjahr beliebig verlegen läßt. Im Garten findet diese reizende Kornblume als Beetbepflanzung und auf bunten Rabatten geeignete Verwendung 10 Portionen RM 3.20, Portion RM 0.40

Godetia azaleablütige Spezialmischung

Nr. 9143

Diese Spezialmischung ermöglicht prunkvolle Flächenbepflanzungen. Die dichtgefüllten, großblütigen Azalea-Godetien wachsen bukettartig und sind mit ihrem reichen Farbenspiel vom hellsten Rosa bis zum leuchtendsten Rot neben zartlila und zweifarbigen Tönen sehr wirkungsvoll. Das Laubwerk der gleichmäßig hohen, kompakt buschigen Pflanzen verschwindet vollkommen unter dem Blütenreichtum.

10 g RM 2.— Portion RM 0.30

Cosmea bipinnata praecox Sensation

Nr. 4849

Die gewaltiggroßen Blüten dieser neuen Mischung sind so eindrucksvoll, daß kein besserer Name dafür gefunden werden konnte. Die rosafarbenen und weißen Riesenblumen erscheinen an 1 m hohen feinbelaubten Pflanzen. Wir zeigten davon auf einer unserer Schnittblumen-Schauen im vergangenen Sommer einen Strauß, der allgemein von den Besuchern bewundert wurde.

10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

Cosmea hybrida Klondyke Orangeschein

Nr. 4856

Mit dieser Züchtung haben wir ***eine orangefarbene (4,5 ra) Cosmea*** gewonnen, ***die auch im mitteleuropäischen Klima innerhalb von 4½ Monaten zur Blüte kommt.*** Die lebhafte Farbe der Blumen steht in feinster Harmonie zu dem hellen Grün des Laubes. Als Gartenschmuck und als Vasenblume hervorragend. 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

Papaver Rhoeas fl. pl. Allgefüllter Seidenmohn

Nr. 9808

Diese Spezialzucht u. Auslese des entzückenden Ranunkelmohns ***bringt fast nur gefüllblühende Exemplare.*** Die buschig wachsenden Pflanzen blühen im Frühsommer in reichem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa sowie verschiedenen lachsfarbenen Schattierungen. Außerdem finden wir noch neben rosa und weiß gerandeten Blumen scharlach und rosa getuschte und geflammte auf weißem Grund. ***Sämtlichen Tönungen ist der duftige Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen.*** Auch in Vasen halten sich die graziösen, gutgefüllten Mohnblüten mehrere Tage, wenn sie im knospigen Zustand geschnitten werden. 10 Portionen RM 5.20 Portion RM 0.65

Chrysanthemum segetum Zebra

Nr. 8451

Einjährig. Chrysanthemum, die erste ausgesprochen zweifarbige Züchtung in der Segetum-Klasse. Das leuchtende Gelb (2 ra) der mittelgroßen (5 cm im Durchmesser) Blumen wird von einem Kranz mahagoniroter (6,5/7,5 re/ri) Petalenspitzen umschlossen; die dunkle (7,5/8 pn) Mitte erhöht die Wirkung noch wesentlich. Durch seinen niedrigen ausbreitenden Wuchs eignet sich Chrysanthemum segetum Zebra gut zur Einfassung und Bereicherung bunter Bänder. Als haltbare Schnittblume ist es ebenso wertvoll wie die anderen einjährigen Wucherblumen. 10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75

Tropaeolum nanum fl. pleno Goldkugel

Nr. 10 050

Nachdem die gefüllte, rankende Kapuzinerkresse Goldglanz in erstaunlich kurzer Zeit soviel Freunde unter Fachleuten und Blumenliebhabern gefunden hat, ist es besonders zu begrüßen, daß ***mit Goldkugel eine Züchtung entstanden ist, die ihrer beliebten Vorgängerin in allen Eigenschaften gleicht, darüber hinaus aber durch ihren nichtrankenden buschigen Wuchs auch für beschränkte Raumverhältnisse verwendbar ist.*** Die Büsche bedecken sich mit einer Fülle goldgelber (3,5/4 ra), duftender, gefüllter Blüten.

10 g RM 0.80 Portion RM 0.30

4849 ***Cosmea bipinnata praecox Sensation,*** die Blüten sind von außergewöhnlicher Größe
10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

9808 ***Papaver Rhoeas fl. pl. Allgefüllter Seidenmohn*** in reichstem Farbenspiel
10 Portionen RM 5.20 Portion RM 0.65

8451 ***Chrysanthemum segetum Zebra*** verdankt seinen Namen dem zweifarbigen Kontrast seiner Blüten
10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75

7635 *Viola tricolor maxima orchideenblütige Riesen.* Eine kaum zu übertreffende Auslese . . . 10 Port. 5.20 Port. 0.65

Viola tricolor maxima orchideenblütige Riesen

Nr. 76 35

Eine auffallende Stiefmütterchen-Auslese, die alle Schönheiten der bisher bekannten und beliebten orchideenblütigen Mischung vereinigt: Die wunderschönen Orchideenfarben, die edle gewellte Blütenform und die außerordentliche Größe der Blume. Auf Beeten und Gräbern, in Balkonkästen und nicht zuletzt als Schnittblume wie hier auf unserem Bild wird diese Auslesemischung jeder an sie gestellten Anforderung gerecht. 10 Portionen RM 5.20 Portion RM 0.65

Antirrhinum grandiflorum nanum Scharlach Triumph

Nr. 3074

Dieses neue im Bau kuppelförmige großblumige Löwenmäulchen ***zeichnet sich durch seltene tiefscharlachrote Farbe und dicht von Einzelblüten besetzte Rispen aus,*** die in gleichmäßiger Höhe von 45 cm erscheinen. ***Daher eignet sich Scharlach Triumph besonders gut für große Flächenbepflanzung und für Verwendung auf ornamentalen Beeten.*** Aber auch ihr Wert als Schnittblume ist nicht zu unterschätzen. Man muß die Blütenstiele nur in eine recht helle Vase stellen, um die Wirkungskraft zu unterstützen. 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

13932 *Impatiens Sultani nana Karminea* blüht auch im Schatten . . . . . 10 Portionen RM 4.20 Portion RM 0.50

Impatiens Sultani nana Karminea

Nr. 13 932

Nachdem wir im vergangenen Jahre mit der Einführung der Pflanzen dieser entzückenden Neuheit soviel Freunde gewonnen haben, freut es uns, Impatiens Sultani nana Karminea nun auch als Samen anbieten zu können. Die Anzucht ist die aller übrigen Impatienssorten. ***Die kugeligen Büsche bedecken sich über und über mit weithin leuchtenden karminroten Blüten,*** die sich gut von dem grünblanken Laub abheben. ***Ein großer Vorteil ist es, daß dieses Impatiens auch am schattigen Standort prachtvoll gedeiht,*** es ist deshalb sehr geeignet zur Bepflanzung von Gräbern. Reizend auf Beeten, Einfassungsbändern, in Balkonkästen und Töpfen . . 10 Portionen RM 4.20 Portion RM 0.50

Statice puberula

Nr. 12962

Langblühende Topfpflanzen für Sommer- und Spätherbst gibt es noch immer zu wenig. Um so freudiger wird dieses Zuchtergebnis begrüßt werden. ***Statice puberula blüht bereits fünf Monate nach der Aussaat. Sie wird 10 bis 15 cm hoch und bildet riesige, prachtvoll dunkelviolette*** (11,5 ia/la/nc) ***Blütendolden.*** Außer als Raumschmuck läßt sie sich auch als Freilandpflanze, besonders zur Belebung von Felsengärten, vorzüglich verwenden. Lehmige Rasenerde, vermischt mit reichlich Sand, sagt ihr am besten zu. Sie kann in frostfreien Räumen überwintert werden . . 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

13327 Auf der Reichsgartenschau glich das Parterre mit *Begonia gracilis heterosis Dresden 1936* einem riesigen Blütenteppich . . . . 10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75

Begonia gracilis heterosis Dresden 1936

Nr. 13 327

Die Pflanzen werden etwa 22 cm hoch, verzweigen sich gut und sind außerordentlich reichblühend. Die Seitentriebe erreichen fast die gleiche Höhe wie die Mitteltriebe; hierdurch kommt der üppige Blütenflor besonders gut zur Geltung. Die Farbe der reichlich mittelgroßen Blüten, die in großen lockeren Bündeln stehen, ist ein auffallendes, weithin leuchtendes Karminrot (7,5/8 pal). ***Die Leitung der Reichsgartenschau Dresden 1936 suchte diese Sorte für das Kleine Blumenparterre aus, und wie zu erwarten bewährte sich die Begonie dort hervorragend.*** Diesem ihrem ersten öffentlichen Auftreten verdankt sie nun ihren Namen. 10 Port. 6.— Port. 0.75

Fuchsia hybrida, niedrige gefülltblühende Mischung

Nr. 13772

Für diese neue Züchtung wurden Stammsorten verwendet, die zu den reich- und frühblühenden Spielarten gehören. ***Die Sämlinge der Januar-Februar-Aussaat blühen bereits Ende Juni*** und halten dann bis zum Herbst mit ihrem Flor an. Eine prächtige Sorte für Beete, Rabatten und Gräber. ***Die Pflanzen bringen 85 bis 90% gefüllte Blüten mit weißen, lila, rosa und hell- und dunkelblauen Korollen.*** 10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75

13772 *Fuchsia hybrida, niedrige gefülltblühende Mischung* 10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75

Salvia Splendens Feuerzauber

Nr. 7126

Diese neue Salvie entspringt einer Kreuzung zwischen Salvia splendens Feuerball und Rakete, von Feuerball erbte sie die frühe Blütezeit und von Rakete den kräftigen gedrungenen Wuchs. ***Frühblühend u. niedrig. Die Pflanzen werden gleichmäßig 25 cm hoch und bilden durch ihren langanhaltenden Blütenreichtum einen weithin leuchtenden scharlachroten Teppich.*** Abb. siehe Seite 77
10 Portionen RM 4.20 Portion RM 0.50

Silene pendula compacta fl. pl. Spezialmischung

Nr. 10 036

Die Pflanzen dieser reizenden Mischung bilden ***gleichmäßig niedrige Büsche von nur 10 bis 15 cm Höhe, die von einer überreichen Blütenfülle bedeckt sind.*** Die Einzelblüten sind gut gefüllt. Das reichhaltige Farbenspiel vereinigt zarte und kräftige lachsrosa Töne mit weiß, karmesin, fliederfarbenen und rosa Schattierungen. Die Mischung enthält dunkel- und hellaubige Spielarten. Für Einfassungen, schmale Bänder im Rasen und niedrige Beete sind Silenen dankbare Sommerblüher. ***Sehr gut lassen sie sich auch im Steingarten verwenden,*** wo sich ihre geschlossene polsterartige Form dem alpinen Charakter vorzüglich anpaßt und Lücken in Neuanlagen trefflich auszufüllen weiß . . . . . 10 g RM 1.50 Portion RM 0.30

10036 *Silene pendula compacta fl. pl., Spezialmischung.* Ideal für Einfassung u. im Steingarten 10 g RM 1.50 Portion RM 0.30

Solanum Hendersonii New Patterson

Nr. 14310

Das zierliche Korallenbäumchen gehört zu den reizendsten unserer Topf- und Schmuckpflanzen. Diese Neuzüchtung ***zeichnet sich durch gedrungenen Wuchs und besonders große, leuchtend scharlachrote*** (5,5 pa), ***kirschenförmige Früchte aus,*** die fest über dem frischgrünen Laub stehen.
10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.45

14310 *Ein neues Korallenbäumchen: Solanum Hendersonii New Patterson.* Ein zierlicher, lebhafter Zimmerschmuck 10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.45

Eschscholtzia Californica gefüllte Modefarben

Nr. 9050 **Mißernte**

11897 *Riesennelken Nizzaer Kind,* ein vielfarbiger Strauß aus der Mischung . . . . . 100 Korn RM 1.20 Portion RM 0.50

Riesennelken Nizzaer Kind

die edlen Gartennelken der Zukunft

Diese Nelkenzüchtung, eine Kreuzung zwischen der Nizzaer und der Chabaud-Nelke, ***ist so vollendet, daß sie von keiner Edel-Nelke in den Schatten gestellt werden kann.*** Auf langen, starken Stielen stehen dichtgefüllte, große, herrlich duftende Blüten, die noch größer sind als die der Chabaud-Nelken. Nizzaer Riesennelken sind einjährige Mustersorten zur Topfkultur und zum Schnitt. Wenn man im Januar aussät und im Mai pflanzt, erstreckt sich der Flor von Juli bis zum Frost.

11890 **Aurora,** lachsrot (7,5 ea/8 la)
11891 **Fleischfarbig-lachsrot** (7,5/8 ea)
11892 **Rosa** (9 ea)
11893 **Rot** (7,5 ra/pc)
11894 **Weiß**

Preise für vorgenannte 5 Farben:
100 Korn RM 1.50 Portion RM 0.60
11897 **Gemischt** 100 Korn RM 1.20 Port. RM 0.50

Deutsche Meister-Aster Sonnenstrahl

Nr. 3460

Endlich ist es geglückt, eine großblumige Aster von ganz reinem, leuchtendem Gelb zu züchten: bei Erblühen (1,5 la/ga), später etwas heller (1 ca). Die 13 bis 15 cm im Durchmesser großen Blüten, von 50 cm langen Stielen getragen, stellen in jeder Beziehung ein Meisterwerk ihres Züchters dar. Sie blühen früher als die kalifornischen Riesen-Astern und halten genau so lange im Flor an. ***Eine prachtvolle Bereicherung des Schnittblumensortiments*** 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40



3460 *Sonnenstrahl,* die großblumige, goldgelbe, deutsche Meister-Aster, zum Strauß gesteckt, in schwarzer Keramikvase . . . . . 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

Riesen-Komet-Aster Weißes Wunder

Nr. 3578

Riesen-Kometastern erfreuen sich als Garten- wie als Schnittblumen allgemeiner Beliebheit. Um wieviel größer wird die Begeisterung aller Blumenfreunde bei dieser neuen Züchtung sein, bei der es sich um ein ganz besonders gelungenes Schaustück handelt. ***Die hochgewölbten reinweißen Blüten sind groß*** und ähneln denen der Kalifornischen Riesenastern. ***Sie erscheinen an jeder Pflanze in großer Zahl u. zeichnen sich durch langandauernde Haltbarkeit aus.*** Als Raum- und Gartenschmuck sowie für die moderne Binderei wertvoller Werkstoff.

10 Port. RM 2.80 Portion RM 0.35

Liliput-Aster karminrosa Vorläufer

Nr. 4084

Ihre frühe Blütezeit, die schon Ende Juli beginnt, hat dieser durch Farbe und Form bestechenden Liliput-Aster den Namen gegeben. Die 30 bis 40 cm hohen Pflanzen bilden geschlossene Büsche, die mit einer Unzahl langblühender haltbarer Blüten von reinem Karminrosa (9,5/10 la) bedeckt sind. Für Beet- und Gruppenpflanzungen, ebenso wie für Bindereizwecke ist diese Neueinführung ausgezeichnet . . . . . 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

Tagetes patula nana fl. pl. Farbenklang

Nr. 7405

Außerordentlich schön ist der Zusammenklang der zwei Farbtöne dieser Tagetessorte. Die goldgelbe Mitte der gefüllten scabiosenförmigen 5 cm großen Blüten ist von einer braunroten samtig leuchtenden Manschette umgeben. ***Die Pflanzen werden 40 cm hoch und wachsen vollständig ineinander, so daß bei Beet- oder Rabattenbepflanzungen die vollendete Wirkung eines Blumenteppichs entsteht.*** Die Belaubung ist viel eleganter und graziöser als man das sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist.
Auch als Vasen- oder Körbchenfüllung wird Tagetes Farbenklang sich sehr beliebt machen, da die samtige Schönheit der Blüten bezaubernd wirkt und lange haltbar ist . . . . . 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

7405 *Tagetes patula nana fl. pl. Farbenklang.* Die in dieser Züchtung vereinigten zwei Farben sind überaus geschmackvoll abgestimmt
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

Frühblühende Nizzaer Winterlevkoje Sonnenuntergang

Nr. 5986

Allen frühblühenden Winterlevkojen ist der senkrechte langstielige Aufbau und die dichtbesetzten Blütenrispen gemein. ***Was diese neue Sorte hervorhebt ist der seltsame Farbenreiz.*** Die gelbe Mitte geht am Rand der Einzelblüten in ein leuchtendes Karmin über, und das verleiht der voll erblühten Rispe eine außerordentliche Leuchtkraft. ***Ihre vielseitige Verwendungsmöglichkeit als Treib-, Schnitt- oder Topflevkoje wird dieser Neuzüchtung einen großen Freundeskreis sichern.*** Ihre Anzucht kann, wie auch die aller anderen Nizzaer Winterlevkojen, in ein- oder zweijähriger Kultur vorgenommen werden . . . . . 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

5986 *Sonnenuntergang. Eine neue frühblühende Nizzaer Winterlevkoje* von seltenem Farbenreiz
10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

Lathyrus odoratus Riesen-Duftwicke, Edelwicke

Ihre hauchdünnen reinfarbenen Blüten gruppieren sich wie lustig flatternde Schmetterlinge um den festen Stengel und strömen einen lieblichen Duft aus. Trotz ihrer äußersten Anspruchslosigkeit in bezug auf Boden und Pflege entwickeln sie sich sehr schnell und blühen um so reicher, je mehr man sie schneidet. Sie beranken Zäune, Lauben, Ampeln und Fensterkästen und liefern einen entzückenden Vasenschmuck.

Nr. 10493 Life, kirschscharlach mit lachs Anflug 10 g 1.20 Port. 0.30
Nr. 10504 Pinnacle, leuchtend rosa (9 na/la), am Grunde weiß getönte Blumen auf langen Stielen 10 g RM 0.90 Portion RM 0.30
Nr. 10559 Ruffled Crimson, lebhaft samtig, karmesin . . . . . 10 g RM 1.20 Portion RM 0.30

Calendula officinalis fl. pl. Juwel

Nr. 8186

Die rundgeformten extrastarken Blüten dieser Neuheit erscheinen in einem warmen tief orangefarbenen (4,5/5 ra) Ton mit unermüdlichem Eifer vom frühen Sommer bis zum späten Herbst. Die Pflanzen sind kompakt und kräftig und werden nicht höher als 35 bis 40 cm, ein Vorzug, der sie besonders zu Beet- und Rabattenpflanzen geeignet macht. Als Schnittblume ist diese neufarbene Calendula ein herrlicher Blütenschmuck. In jeder Beziehung ein wahres Juwel!
10 Portionen RM 2.20 Portion RM 0.30

8186 *Musterpflanze von Calendula officinalis flore pleno Juwel*
10 Portionen RM 2.20 Portion RM 0.30

AUSLESE DER ERFOLGREICHSTEN GEMÜSESAMEN
aus Züchtungen der letzten Jahre

300 *Chinesischer Kohl, verbesserter Cantoner (Chi-hi-li)*
100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Chinesischer Kohl
Verbesserter Cantoner (Chi-hi-li)
Nr. 300

Diese seit einigen Jahren mit viel Erfolg in Europa angepflanzte Kohlart ist ***als Gemüse und als Salat zu verwenden*** und in beiden Fällen äußerst schmackhaft. Die Blätter kann man wie Kopfsalat zubereiten oder wie Spinat als Gemüse kochen. Die festen Stiele lassen sich wie Mangoldgemüse herrichten. Zu beachten ist bei der Kultur, daß nicht vor Juli Aussaaten erfolgen dürfen, weil diese in Samen schießen.

Chinesischer Kohl ist innerhalb von 8 bis 10 Wochen verbrauchsfertig.

100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Rosenkohl Spiral
Nr. 264

Mit dieser Züchtung wird der Gemüsewelt eine wirklich erstklassige Sorte zugeführt, welche allen Anforderungen entspricht.

Rosenkohl Spiral bildet ausnahmslos feste, dauerhafte Rosen, die die mittelhohe Pflanze dicht umschließen.

1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

317 *Kohlrabi Prager weißer Treib,* der delikate Frühkohlrabi
100 g RM 18.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.50

Kohlrabi Prager weißer Treib Stammsaat
Nr. 317

In jedem Garten muß ein Beet für diese wüchsigste aller Kohlrabisorten sein. Im März in Kästen oder im Mistbeet dünn aussäen, im April an Ort und Stelle pflanzen, dann kann man schon Anfang Juni die ersten Kohlrabi ernten. Außerdem eignet sich Prager Treib auch vorzüglich für Freilandaussaat, da er gegen Kälte und ungünstige Witterungseinflüsse ganz unempfindlich ist. Die Knollen sind von mittlerer Größe, sehr zartfleischig und schießen nicht in Samen.

Prager Treib ist der unübertroffene Frühkohlrabi für die gemüsearme Zeit.

100 g RM 18.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.50

Dauer-Wirsing Steinkugel
Nr. 238

Die gut genarbten Blätter bilden einen runden Kopf von gelb-grüner Farbe, der sich durch erstaunliche Größe und unübertreffliche Festigkeit auszeichnet. Diese guten Eigenschaften und die große Dauerhaftigkeit machen Steinkugel zu einer erstklassigen Herbst- und Wintersorte.

Der Hausfrau wird es besonders willkommen sein, mit Steinkugel noch bis zum Spätwinter guten Wirsing haben zu können.

100 g RM 6.40 10 g RM 1.— Portion RM 0.40

Blumenkohl, echter schneeweißer Erfurter Zwerg, Stammsaat

I. Auswahl Erfurter Marktgärtner
Nr. 100

Diese berühmte Originalsorte wird von Blumenschmidt mit peinlicher Sorgfalt gezogen. ***Sie ist von hervorragendem Feingeschmack, bringt enorme Erträge und beginnt sehr früh zu reifen.*** Ein weiterer Vorteil liegt in der ausgedehnten Reifezeit, die sich bei jeder Ernte über mehrere Wochen verteilt. ***Echter Erfurter Zwerg ist ganz niedrig, hat sehr große, feste, schneeweiße Köpfe*** und eignet sich in gleicher Weise zum Treiben wie fürs freie Land, für Früh- wie auch für Spätkultur. ***Mit drei Aussaaten dieser Sorte kann man vom Frühling bis zum Herbst Blumenkohl ernten:*** die Herbstaussaat ins Mistbeet bringt Ende Mai bis Juli die erste Ernte, die Erträge der Märzsaat sind Ende Juni bis Anfang August verbrauchsfertig und von der im Mai in die Erde gebrachten Saat kann man von August bis Oktober, ja, wenn das Wetter frostfrei bleibt, sogar bis November die schönen blendend weißen Köpfe ernten.

100 g RM 38.— 10 g RM 4.80
Portion RM 0.50

100 ***Echter Erfurter Zwerg,*** der Blumenkohl für alle Jahreszeiten
100 g RM 38.— 10 g RM 4.80 Portion RM 0.50

Weißkraut Dithmarsches Treib, Stammsaat

Nr. 151

Eine der allerfrühesten Krautsorten. Die mittelgroßen, kugelrunden, feinrippigen, außerordentlich festen, nicht platzenden Köpfe ***haben nur ganz wenig Außenblätter*** und können sehr eng gepflanzt werden. Daher ist der Anbau für Kleingärtner besonders lohnend. Durch gleichmäßig festen Kopf und wenig Außenblätter ist Dithmarsches Treib ***die Krautsorte mit dem größten Nutzwert.***
Man kann sie auch im Freiland sehr früh ziehen . . . . . 1 kg RM 16.20
100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

Rotkraut Kopenhagener früheſtes Haco

Nr. 205

Die Köpfe sind fest, tiefdunkelrot und von nur feinen Rippen durchsetzt. Sehr beachtenswert ist die Widerstandsfähigkeit dieser Sorte gegen abnorme Witterung. Selbst in glühendheißen und trockenen Sommern hat sich Kopenhagener Haco prachtvoll entwickelt und beste Erträge geliefert. ***Für früheste Ernten kommt nur dieses großköpfige Rotkraut in Frage.***

1 kg RM 36.— 100 g RM 5.40
10 g RM 0.80 Portion RM 0.40

205 ***Kopenhagener Rotkohl Haco,*** das Frühkraut mit steinharten, großen Köpfen
1 kg RM 36.— 100 g RM 5.40 10 g RM 0.80 Portion RM 0.40

1114 *Eierfrüchte, schwarze birnförmige Riesen* 10 g RM 0.50 Port. RM 0.25
Die Früchte dieser Sorte haben etwa fünf- bis sechsfache Größe der gezeigten Abbildung

1164 *Chinesischer scharlachroter Riesen-Pfeffer* 10 g RM 0.60 Port. RM 0.30

Eierfrucht (Aubergine)

Eierfrüchte sind zur Zeit in Deutschland noch genau so wenig bekannt wie es etwa vor 30 bis 35 Jahren die Tomaten waren. ***Wer aber erst einmal auf den Geschmack dieser Frucht gekommen ist wird sicher ein unbeirrbarer Freund dieses Gemüses werden.*** Es kommt nur auf die richtige Zubereitung an. Aus diesem Grund bringen wir hier außer den besten anbaufähigsten Sorten auch noch einige empfehlenswerte Rezepte. Die Anzucht ist ähnlich wie die der Tomaten, nur daß die Eierfruchtpflanze niedrig und buschig wächst und ihr sämtliche Triebe belassen werden. Genaue Kulturanweisung siehe Seite 6.

1106 **Lange blaue** 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
1110 **Lange weiße** 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
1114 **Schwarze birnförmige Riesen** 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
1116 **Gemischt** 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25

Eierfrüchte, leckre Gerichte!

1. Eierfrüchte, gebacken
Die Früchte werden geschält, in fingerdicke Scheiben geschnitten, mit Salz bestreut, in einen dicken, ungesüßten Eierkuchenteig getaucht und in heißem Fett schwimmend goldbraun gebacken.

2. Eierfrüchte, gebraten. Ganz vorzüglich!
Die geschälten und gesalzenen Eierfruchtscheiben werden in etwas Butter halb gargedämpft, dann mit Ei und Semmelkrumen paniert und in einer Pfanne wie Koteletten gebraten.

3. Eierfrüchte mit Reis und Tomatenmark
Man richtet die Früchte wie in Rezept 2 vor und legt die gedämpften Eierfruchtscheiben lagenweise mit gekochtem, recht trockenem Reis und etwas geriebenem Käse in eine Auflaufform. Als Abschluß gibt man reichlich Tomatenmark, einige Butterflöckchen und fein gehackte Petersilie über das Gericht und läßt es 10 bis 15 Minuten im Ofen backen!

Speise-Pfeffer

Pfeffer ist in Deutschland fast ausschließlich als Gewürz bekannt und wird nur allzuleicht mit dem scharfen Paprika verwechselt. Die ***von uns hier angebotenen Pfeffersorten haben aber fast durchweg mildschmeckende Schoten,*** die sich vorzüglich zur Gemüse- und Salatbereitung eignen.

Kultiviert wird der Pfeffer genau wie die Eierfrucht, siehe Seite 6. Da es sich um eine Tropenfrucht handelt, ist sonniger, windgeschützter Standort Bedingung.

1164 **Chinesischer, scharlach Riesen** 10 g RM 0.60 Portion RM 0.30
1168 **Goldgelber monströser Riesen** 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
1172 **Weißer Königs-.** Die junge Frucht ist glänzend rahmweiß, sobald sie ausgewachsen ist geht die Farbe in Gelb und bei voller Reife in Orange über 10 g RM 0.75 Portion RM 0.30
1160 **Langer roter spanischer.** Mit scharfem Geschmack, nur zum Würzen 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Pfefferschoten, geschmort und gebacken

Die Schoten werden ausgehöhlt und mit einer Masse aus Reis und Kalbfleischwürfeln gefüllt. Man kann das Gericht in einer Pfanne mit Butter schmoren oder in einer feuerfesten Form im Ofen mit Parmesankäse überstreut backen.
Bei gemischtem Salat sollten zur Pfefferzeit stets in feine Streifen geschnittene Schoten untermischt werden.

In 15 Jahren nicht ein Versager!

Anbei übersende ich Ihnen meine Frühjahrssamen-Bestellung. Ich bin überzeugt, daß Ihre Sämereien mir dieses Jahr die gleiche Freude bereiten, wie die letzten 15 Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, in dieser langen Zeit je einmal einen Versager unter den von Ihnen bezogenen Sämereien gehabt zu haben. — Ich möchte Ihnen daher auch heute meinen Dank und meine Anerkennung für Ihre allzeit so ausgezeichnete Bedienung aussprechen. 6. 4. 37

Fritz Grüb, Werkmstr., Tuttlingen-Wttbg., Kaiserstraße 51

Karotte Amsterdamer

Nr. 408

Auf den Versuchsfeldern hat die Amsterdamer den Rekord für Frühzeitigkeit und Ertrag geschlagen.

Die tiefroten Wurzeln haben halblange stumpfe Form, sind ganz ohne Herz und zeichnen sich durch Zartfleischigkeit und süßen Wohlgeschmack aus. Die Sorte ist feinlaubig. Für den Gemüse- und Schrebergärtner ist die Amsterdamer Karotte das Richtige.

1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Kopfsalat Bohemia

Nr. 704

Für Frühtreiberei in warmen Mistbeeten und andere Verwöhnungen ist er nicht zu haben, aber ***unter weniger günstigen Verhältnissen, in kalten Beeten oder als früher Freilandsalat, da setzt er sich durch, bringt große feste gelbblättrige Köpfe,*** die sich lange halten, ehe sie in Samen schießen. Gemüse- und Schrebergärtner, die sich bei dem reichhaltigen Angebot der Salatsorten nicht auskennen, sollten nicht erst lange suchen, sondern Bohemia wählen, er lohnt bestimmt die aufgewandte Mühe.

1 kg RM 15.60 100 g RM 2.40 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

Sommerrettich-Radies Jelängerjelieber

Nr. 967

Ein reinweißes Radies, so groß wie ein Rettich!

So mild im Geschmack wie Radies Eiszapfen, dazu butterweich und zart im Fleisch. Jelängerjelieber erreicht die außerordentliche Länge von 30 bis 40 cm mit einem Durchmesser von 3 bis 6 cm. Es ist walzenförmig abgestumpft, nach unten meist etwas stärker. Im Gewicht kommt es 10 Radieschen gleich, man kann also auf einem Radieschenbeet den 10fachen Ertrag ernten.

Bei der Aussaat aufpassen: Nicht vor Ende Juli bis Anfang August aussäen. Wer früher sät, wird nicht viel ernten. Solche Aussaat schießt fast immer in Samen. Der Boden muß tief bearbeitet sein; bei Trockenheit fleißig bewässern.

Jelängerjelieber ist ein Rettich-Radies, das auch ebensogut „Je-größer-je-zarter" heißen dürfte.

10 Portionen RM 3.40 Portion RM 0.40

Radies Würzburger Riesen

Nr. 890

Ganz gleich, ob es zur Freilandaussaat oder als Treibsorte im Mistbeet benutzt wird, in beiden Fällen erzielt man hervorragende Erfolge.

Jedes Radies wird so groß wie ein Taubenei und ist dabei doch zartfleischig und würzig im Geschmack.

Auch neigt es nicht dazu, pelzig zu werden. Recht dünn aussäen, bei zu dichtem Aufgang der Saat verziehen, damit jedes Radieschen sich zu schöner, großer karmesinroter Knolle entwickeln kann. Wer diese Sorte einmal versucht hat, der bleibt dabei.

10 kg RM 43.40 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

Blumenschmidts Abreißkalender 1938

Ein wertvoller Helfer bei Ihrer Gartenarbeit, der Ihnen Fehler vermeiden hilft und Sie täglich an die notwendigen Arbeiten in Haus, Hof und Garten erinnert; ein Ratgeber, der die kleine Ausgabe um ein Vielfaches lohnt. RM 0.60, wenn er der Hauptsendung beigepackt werden kann.

704 ***Kopfsalat Bohemia, der widerstandsfähige, frühe Freilandsalat*** 1 kg 15.60 100 g 2.40 10 g 0.35 Portion 0.20

967 ***Sommerrettich Jelängerjelieber. Ein weißes Radieschen, mild im Geschmack, dabei groß wie ein Rettich*** . . . . . 10 Portionen RM 3.40 Portion RM 0.40

890 ***Radies Würzburger Riesen*** ist trotz seiner Größe ganz zart und wird nicht pelzig. . . . 10 kg RM 43.40 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

1062 ***Winter-Porree Elefant.*** Die Schäfte wachsen schnell, werden sehr groß und bleiben doch zart.
1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.25

Porree Elefant
Nr. 1062

Porree Elefant nimmt unter den Porreesorten eine Sonderstellung ein. ***Die sehr dicken Schäfte entwickeln sich ungemein schnell, ohne Seitentriebe zu bilden. Sie sind trotz ihrer Größe zart und wohlschmeckend und geben ein ganz köstliches Gemüsegericht.*** Gegen Frost ist diese Sorte allerdings etwas empfindlich.
1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.25

Tomate Purpurkönig
Nr. 1242

Mit dieser neuen Tomate ist eine Züchtung ersten Ranges gelungen. Die sehr großen, glatten, dünnschaligen Früchte sind außerordentlich ***dickfleischig, würzig und fein im Geschmack und entbehren fast ganz der lästigen Kerne.*** Die Früchte sitzen in dichten Büscheln in großen Mengen an der Pflanze. Diese Sorte ist auch vorzüglich zum Einkochen von Püree. 10 g RM 1.— Portion RM 0.35

1242 ***Tomate Purpurkönig,*** die fast kernlose Fleischtomate
10 g RM 1.— Portion RM 0.35

Spinat Matador
Nr. 1277

Eine fruchtbare, dunkelgrüne, neue Sorte mit runden großen, glatten Blättern. Matador wächst sehr schnell, eignet sich deshalb gut als Vor- oder Zwischenpflanzung und entwickelt erst sehr spät die Neigung, in Samen zu schießen. ***Die Erträge stellen die höchsten Ansprüche zufrieden.***
100 kg 150.— 10 kg 20.— 1 kg RM 2.50 Gr. Pak. 0.70 Pak. 0.35

Landgurke Delikateß (Konservengurke)
Nr. 1387

Diese reichtragende Delikateß-Einlegegurke hat ein schönes frischgrünes Aussehen ***mit sehr dünner Schale,*** ist fein gewarzt, walzenförmig und ***zeichnet sich durch ganz geringen Kernansatz aus.*** Vorzüglich zum Sterilisieren. Sehr widerstandsfähig gegen den gefürchteten Meltau. Abbildung siehe Seite 47.
1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25

Dieses Bild zeigt eine ***reichtragende Champignonanlage*** unter Verwendung von Nr. 2616 ***Laborbrut***

Champignon-Laborbrut
Nr. 2616

Eine neue Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird. ***Laborbrut arbeitet unter Ausschluß der Übertragung pflanzlicher oder tierischer Schädlinge mit höchster Vegetationskraft schnell und sicher*** und bringt, wenn die sonstigen Bedingungen für eine erfolgreiche Champignonzucht erfüllt sind, die größten Erträge. Ein Riegel genügt zum Spicken von 1 qm Beetfläche.
1 Riegel, sorgfältig in Cellophan verpackt . . . . . RM 1.60

Eine gedruckte Anweisung zur Anzucht von Champignon wird jedem Auftrage beigefügt oder auf Anfrage vorher gratis zugesandt.

Sie können das Porto sparen! Portofreie Lieferung erhalten Sie, wenn Ihr Samenauftrag einen Wert von RM 10.— erreicht und wenn wir die Sendung als Nachnahme schicken dürfen, oder die Zahlung sofort nach Erhalt erfolgt. Selbstverständlich gilt diese Vergünstigung auch dann, wenn sich Ihre Freunde an der Bestellung beteiligen, um auf diese Weise den portofreien Mindestbetrag zu erreichen.

Salatrübe, Kölner birnenförmige

Nr. 664

Eine schwarzrote zartfleischige halblange Sorte, die sich vorzüglich zur Gemüsebereitung und zum Einmachen eignet.

In vielen Gegenden Deutschlands ist leider die Salatrübe noch immer unbekannt. Das ist um so bedauerlicher als sie durch ihren Vitaminreichtum und ihre gute Haltbarkeit dazu geeignet ist, die gemüse- und salatarme Winterzeit überbrücken zu helfen.

Bei der Ernte im Herbst muß man darauf achten, daß die Köpfe nicht von den Rüben abgeschnitten, sondern daß nur die Blätter auf 3 bis 5 cm gekürzt werden. Dann schlägt man die Rüben in feuchten Sand im Keller oder in Mieten ein. Auf diese Weise halten sie sich bis zum kommenden Sommer.

10 kg RM 25.80 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 1 Paket RM 0.15

Mark-Erbse Primavera Stammsaat

Nr. 1702

Das Bild spricht mehr als tausend Worte sagen können. Es wurden ganz wahllos diese 3 Hülsen abgepflückt: eine Hülse sieht innen und außen genau wie die andere aus.

Primavera ist eine köstlich süß schmeckende und sehr reichtragende Mark-Erbse. ***Das Beste für Feinschmecker.*** Die Hülsen reifen 10 Tage nach denen der Kneifelerbse Saxa, werden 10 cm lang und tragen 8 bis 10 große zarte Erbsen.

100 kg RM 150.— 10 kg RM 20.— 1 kg RM 2.40
Gr. Paket etwa 250 g RM 0.75 Paket etwa 135 g RM 0.40

Stangenbohne Zucker-Perl Hochgenuß

Nr. 1759

Eine Spitzenleistung im Sortiment der Stangenbohnen. Hochgenuß ist eine fadenlose Zucker-Perl-Stangenbohne, deren geradlinige grüne Hülsen in dichten Büscheln von der Spitze bis zur Erde herabhängen. Hochgenuß hat köstlichschmeckende, dünne, sehr zarte Hülsen, die auch beim Konservieren nichts von ihrem Wohlgeschmack einbüßen und sich vorzüglich als „Haricots verts" eignen.

Die ungewöhnlich hohen Erträge übersteigen die größten Anforderungen.

10 kg RM 42.50 1 kg RM 5.20
Gr. Paket etwa 250 g RM 1.55 Paket etwa 130 g RM 0.80

Buschbohne Wachs Goldhorn ohne Fäden

Nr. 1885

Sie ist eine fadenlose Wachsbohne mit ganz enormem Behang. Jede Pflanze trägt 40 bis 45 Hülsen, die etwas gekrümmt sind. Die früheste Wachsbohne, die bis jetzt gezüchtet wurde. ***Am 8. Mai gesät, brauchten die Bohnen bis zur Pflückreife nur 50 Tage.***

10 kg RM 27.50 1 kg RM 3.45
Gr. Paket etwa 250 g RM 1.05 Paket etwa 125 g RM 0.55

Edel-Monatserdbeere Rügen selecta ohne Ranken. Nr. 14764 siehe Seite 99

1702 ***Mark-Erbse Primavera,*** hochfein im Geschmack und ausgiebig in der Ernte . . . . . 100 kg RM 150.— 10 kg 20.— 1 kg 2.40 Gr. Paket 0.75 Paket 0.40

1759 ***Perl-Stangenbohne Hochgenuß,*** die Massenerträge bringt . 1 kg RM 5.20 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80

GEMÜSESAMEN

Die Sorten, die besonders empfehlenswert sind, sind durch einen ★ gekennzeichnet

Geschenkpackung. So kommen Blumenschmidts Gemüsesamen-Sortimente zum Versand

Eine Ernte aus Blumenschmidts Gemüsesamen-Sortiment

Blumenschmidts Gemüsesamen-Sortimente

sparen Zeit und Geld und schalten Mißerfolge aus!

1. Die mühevolle Arbeit des Aussuchens fällt fort, denn in den Sortimenten sind die wichtigsten Gemüsearten enthalten, die für einen Hausgarten gebraucht werden.
2. Die Auswahl hat sich auf nur erprobte Sämereien erstreckt, die in jedem Boden leicht aufgehen, gute Erträge bringen und den allgemeinen Geschmack treffen.
3. Die Sortimente werden porto- und verpackungsfrei geliefert!

Das sind drei Vorteile, die unsere Gemüsesamen-Sortimente nicht nur für den Selbstverbrauch geeignet erscheinen lassen, sondern sie auch als Geschenk für befreundete Gartenbesitzer wertvoll machen, besonders noch, da sie in geschmackvollen Blechkästen verpackt zum Versand gelangen. Nur Änderungen können an den Zusammenstellungen nicht vorgenommen werden.

Sortiment I . . . . . Rm 5.30

ausreichend für einen Garten von 400 □m

Inhalt:

Blumenkohl	Gurken	Rettich
Bete (Rote Rüben)	Kohlrabi	Kopfsalat
Blätterkohl	Weiß- u. Rotkraut	Sellerie
Buschbohnen	Möhren	Rosenkohl
Stangenbohnen	Petersilie	Spinat
Markerbsen	Porree	Wirsing
Kneifelerbsen	Radies	Zwiebeln

Sortiment II . . . . . Rm 6.50

ausreichend für einen Garten von 600 □m

Inhalt:

Bete (Rote Rüben)	Karotten	Kopfsalat
Blätterkohl (Krauskohl)	Kohlrabi	Knollensellerie
Blumenkohl	Weiß- u. Rotkraut	Spinat
Buschbohnen	Küchenkräuter	Sprossenkohl
Stangenbohnen	Petersilie	Tomaten
Markerbsen	Porree	Wirsing
Kneifelerbsen	Radies	Zwiebeln
Landgurken	Rettich	

Sortiment III . . . . . Rm 8.20

ausreichend für einen Garten von 800 □m

Inhalt:

Bete (Rote Rüben)	Karotten	Kopfsalat
Blätterkohl (Krauskohl)	Kohlrabi	Schnittsalat
Blumenkohl	Weiß- u. Rotkraut	Knollensellerie
Buschbohnen, grün- und gelbschotige	Küchenkräuter	Spinat
	Mangold	Sprossenkohl
Stangenbohnen	Petersilie	Tomaten
Erbsen, beste Sorten	Porree	Wirsing
Gartenkresse, krause	Radies	Zwiebeln
Gurken	Rettich	Speisekürbis

Frühgemüse-Sortiment IV

ausreichend für einen Garten von 300 □m — **Rm 5.60**

Inhalt:

Weiß- und Rotkraut	Radies	Kneifelerbsen
Wirsing	Porree	Markerbsen
Kohlrabi	Petersilie	Buschbohnen, grünschotige
Karotten	Tomaten	Buschbohnen, gelbschotige
Kopfsalat	Spinat	
	Zuckererbsen	

Blumenschmidts Tropen-Sortimente für Auslandsfreunde

Passende Geschenke für Verwandte und Freunde in tropischen Gegenden. Die Sortimente sind außer dem Blumensortiment VIII in praktische Zinkkisten mit luftdicht schließendem Deckel verpackt, die für die Tropen unentbehrliche Vorratsbehälter sind.

Sortiment V . . . . . Rm 13.—
einschließlich Zinkkiste.

Eine Auswahl wertvoller Gemüsearten, die sich **bei langjährigen Anbauversuchen** in den heißen Zonen der verschiedenen Weltteile als besonders gut **bewährt haben.** Versand als 5-Kilo-Postpaket.

Sortiment VIII . . . . . Rm 6.20
Blumensamen-Tropen-Sortiment.

Das Sortiment enthält **25 der schönsten Sorten für Beetbepflanzung und zum Schnitt.** Kann mit den anderen Tropen-Sortimenten verpackt oder allein als Muster ohne Wert ohne Zinkkiste versandt werden.

Blumenschmidts Tropen-Siedler- u. Auswanderer-Sortimente

Sortiment VI . . . . . Rm 11.—
einschließlich Zinkkiste ohne Porto.
Enthält 30 Sorten Gemüsesamen, die **nach praktischen Erfahrungen für Übersee-Auswanderer** zusammengestellt sind.

Sortiment VII . . . . . Rm 13.20
einschließlich Zinkkiste ohne Porto.
Dieses Sortiment enthält dieselben Gemüsesamen wie VI, **außerdem noch 10 Portionen der schönsten Sommerblumen** zum Schnitt.

Sortiment IX . . . . . Rm 30.40
einschließlich Zinkkiste ohne Porto.

Dieses Sortiment ist **für große überseeische Gärten** zusammengestellt. Es enthält 62 Gemüsesamen und 15 Blumensamen!

Die Sorten sind **einer gewissenhaften Prüfung unterzogen** in bezug **auf Keimkraft** unter dem **Einfluß des tropischen Klimas.**

SONDERANGEBOT 1938

Sparsamkeit ist eines der wichtigsten Gebote unserer Zeit. Deshalb will Blumenschmidt durch das nachstehende Sonderangebot eine Möglichkeit schaffen, daß sich ein jeder, auch bei größter Einschränkung, erstklassiger Sämereien bedienen kann, die sich durch Sortenechtheit, Keim- und Ertragfähigkeit auszeichnen. Die gangbarsten Blumen- und Gemüsesamensorten werden daher in kleinen Portionen abgegeben, deren Inhalt für den Bedarf eines Klein- oder Siedlergartens ausreicht.

Gemüsesamen jede Portion 10 Pf.

20615 Blätterkohl, niedriger krauser
20621 Kohlrüben, gelbe Hoffmanns
20623 Karotten Chantenay
20625 Möhren, lange Braunschweiger
20627 Salatrüben, runde schwarzrote dunkellaubige
20629 Kopfsalat, früher Maikönig
20631 Kopfsalat, später gelb., Trotzkopf
20633 Rabinschen, deutsche
20635 Radies, runde rosenrote
20637 Rettich, weißer Sommer
20639 Zwiebeln, strohgelbe
20640 Bohnenkraut Sommer
20641 Petersilie, krause
20642 Dill
20647 Mangold Schweizer

Gemüsesamen jede Portion 15 Pf.

20600 Blumenkohl Erfurter Zwerg
20601 Weißkraut Ruhm v. Enkhuizen
20603 Weißkraut, spät. Braunschweiger
20605 Rotkraut, frühes Erfurter
20607 Rotkraut Mohrenkopf
20609 Wirsing, früher Wiener
20611 Wirsing Vertus
20613 Rosenkohl, Erfurter
20617 Kohlrabi, Wiener weißer
20619 Kohlrabi, später blauer Speck
20620 Porree Erfurter Winter
20643 Tomate Lukullus
20645 Spinat Viroflay
20649 Landgurken, chines. Schlangen

Hülsenfrüchte jede Portion 30 Pf.

20651 Zuckererbsen, verbess. Saebel
20653 Kneifelerbsen Folger
20655 Markerbsen Senator
20657 Stangenb., grünschot. Phaenomen
20659 Buschb., grünschot. London. Markt
20661 Buschbohnen, Wachs Ideal

Gemüsesamen-Sortiment 1938

RM 2.50
enthält
je 1 kleine Portion
Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Kohlrabi, Blätterkohl, Kopfsalat, Gurken, Radies, Rosenkohl, Karotten, Rettich, Spinat, Porree, Dill, Petersilie, Salatrüben, Zwiebeln, Tomate, Rabinschen, Erbsen, Buschbohnen, Stangenbohnen

Kommt als Päckchen mit 40 Pf. Porto zum Versand

Blumensamen-Sortiment 1938

RM 1.—
enthält
11 der schönsten Sommerblumen

Änderungen an der Zusammenstellung dieser Sortimente können nicht vorgenommen werden.

Kann als Mustersendung für 8 Pf. Porto verschickt werden

Billige und nachhaltige Düngung mit Hornspänen
Nr. 40580 Tüte RM 0.18

Blumensamen

jede Portion 10 Pf.

20681 Helichrysum, gemischt
20689 Sommernelken, gemischt
20691 Zinnien, gefüllte, gemischt
20693 Godetia, gemischt
20695 Clarkia elegans fl. pl., gemischt
20697 Nigella damascena fl. pl.
20699 Tropaeolum nanum, gemischt
20701 Centaurea cyanus fl. pl., gemischt
20703 Calendula, gefüllte, gemischt
20705 Papaver, gefüllter, gemischt
20707 Eschscholtzia, gemischt
20709 Lupinen, gemischt
20711 Chrysanthemum, einfache, gemischt
20713 Iberis, gemischt
20715 Reseda, gemischt
20717 Lathyrus odoratus, gemischt
20719 Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.. gemischt

Blumensamen

jede Portion 15 Pf.

20721 Astern, hohe Sorten, gemischt
20723 Astern, mittelhohe Sorten, gemischt
20725 Amerik. Buschaster, gemischt
20683 Antirrhinum, hohe, gemischt
20685 Sommer-Levkojen, gemischt
20687 Viola tricolor maxima, Prachtmischung

104 ***Blumenkohl Riesenschneeball.*** Diese Sorte ist für denjenigen von Vorteil, der die Ernte des ganzen Beetes zu gleicher Zeit wünscht
100 g RM 28.— 10 g RM 3.60 Portion RM 0.40

172 ***Weißkraut Amager,*** späte festköpfige, haltbare Sorte
1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

154 ***Erfurter kleines festes frühes Weißkraut***
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Blumenkohl Kultur siehe Seite 5

Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

Frühe Sorten:

★ 100 **Echter Erfurter Zwerg-Blumenkohl, Stammsaat. I. Auswahl Erfurter Marktgärtner.** Vom Guten das Beste in bezug auf Geschmack und Ertrag. 100 g RM 38.— 10 g RM 4.80 Port. RM 0.50 Ausführliche Beschreibung u. Abbildung s. S. 25

101 **Erfurter Zwerg.** Nachbau, sehr gute Qualität 100 g RM 16.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40

102 **Schneeball.** Allerfrühester, kleinblättriger Treib- mit kurzem Strunk und sehr feiner Belaubung 100 g RM 16.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40

★ 103 **Sechswochen.** Zum Treiben und für das Freie. Widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit. Bildet große weiße Köpfe, sehr beliebt bei den Gemüse- und Marktgärtnern 100 g RM 16.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40

★ 104 **Riesenschneeball.** Neuere frühe Freilandsorte, deren Ernte fast gleichmäßig verbrauchsfähig wird 100 g RM 28.— 10 g RM 3.60 Portion RM 0.40

★ 105 **Wunder der Vier Jahreszeiten.** Verdient in jeder Hinsicht die weiteste Verbreitung. Die blendend weißen Köpfe sind groß und außerordentlich haltbar. Die Pflanze von gedrungenem Wuchs 100 g RM 16.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40

106 **Erfurter großer.** Bringt sehr früh große weiße Köpfe 100 g RM 10.50 10 g RM 1.60 Portion RM 0.30

Mittelfrühe Sorten:

★ 108 **Dänischer Export.** Sehr widerstandsfähige, dem Erfurter Zwerg ähnliche Sorte, aber 2 bis 3 Wochen später in der Entwicklung. 100 g RM 14.— 10 g RM 2.10 Portion RM 0.35

116 **Lecerf.** Eine besonders gute Herbstsorte. Niedriger kräftiger Wuchs, schöne große weiße Köpfe. Vor allem aber ist er sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit 100 g 14.40 10 g 2.20 Portion 0.40

Späte Sorten:

124 **Italienischer Riesen- (Frankfurter).** Vorzügl. Herbstsorte 1 kg RM 18.— 100 g RM 2.70 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

128 **Primus, Riesen- Herbst.** Früher als Italienischer. März aussäen, weit pflanzen, da er sehr starkes Laub hat 1 kg RM 24.— 100 g RM 3.60 10 g RM 0.55 Port. RM 0.30

Weißkraut Kultur siehe Seite 5

Frühe Sorten:

★ 151 **Dithmarsches Treib, Stammsaat.** Allerfrüheste Sorte mit kugelrunden mittelgroßen Köpfen . . . . . 1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20 Abbildung siehe Seite 25

153 **Dithmarsches, rundes, frühes. Ausgezeichnete Marktsorte.** 1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★ 154 **Erfurter kleines festes frühes.** Eine der frühesten und feinsten Sorten. 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★ 156 **Kopenhagener, frühes Markt** 1 kg 11.— 100 g 1.70 10 g 0.30 Portion 0.20

★ 160 **Ruhm von Enkhuizen.** Großes weißes, frühes Weißkraut mit sehr festen runden Köpfen 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

166 **Winnigstädter.** Ausgezeichnete spitze mittelfrühe Sorte 1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Späte Sorten:

★ 172 **Amager Winter,** äußerst feste Sorte, für Wintereinschlag besonders geeignet 1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★ 174 **Braunschweiger.** Sehr schwer. Große, platte weiße Köpfe von größter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf unentbehrlich. Bringt überraschend hohe Erträge 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

180 **Filder.** Späte feste spitze, sehr widerstandsfähige Köpfe für hohe Lagen 1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

184 **Magdeburger.** Großes weißes, plattes, festes Spätweißkraut. Besonders beliebte Sorte für Sauerkraut 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

206 *Holländisches dunkelrotes Export-Rotkraut,* vorzügliche feste Vorratsorte
1 kg RM 37.50 100 g RM 5.30 10 g RM 0.65 Portion RM 0.35

Rotkraut Kultur siehe Seite 5

Frühe Sorten:

200 **Berliner mittelfrüh.** Sehr beliebte Lokalsorte. Dunkelrot
1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★203 **Erfurter blutrot. Riesen.** Mittelfrüh. Bringt hohe Erträge
1 kg RM 17.70 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★204 **Erfurter frühestes blutrotes**
Sehr zartrippig. Erstklassige frühe Salatsorte
1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★205 **Kopenhagener frühestes Haco**
Siehe Auslese Seite 25
1 kg RM 36.— 100 g RM 5.40 10 g RM 0.80 Port. RM 0.40

207 **Kopenhagener frühestes.** Vorzügliche in Deutschland gezogene Sorte
1 kg RM 25.— 100 g RM 3.75 10 g RM 0.45 Port. RM 0.30

Späte Sorten:

★206 **Holländisches dunkelrotes Export.** Eignet sich besonders zur Überwinterung
1 kg RM 37.50 100 g RM 5.30 10 g RM 0.65 Port. RM 0.35

★214 **Mohrenkopf.** Feinrippige feste schwarzrote Köpfe von langer Haltbarkeit. Besonders beliebt für Salat
1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25



222 *Wirsing Eisenkopf. Die beste Frühsorte mit festen Köpfen und feingekrausten Blättern*
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

204 *Rotkraut, Erfurter frühestes, blutrotes,* bevorzugt als Salatsorte
1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl Kultur siehe Seite 5

Frühe Sorten:

★218 **Advents-Wirsing.** Ausgezeichnete frühe Sorte für Überwinterung. Bildet große und feste Köpfe
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★222 **Eisenkopf.** Hervorragende Frühsorte mit wenigen Außenblättern und großem festgeschlossenem Kopf
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★225 **Vorbote.** Gewinnbringender allerfrühester Wirsing mit festem goldgelbem Kopf 10 Port. RM 4.20 Port. RM 0.50

228 **Ulmer niedriger früher grüner krauser**
1 kg RM 8.60 100 g RM 1.25 10 g RM 0.30 Port. RM 0.15

★229 **Wiener niedr. allerfrühester Treib.** Allerfrühester grüner krauser, macht nur wenig Außenblätter, kann deshalb eng gepflanzt werden
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Kampf dem Verderb, darum Kampf der Kohlhernie.
Ursache, Wirkung u. Bekämpfung dieser gefährlichen Kohlkrankheit finden Sie auf Seite 2 beschrieben.

236 *Erfurter großer gelbgrüner Wirsing*
Beschreibung Seite 34
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



234 *Langendyker großer gelber Winter-Dauerwirsing*
100 g RM 17.20 10 g RM 2.20 Portion RM 0.50

260 *Rosenkohl Herkules, der besonders viele und feste Röschen am Strunk bringt*
1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

276 *Feinstgekrauster niedriger grüner Blätterkohl. Die kurzstieligen Blätter bilden festgeschlossene Büsche*
1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

Späte Wirsingsorten:

232 **Verbesserter Kölner Markt.** Bildet große feste grüne gekrauste Köpfe
1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★234 **Langendyker großer gelber.** Winter-Dauerwirsing von außerordentlicher Haltbarkeit
100 g RM 17.20 10 g RM 2.20 Port. RM 0.50

★236 **Erfurter großer gelbgrüner.** Vorzügliche Sorte zum Aufbewahren für den Winter. Abbildung Seite 33
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★238 **Steinkugel.** Dauerhafter Winter-Wirsing 100 g RM 6.40 10 g RM 1.— Port. RM 0.40 Beschreibung u. Bild S. 24

246 **Vertus.** Allergrößter später krauser grüner, eine der besten späten Sorten
1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Sprossen- oder Rosenkohl

Kultur siehe Seite 5

258 **Erfurter verbesserter halbhoher.** Gute reichtragende Sorte für den Hausgarten
1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★260 **Herkules.** Es ist nichts Seltenes, Pflanzen mit 60 und mehr Rosen zu finden
1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

262 **Fest und Viel.** Der Stengel wird ¾ m hoch und trägt viele und feste, ebenmäßige, süßschmeckende Rosen
1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★264 **Spiral.** Halbhohe, vielgerühmte Sorte, liefert große Erträge. 1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20 Ausführliche Beschreibung Seite 24

Blätterkohl, Grünkohl oder Winterkohl

Kultur siehe Seite 5

Niedrige Sorten

266 **Dreienbrunnen.** Erfurter niedriger sehr fein gekrauster gelblichgrüner Winter-, vorzüglich
1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

★276 **Niedriger grüner feinstgekrauster.** Hochfeine Grünkohlsorte mit kurzstieligen, festgeschlossenen Blätterbüschen
1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

278 **Niedriger schwarzbrauner krauser Winter**
Auch diese Sorte ist von gedrungenem Wuchs und kräftigem Wohlgeschmack
1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

Halbhohe und hohe Sorten

★268 **Halbhoher mooskrauser grüner**
Der Vorteil dieser Sorte besteht hauptsächlich darin, daß durch den halbhohen Wuchs die Blätter mit der Erde nicht in Berührung kommen
1 kg RM 7.80 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

269 **Mosbacher halbhoher gelbgrüner extra krauser**
1 kg RM 8.20 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

270 **Hoher grüner krauser Winter**
Bei dieser und der nachfolgend genannten Sorte bilden sich aus den gekrausten Blättern dichte Kronen, die auf 60 cm hohen Stielen der Pflanzen ruhen
1 kg RM 5.60 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20

272 **Hoher schwarzbrauner krauser Winter**
1 kg RM 7.80 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

Futterkohl

Kultur wie Grünkohl

★288 **Hoher grüner Baum- oder Kuhkohl,** von Kaninchen sehr gern gefressen, erreicht eine Höhe von 100 bis 120 cm Abbild. Seite 35 1 kg 10.60 100 g 1.65 10 g 0.30 Port 0.20

290 **Mark- oder Strunk-,** hoher grüner, vortreffl. Viehfutter
1 kg RM 14.— 100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

Schnittkohl oder Butterkohl

Kultur wie Grünkohl

Diese Kohlart ist sehr zart, im Geschmack dem Rosenkohl ähnlich, für den er im Sommer ein feiner Ersatz ist.

292 **Schnitt-, grüner**
1 kg RM 3.— 100 g RM 0.45 10 g RM 0.10

296 **Schnitt-, gelber Butter-,** selbstschließend, echt
1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

Chinesischer Kohl

Kultur siehe Seite 5

★300 **Verbesserter Cantoner Chi-hi-li,** hat wie der Bindesalat längliche Köpfe. Bild und Text siehe Seite 24
100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

302 **Wong Bok,** hellgrüner, krausblättriger, mit festen hochrunden Köpfen 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

326 ***Kohlrabi, blauer Speck,*** trotz der Größe ist das Fleisch zart und kernig 1 kg 25.— 100 g 3.75 10 g 0.45 Portion 0.25

Kohlrabi **Kultur siehe Seite 5**

Frühe Sorten

306 **Englischer früher weißer.** Bringt mittelgroße wohlschmeckende Kohlrabi
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

310 **Englischer früher blauer.** Zeichnet sich durch sehr zartes Fleisch aus
1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

312 **Erfurter weißer Treib Delikateß.** Ganz hervorragend zum Treiben sowie für das freie Land
1 kg RM 25.— 100 g RM 3.75 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

313 **Erfurter blauer Treib Delikateß,** vorzüglich, wie die weiße Sorte . . 1 kg 25.— 100 g 3.75 10 g 0.45 Port. 0.25

★316 **Erfurter Dreienbrunnen.** Hochfeine frühzeitige bei Gemüsegärtnern beliebte Sorte
1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★317 **Prager weißer Treib, Stammsaat.** Die früheste und beste Sorte zum Treiben 100 g RM 18.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.50 **Ausführliche Beschreibung s. S. 24**

★319 **Dvorsky weißer Treib, Dvorskys eigene Ernte in Originalpackungen.** Sehr zart, wenig feingestielte Blätter. Knolle flachrund
Originalpackung . . . . . 10 g RM 3.60

★322 **Wiener kleinlaubiger weißer.** Sowohl zum Treiben als auch zur Landkultur 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g 0.40, Port. 0.25

324 **Wiener kleinlaubiger blauer.** Besitzt dieselben guten Eigenschaften wie der weiße
1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

Späte Sorten

★326 **Blauer Speck.** Ähnlich der Sorte Goliath, aber feinlaubiger und zarter im Fleisch
1 kg RM 25.— 100 g RM 3.75 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

328 **Goliath weißer,** ist genau so vorzüglich wie die nachstehend beschriebene blaue Sorte
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.20

384 *Hoffmanns Riesen-Kohlrübe*
Für die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll und von leichter Kultur. 1 kg 3.25, 250 g 0.95, 100 g 0.50, 10 g 0.10

288 ***Hoher grüner Baum-Futterkohl,*** auch Kuhkohl genannt, ausgiebiges gern gefressenes Viehfutter. Beschreibung s. S. 34.
1 kg RM 11.20 100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

334 **Goliath blauer.** Diese Sorte bringt riesengroße Kohlrabi, die nicht selten ein Gewicht von 6 bis 8 Pfund erreichen. Aber trotz dieser Größe bleibt das Fleisch zart und wohlschmeckend.
1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Noch mehr Erfolg als im Jahr zuvor!

War mit Ihrem Samen sehr zufrieden, hatte mit dem Kohlrabi noch mehr Erfolge als das Jahr vorher. Von dem Samen ***Goliath*** *hat es ein Kohlrabi bis zu 7½ kg mit 75 cm Umfang gebracht.*

Paul Reichstein, Delitzsch, Münzstr. 19, den 12. 1. 1937.

Kohlrüben, Wrucken oder Erdkohlrabi **Kultur siehe Seite 5**

356 **Potsdamer weiße Schmalz.** Vorzüglich zart, deshalb auch beliebte Speiserüben
10 kg 23.60 1 kg 3.— 250 g 0.90 100 g 0.45 10 g 0.10

360 **Weiße pommersche Kannen.** Sehr gute Sorte zum Füttern. . . . 1 kg 3.— 250 g 0.90 100 g 0.45 10 g 0.10

382 **Gelbe rotgrauhäutige Riesen-.** Eine der ertragreichsten Sorten für Viehfutter
10 kg 23.60 1 kg 3.— 250 g 0.90 100 g 0.45 10 g 0.10

★384 **Gelbe Hoffmanns Riesen.** Eine ganz hervorragende Speise- und Wirtschaftssorte: das gelbe Fleisch ist sehr milde. Liefert außerordentlich große Erträge, eignet sich daher ganz besonders zum Großanbau
10 kg 25.80 1 kg 3.25 250 g 0.95 100 g 0.50 10 g 0.10

385 **Weiße Hoffmanns Riesen.** Hat die gleichen guten Eigenschaften wie die gelbe Sorte
10 kg 23.60 1 kg 3.— 250 g 0.90 100 g 0.45 10 g 0.10

★386 **Gelbe Perfection.** Kurzlaubige, tiefgelb fleischige, sehr zarte Wirtschaftssorte
10 kg 28.— 1 kg 3.50 250 g 1.10 100 g 0.55 10 g 0.10

322 ***Wiener kleinlaubiger weißer Kohlrabi, besonders zartfleischig***
1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

450 *Lange rote stumpfe Karotte ohne Herz*
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



434 *Nantaise, Stammsaat,* vom Guten das Beste
10 kg RM 108.— 1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

440 *Pariser Markt,* feinste platte Konservenkarotte für gemischtes Gemüse
1 kg RM 30.— 100 g RM 4.40 10 g RM 0.55 Portion RM 0.35

Karotten oder Möhren

Kultur siehe Seite 5

Frühe kurze und halblange Sorten

★ 404 **Gonsenheimer. Stammsaat.** Die beste Sorte für Markt- und Gemüsegärtner, sehr ertragreich und wohlschmeckend, darum von jedermann gern gekauft
1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★ 408 **Amsterdamer. Stammsaat.** Sehr frühe kurzlaubige halblange Sorte, ohne Herz
1 kg RM 22.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
Abbildung u. ausführl. Beschreibung siehe Seite 27

★ 409 **Chantenay. Verbesserte mit rotem Herz.** Eine im Geschmack unübertroffene, sehr süße, halblange, dicke, mittelfrühe Speisemöhre. Die Möhre hat ein scharlachrotes festes Fleisch. Als Wirtschaftssorte besonders beliebt.
1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20 Port. RM 0.15

416 **Duwicker.** Frühe dicke rote Treibsorte
1 kg RM 16.— 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

432 **Marktgärtner (Nantaise).** Zylinderförmige raschwachsende Sorte mit sehr wenig Herz und schöner roter Farbe und wohlschmeckendem Fleisch
10 kg 90.— 1 kg 11.— 100 g 1.70 10 g 0.30 Port. 0.20

★ 434 **Marktgärtner (Nantaise). Stammsaat.** Sie ist bedeutend früher als die ältere Sorte, ganz ohne Herz und von köstlich süßem Geschmack. Die Karotten haben halblange zylindrische stumpfspitze Form. Diese Sorte ist vom Guten das Beste
10 kg 108.— 1 kg 13.80 100 g 2.05 10 g 0.30 Port. 0.20

★ 440 **Pariser Markt-.** Allerfrüheste kleine plattrunde, vorzüglich zum Einmachen. 1 kg 30.— 100 g 4.40 10 g 0.55 Port. 0.35

Späte lange Sorten

448 **Braunschweiger lange rote.**
10 kg 70.— 1 kg 8.— 100 g 1.20 10 g 0.20 Port. 0.15

★ 450 **Lange rote stumpfe ohne Herz.** Feinlaubige ausgezeichnete Speisemöhre
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★ 457 **Lobbericher gelbe stumpfe Riesen-Möhre.** Eine zylinderförmige, stumpfe, orangegelbe, sehr ertragreiche Sorte, die Erträge bis zu 200 Zentner pro Morgen bringt. Die Größe der Möhre, sowie der reiche Ertrag beeinflußt aber keineswegs den Wohlgeschmack; deshalb ist sie als Speisemöhre ebensogut wie als Futtermöhre zu verwenden.
Abbildung Seite 37
10 kg RM 72.— 1 kg RM 8.20 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

Futter-Möhren

460 **Riesen-, orangegelbe grünköpfige.** Sehr nahrhafte Futtermöhre
10 kg RM 50.40 1 kg RM 5.90 100 g RM 0.90 10 g RM 0.20

★ 464 **Verbesserte weiße grünköpfige Riesen-.**
10 kg RM 50.40 1 kg RM 5.90 100 g RM 0.90 10 g RM 0.20

476 **St. Valery, lange rote.**
10 kg RM 70.— 1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

409 *Chantenay-Karotte, hervorragende Wirtschaftssorte*
1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20 Portion RM 0.15



492 *Weißer Alabaster-Riesen-Sellerie,* der trotz seiner enormen Größe zart, weiß und rostfrei bleibt
1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

Scorzoner oder Schwarzwurzel

Kultur siehe Seite 5

Schwarzwurzeln sind ein sehr feines, zuträgliches und schmackhaftes Wintergemüse. Bei der Zubereitung muß man beachten, daß die vorsichtig geschabten Wurzeln sofort in leichtes Essigwasser gelegt werden, da sie sich sonst verfärben und unansehnlich werden

570 **Deutsche lange**
1 kg RM 10.80 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★574 **Vulkan, einjährige Riesen, Stammsaat.** Die tiefschwarzen Wurzeln erreichen schon im ersten Jahre eine beträchtliche Länge und Stärke.
1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

Knollen-Sellerie

Kultur siehe Seite 5

★490 **Frühest. Erfurter Markt.** Die beste Marktsorte, liefert große glatte Knollen, ohne Seitenwurzeln, sehr kurzlaubig.
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★492 **Alabaster, weißer Riesen.** Sehr gerühmte Sorte, reinweißes Fleisch, rostfrei
1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

★494 **Apfel,** runder, kurzlaubiger, mit schönen glatten Knollen
1 kg RM 15.60 100 g RM 2.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

496 **Imperator.** Mit großen, glatten Knollen
1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

Bleichsellerie **Kultur siehe Seite 5**

Bleichsellerie ist nicht nur ein sehr pikant schmeckender Salat, sondern läßt sich auch vorzüglich als Gemüse zubereiten.

512 **Wrights weißer Riesen-**
100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

Schnittsellerie **Kultur siehe Seite 5**

Schnittsellerie ist ein ausgezeichnetes Würzkraut. das einen noch kräftigeren Geschmack als Petersilie hat und vorzüglich als Suppengrün zu verwenden ist, besonders zu einer Zeit, wo Knollensellerie noch kein Grün liefert.

506 **Krauser, aromatisch.** Wächst sehr verzweigt, die krausen Blätter haben einen kräftigen Selleriegeruch
100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Cichorienwurzel **Kultur siehe Seite 5**

520 **Magdeburger verbesserte lange glatte spitzköpfige.** Als Kaffeezusatz bekannt. Die Wurzeln werden in kleine Stücke geschnitten, getrocknet und dann scharf geröstet. 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

Portofreie Lieferung erhalten Sie bei einer Samenbestellung von mehr als RM 10.— bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt.

457 *Lobbericher, gelbe, stumpfe Riesen-Möhre.* Beschreibung s. S. 36
10 kg RM 72.— 1 kg RM 8.20 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

574 *Schwarzwurzel, einjährige Riesen. Stammsaat.* Die schönen, glatten Wurzeln geben ein delikates Gemüse
1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

494 *Runder, kurzlaubiger Apfel-Sellerie,* mit schönen glatten Knollen
1 kg RM 15.60 100 g RM 2.40 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

660 ***Erfurter lange schwarzrote Salatrübe***
1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 1 Paket RM 0.15

670 ***Salatrübe Aegyptische***
1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 1 Paket RM 0.15

542 ***Pastinake Student*** mit Butter, Salz und etwas Rahm geschmort, ein wohlschmeckendes Gemüse
1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 1 Paket RM 0.15

598 ***Frühe weiße runde Speiserübe***
1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 1 Paket RM 0.15

Pastinaken **Kultur siehe Seite 5**

Ein karottenähnliches Gemüse, das aber auch ein sehr nahrhafter Futterzusatz ist.

★ 542 **Student extra dicke lange** 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 1 Paket RM 0.15
544 **Runde weiße** . . . . . 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 1 Paket RM 0.15

Petersilienwurzel **Kultur siehe Seite 5**

550 **Lange glatte späte**
10 kg RM 21.— 1 kg RM 2.70 100 g RM 0.45 1 Paket RM 0.15
★ 552 **Frühe dicke Zucker.** Sehr reich im Ertrag
10 kg RM 22.— 1 kg RM 2.80 100 g RM 0.45 1 Paket RM 0.15
554 **Ruhm von Erfurt, mit gefüllten Blättern.** Vereint die Vorzüge der feingekrausten Schnittpetersilie mit denen der Wurzelpetersilie
10 kg RM 30.20 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 1 Paket RM 0.15

Speise- oder Mairüben **Kultur siehe Seite 5**

Bayrische Mairüben oder Teltower Rübchen sind weltbekannte Leckerbissen. Da die Kultur der Rüben so einfach und ihre Ansprüche auf Boden so bescheiden sind, sollten sie in jedem Gemüsegarten Platz finden! Ganz besonders gut schmecken sie mit Hammelfleisch.

596 **Frühe gelbe runde,** sehr festfleischige Speiserübe
1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 1 Paket RM 0.15
★ 598 **Frühe weiße runde,** zeichnet sich durch feines zartes wohlschmeckendes Fleisch aus . . . . . 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 1 Paket RM 0.15
601 **Goldball,** vorzügliche, goldgelbe, sehr ertragreiche Sorte
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 1 Paket RM 0.20
602 **Münchener Treib.** Allerfrüheste, feine plattrunde Sorte
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 1 Paket RM 0.20
★ 606 **Teltower oder Märkische Rübchen.** Von vorzüglichem Geschmack, eine altbekannte Delikatesse 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 1 Paket RM 0.15
608 **Rübstiel oder Stielmus.** Die jungen Blattstiele und Blätter liefern ein im Rheinland beliebtes Gemüse 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 1 Paket RM 0.15

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben **Kultur siehe Seite 5**

Herbstrüben haben schnellen Wuchs, innerhalb 2 Monaten verbrauchsfertig, ausgezeichnetes Viehfutter.

	10 kg	1 kg	100 g	1 Paket
614 **Ulmer weiße längste grünköpfige** .	22.—	2.80	0.45	0.15
616 **Ulmer weiße längste rotköpfige** . .	22.—	2.80	0.45	0.15
618 **Weiße runde grünköpfige**	22.—	2.80	0.45	0.15
620 **Weiße runde rotköpfige**	22.—	2.80	0.45	0.15
622 **Bortfelder lange gelbe**	22.—	2.80	0.45	0.15

Salat- oder Rote Rüben **Kultur siehe Seite 5**

Rote Rüben, auch Rote Bete genannt, geben einen sehr beliebten Wintersalat. Sehr schmackhaft auch als Gemüse mit saurem Rahm zubereitet oder abgekocht warm mit frischer Butter. Beim Aufbewahren sowie später beim Zurechtmachen für den Salat muß man sorgfältig darauf achten, daß die Rüben nicht durch Stoßen oder Abschneiden der Wurzelenden beschädigt werden, weil sie sonst den Saft verlieren, unansehnlich werden und an Geschmack einbüßen.

Lange und halblange Sorten

★ 660 **Erfurter lange schwarzrote.** Besitzt grünes Laub, Einmachesorte
10 kg RM 25.80 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 1 Paket RM 0.15

★ 664 **Kölner birnförmige.** Eine halblange schwarzrote Rübe, sehr ergiebig und wohlschmeckend. **Beschreibung siehe Auslese-seite 29**
10 kg RM 25.80 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 1 Paket RM 0.15

Runde Sorten

★ 670 **Ägyptische.** Plattrunde dunkelrote, sehr wohlschmeckende Sorte
10 kg RM 30.20 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 1 Paket RM 0.15
674 **Runde schwarzrote dunkellaubige.** Sehr feine ergiebige Marktsorte
10 kg RM 30.20 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 1 Paket RM 0.15
★ 678 **Rote Kugel.** Mit blutrotem Fleisch, ohne helle Ringe
10 kg RM 25.80 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 1 Paket RM 0.20

Salate Kopf- u. Gartensalat, Lattich

Vom Mai bis Oktober Kopfsalat. Die vitaminreichste und gesündeste Nahrung für Erwachsene und Kinder. w. K. bedeutet weiß Korn, s. K. bedeutet schwarz Korn

Treibsorten Kultur siehe Seite 5

684 **Böttners Treib.** Vorzüglicher Treibsalat, w. K.
1 kg RM 11.20 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★686 **Maikönig Treib.** Diese Treibsorte bildet ebenso feste, geschlossene Köpfe wie der Freiland Maikönig und ist so zart, daß man ihn bis auf das letzte Außenblatt verwenden kann
1 kg RM 16.— 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

691 **Marktkönig.** Allerfrühester zum Treiben, mit festschließenden Köpfen, bildet wenig äußere Blätter, kann daher dichter gepflanzt werden, w. K.
1 kg RM 11.20 100 g RM 1.70 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

694 **Steinkopf, früher goldgelb., Stammsaat,** w. K.
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Freilandsorten Kultur siehe Seite 6

★704 **Bohemia.** Der früheste Landsalat
1 kg RM 15.60 100 g RM 2.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20
Beschreibung siehe Auslese-Seite 27

710 **Erstling.** Dieser **allerfrüheste,** von uns eingeführte Freiland-Kopfsalat bildet sehr schöne Köpfe von gelblichbrauner Farbe, w. K.
1 kg RM 10.80 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★712 **Erfurter Dickkopf.** Bildet sehr große Köpfe von ungewöhnlicher Festigkeit. Hält sehr lange an, w. K.
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

720 **Graf Zeppelin.** In Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich, sehr fest und dauerhaft, die beste Sorte für den Hochsommer
1 kg RM 11.20 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

721 **Großer gelber, spät aufschießender.** Köpfe fest und zart, w. K.
1 kg RM 10.80 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★730 **Laurenzianer.** Bildet große, gelbgrüne feste Köpfe, schießt fast nicht in Samen. Sehr gerühmte Sorte, s. K.
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★734 **Maikönig, Stammsaat.** Die beste und empfehlenswerteste Sorte fürs Freie, w. K.
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

740 **Riesen-Kristallkopf.** Bildet riesige feste Köpfe, die sich wochenlang halten, dabei sind die Blätter und Rippen äußerst zart. Muß weit gepflanzt bzw. verzogen werden. In jungem Zustand sieht er wegen seiner krausen Blätter aus wie Pflücksalat, w. K.
1 kg RM 16.— 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

742 **Rudolfs Liebling.** Leuchtend zitronengelb, w. K.
1 kg RM 10.80 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

★744 **Stuttgarter Dauer-Kopfsalat.** Großer gelber, s. K.
Abbildung siehe Seite 40
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

★746 **Trotzkopf, großer gelber.** Sehr widerstandsfähig, w. K.
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★748 **Trotzkopf, großer brauner.** Auch als Wintersalat geeignet, w. K.
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

734 *Saatzuchtbeete von Kopfsalat Maikönig in den Blumenschmidt-Kulturen.* 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

746 *Großer gelber Trotzkopf-Salat*
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

730 *Freilandsalat Laurenzianer, schießt fast nicht in Samen*
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

712 *Kopfsalat Erfurter Dickkopf ist fest geschlossen und sehr zart*
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

744 *Stuttgarter Dauer-Kopfsalat hat haltbare zarte große gelbe Köpfe.*
Angebot s. S. 39 1 kg 10.60 100 g 1.65 10 g 0.30 Portion 0.20

751 *Altenburger gelbgrüner rotkantiger Wintersalat, als erster aller Sorten gebrauchsfertig*
1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

770 *Amerikanischer Pflücksalat.* Sehr ergiebig
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Winter-Kopfsalat **Kultur siehe Seite 6**

★751 **Altenburger Winter, gelbgrün, rotkantig,** am frühesten verbrauchsfertige Wintersorte, w. K.
1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

753 **Winter, Eisenkopf,** der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, w. K.
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

756 **Winter, Butterkopf.** Hellgrüner, w. K.
1 kg RM 10.80 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★764 **Frühlingsbote.** Anfang September ausgesät und im Oktober in Rillen ins Freie gepflanzt, kommen die Pflanzen unbeschädigt durch den Winter. Im Monat April bildet er schon ziemlich feste Köpfe von hellgrüner Farbe, w. K.
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Salat-Sortiment

Nr. 769 Ein Sortiment von 4 Sorten RM 0.80. Es ist so zusammengestellt, daß alle 4 Wochen eine Aussaat erfolgen kann, so daß von Mai bis Oktober stets eine Salatsorte verbrauchsfertig ist. Die Sortimentstüte enthält genaue Angaben über die Aussaatfolge.

Pflücksalat **Kultur siehe Seite 6**

Die krausen Blätter werden den ganzen Sommer hindurch gepflückt, sind wohlschmeckend und zart; das Pflanzenherz muß aber beim Pflücken geschont werden.

★770 **Amerikanischer Pflücksalat.** Bildet keine Köpfe, ist sehr ergiebig den ganzen Sommer hindurch. Diese Sorte eignet sich fürs Mistbeet und auch fürs Freie. Rotkantig, w. K.
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

772 **Australischer.** Gelber, sehr zart, w. K.
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Schnittsalat **Kultur siehe Seite 6**

Bildet keine Köpfe, sondern treibt dicht mit Blättern besetzte Rosetten, die nach und nach geschnitten werden. Als erster Gartensalat sehr beliebt.

780 **Früher gelber runder.** w. K.
10 kg RM 49.40 1 kg RM 5.80 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20

782 **Feiner gelber krauser.** s. K.
10 kg RM 49.40 1 kg RM 5.80 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20

★784 **Hohlblättriger Butter. Stammsaat.** Der beste Schnittsalat, gelb, zart, lange ausdauernd, w. K.
10 kg RM 49.40 1 kg RM 5.80 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20

Zichoriensalat (Chicoree) **Kultur siehe Seite 6**

Nicht nur als Salat, auch als Gemüse ist Zichorie eine vitaminreiche, wohlschmeckende Kost.

Als Gemüse werden die Zichorienstangen der Länge nach halbiert, gewaschen und kurz gebrüht und etwa 10 Minuten in heißer Butter gedämpft. Nach und nach gießt man etwas Gemüsewasser dazu und läßt darin die Zichorien gardünsten. Vor dem Anrichten fügt man etwas Rahm, Muskat und Petersilie bei, füllt das Gericht auf eine Schüssel und übergießt es noch mit brauner Butter.

828 **Zichorie, Brüssler oder Witloof,** zart und wohlschmeckend 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

Sommerendivien, Bindesalat **Kultur s. S. 6**

Der Vorteil des Bindesalats liegt darin, daß er im Sommer nicht in Samen schießt. Man bereitet ihn genau so zu wie Kopfsalat. Befolge in der Kultur genau die Anweisungen zum Bleichen, denn nur die gebleichten Blätter sind zart und schmackhaft.

806 **Sachsenhäuser** (Casseler). Gelbe, sehr gute, selbstschließende Sorte
100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

★808 **Trianon.** Bildet feste gelbe Köpfe, die sehr zart u. restlos verwendbar sind. 100 g RM 1.70, 10 g RM 0.30, Port. RM 0.20

Portofreie Lieferung erhalten Sie, wenn Ihr Samenauftrag einen Wert von RM 10.— erreicht, und wenn wir die Sendung per Nachnahme schicken dürfen oder Zahlung sofort nach Erhalt erfolgt. Selbstverständlich gilt diese Vergünstigung auch dann, wenn sich Ihre Freunde an der Bestellung beteiligen. Die Verpackung muß bestimmungsgemäß in Anrechnung gebracht werden. Wir veranschlagen hierfür nur unsere Selbstkosten.

814 *Winterendivien.* Gelbe breite vollherzige Escariol, für Salat und Gemüse 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Winterendivien **Kultur siehe Seite 6**

Selbst um die Weihnachtszeit kann man durch Winterendivien frischen Salat haben, wenn man ihn, wie in unserer Kulturanleitung vorgeschrieben, überwintert und dafür sorgt, daß der Frost und die Feuchtigkeit nicht an die Köpfe herankommt.

★814 **Gelbe breite vollherzige Escariol.** Sehr widerstandsfähige und wüchsige Sorte
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

816 **Grüne vollherzige Escariol**
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★822 **Von Natur gelbe krause**
1 kg RM 11.20 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Rabinschen, Acker- oder Feldsalat, Schafmäulchen **Kultur siehe Seite 6**

834 **Zartblättriges deutsches.** Von sehr feinem Geschmack, sie liefern den ganzen Winter hindurch frischen Salat
1 kg RM 5.— 100 g RM 0.75 10 g RM 0.20

836 **Breitblättriges holländisches.** Eine ertragreiche Sorte, sehr beliebt bei Gemüsegärtnern
1 kg RM 8.50 100 g RM 1.25 10 g RM 0.20

★840 **Verbessertes dunkelgrünes vollherziges.** Bildet kleine Rosetten
1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

Gartenkresse **Kultur siehe Seite 6**

850 **Einfache Kresse.** Kann als selbständiger Salat oder als Salatbeigabe verwendet werden
10 kg RM 16.40 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 10 g RM 0.10

★852 **Gefüllte krause Kresse.** Beliebt als Brotbelag
10 kg RM 16.40 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 10 g RM 0.10

Brunnen- oder Wasser-Kresse

Brunnenkresse kann nur in fließendem Quellwasser gezogen werden, das im Winter nicht gefriert. Kultur siehe Seite 6

★866 **Echte zarte Erfurter Brunnenkresse**
10 g RM 2.40 Portion RM 0.40

Monats-Radies **Kultur siehe Seite 6**

Riesenradies

★890 **Karmesinrotes Würzburger (Erfurter Riesenradies).** Die Knollen dieser Sorte entwickeln sich sehr rasch und erreichen ausgewachsen die Größe eines Mairettichs, ohne im geringsten hohl oder pelzig zu werden . . 10 kg RM 43.40 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20 **Bild und Text siehe Auslese-Seite 27**

891 **Radies, Riesen-Butter**
Scharlachrot, vorzüglich zartes Fleisch
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

Runde Sorten

★895 **Saxa.** Feurigscharlach, vorzügliche frühzeitige Sorte. Im Geschmack und Aussehen hervorragend
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

★896 **Non plus ultra.**
Sehr frühe Treibsorte, leuchtenddunkelrot, für Marktgärtner
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

852 *Gefüllte krause Kresse,* köstlich zu Butterbrot
10 kg RM 16.40 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 10 g RM 0.10

840 *Verbessertes dunkelgrünes vollherziges Rabinschen*
1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

896 *Radies Non plus ultra,* einbringende Sorte für **Marktgärtner**
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

904 *Radies Erfurter Dreienbrunnen. Ertragsicher als Treibsorte wie auch fürs freie Land*
1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

905 *Radies Rubin. Festfleischige, rubinrote Treibsorte*
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

966 *Münchener Bier-Rettich, würzig und pikant*
1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

954 *Winter-Rettich, runder schwarzer, besonders kräftig im Geschmack*
1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

Runde Radies-Sorten

900 **Rundes rosenrotes kurzlaubiges Treib** 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

903 **Rundes halbrot-halbweiß,** sehr fein im Geschmack 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

★ 904 **Erfurter Dreienbrunnen.** Rundes, scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

★ 905 **Rubin.** Feines rubinrotes kurzlaubiges Treib 1 kg 5.20 100 g 0.80 10 g 0.20

Ovale Sorten

910 **Ovales rosenrotes.** Mit weißer Wurzel 1 kg 4.80 100 g 0.70 10 g 0.15

★ 914 **Erste Nummer.** Ovales scharlachrotes, frühe Treibsorte, hübsch zum Garnieren 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

Lange Sorten

916 **Langes scharlachrotes,** vorzügliche Sorte fürs freie Land 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

★ 920 **Eiszapfen,** besonders würziger Geschmack, langes weißes 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

★ 967 **Riesen-Rettich-Radies Jelängerjelieber,** . . . . 10 Portionen RM 3.40
1 Portion RM 0.40 . . . . . **siehe Seite 18**

Frühstücksradieschen vom Frühling bis zum Herbst!

Wer sein Frühstück mit Schwarzbrot und Radieschen beginnt, hat schon viel für einen frohgestimmten, körpererfrischten Tag getan. Regelmäßig genossen wirken sie einer Schlackenbildung im Körper entgegen. Aber nicht am Stammtisch zum Bier, lieber Freund, nein, zum Frühstück laß das Radieschen seine gute Wirkung tun, täglich vom Frühjahr bis zum Herbst.

926 **Radieschen-Sortiment** von vier verschiedenen Sorten, die von April bis August ausgesät werden können. Aussaatfolge und Kulturanweisungen sind auf der Sortimentstüte vermerkt. Preis zusammen . . . . . RM 0.60

Rettiche

Früh- oder Mai-Rettich **Kultur wie Sommerrettich**

928 **Mai-Rettich, Dresdner runder goldgelber.** Sehr schmackhaft und früh 1 kg RM 4.— 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

940 „ „ **ovaler weißer Stuttgarter Treib.** Hat zartes kerniges Fleisch . . . . . 1 kg 3.75 100 g 0.60 10 g 0.15

950 „ „ **weißer Delikateß.** Ovale Sorte 1 kg 4.— 100 g 0.60 10 g 0.15

★ 942 **Salvator (Pilsener Treib).** Neue, wegen ihrer Frühzeitigkeit und ihrem Wohlgeschmack schnell beliebt gewordene Sorte 1 kg 3.75 100 g 0.60 10 g 0.15

★ 944 **Frührettich Ostergruß, rosa.** Zum Treiben und fürs freie Land. In 4 bis 5 Wochen gebrauchsfertig . . . . . 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

945 **Frührettich Ostergruß, weiß.** Gleicht bis auf die Farbe der roten Sorte 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20

Sommer-Rettich **Kultur siehe Seite 6**

946 **Sommer-Rettich, schwarzer runder.** Feinlaubig 1 kg 3.50, 100 g 0.55, 10 g 0.10

948 „ „ **weißer runder.** Feinlaubig 1 kg 3.50, 100 g 0.55, 10 g 0.10

Winter-Rettich **Kultur siehe Seite 6**

★ 954 **Winter-Rettich, Erfurter runder schwarzer** 1 kg 3.75, 100 g 0.60, 10 g 0.15

956 „ „ „ **langer weißer** 1 kg 3.75, 100 g 0.60, 10 g 0.15

958 „ „ „ **runder weißer** 1 kg 3.75, 100 g 0.60, 10 g 0.15

962 „ „ **Pariser kohlschwarzer langer.** Sehr zart 1 kg 4.40, 100 g 0.70, 10 g 0.15

★ 966 **Münchener Bier-Rettich, ovaler, weißer.** Ganz vorzügliche würzige Sorte, etwas für den Feinschmecker 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

★ 967 **Jelängerjelieber, Rettich-Radies** . . . . . 10 Portionen RM 3.40
1 Portion RM 0.40 . . . . . **siehe Seite 27**

Zwiebelsamen

Kultur siehe Seite 6

★976 **Zwiebel Bronzekugel.** Außerordentlich haltbar und sehr milde im Geschmack
1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05
10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

978 **Zwiebel, Braunschweiger dunkelrote**
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60
10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★979 **Zwiebel Eisenkopf,** sehr große haltbare plattrunde Sorte
1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05
10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

990 **Zwiebel, strohgelbe.** Plattrunde harte
1 kg RM 13.— 100 g RM 2.—
10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

994 *Zittauer gelbe Zwiebel,* sehr ertragreich und haltbar
10 kg RM 108.— 1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

992 **Zwiebel, silberweiße plattrunde** 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g 0.30, Port. 0.20

★994 **Zittauer Riesen, gelbe große,** ertragreich
10 kg RM 108.— 1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

996 **Zwiebel, Zittauer Riesen, schwefelgelbe**
1 kg 13.— 100 g 2.— 10 g 0.30 Port. 0.20

1000 „ „ „ **blutrote** 1 kg 13.—, 100 g 2.—, 10 g 0.30, Port. 0.20

1014 **Queen.** Kleine weiße sehr feine Zwiebel zum Einmachen
1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Port. RM 0.30

1018 **Winterhecke-Zwiebeln.** Das Kraut wird für Speisen verwendet
1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

1024 **Frühlings-Zwiebel.** Allerfrüheste, weiße, bringen große zarte Zwiebeln und frühestes Zwiebelgrün 1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Port. RM 0.30

Steckzwiebeln **Kultur siehe Seite 6**

Für den Kleingärtner ist es von großem Nutzen, Steckzwiebeln zu pflanzen, da sie die ersten Speisezwiebeln liefern.

★1030 **Steckzwiebeln, gelbe, allerkleinste.** Ganz gleichmäßige kleine Knollen.
10 kg RM 15.20 1 kg RM 2.— 100 g RM 0.35

1030 *Allerkleinste gelbe Steckzwiebeln*
10 kg RM 15.20 1 kg RM 2.— 100 g RM 0.35

Schalotten **Kultur wie Steckzwiebeln**

Diese Zwiebelart ist noch feiner im Geschmack als große Speisezwiebeln
1046 **Schalotten** 10 kg RM 12.— 1 kg RM 1.60 100 g RM 0.25

Schnittlauchsamen

1020 **Schnittlauchsamen** . . . 100 g RM 4.40 10 g RM 0.55 Portion RM 0.30

Porree oder Lauch

Kultur siehe Seite 6

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
1056 **Sommer-Porree, französischer.** Frühester	13.20	2.—	0.30	0.20
1058 **Winter-Porree, Brabanter.** Dickschaftiger, bekannter Porree	13.20	2.—	0.30	0.20
★1060 **Winter-Porree, Erfurter.** Mit dieser widerstandsfähigen Sorte erzielt man gute Erträge dickschaftiger Stangen	13.20	2.—	0.30	0.20

★1062 **Winter-Porree Elefant.** Die neue Sorte übertrifft alle an Größe und Stärke. Von allen Porree-Sorten steht Elefant mit an erster Stelle. **Abbildung und Beschreibung siehe Auslese-Seite 28.**
1 kg 16.20 100 g 2.45 10 g 0.35 Portion 0.25

★1064 **Winter-Porree Riesen v. Carentan** ist eine schnell wachsende Züchtung von außerordentlicher Schwere und Größe	13.20	2.—	0.30	0.20

Porree sollte nicht nur als Suppenkraut Verwendung finden. ***Als Gemüse gekocht ist Porree köstlich, nahrhaft und leider noch immer zu wenig ausgenutzt!***

Hier ein gutes Rezept:

Die Porree-Stangen werden gewaschen und, soweit sie gelb sind, in dünne Ringe geschnitten, sodann nochmals gewaschen, in wenig Wasser weich gedämpft, nun erst gesalzen und in eine gebutterte feuerfeste Form gelegt. Von dem Wasser macht man mit Butter und Mehl eine fette Einbrenne, gibt reichlich saure Sahne daran und gießt diese Tunke über den Porree. Das Ganze wird mit geriebenem Käse bestreut, mit Butterstückchen belegt und 20 bis 30 Minuten im Ofen überbacken, so daß der Auflauf eine schöne bräunliche Kruste bekommt.

1064 *Porree Riesen von Carentan*
100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Das Bild zeigt Porree aus ein und demselben Samen gezogen. Flach ausgepflanzt **(B)**, bleibt der Schaft nur wenig geschlossen. Pflanzt man jedoch in Gräben und häufelt die Pflanzen gut an **(A)**, so bekommt man schöne langschaftige Porree von schneeweißer Farbe.

Champignonbrut

2616 **Laborbrut.** Eine neue Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird. **Genaue Beschreibung u. Abbildung siehe Seite 28. 1 Riegel in Cellophan verpackt RM 1.60 Eine gedruckte Anweisung zur Anzucht von Champignons wird jedem Auftrage beigefügt oder auf Anfrage vorher kostenlos zugesandt.**

1146 *Wuschelkopf*, die bevorzugte Petersilie zum Garnieren
1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

1092 *Citronenmelisse* kann auch in Töpfen gezogen werden. Als Würze zu Salaten, Tunken und Bowlen sehr beliebt. Melissentee ist Nervösen sehr zu empfehlen
100 g RM 4.30 10 g RM 0.70 Portion RM 0.35

1082 *Beifuß*. Von den feinen Stielen werden die Blätter gezupft und nur die noch in Knospe stehenden Blüten zur Beigabe von Geflügel und fettem Fleisch verwendet
100 g RM 4.80 10 g RM 0.65 Portion RM 0.25

Küchenkräuter

Kultur siehe Seite 6

Würze mit heimischen Kräutern

Lesen Sie einmal in alten Kochbüchern nach, wie durch Hinzufügen heimischer Kräuter die Speisen verfeinert und schmackhafter gemacht wurden. Wie armselig ist dagegen im allgemeinen unsere heutige Küche, die nur einige ausländische scharfe Gewürze kennt. Abgesehen davon, daß Kräuter einen viel milderen und feineren Geschmack haben als Gewürze, ist vor allem zu beachten, daß sie durch ihren großen Vitaminreichtum auch viel gesünder sind. Deshalb haben sie unsere Altvorderen auch soviel an ihre Speisen getan weil sie wußten, daß den Kräutern Heilkraft innewohnt. Kräuter sind blutbildend, blutreinigend u. a. m. Und schließlich kann man das Würzen mit Kräutern in all den Fällen nicht missen, in denen besondere Diät vorgeschrieben ist oder bei der Kost für Kinder und Kranke. All dies sollten sich die Gartenbesitzer merken, sollten ihren Bedarf in Küchenkräutern steigern und jährlich auf einem kleinen Beet selbst aussäen. Auf wenig Platz und mit wenig Mühe kann man sie alle ziehen.

⊡ bedeutet einjährig, △ zweijährig, ◆ mehrjährig

1072 ⊡ **Anis** (Pimpinella anisum) . . 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.75 10 g RM 0.15
1076 ⊡ **Basilikum** (Ocymum Basilicum), großes grünes
100 g RM 1.30 10 g RM 0.20 Portion RM 0.15
1080 ⊡ **Basilikum.** Feines, krauses grünes 100 g 1.50 10 g 0.25 Portion 0.15
★1082 ◆ **Beifuß** (Artemisia vulgaris) 100 g RM 4.80 10 g RM 0.65 Portion RM 0.25
1084 ⊡ **Bohnen- od. Pfefferkraut** (Kölle) (Satureja hortensis)
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20
1086 ◆ **Bohnen- oder Pfefferkraut.** Perennierendes Winter (Satureja montana), auch als Einfassungspflanze verwendbar
100 g RM 4.20 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
1088 ⊡ **Boretsch.** Gurkenkraut. . . 1 kg RM 8.20 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20
★1092 ◆ **Citronenmelisse** (Melissa officinalis)
100 g RM 4.30 10 g RM 0.70 Portion RM 0.35
1096 ⊡ **Dill** (Anethum graveolens) 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 10 g RM 0.10

Eierfrucht (Aubergine). **Abbildung, ausführliche Beschreibung und besondere Kulturhinweise siehe Seite 26**

1106 **Lange blaue** . . . . . 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
1110 **Lange weisse** . . . . . 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
1114 **Schwarze birnförmige Riesen** . . 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
1116 **Alle Sorten gemischt** . . . . . 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25

1122 ◆ **Estragon** (Artemisia Dracunculus), **russischer,** eine köstliche Würze für Senfgurken. Aus Samen gezogener Estragon bringt einen Teil nicht aromatischer Pflanzen! . . . . . 10 g RM 1.60 Portion RM 0.40

Pflanzen von aromatischem deutschem Estragon s. S. 165

1124 △ **Fenchel** (Foeniculum), Thüringer 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15
1130 △ **Kerbel, einfacher** (Anthriscus) 1 kg RM 1.90 100 g RM 0.35 10 g RM 0.15
1132 △ **Kerbel, gefüllter.** Sehr zierend 1 kg RM 1.90 100 g RM 0.35 10 g RM 0.15
1136 ◆ **Kümmel** . . . . . Portion RM 0.15
1138 ◆ **Lavendel oder Spike** (Lavendula Spica)
100 g RM 4.80 10 g RM 0.70 Portion RM 0.35
1140 ◆ **Liebstock** . . . . . 100 g RM 5.80 10 g RM 0.90 Portion RM 0.30
1144 ⊡ **Majoran** (Origanum). Französischer
1 kg RM 17.20 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25
★1146 △ **Petersilie Wuschelkopf. Originalsaat.** Die schönste und zierlichste Sorte. Als Suppenkraut würde gewöhnliche Petersilie genügen, aber zur Schmückung von Speisen und Platten muß jeder Petersilienstiel wie ein kleines Sträußchen sein. Das ist der besondere Wert bei Wuschelkopf
1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15
1148 △ **Petersilie** (Petroselinum sativum). **Einfache Schnitt-**
1 kg RM 2.70 100 g RM 0.45 10 g RM 0.10
1150 △ **Petersilie, krause gefüllte** 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 10 g RM 0.10
1152 △ **Petersilie, extra mooskrause**
1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

Pfeffer. Die hier genannten Sorten haben bis auf Nr. 1060 große, mild schmeckende Früchte.
Siehe Abb. und ausführliche Beschreibung auf Ausiese-Seite 26

1060 **Langer, roter spanischer,** scharfer Paprika nur zum Würzen
10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
1164 **Chinesischer scharlachroter Riesen** 10 g RM 0.60 Portion RM 0.30
1168 **Goldgelber monstroser Riesen** . 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
1172 **Weißer König** . . . . . 10 g RM 0.75 Portion RM 0.30

1184 ◆ **Pimpinelle** . . . . . 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15 —
1188 ⊡ **Portulak. Gelber breitblättriger** 100 g 2.20 10 g 0.35 Port. 0.20
★1192 ◆ **Rosmarin** (Rosmarinus officinalis) 100 g 6.— 10 g 0.90 Port. 0.30
1194 ◆ **Salbei** (Salvia officinalis) 1 kg RM 8.60 100 g 1.25 10 g 0.20 —
1198 **Senf, gelber,** als Speisengewürz 100 g 0.40 10 g 0.10 —
1200 ◆ **Thymian Winter- oder deutscher** 100 g 3.25 10 g 0.45 Port. 0.30
1250 ◆ **Waldmeister** (Asperula odorata). Dient zur Bereitung des Maitrankes und zu heilkräftigen Zwecken. Die beste Aussaatzeit ist Oktober. Gebraucht 5 bis 6 Monate zum Keimen. Liebt schattige Lage
100 g RM 10.60 10 g RM 2.— Portion RM 0.50
1252 ◆ **Weinraute** (Ruta graveolens)
100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Portion RM 0.15
1254 ◆ **Wermut** (Artemisia Absinthium). Liefert einen bitteren Likör
100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Portion RM 0.15
1256 **1 Sortiment** von 6 Sorten Küchenkräutern . . . . . zusammen RM 1.05

Küchenkräuterpflanzen siehe Seite 165

1210 *Tomate Bonner Beste.* Frühzeitigkeit, Festfleischigkeit und vorzüglicher Geschmack verschaffen dieser Sorte besten Absatz
100 g RM 6.40 10 g RM 1.— Portion RM 0.35

Tomate oder Liebesapfel

Kultur siehe Seite 7

Was gibt es nicht alles für Gerichte von Tomaten: Gemüse, Salate, Tunken, Brotbelag und noch vieles andere, was wohlschmeckend und nahrhaft ist. Tomaten sind heute nicht mehr aus unserer Küche wegzudenken.

Tomaten für den Winter: Man wäscht tadellos reife Tomaten, schneidet sie in Stücke und läßt sie ohne Wasser in weitem Topf schnell zerkochen, streicht die Masse durch ein Haarsieb und läßt sie unter ständigem Rühren auf kleinem Feuer dick einkochen. Den Brei füllt man in Einkochgläser oder Dosen und sterilisiert 30 Minuten.

		100 g RM	10 g RM	Port. RM
★1210	**Bonner Beste.** Diese Sorte ist außerordentlich früh verbrauchsfertig. Sie bringt große Mengen großer festfleischiger Früchte, die sich auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen tadellos entwickeln. Bonner Beste verdient als Frühtomate fürs freie Land weiteste Verbreitung! . .	6.40	1.—	0.35
1212	**Große rote Tomate.** Eine Sorte, die äußerst günstig im Preis ist	1.20	0.25	0.15
1220	**Dänische Export.** Früh und ertragreich. Die Früchte sind groß, glatt und von prächtiger Farbe	6.40	1.—	0.35
★1224	**Heterosis.** Diese Tomate hat mittelgroße, glattschalige scharlachrote Früchte, die mittelfrüh reifen. Der Geschmack ist würzig und das Fleisch sehr fest. Durch diese letztere Eigenschaft wird sie besonders gern für Versandzwecke angebaut. Die am besten dreitriebig gezogenen Pflanzen bedecken sich bis in die Spitzen hinein mit einer Unzahl von Früchten	—	6.40	0.40
1233	**Goldene Königin** ist eine goldgelbe glattfrüchtige Tomate, die ein sehr feines Aroma hat und von Kennern gern angebaut wird. Sie reift mittelfrüh, ist sehr ertragreich und steht in keiner Beziehung den rotfrüchtigen Sorten nach	6.—	0.90	0.35
★1236	**Lukullus, Stammsaat,** mittelfrüh, runde glatte scharlachrote Früchte, von ganz enormer Fruchtbarkeit. Außer feinem Aroma zeichnet sich Lukullus durch Festigkeit und nur wenig Samen aus. Zum Butterbrot etwas Köstliches, aber auch als Gemüse und Salat eine schmackhafte Sache!	6.40	1.—	0.35
★1241	**Kondine Red. Stammsaat.** Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs, die runden tiefscharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh und sind vorzüglich im Geschmack	6.40	1.—	0.35
★1242	**Purpurkönig, fast kernlose Tomate. Bild und Text siehe Auslese-Seite 28**	10 g RM 1.—		Portion RM 0.35
1243	**Tuckswood.** Sehr früh, mittelgroß, glatt, ungemein reichtragend	6.40	1.—	0.35

Enormer Ertrag

Ich wollte Ihnen noch mitteilen, daß wir mit der ***Tomate Lukullus*** *einen ganz enormen Ertrag erzielten. Wir zogen die Pflanzen am Küchenfenster. Im März in einem Kasten ausgesät, später in kleine Töpfe verpflanzt. Im Mai pflanzten wir aus. Im September konnten wir von einem 8 m langen Beet 4 große Waschkörbe voll abnehmen.*

Marie Borchert, Lähn, Kr. Löwenberg/Schl., 12. Februar 1936

1236 *Tomate Lukullus*
100 g RM 6.40 10 g RM 1.— Portion RM 0.35

1268 ***Spinat Viktoria,*** ein Gemüse, das in keinem Garten fehlen darf. 100 kg RM 165.— 10 kg RM 21.50 1 kg RM 2.70 Gr. Pak. RM 0.80 Pak. RM 0.40

1265 ***Universal-Spinat,*** eignet sich durch die ertragreichen großen Pflanzen besonders gut zum feldmäßigen Anbau. . . 100 kg RM 136.— 10 kg RM 16.20 1 kg RM 2.10 Gr. Pak. RM 0.65 Pak. RM 0.30

1306 ***Mangold Lukullus,*** eine Prachtsorte, von der sowohl Stiele wie Blätter ein nahrhaftes Gemüse ergeben.
1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

Spinat

Kultur siehe Seite 7

Gesamt-Sortiment des Reichsnährstands.

Auf Grund der Sortenbereinigung dürfen jetzt nur noch nachstehend genannte Spinatsorten geführt werden.

Alle von uns angebotenen Sorten sind anerkannte Stammsaaten. Gr. Pak. = Großes Paket von etwa 250 g. Pak. = Paket von etwa 125 g.

1262 **König von Dänemark.** Übertrifft an Dauerhaftigkeit alle anderen Sorten und kann als beste dunkelgrüne, dichtgewellte Sorte für Frühjahrssaat bezeichnet werden. Rundsamig . . . . . 100 kg RM 165.—
10 kg RM 21.50 1 kg RM 2.70 Gr. Pak. RM 0.80 Pak. RM 0.40

★1265 **Universal, Typ Gaudry.** Breitblättrig. Eine vorzügliche neuere Sorte, die infolge ihrer Größe und des Blattreichtums sehr ertragreich ist . . . . . 100 kg RM 136.—
10 kg RM 16.20 1 kg RM 2.10 Gr. Pak. RM 0.65 Pak. RM 0.30

1266 **Dunkelgrüner, breitblättriger, scharfsamiger Winterspinat** . . . . . 100 kg RM 136.—
10 kg RM 16.20 1 kg RM 2.10 Gr. Pak. RM 0.65 Pak. RM 0.30

★1268 **Viktoria, verbesserter, spätaufschießender.** Erstklassig! Die saftigen Blätter sind von dunkelgrüner Färbung. Die Pflanze hält sich lange, bevor sie in Samen schießt. Sowohl zur Herbst- als auch zur Frühjahrsaussaat der beste . . . . . 100 kg RM 165.—
10 kg RM 21.50 1 kg RM 2.70 Gr. Pak. RM 0.80 Pak. RM 0.40

★1270 **Juliana.** Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schießt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzug für den Gartenbesitzer . . . . . 100 kg RM 180.—
10 kg RM 23.50 1 kg RM 2.95 Gr. Pak. RM 0.80 Pak. RM 0.40

1274 **Viroflay** . . . . . 100 kg RM 132.—
10 kg RM 15.80 1 kg RM 2.10 Gr. Pak. RM 0.60 Pak. RM 0.30

★1277 **Matador.** Dunkelgrün, rund- und glattblättrig, spät aufschießend, schnellwachsend. Mit nur wenigen Worten ist diese Sorte beschrieben, aber sie hält, was gesagt ist. Der beste Spinat für Frühjahrssaat. **Siehe auch Seite 28**
100 kg RM 150.— 10 kg RM 20.—
1 kg RM 2.50 Gr. Pak. RM 0.70 Pak. RM 0.35

Spinatähnliche Gemüsearten

1280 **Spinat, englischer, ausdauernder** (Rumex Patientia), sauerampferartig
1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

1282 **Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum)
10 g RM 0.50 Portion RM 0.30

1284 **Neuseeländer Spinat** (Tetragonia expansa), keimt schwer und wird am besten in Töpfen herangezogen und im Mai auf 60 cm Entfernung ausgepflanzt, wobei der Wurzelballen nicht beschädigt werden darf.
1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

Gartenmelde

Kultur siehe Seite 7

Die Pflanzen von Gartenmelde entwickeln sich sehr rasch und kräftig. Sie werden etwa 1,50 bis 2 m hoch, machen einen Mitteltrieb mit einer reichen Verzweigung, die dicht mit Blattwerk besetzt ist. Die Blätter können den ganzen Sommer hindurch gepflückt werden. Man verwendet sie als Gemüse genau wie Spinat zubereitet.

1286 **Gartenmelde, gelbe**
1 kg RM 3.50 100 g RM 0.55 10 g RM 0.10

1290 **Lees grüne Riesen-,** ungefähr 2 m hoch, sehr zu empfehlende Sorte 1 kg RM 3.50 100 g RM 0.55 10 g RM 0.10

1292 **Triumph (rheinische Kopf-),** dunkelgrüne großblättrige. Äußerst ergiebig und fein im Geschmack.
1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

Sauerampfer

Kultur siehe Seite 7

Wem gekochter Spinat zu weichlich ist, der mischt Sauerampferblätter unter die Spinatmasse und bekommt dadurch ein sehr herzhaft schmeckendes Gemüse. Selbständig findet Sauerampfer Verwendung zur Suppe verkocht oder als Würztunke zubereitet. Letztere ist vorzüglich zu gekochtem Rindfleisch.

1314 **Sauerampfer, Deutscher**
1 kg RM 3.80 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

★1316 **Von Belleville.** Breitblättriger
1 kg RM 3.80 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

Mangold oder Beißkohl

Kultur siehe Seite 7

Mangold ist sehr gesund und doppelt verwendbar: Man streift die Blätter von den dicken Rippen und kocht sie genau so wie Spinat. Die Rippen schält man, schneidet sie in kleine Stücke, wellt sie in Salzwasser ab und dickt sie mit einer Einbrenne ein. Das Stielgemüse gibt man beim Anrichten in die Mitte der Schüssel und häuft das breiige Blattgemüse rundherum.

1300 **Großer grüner**
1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

★1306 **Lukullus.** Mit prächtig gewellten gelbgrünen Blättern und großen silberweißen Blattrippen.
1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

★1308 **Schweizer,** krauser
1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

1310 **Silber** 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

Rhabarber Kultur siehe Seite 7

Rhabarber ist die erste Gartenfrucht, die man im Frühjahr ernten und zu Kompott, Suppen, Auflauf, Pudding oder Grütze verwenden kann. Kinder und Erwachsene sind entzückt von diesen leckeren erfrischenden Speisen.

★ 1330 **Delikateß, rotstieliger.** Mit roten Stielen, liefert ein gutes Kompott
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

1332 **Cyklop.** Stengel rot, bis 2 kg schwer
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0,30 Port. RM 0.20

1334 **Elmsfeuer.** Eine rotfleischige, sehr aromatische starkstielige Sorte
1 kg RM 36.— 100 g RM 5.40 10 g RM 0.80 Port. RM 0.35

★ 1336 **Holsteiner Blut.** Auch dieser Rhabarber hat festes rotes Fleisch, das beim Kochen seine Färbung nicht verliert. Holsteiner Blut bringt Massenerträge und ist als Marktsorte besonders geeignet
1 kg RM 18.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30

Rhabarberpflanzen siehe Seite 165

Zuckermais Kultur siehe Seite 7

Die Kolben werden aus der Hülle befreit und der Haarschopf entfernt. Nach dem Reinigen kocht man die Kolben in Salzwasser ab und richtet die noch milchigen Körner als Gemüse in gebräunter Butter an.

★ 1578 **Crosbys Early.** Gerunzeltes Korn 100 g 0.60 10 g 0.15

Artischocken Kultur siehe Seite 7

Ein edles Gemüse, von dem man die Blütenköpfe und von stachellosen Sorten auch die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genießen kann.

1584 **Größte grüne von Neapel**
100 g RM 4.60 10 g RM 0.60 Portion RM 0.40

1586 **Große violette Artischocke**
100 g RM 4.60 10 g RM 0.60 Portion RM 0.40

Landgurken Kultur siehe Seite 7

Sortiments-Sorten des Reichsnährstands

Auch von Gurken dürfen nur noch vom Reichsnährstand zugelassene Sorten in den Handel gebracht werden. Unser Angebot enthält nur anerkannte Stammsaaten.

Es gibt wohl kaum Menschen, die Gurkensalat nicht mögen; jedoch noch viel zu wenig ist es bekannt, daß Gurken auch als Gemüse verwandt oder wie Tomaten roh als Butterbrotbelag sehr schmackhaft sind. Selbstverständlich dürfen in keinem Haushalt die verschiedenen eingelegten Gurken fehlen, die besonders über die gemüsearme Winterzeit tröstlich hinweghelfen.

★ 1387 **Delikateß.** Diese neue reichtragende Delikateß-Einlegegurke hat ein schönes frischgrünes Aussehen mit sehr dünner Schale, fein gewarzt, nur ganz geringen Kernansatz und ist walzenförmig. Vorzügl. z. Sterilisieren. Sehr widerstandsfähig gegen den gefürchteten Meltau. **Siehe auch S. 28**
1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

★ 1388 **Grochlitzer mittellange grüne.** Diese Landgurke bringt große Erträge von mittellangen gleichmäßigen Früchten, die sich zur Bereitung von Gemüse und zum Füllen sehr gut eignen
1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

1385 **Torpedo.** Die Sortenbereinigung durch den Reichsnährstand schreibt vor, daß alle neuen Züchtungen, bevor sie in den Handel gegeben werden, eine dreijährige Beobachtungszeit erfahren müssen. Diese Zeit läuft für die Torpedogurke erst im Jahre 1938 ab. Deshalb darf Samen in diesem Jahre noch nicht verkauft werden.

1390 **Mittellange grüne volltragende Erfurter Typ**
1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★ 1394 **Deutsche verbesserte grüne Schlangen-,** ganz ausgezeichnet für Salat
1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

1398 **Lange chinesische grünbleibende Schlangen-**
1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

1400 **Lange grüne Walzen von Athen**
1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

1404 **Rheinische Vorgebirgs-Trauben,** sehr früh und reichtragend
1 kg RM 15.60 100 g RM 2.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

1406 **Trauben-, russische, allerfrüheste.** Kleinste oder 40-Tage-Gurke, für Essiggemüse oder Pfeffergurken hervorragend
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

1408 **Trauben-, kleine frühe grüne deutsche.** Die früheste aller Gurkensorten
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

1336 *Rhabarber Holsteiner Blut, mit rotem, farbbeständigen Fleisch*
1 kg RM 18.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.50 Portion RM 0.30

1388 *Grochlitzer mittellange grüne Landgurken*
1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

1387 *Delikateßgurken, die erstklassigen Einlegegurken mit dünner Schale und festem Fleisch*
1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25

1374 ***Spot-Resisting.*** Hervorragende Treibgurke, die sich sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten zeigt. 10 g RM 6.— Portion RM 0.60

1422 ***Neue Freiland-Melone,*** besonders aromatisch und festfleischig, wirklich ein Genuß . . . . . 10 g RM 0.50 Portion RM 0.30

1572 ***Zierkürbisse.*** Lustiger Schalenschmuck fürs Zimmer im Winter als Ersatz für Blumen 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Treibgurken

Kultur siehe Seite 7

1340 **Berliner Aal.** Volltragende lange grüne dicke 10 g RM 2.40 Portion RM 0.50

1350 **Erfurter Ausstellungsgurke.** Vorzügliche Treibhausgurke, deren Früchte sehr fest sind und bis 75 cm lang werden, auch für Mistbeete bewährt 10 g RM 7.— Portion RM 0.70

1358 **Königsdörffers Unermüdliche.** Eine der ertragreichsten Sorten . . . . . 10 g RM 3.20 Portion RM 0.50

1360 **Noas Treib-.** Alte bewährte Treibsorte, deren Früchte 50 bis 60 cm lang werden. Bei günstiger Witterung bewährt sich Noas Treib auch im freien Land 10 g RM 3.60 Port. RM 0.50

1372 **Sensation.** 30 cm lang, reichtragende wohlschmeckende Mistbeetgurke. Eignet sich auch vorzüglich für das freie Land . . . . . 10 g RM 2.20 Portion RM 0.40

★1374 **Spot-Resisting.** Eine widerstandsfähige, sehr frühe, als Haus- und Kastengurke ganz vorzügliche Sorte. Die Früchte sind glattschalig, tiefgrün und von ganz gleichmäßiger Länge. Besonders geschätzt wird das hocharomatische Fleisch, das von einem nur ganz kleinen Kerngehäuse durchzogen ist . . . . . 10 g RM 6.— Portion RM 0.60

Melonen

Kultur siehe Seite 7

★1422 **Neue Freiland-Melone** 10 g RM 0.50 Portion RM 0.30

1424 **Ananas-Melone.** Grünfleischig 10 g RM 0.65 Port. RM 0.30

1426 „ Rotfleischig 10 g RM 0.65 Port. RM 0.30

1428 **Berliner Netz-Melone.** Gelbe große 10 g RM 3.— Portion RM 0.50

1462 **Wassermelone.** Mit rotem Korn 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

1464 „ Mit schwarzem Korn 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

1468 **Wassermelone.** Gemischt 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

Kürbisse

Kultur siehe Seite 7

1480 **Zentner-. Gelber Speisekürbis,** wird bis 25 kg schwer, hat zartes Fleisch und wird sehr früh reif 1 kg 8.50 100 g 1.40 10 g 0.20 Port. 0.15

1482 „ **Grüner Speisekürbis,** wird bis 25 kg schwer 1 kg 8.50 100 g 1.40 10 g 0.20 Port. 0.15

★1484 „ **Riesenmelonen - Kürbis.** Großer gelber genetzter, 75 bis 100 kg schwer, mit honiggelbem Fleisch, eignet sich besonders zum Einkochen von Kompott 100 g RM 3.20 10 g RM 0.45 Portion RM 0.30

1486 „ **Melonen-Kürbis.** Großer grüner 100 g RM 3.20 10 g RM 0.45 Portion RM 0.30

1494 **Cocozelle von Tripolis.** Ein rankenloser gelbfleischiger Speisekürbis. Die langen schlanken Früchte werden im jungen Zustand verwendet und schmecken vorzüglich, wenn man sie wie Senfgurken einlegt 100 g RM 2.10 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

1510 **Vegetable Marrow.** Englischer Schmeer (Zuchetti) 100 g RM 2.10 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

1512 **Schöne Sorten in Mischung** 100 g RM 2.10 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

1514 **Küchen- oder Feldkürbis** 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

★1572 **Zierkürbisse.** Alle Sorten gemischt 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Spargelsamen

Kultur siehe Seite 7

1610 **Erfurter Riesen - Spargel. (Verbesserter Braunschweiger.)** Größte zartfleischige Sorte 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

1614 **Schneekopf.** Weißköpfiger Riesen-Spargel. Die Pfeifen bleiben noch weiß, wenn sie schon 10 bis 20 cm aus der Erde stehen 1 kg RM 30.— 100 g RM 4.50 10 g RM 0.60

Spargelpflanzen siehe Seite 165

1484 ***Riesenmelonen - Kürbis, genetzt, mit honiggelbem Fleisch*** 10 g RM 0.45 Portion RM 0.30

Erbsen

Kultur siehe Seite 7

Erbsen gehören zu den feinsten Gemüsen und den bekömmlichsten Hülsenfrüchten. Wer bisher Schwierigkeiten beim Konservieren hatte, beachte folgendes: Nur frischgepflückte Erbsen nehmen, auspalen, 5 Minuten in Salzwasser kochen, auf einem Sieb ablaufen lassen und mehrere Male mit kaltem Wasser übergießen. Sofort in Gläser oder Dosen füllen und mit leichter Salzlösung bei 100. Grad 1½ Stunde sterilisieren. Nach einigen Tagen nochmals sterilisieren. Auf diese Weise eingekochte Erbsen halten sich ganz bestimmt.

Gr. Pak = Großes Paket von etwa 250 g Pak = Paket von etwa 135 g

Zuckererbsen

Die Hülsen werden in jungem Zustande mitgegessen

Frühe Sorten

★ 1626 **Früheste niedrige volltragende Zuckererbse** von außerordentlichem Wohlgeschmack. Höhe 35 cm
100 kg RM 152.— 10 kg RM 20.20 1 kg RM 2.40 Gr. Pak. RM 0.75 Pak. RM 0.40

1628 **Fürst Bismarck.** Früheste, sehr zart und reichtragend. Höhe 70 cm
100 kg RM 152.— 10 kg RM 20.20 1 kg RM 2.40 Gr. Pak. RM 0.75 Pak. RM 0.40

Mittelfrühe und späte Sorten

1630 **Verbesserte weiße krummhülsige Riesen-Säbel.** Höhe 130 cm
100 kg RM 136.— 10 kg RM 16.20 1 kg RM 2.10 Gr. Pak. RM 0.65 Pak. RM 0.35

1632 **Riesenschwert-.** Große graue, blüht blau und trägt große fleischige Hülsen. Höhe 160 cm
100 kg RM 152.— 10 kg RM 20.20 1 kg RM 2.40 Gr. Pak. RM 0.75 Pak. RM 0.40

★ 1634 **Moerheims Riesen.** Die größthülsige von allen Zuckererbsen, sehr zart und sehr ertragreich. Höhe 130 cm
100 kg RM 136.— 10 kg RM 16.20 1 kg RM 2.10 Gr. Pak. RM 0.65 Pak. RM 0.35

★ 1636 **Überfluß.** Mittelfrüh, Hülsen 9 cm lang; von ganz enormer Fruchtbarkeit. Höhe 70 cm
100 kg RM 152.— 10 kg RM 20.20 1 kg RM 2.40 Gr. Pak. RM 0.75 Pak. RM 0.40

1634 *Zuckererbse Moerheims Riesen,* sehr zarte Erbsen
10 kg RM 16.20 1 kg RM 2.10 Gr. Pak. RM 0.65 Pak. RM 0.35

Kneifel-, Schal- oder Palerbsen

Allerfrüheste und frühe

★ 1640 **Saxa, eine der allerfrühesten Kneifelerbsen.** Ihr besonderer Vorteil liegt noch darin, daß sie viel größere Hülsen hat als die früheste Maierbse. Höhe 60 cm
100 kg RM 130.— 10 kg RM 15.60 1 kg RM 2.— Gr. Pak. RM 0.60 Pak. RM 0.30

1644 **Überreich Bountiful.** Grünbleibende frühe, sehr reichtragende empfehlenswerte Sorte
100 kg RM 130.— 10 kg RM 15.60 1 kg RM 2.— Gr. Pak. RM 0.60 Pak. RM 0.30

1648 **Buchsbaum I** od. **De Grace.** Allerfrüheste Zwerg, zum Treiben und für den Garten. Höhe 25 cm . . 100 kg 130.— 10 kg RM 15.60 1 kg RM 2.— Gr. Pak. RM 0.60 Pak. RM 0.30

★ 1660 **Vorbote Expreß.** Frühe, sehr reichtragende. Grünbleibend. Höhe 90 cm . . 100 kg 130.— 10 kg RM 15.60 1 kg RM 2.— Gr. Pak. RM 0.60 Pak. RM 0.30

★ 1664 **Korbfüller.** Wohlschmeck. und große Erträge bringend. Höhe 70 cm . . 100 kg 130.— 10 kg RM 15.60 1 kg RM 2.— Gr. Pak. RM 0.60 Pak. RM 0.30

★ 1668 **Allerfrüheste Mai-,** außerordentlich ertragreich. Höhe 80 cm . . 100 kg 130.— 10 kg RM 15.60 1 kg RM 2.— Gr. Pak. RM 0.60 Pak. RM 0.30

Mittelfrühe und späte

★ 1670 **Braunschweiger.** Grünbleibende, mittelfrühe Kneifelerbse, zum Einmachen und außerdem ganz vorzüglich zum Trocknen. Höhe 110 cm . . 100 kg 130.— 10 kg RM 15.60 1 kg RM 2.— Gr. Pak. RM 0.60 Pak. RM 0.30

★ 1678 **Schnabel- oder Säbelerbse.** Altbekannte, äußerst reichtragende späte Erbse. Höhe 130 cm . . 100 kg 130.— 10 kg RM 15.60 1 kg RM 2.— Gr. Pak. RM 0.60 Pak. RM 0.30

1680 **Schnabelerbse, grünbleibende.** Vorzüglich zum Einmachen. Höhe 100 cm 100 kg RM 130.— 10 kg RM 15.60 1 kg RM 2.— Gr. Pak. RM 0.60 Pak. RM 0.30

1640 *Kneifelerbse Saxa* zeigt sehr dichten Behang und große Hülsen 10 kg RM 15.60 1 kg RM 2.— Gr. Pak. RM 0.60 Pak. RM 0.30

1664 *Kneifelerbse Korbfüller* bringt enorme Erträge 10 kg RM 15.60 1 kg RM 2.— Gr. Pak. RM 0.60 Pak. RM 0.30

1670 ***Kneifelerbse Braunschweiger,*** grünbleibend, bringt Massenerträge, lohnend für den Feldanbau. Beschreibung Seite 49
100 kg 130.— 10 kg 15.60 1 kg 2.— Gr. Pak. 0.60 Pak. 0.30

1678 ***Schnabel- oder Säbelerbse,*** hat wohlgefüllte Hülsen. Vorzügliche späte Sorte als gelbe Trockenerbse. Beschreibung Seite 49
100 kg 130.— 10 kg 15.60 1 kg 2.— Gr. Pak. 0.60 Pak. 0.30

Markerbsen

Markerbsen sind die delikatesten Früchte unter den Erbsensorten. Von zartem, markartigem Geschmack, der auch dann nicht beeinträchtigt wird, wenn die Erbsen schon sehr groß sind. Es sind die Erbsen für den Feinschmecker.

Frühe und mittelfrühe Sorten

★ 1689 **Markerbse Belladonna, Stammsaat.** Diese Sorte ist etwa 10 Tage später als die Primavera und besitzt dieselben vorzüglichen Eigenschaften. Höhe 70 cm
100 kg RM 150.— 10 kg RM 20.— 1 kg RM 2.40
Gr. Pak. RM 0.75 Pak. RM 0.40

★ 1690 **Delikateß.** Sehr empfehlenswerte Konservenerbse, benötigt keine Reiser. Höhe 60 cm
100 kg RM 150.— 10 kg RM 20.— 1 kg RM 2.40
Gr. Pak. RM 0.75 Pak. RM 0.40

★ 1702 **Markerbse Primavera. Stammsaat.** **Beschreibung Seite 29**
100 kg 150.— 10 kg 20.— 1 kg 2.40 Gr. Pak. 0.75 Pak. 0.40

1689 ***Markerbse Belladonna. Stammsaat.*** In langen Hülsen sitzen viele süße Erbsen
100 kg 150.— 10 kg 20.— 1 kg 2.40 Gr. Pak. 0.75 Pak. 0.40



1690 ***Markerbse Delikateß.*** Fein im Geschmack, der auch beim Einkochen nicht verlorengeht
100 kg 150.— 10 kg 20.— 1 kg 2.40 Gr. Pak. 0.75 Pak. 0.40

★1715 **Gradus (Ideal).** Diese Markerbse zeichnet sich durch lange dunkelgrüne Hülsen aus, die in dichten Büscheln an der Pflanze sitzen. Höhe 90 cm
100 kg RM 150.— 10 kg RM 20.— 1 kg RM 2.40
Großes Paket RM 0.75 Paket RM 0.40

1717 **Wunder von Kelvedon,** sehr reichtragende Sorte. Höhe 55 cm
100 kg RM 165.— 10 kg RM 21.50 1 kg RM 2.70
Großes Paket RM 0.80 Paket RM 0.45

★1718 **Wunder von Amerika,** eignet sich besonders zum Treiben. Höhe 20 cm
100 kg RM 165.— 10 kg RM 21.50 1 kg RM 2.70
Großes Paket RM 0.80 Paket RM 0.45

Späte Sorten

1706 **Senator.** Außerordentlich reichtragende Markerbse. Höhe 70 cm
100 kg RM 150.— 10 kg RM 20.— 1 kg RM 2.40
Großes Paket RM 0.75 Paket RM 0.40

★1708 **Markerbse Telephon,** trägt einen vollen Behang mit dichtgefüllten, sehr fein schmeckenden Hülsen. Höhe 130 cm
100 kg RM 150.— 10 kg RM 20.— 1 kg RM 2.40
Großes Paket RM 0.75 Paket RM 0.40

Erbsen am laufenden Band

Bedienen Sie sich unserer preiswerten Erbsensortimente Nr. 1684 oder Nr. 1685. Sie bekommen dann 4 beste ertragfähige Sorten, die nacheinander reifen, so daß Sie von Ende Juni bis Anfang August frische Erbsen ernten können. Beachten Sie die Angaben auf der Sortiments-Tüte über die Aussaatfolge.

1684 Erbsensortiment von 4 Sorten je Paket RM 1.40
1685 Erbsensortiment von 4 Sorten je Großes Paket RM 2.70

1715 *Markerbse Gradus. Die Pflanzen sind über und über mit langen, dichtgefüllten Hülsen bedeckt*
100 kg 150.— 10 kg 20.— 1 kg 2.40 Gr. Pak. 0.75 Pak. 0.40



1718 *Markerbse Wunder von Amerika* eignet sich auch zur Spätaussaat
100 kg 165.— 10 kg 21.50 1 kg 2.70 Großes Paket 0.80 Paket 0.45

1708 *Markerbse Telephon*
100 kg 150.— 10 kg 20.— 1 kg 2.40 Gr. Pak. 0.75 Pak. 0.40

1754 *Korbfüller,* sehr fleischige und wohlschmeckende Stangenbohne 10 kg 37.50 1 kg 4.70 Gr. Pak. 1.45 Pak. 0.75

Bohnen-Sorten

Seien es nun die langen dickfleischigen Stangenbohnen oder die feinen Buschbohnen, besonders die ohne Fäden, sie gehören in jeden Garten und in jeden Haushalt. **Gr. Pak. = Großes Paket von etwa 250 g. Pak. = Paket von etwa 130 g.**

Stangenbohnen Kultur siehe Seite 7

Grünhülsige Sorten

1726 **Arabische oder türkische Feuerbohne. Rotblühende**
100 kg RM 180.— 10 kg RM 23.50 1 kg RM 2.95 Gr. Pak. RM 0.90 Pak. RM 0.45

1728 **Arabische oder türkische Feuerbohne. Weiße Riesen**
100 kg RM 285.— 10 kg RM 36.50 1 kg RM 3.95 Gr. Pak. RM 1.20 Pak. RM 0.60

★ 1729 **Arabische oder türkische Feuerbohne Preisgewinner,** scharlachrote Riesen, mit 40 cm langen zarten Hülsen
100 kg RM 255.— 10 kg RM 33.50 1 kg RM 3.95 Gr. Pak. RM 1.20 Pak. RM 0.60

1730 **Arabische oder türkische Feuerbohne. Zweifarbige.** Die arabischen Stangenbohnen eignen sich gut zur Bekleidung von Lauben, Bogengängen usw., sind aber auch nicht zu unterschätzende Gemüsebohnen, die sehr ertragreich und dabei unempfindlich gegen Witterungseinflüsse sind 100 kg 180.— 10 kg 23.50 1 kg 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.45

★ 1734 **Graf Zeppelin.** Mit außerordentlich breiten und langen Hülsen.
10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80

1736 **Blauschotige Speck.** Reichtragende, widerstandsfähige Sorte, die blaue Farbe verliert sich beim Kochen
10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75

★ 1738 **Phänomen.** Weißsamige frühe grünschalige Sorte, die des reichen Ertrages wegen ihren Namen vollauf verdient
10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75

1741 **Zuckerbrech-Mulstopper.** Eine außerordentlich fruchtbare Stangenbohne mit festem Fleisch ohne Fäden
10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80

1743 **Zuckerbrech- Kapitän Weddigen.** Eine fadenlose Stangenbohne, deren Hülsen sehr fleischig sind und sich vorzüglich zum Einmachen eignen 10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80

★ 1754 **Korbfüller.** Sehr lange, fleischige, grüne Hülsen
10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75

1756 **Schlachtschwert.** Allergrößte lange breite, mit 20 cm langen Hülsen vorzügliche Sorte 10 kg 40.50 1 kg 4.95 Gr. Pak. 1.55 Pak. 0.80

1758 **Zucker-Perl- oder Prinzeß.** Kleine weiße, ohne Fäden, grünhülsig
10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80

★ 1759 **Zucker-Perl Hochgenuß.** Ohne Fäden. **Siehe Auslese-Seite 29**
10 kg RM 42.50 1 kg RM 5.20 Gr. Pack. RM 1.55 Pak. RM 0.80

★ 1762 **Meisterstück.** Ohne Fäden. Sehr ertragreiche, vorzügliche Konservenbohne 10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80

1729 *Arabische Feuerbohne Preisgewinner, trägt in riesigen Mengen lange zarte gleichmäßige Hülsen*
10 kg RM 33.50 1 kg RM 3.95 Gr. Pak. RM 1.20 Pak. RM 0.60

1738 *Phänomen, mit runden, schmalen Hülsen. Sehr fleischig und ertragreich*
10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75

Gelbhülsige Sorten

★ 1766 **Stangenbohne Wachs-Goldkrone ohne Fäden.** 10 kg 40.50 1 kg 4.95 Gr. Pak. 1.55 Pak. 0.80

1770 **Korbfüller Wachs-.** Die gelben Hülsen sind ebenso früh und lang wie die grünhülsige Sorte
10 kg 35.— 1 kg 4.20 Gr. Pak. 1.25 Pak. 0.65

1772 **Flageolet Wachs-.** Früh, mit **roten** Bohnen, gelbhülsig, lange tragend, äußerst zart
10 kg 35.— 1 kg 4.20 Gr. Pak. 1.25 Pak. 0.65

★ 1774 **Flageolet Wachs-.** Mit **weißen** Bohnen
10 kg 35.— 1 kg 4.20 Gr. Pak. 1.25 Pak. 0.65

1776 **Wachs-, Mont d'or.** Goldgelbe, sehr ertragreich, zart und ohne Fäden
10 kg 37.50 1 kg 4.70 Gr. Pak. 1.45 Pak. 0.75

★ 1780 **Wachs Goliath** (Goldschwert). Diese gelbhülsige Stangenbohne ist eine verbesserte Wachs-Flageolet mit großem Fruchtreichtum. Die Bohnen sind braun.
10 kg 35.— 1 kg 4.20 Gr. Pak. 1.25 Pak. 0.65

160facher Ertrag

Ich hatte eine herrliche Bohnenlaube von ½ Pfd. türkischen Feuerbohnen Preisgewinner gezogen, die mir eine Ernte von 80 Pfd. Bohnen lieferte.

Gerhard Liebscher, Hainewalde/Sa. den 14. 3. 36

Angebote für diese Sorte siehe Seite 50



1780 *Stangenbohne Wachs-(Goliath) ist äußerst ergiebig. Schmeckt hervorragend mit brauner Butter und Semmelbrösel wie Spargel zubereitet*
10 kg RM 35.— 1 kg RM 4.20 Gr. Pak. RM 1.25 Pak. RM 0.65

1762 *Grünhülsige Stangenbohne Meisterstück, sehr zart und ohne Fäden. Angebot siehe Seite 52*
10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80



1734 *Stangenbohne Graf Zeppelin, lang und breithülsig und sehr ertragreich. Angebot siehe Seite 52*
10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80

1814 *Buschbohne Nordstern* ist mit als erste von allen Buschbohnen verbrauchsfertig
100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Gr. Pak. 1.05 Pak. 0.55

Buschbohnen Kultur siehe Seite 7

Sortiments-Sorten des Reichsnährstands. Anerkannte Stammsaaten.

Gr. Pak. = Großes Paket von etwa 250 g
Pak. = Paket von etwa 125 g

Grünhülsige Sorten mit Fäden

Diese Sorten sind in grünem Zustand die besten Gemüsebohnen, und die weißbohnigen Sorten geben vorzügliche Hülsenfrüchte.

1801 **Flageolet St. Andreas** (Karlsruher Markt). Sehr reichtragend, mittelfrüh, mit dickfleischigen, langen Hülsen, gelbkörnig
100 kg 195.— 10 kg 25.50 1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.5

1809 **Kaiser Wilhelm Riesen.** Reichtragende frühe Riesen-Schwer
100 kg 180.— 10 kg 23.50 1 kg 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.4

★ 1814 **Nordstern.** Breithülsig und reichtragend, sehr früh
100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Gr. Pak. 1.05 Pak. 0.5

★ 1816 **Londoner Markt.** Allerfrüheste reichtragende Marktsorte Bohnen weiß mit schwarzem Keimsaum. Auch zum Treiben geeigne
100 kg 180.— 10 kg 23.50 1 kg 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.4

1828 **Weiße Nieren.** Gute Marktsorte zum Trockenkochen geeigne
100 kg 180.— 10 kg 23.50 1 kg 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.4

1856 **Krummschnabel.** Mit dickfleischigen zarten Hülsen
100 kg 195.— 10 kg 25.50 1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.5

Grünhülsige Sorten ohne Fäden

	100 kg RM	10 kg RM	1 kg RM	Gr. Pak. RM	Pak RM
1804 **Alpha.** Korn weißrötlich getuscht. Hülsen halblang, dickfleischig, sehr früh. Für die Konservenindustrie besonders geeignet.	240.—	31.50	3.95	1.20	0.6
★ 1812 **Konserva.** Sehr frühzeitig und von außergewöhnlich starkem Behang, dickfleischig und völlig fadenlos	210.—	27.50	3.45	1.05	0.5

1816 *Buschbohne Londoner Markt,* hervorragend zum Treiben geeignet
100 kg 180.— 10 kg 23.50 1 kg 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.45

1812 *Grünhülsige Buschbohne Konserva* hat keine Fäden und den großen Vorteil, sich bis zur Reife zart und fleischig zu halten
100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Gr. Pak. 1.05 Pak. 0.55

★ 1820 **Genfer Markt (Neger Delikateß), schwarzkörnig,** früh mit geraden, langen Hülsen, außerordentlich ertragreich
100 kg 195.— 10 kg 25.50 1 kg 3.20
Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.50

1824 **Doppelte holländische Prinzeß. Weißkörnig, zu Konserven besonders gut geeignet.** Die mittellangen, etwas gebogenen Hülsen sind sehr dickfleischig. Die Sorte ist hochstaudig, so daß die Hülsen nicht mit der Erde in Berührung kommen
100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45
Gr. Pak. 1.05 Pak. 0.55

★ 1854 **Saxa ohne Fäden.** Feine fadenlose Brech-, sehr früh, mit volltragenden fleischigen Hülsen
100 kg 195.— 10 kg 25.50 1 kg 3.20
Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.50

★ 1860 **Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen.** Eine reichtragende dickfleischige, wohlschmeckende Sorte von großem Ertrag
100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45
Gr. Pak. 1.05 Pak. 0.55

★ 1866 **Zucker-Perl-, holländische fadenlose.** Gänzlich frei von Fäden
100 kg 240.— 10 kg 31.50 1 kg 3.95
Gr. Pak. 1.20 Pak. 0.60

Gelbhülsige Sorten mit Fäden

1882 **Flageolet-Wachs-, mit dunklen Bohnen**
100 kg 195.— 10 kg 25.50 1 kg 3.20
Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.50

★ 1888 **Wachs-, Hinrichs Riesen-.** Dickfleischig mit weißen Bohnen 100 kg 195.— 10 kg 25.50
1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.50

★ 1892 **Wachs-, Ideal.** Weißkörnig, langhülsig, bringt hohe Erträge. Für die Konservenindustrie geeignet. Abbildung siehe Seite 56.
100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45
Gr. Pak. 1.05 Pak. 0.55

★ 1902 **Wachs-, Rheinland.** Sehr frühzeitig und ertragreich. Die Hülsen müssen rechtzeitig gepflückt werden, da sie sonst hart werden. Abbild. s. Seite 56 100 kg 180.— 10 kg 23.50
1 kg 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.45

1860 ***Hinrichs Riesen-Zucker-Brech-***, weißgrundige, völlig fadenlose, dickfleischige Sorte
10 kg RM 27.50 1 kg RM 3.45 Gr. Pak. RM 1.05 Pak. RM 0.55

1854 ***Buschbohne Saxa ohne Fäden,*** eine sehr beliebte dickfleischige Gemüsebohne . . . . . 10 kg 25.50 1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.50

1820 ***Genfer Markt.*** Eine schwarzkörnige Buschbohne mit ganz geraden Hülsen
100 kg 195.— 10 kg 25.50 1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.50

1892 *Wachsbuschbohne Ideal.* Sehr begehrte Konservenbohne. Beschreibung siehe Seite 55 100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Gr. Paket RM 1.05 Paket RM 0.55

Gelbhülsige Sorten ohne Fäden

★ 1885 **Wachs Goldhorn, Bild und Beschreibung siehe Auslese-Seite 29**
10 kg RM 27.50 1 kg RM 3.45 Gr. Pak. RM 1.05 Pak. RM 0.50

		100 kg RM	10 kg RM	1 kg RM	Gr. Pak. RM	Pak. RM
★ 1889	**Wachs Beste von Allen (Wachs Brittle).** Weißsamig mit kleiner, schwarzer Nabelzeichnung, sehr früh, ertragreich. Für die Konservenindustrie besonders geeignet.	240.—	31.50	3.95	1.20	0.60
1890	**Wachs Wunder Butter (Pariser Markthallen)** Die frühe Wachsbohne; Hülse goldgelb, Bohne schwarz; reichtr., vorzgl.	195.—	25.50	3.20	0.95	0.50
1893	„ **Butterkönigin.** Diese Sorte hat dickfleischige, mittellange, gekrümmte Hülsen, die mit weißkörnigen Bohnen stark gefüllt sind	240.—	31.50	3.95	1.20	0.60
★ 1896	„ **Mont d'or.** Goldgelbe, hochfeine Sorte	195.—	25.50	3.20	0.95	0.50
1898	„ **Zucker-Perl.** Sehr feine dickfleisch. Buschbohne mit weißen Körnern. Ihr feiner Geschmack macht sie besonders für Salatbereitung sehr geeignet	225.—	29.50	3.70	1.10	0.5

3 MONATE FRISCHE BUSCHBOHNEN

durch Blumenschmidts Sonder-Sortimente, die gelbe und grüne nacheinander reifende Sorten enthalten. Nicht nur für den sofortigen Verbrauch, auch für das Einkochen ist die verschiedene Verbrauchsfertigkeit von größtem Wert.

1906 **Sortiment Buschbohnen.** enthält vier der besten fadenlosen Sorten je Pak. RM 2.25

1908 **Sortiment Buschbohnen.** 4 Sorten je Gr. Pak. RM 4.40

Puffbohnen, Garten- oder Dickbohnen

Kultur siehe Seite 7

1922 **Erfurter beste volltragende,** bekannte Sorte
100 kg 108.— 10 kg 14.— 1 kg 1.90 Gr. Pak. 0.60 Pak. 0.30

★ 1924 **Hangdown.** Lange, herabhängende
100 kg 128.— 10 kg 15.80 1 kg 2.10 Gr. Pak. 0.65 Pak. 0.30

★ 1926 **Goliath.** Langhülsige, hängende grüne Riesen-Puffbohne
100 kg 152.— 10 kg 20.20 1 kg 2.40 Gr. Pak. 0.70 Pak. 0.35

1928 **Weißkeimige frühe weiße.** Sehr reichtragend
100 kg 124.— 10 kg 15.40 1 kg 2.— Gr. Pak. 0.60 125 g 0.30

1902 *Wachsbuschbohne Rheinland.* Beschreibung siehe Seite 55 100 kg 180.— 10 kg 23.50 1 kg 2.75 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.45

1889 *Wachsbuschbohne, Beste von Allen* 100 kg 240.— 10 kg 31.50 1 kg 3.95 Gr. Pak. 1.20 Pak. 0.60

Runkelrüben, Eckendorfer. Solch ein Ertrag ist nicht zu übertreffen

Klee- und Grünfuttersaaten

Handelssaat **Kultur siehe Seite 7**

Unsere Kleesamen sind auf Seide bestmöglich gereinigt, höchstkeimfähig und erprobt. Die Preise unterliegen den jeweiligen Marktpreisen. Die in ( ) geführten Zahlen kennzeichnen die Aussaatmenge für den Hektar in kg

		5 kg RM	1 kg RM
2110	**Bokharaklee.** (Melilotus alba altissima.) Sehr gutes Bienenfutter (25)	9.50	2.20
2114	**Esparsette, einschürige.** (Hedysarum bifera.) (160)	4.50	1.—
2116	**Gelber Hopfenklee.** (Medicago lupul.) (20)	5.—	1.20
2118	**Inkarnatklee.** (Trifolium incarnatum.) (30)	5.50	1.30
2124	**Luzerne, Deutsche.** Blauer od. ewiger Klee (Medicago sativa) (25)	13.50	2.90
2128	**Rot- oder Kopfklee, Thüringer.** (Trifolium pratense) (20)	10.80	2.40
2132	**Schwedischer oder Bastardklee.** (Trifolium hybridum.) (12)	12.—	2.60
2134	**Weißer Klee.** (Trifolium repens.) (15)	12.—	2.60
2338	**Saatmais Deutscher früher Mahndorfer Hochzucht. Berechnung zu den Preisen des Reichsnährstandes**	—	—
2340	**Erbsen Mahndorfer Victoria. Anerkannte Saat**	4.70	1.20
2344	**Lupinen.** Blaue (Lupinus angustifolius)	2.10	0.50
2348	**Gelbe Süßlupine Hochzucht.** Sie ist anspruchslos, gedeiht auf mittlerem und leichtem Boden. Liefert ein wertvolles, eiweißhaltiges Futter. Am besten bewährt sich eine Beimischung von Späthafer. Drillsaat per Morgen 45 kg Lupinen, 10 kg Hafer in 30 cm entfernten Reihen	2.50	0.50
2376	**Seradella.** (Ornithopus sativus)	3.20	0.80
2386	**Vicia sativa.** Gewöhnliche Futterwicke	2.20	0.50

Deutscher Futterrübensamen **Kultur siehe S. 7**

Hochzucht

1950 **Eckendorfer gelbe** }
1952 **Eckendorfer rote** } Massenwalzen
1958 **Friedrichswerter,** gelbe Zuckerwalzen
1960 **Kirsche's Ideal,** gelbe Gehaltsrübe
1964 **Kirsche's Koloss, gelbe Massentonnen.** Die Sorte, die sich am besten zum Verpflanzen eignet.
1970 **Ovana,** weiße Gehaltsrübe
1978 **Oberndorfer,** runde gelbe

Futterrübensamen dürfen nur noch in den unten angegebenen Original-Packungen verabfolgt werden:

in Packungen von 25 bis 50 kg . . . . . 1.10 RM je kg
„ „ „ 5 „ 25 „ . . . . . 1.30 „ „ „
„ „ „ 1/4 „ 5 „ . . . . . 1.48 „ „ „
„ „ unter 1/4 kg . . . . . 0.20 „ je 100 g

1996 **Zuckerrübe Rekord,** Hochzucht Otto Dippe
Preise auf Anfrage

Samen von Bienenfutter-Pflanzen

		1 kg	100 g	10 g	Port.
1084	**Bohnenkraut Sommer**	5.20	0.80	0.20	—
1088	**Boretsch**	8.20	1.20	0.20	—
2110	**Bokharaklee**	2.	0.30	—	—
2114	**Esparsette**	1.10	0.20	—	—
2118	**Inkarnatklee**	1.80	0.25	—	—
2474	**Phacelia tanacetifolia**	7.20	1.20	0.35	—
2520	**Echium vulgare**	—	3.40	0.60	0.18
3012	**Alyssum Benthamii**	—	2.60	0.50	0.15
8164	**Bartonia aurea**	—	2.60	0.50	0.15
8272	**Centaurea cyanus, gemischt**	—	1.60	0.40	0.15
8580	**Collinsia, gemischt**	—	1.20	0.35	0.12
9078	**Eschscholtzia, gemischt**	—	3.20	0.60	0.18
9622	**Malope grdfl. rosea**	—	1.40	0.35	0.12
9888	**Reseda odorata grdfl.**	—	1.40	0.35	0.12
11378	**Arabis alpina**	—	4.80	0.90	0.20
2470	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 10 g RM 1.80				
2472	**1** „ „ 6 „ „ Portion „ 0.80				
2473	**Bienenfutter-Mischung**	1.—	1.60	0.40	0.15

Technische und offizinelle Samen

Kulturhinweis: Die mit einem + versehenen Sorten werden im März-April auf ein Beet im Freien ausgesät und nach Erstarken der Sämlinge verpflanzt. Die mit ○ gekennzeichneten Sorten sät man im März in Töpfe oder Kästen, um sie bald nach Aufgang der Saat zu verstopfen und im Mai auszupflanzen. Beide Arten geben mit Ausnahme von Tabak erst im 2. Jahre einen Ertrag. Die ohne Zeichen angebotenen Sorten hingegen werden sofort an Ort und Stelle gesät und können auch schon im ersten Jahre geerntet werden.

		10 g	Port.
2488	**Arnica montana.** Wohlverleih	2.80	0.30
2492	**Artemisia vulgaris.** Beifuß	0.90	0.20
2494	**Atropa Belladonna.** Tollkirsche	0.70	0.15
2500	**Calendula officinalis.** Ringelblume	0.50	0.15
2504	**Chrysanthemum Leucanthemum.** Wucherblume	0.90	0.20
2506	**Colchicum autumnale.** Herbstzeitlose	0.60	0.15
2510	**Cynoglossum officinale.** Hundszunge	0.35	0.15
2512	**Datura Stramonium.** Stechapfel	0.35	0.15
2516	**Digitalis purpurea.** Fingerhut	0.60	0.15
2520	**Echium vulgare.** Gemeiner Natterkopf	0.60	0.15
2540	**Leontodon Taraxacum.** Löwenzahn, Kuhblume	0.40	0.15
2546	**Matricaria Chamomilla.** Echte Kamille	1.40	0.25
○2548	**Mentha piperita.** Pfefferminze	—	0.40
○2549	„ **crispa.** Krauseminze	—	0.40
○2554	**Tabak (Nicotiana).** Langblättriger	0.35	0.15
○2560	„ **Havanna**	0.40	0.15
+2578	**Primula officinalis.** Gelbe Schlüsselblume	1.—	0.20
+2580	**Pyrethrum cinerariaefolium.** Insektenpulverpflanze	2.—	0.35
2588	**Solanum nigrum.** Nachtschatten	0.35	0.15
2594	**Urtica dioica.** Große Nessel	0.80	0.20
+2596	**Valeriana officinalis.** Baldrian	4.40	0.35
2600	**Veronica** „ Ehrenpreis	3.20	0.30
2602	**Viola tricolor.** Wildes Stiefmütterchen	2.50	0.30

Eine Stadionanlage mit Blumenschmidts Sport- und Spielplatzmischung Nr. 2026, die eine vorbildliche Grasnarbe zeigt

Grassamen

Laut Bestimmung des Reichsnährstandes müssen Grassamen dahingehend gekennzeichnet sein, ob sie für landwirtschaftliche Zwecke geeignet oder ungeeignet sind. Die Bezeichnung: Für landwirtschaftliche Zwecke ungeeignet, bezieht sich jedoch nicht auf die Qualität, sondern nur auf die Verwendungsmöglichkeit der Saaten. Wir verwenden für landwirtschaftlich ungeeignete Mischungen, also für Teppich-, Schmuck-, Bleich- und Spielrasen, nur erstklassige Grassämereien. Der Preis hierfür ist äußerst niedrig. Es wäre uns natürlich auch möglich, Ihnen noch billigere Angebote für Grassamen-Mischungen zu machen, jedoch könnten wir dann nicht mehr die Garantie für erstklassige Qualität übernehmen.

Grassamen-Mischung für nichtlandwirtschaftl. Zwecke

★ 2010 **Mischung für schattige Lagen.** Eine Grassamenmischung für schweren Boden und wenig sonnige Lage
50 kg RM 136.— 10 kg RM 30.— 1 kg RM 3.80

★ 2012 **Pückler-Muskau-Mischung.** Feinblättrige Grasarten für Teppichgärtnerei und feinste Rasenpartien, hochfeine Qualität 50 kg RM 136.—, 10 kg RM 30.—, 1 kg RM 3.80

★ 2014 **Tiergarten-Mischung.** Mischung niedriger Grasarten bester schwerer Qualität zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- oder Gartenrasens
50 kg RM 125.— 10 kg RM 28.— 1 kg RM 3.70

2016 **Bleichrasenmischung.** Eine außerordentlich preiswerte, aus zweckmäßigsten Sorten zusammengestellte Mischung 50 kg RM 96.— 10 kg RM 22.— 1 kg RM 2.80
Man rechnet für je einen Quadratmeter:
Von den Mischungen Nr. 2024, 2016 . . . je ca. 20 g
Von den Mischungen Nr. 2010, 2012 und 2014 je ca. 35 g
Von der Mischung Nr. 2026 . . . . . ca. 30 g

2024 **Mischung geeigneter Gräser und Kleearten für Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme.** Die Wurzeln der hierzu verwendeten Sorten sind besonders stark und geeignet, das Erdreich zusammenzuhalten 50 kg RM 88.— 10 kg RM 20.— 1 kg RM 2.40

★ 2026 **Mischung geeigneter Grasarten für Sport- und Spielplätze.** Die Vorzüge dieses Saatgutes liegen hauptsächlich in der großen Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Grasarten
50 kg RM 125.— 10 kg RM 28.— 1 kg RM 3.70

2030 **Paradiesrasen-Mischung.** Einem zierlichen Blumenteppich gleicht dieser mit Blumensämereien untermischte Rasen. Der Blütenflor breitet sich vom Frühjahr bis zum Herbst über den grünen Teppich.
Für 1 qm genügen 20 g 1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20

Grassamen-Sorten für nichtlandwirtschaftliche Zwecke

2032 **Agrostis stolonifera, Fioringras.** Für sonnige und halbschattige Plätze

2036 **Aira flexuosa, Flitterschmiele.** (Falscher Goldhafer)

2052 **Cynosurus cristatus, Kammgras.** Fein für Rasenplätze

2062 **Festuca ovina, Schafschwingel.** Gedeiht in sehr trockenen Lagen

Preise vorstehender Sorten auf Anfrage

Grassamen-Sorten für landwirtschaftliche Zwecke

2072 **Lolium perenne tenue, englisches Raigras.** Feinblättrig, ausdauernd, das wichtigste Gras zu feinen Rasen wie zu Futterzwecken, schwerste Qualität

2078 **Phleum pratense, Timotheegras.** Für fast alle Bodenarten geeignet und sehr ertragreich

2082 **Poa pratensis, Wiesenrispengras.** Liefert vorzüglichen Rasen und feines Untergras für Wiesen

Preise vorstehender Sorten auf Anfrage

Grassamen-Mischungen für Wiesen zu landwirtschaftlichen Zwecken bis zu 5 kg

2018 **Mischung für trockene Wiesen**	1 kg 2.50	5 kg 11.50
2020 **Mischung für nasse Wiesen**	1 kg 2.60	5 kg 12.—
2022 **Mischung für trockene Weiden**	1 kg 2.60	5 kg 12.—

Landwirtschaftliche Grassamen-Mischungen über 5 kg

Laut Bestimmung des Reichsnährstandes dürfen landwirtschaftliche Grassamen-Mischungen nur bis zum Höchstgewicht von 5 kg abgegeben werden. Haben Sie größeren Bedarf, müssen die zur Mischung gewünschten Grassamen einzeln gepackt an den Verbraucher gelangen, der das Mischen dann selbst vornehmen muß. Wenn Sie die Zusammenstellung uns überlassen wollen, bitten wir bei der Bestellung um Angabe Ihrer Bodenverhältnisse.

Wirkungsvolle Beete in Rasenflächen!

Die nachfolgend genannten Sommerblumen sind hervorragender, langanhaltender Beetschmuck in Rasenflächen. Damit der Flor keine Unterbrechung erleidet, müssen die Beete wöchentlich durchgesehen und mit einer Schere oder einem Messer die sich bildenden Samenstände entfernt werden.

4188 oder 4230 **Astern, niedrige.** In einer Farbe oder gemischt, je 1 Port., ausreichend für ein Beet von 1½ qm RM 0.30

6436 oder 6438 **Petunia hybr. comp.** In blau oder rot, je 1 Portion, ausreichend für ein Beet von 3 qm RM 0.50

3064 oder 3086 **Antirrhinum grdfl. nanum.** In leuchtender Farbe oder Mischung, je 2 Port., ausreichend für 3 qm RM 0.50

9042 **Eschscholtzia Goldmohn.** Leuchtendgelb, gleich an Ort und Stelle säen, 2 Port., ausreichend für ein Beet von 3 qm. . . . . RM 0.24

9227 **Godetia, niedrige Schaumischung.** Ein leuchtendes Farbenspiel. Gleich an Ort und Stelle säen, 2 Portionen, ausreichend für ein Beet von 2½ qm . . . . . RM 0.50

5782 oder 5800 **Sommer-Levkojen.** In leuchtender Farbe oder Prachtmisch., je 2 Port., ausreichend f. ein Beet von 3 qm RM 0.60

4942 **Sommer-Nelken Dianthus Heddewigii.** Riesenprachtmischung, 2 Port., ausreichend für ein Beet von 3 qm RM 0.50

SAATKARTOFFELN

Der Versand erfolgt bei offenem Wetter im Herbst und Frühjahr durch Frachtgut oder Post je auf dem billigsten Wege. Kleinere Kartoffelmengen werden den Samensendungen beigepackt, folgen aber getrennt, wenn das Zusammenversenden zur Zeit durch Frost nicht möglich ist. Bei solchen Nachsendungen wird der ***Kostenersparnis*** *halber der Betrag für die Kartoffeln bei der Samensendung schon mitberechnet. Frachten und Postgebühren sind hoch, es empfiehlt sich deshalb, bei Kartoffeln die Gewichtsgrenzen (bei Post mindestens 5 kg brutto, bei Bahn 20 kg brutto) auszunutzen.*

Kartoffelsorten, die auch in krebsverseuchten Gegenden gebaut werden können, sind als krebsfest bezeichnet. Die anderen Sorten können ohne weiteres in allen krebsfreien Gegenden gebaut werden. Wir liefern nur bestes anerkanntes Saatgut! Kultur siehe Seite 7.

Frühe Sorten **Anerkannte Saat**

2622 **Frühgold.** Die Knollen sind rund bis länglichoval, gelbfleischig. Liefert hohe Erträge. Sie ist eine Sorte, die in der Reife zwischen früh und mittelfrüh steht. **Krebsfest.**
25 kg RM 3.— 10 kg RM 1.40 4¾ kg RM 0.80

★ 2632 **Juli-Nieren. Hochzucht.** Sehr frühe, ertragreiche, gelbfleischige Sorte. **Krebsfest**
50 kg RM 8.50 10 kg RM 2.10 4¾ kg RM 1.10

Mittelfrühe Sorten **Anerkannte Saat**

★ 2619 **Flava.** Flava ist eine tiefgelbe Speisekartoffel mit hochfeinem Geschmack. In der Reifezeit füllt sie die Lücke zwischen den allerfrühesten und den späten Kartoffeln. Sie verlangt gutgedüngten Boden und frühzeitige Bestellung. **Krebsfest** . . 50 kg RM 5.50 10 kg RM 1.40 4¾ kg RM 0.70

2624 **Mittelfrühe Böhm's.** Gute Speise- und stärkereiche Kartoffel mit gelblichem Fleisch. Für alle Böden geeignet, die hohe Erträge liefert. **Krebsfest.**
50 kg RM 5.80 10 kg RM 1.60 4¾ kg RM 0.85

Späte Sorten **Anerkannte Saat**

★ 2628 **Erdgold.** Diese neuere Einführung ist gelbraunschalig, tief gelbfleischig, ganz flachäugig und sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten. Bringt auf leichtem und schwerem Boden die größten Erträge. Der köstliche Geschmack macht Erdgold zur erstklassigen Speisekartoffel. Reifezeit zwischen Früh- und Spätsorten. **Krebsfest**
50 kg RM 4.90 10 kg RM 1.30 4¾ kg RM 0.75

2642 **Prisca.** Gelbfleischige, weißschalige, sehr reichtragende, mittelspäte Speisekartoffel. Ist gegen Krankheiten besonders widerstandsfähig und paßt sich allen Bodenarten an. **Krebsfest** 50 kg RM 4.85 10 kg RM 1.30 4¾ kg RM 0.75

Wie unsere Kunden urteilen:

Restlos zufrieden

Mit der mir im Frühjahr dieses Jahres gelieferten Saat bin ich restlos zufrieden.

Karl Vöker, Standesbeamter, Altona-Elbe, Fischerallee 91, III 26. VII. 36

Guter Rat bringt reiche Ernte

Ihnen hiermit zur Kenntnisnahme, daß der vorjährige Samen mich voll befriedigt hat, da fast alles bis zu 100 Prozent keimte. Durch das Pikieren sowie Auspflanzen nach Ihren Angaben im Katalog waren auch die Erträge trotz der großen Trockenheit sehr reichlich.

Fritz Kügler, Arbeiter, Mittelsteine (Bez. Breslau) 5. II. 36

Seit 40 Jahren immer zufrieden

Ich bin in den vielen Jahren, in welchen mein Vater und später ich, von Ihrer gesch. Firma bezogen habe — es sind etwa 40 Jahre —, stets zufrieden gewesen und werde auch wieder zufrieden sein. Mein ganzer großer Garten, jeder Baum, jeder Strauch, jede Blume und alles Gemüse stammt von „Blumenschmidt", Erfurt.

Willy Neumann, Berlin-Buchholz, Pankower Straße 20/20a 14. X. 36

Gute Ernte trotz Trockenheit

Trotz der Trockenheit hatten wir in allen Gemüsen eine große und gute Ernte.

Paul Bittner, Sorau/N.-L. Priebuser Straße 17 19. II. 36

2619 *Flava*, feinfleischige, gelbe, mittelfrühe Speisekartoffel

2632 **Juli-Nieren**, erstklassige Salatkartoffel

2628 **Erdgold**, ist besonders wohlschmeckend, wenn sie in der Schale gekocht wird

BLUMENSAMEN

Die in unseren Angeboten mit ★ versehenen Sorten sind besonders zu empfehlen

Blumenschmidts Blumensamen-Sortimente

Die Sortimente sind mit größter Sorgfalt aus den beliebtesten Sommerblumen zusammengestellt. Halbe Sortimente werden nicht verabfolgt, da alle fertig gepackt sind. Jede Portion ist mit Kulturanweisung versehen. Außerdem finden Sie die Sorten aus den Sortimenten auch in unserer Saat- und Pflanztabelle angeführt.

Dianthus Imperialis fl. pl. aus **Sortiment 2810**

Wirkungsvoller Beet- und Rabattenschmuck

Sortiment 2810

bestehend aus 25 Sorten unserer schönsten Sommerblumen mit überraschenden Farbwirkungen. Einige eignen sich davon auch vorzüglich zur Topfkultur. Aussaat teils mit Vorkultur, teils an Ort und Stelle RM 4.50

Bunte Sommerblumen zum Schneiden

bringt unser **Sortiment 2812.** Es vereinigt 12 bekannte und allgemein beliebte, langgestielte Schnittblumen, die den ganzen Sommer hindurch in Blüte stehen. Aussaat mit Vorkultur . . . . . RM 2.20

Wenig Arbeit, viel Freude!

12 ausgewählte, schöne, dankbar blühende Sommergewächse von leichtester Kultur, direkt an Ort und Stelle zu säen, bietet unser **Sortiment 2814** . . . . RM 1.50

Für das Gärtchen unserer Kleinen

Unser **Sortiment 2816** enthält 6 ganz einfach zu ziehende Sommerblumen, die wunderschöne Sträuße für den Geburtstag und andere Festlichkeiten geben. Die kleinen Gärtner können dann mächtig stolz sein auf ihre selbstgezogenen Sträuße. Aussaat direkt an Ort und Stelle . . . . . RM 0.75

Blühende Beet- und Wegeinfassungen

statt toter Stein- und Eisenkanten. Diese große Verbesserung Ihres Gartens erreichen Sie mit unserem **Sommerblumen-Sortiment Nr. 2818** von 6 wirkungsvollen Rabattensorten. Aussaat an Ort und Stelle. RM 0.95

Dekorative Blattschmuckpflanzen für Zier- und Schrebergärten

zur Einzelpflanzung oder auch für Gruppen, 5 wirkungsvolle Sorten. **Sortiment Nr. 2820.** Aussaat mit Vorkultur . . . . . RM 0.60

Antirrhinum, Löwenmaul aus **Sortiment 2812**

Tagetes lucida, bildet dichte Laubpolster mit reichem leuchtend gelben Blütenbesatz aus **Sortiment 2822.** Angebot siehe S. 59

Kochia trichophylla. Schön als Einzelpflanze und für Hecken. Aus **Sortiment 2820**

Clarkia elegans fl. pl. aus **Sortiment 2816**

Helichrysum, der nie welkende Blumenschmuck aus **Sortiment 2828**

Lupinus polyphyllus, aus **Sortiment 2830**

Vielfarbiger Sommerblumenflor

für Teppichbeete. **Sortiment Nr. 2822,** bestehend aus 6 Sorten starkblühender, farbenreicher, niedriger Teppichbeetblumen. Aussaat mit Vorkultur . . . . . RM 1.35

Duftspender für Haus und Garten

6 entzückende, wohlriechende Sommerblumen, **Sortiment Nr. 2824.** Aussaat an Ort u. Stelle RM 0.95

Steingartenflor aus Staudensamen

Sortiment 2826, bestehend aus 8 Sorten verschiedener ganz niedriger Steingartenstauden. Aussaat mit Vorkultur . . . . . RM 2.50

Blütenschmuck für den ganzen Winter

durch die nie welkenden Strohblumen (Immortellen). Unser **Sortiment 2828** besteht aus 6 Sorten wunderschöner Trockenblumen, die durch ihre Vielfarbigkeit über den blütenarmen Winter hinweghelfen. Mit Vorkultur . . . . . RM 0.90

Ornamentale Schmuckstauden

die während des ganzen Sommers einen prachtvollen Vasenschmuck liefern, finden Sie in 8 verschiedenen Sorten in unserem **Sortiment Nr. 2830** zusammengestellt.
Aussaat mit Vorkultur . . . . . RM 1.70

2 Balkonschmuck-Sortimente

Mit Vorkultur. Üppig wachsende Balkon- und Fensterkästen mit niedrigen und hochrankenden Sommerblühern aus drei verschiedenen Sorten. **Sortiment 2836** . . . . . RM 0.90

Ohne Vorkultur und ohne Mühe läßt das **Sortiment 2837** Fenster- und Balkonkästen in leuchtendem Blumenschmuck von ausgedehnter Blütendauer erstehen. 3 Sorten, deren Samen gleich in Kästen gesät werden können RM 0.50

Arabis alpina, aus **Sortiment 2826**

Lathyrus Spencer, aus **Sortiment 2824**

Blumenschmidts Biedermeierbeete

Anleitung und Zeichnung, in welcher Reihenfolge zu säen ist, liegt jedem Sortiment bei. Aussaat ins freie Land.

Sortiment 2840
enthält 4 Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 1 m Durchmesser . RM 0.50

Sortiment 2842
enthält 7 Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 2—3 m Durchmesser. RM 0.95

Sortiment 2844
enthält 10 Sorten Sommerblumen für 1 Beet mit 4—5 m Durchmesser. RM 2.—

Sortiment 2846
enthält 12 Sorten Schnittblumen für 1 Beet von 1—2 m Durchmesser. RM 1.80

Blumenschmidts Biedermeierbeet in voller Blüte

Sommerblumen mit Vorkultur

deren Samen nicht unmittelbar ins Freie gesät werden können

Genaue Kulturanweisungen für jede einzelne Sorte gibt unsere Saat- und Pflanztabelle für Sommerblumen mit Vorkultur auf Seite 10 und 11.

½ ***Portionen können nicht abgegeben werden, vorhandene Kleinportionen s. S. 29.***

2938 ***Ageratum pumilum Klein Dorrit.*** Ganz niedriger tiefblauer Leberbalsam
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

2914 ***Acroclinium roseum fl. pl.*** hat zarte seidige Blüten. Eine allerliebste Trockenblume. Man wundert sich, sie nur so selten zu sehen . . 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Unsere nach dem Ostwaldschen Farbensystem zusammengestellte Farbentafel erleichtert Ihnen die Auswahl Ihrer Sämereien. An Hand der Blumenschmidt-Farbentafel und den in unseren Sortenbeschreibungen angegebenen Farbzeichen (in Klammern stehende Zahlen und Buchstaben) können Sie sich ein genaues Bild über die zu wählende Sorte machen. Die Tafel mit genauer Gebrauchsanweisung kostet . . . . . RM 2.—

Acroclinium

Eine zierliche Immortelle, Blumen von zartrosa oder weißer Farbe, die sich für trockene Kränze und Buketts vorzüglich eignen. Blütezeit Juni bis September. Höhe 40 cm. **Kultur s. Seite 10.**

2900 **Acroclinium roseum.** Zartrosa (9,5 ga) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 2908 **Acroclinium roseum fl. pleno.** Extra gefüllt . 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

2912 **Acroclinium roseum albo pleno.** Gefüllt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 2914 **Acroclinium roseum fl. pl. Neue großblumige Spielarten.** 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Ageratum, Leberbalsam

Ageratum bildet niedrige kompakte Büsche, die fast den ganzen Sommer über mit einer Unzahl blauer Blüten bedeckt sind. Für Beete und Einfassungen sowie für Grabbepflanzungen eine ganz reizende und dankbare Pflanze. Es muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß Ageratum aus Samen nie ganz echt fällt. Höhe 15 cm. **Kultur siehe Seite 10.**

2930 **Ageratum pumilum Imperiale.** Blau (12 ga), großblumig 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 2936 **Ageratum pumilum Blausternchen** (12,5 la) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

★ 2938 **Ageratum pumilum Klein Dorrit.** Ganz niedrig (12,5 ga), tiefblau. Sehr wirkungsvoll als Umrandung von Beeten mit langgeröhrten Fuchsien! 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

2940 **Ageratum pumilum Klein Dorrit.** Weiß 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Althaea hybrida semperflorens Sommer-Malve

Die einjährigen gefüllten Malven oder Stockrosen müssen sehr früh im Jahre ausgesät werden, damit sie im gleichen Jahre noch blühen. Höhe 2 m. **Kultur siehe Seite 10.**

★ 2992 **Althaea hybr. semperfl. fl. pl.** Gefüllblühend. Einjährige Malve in prachtvollen Schattierungen. Blütezeit Juli bis September 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Staudenmalven siehe Seite 89

Ammobium, Papierknöpfchen

In der Art ähnlich den Strohblumen. Blüht vom Juli bis Oktober. Höhe 50 cm. **Kultur siehe Seite 10.**

3030 **Ammobium alatum grandifl.** Weißblühende Immortelle 10 g RM 0.35 Portion RM 0.10

Alyssum, Steinkraut

Die Blüten dieser niedrigen Pflanze bilden durch ihren reichen Flor eine geschlossene Farbenfläche. Nicht selten werden mehrere hundert Blüten zu gleicher Zeit an einer Pflanze gezählt. In sonniger Lage gedeiht sie am besten; nach dem ersten Flor zurückgeschnitten, blüht sie ein zweites Mal. Als Polsterpflanze im Steingarten und für Wegeinfassungen von größter Bedeutung. Höhe 10 bis 25 cm. **Kultur s. Seite 10.**

★ 3012 **Alyssum Benthami.** Reinweiß 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

3016 **Alyssum Benthami compactum.** Reinweiß, ganz kurz und gedrungen gebaut 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

3018 **Alyssum Benthami compactum lilacinum.** Rein lilafarben (11 ic) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Staudensorten siehe Seite 89

Antirrhinum, Löwenmaul

Die heutigen Garten-Löwenmaulsorten, wegen ihrer leuchtenden Farben und leichten Anzucht beliebt, sind aus den unscheinbaren Wildrassen entstanden. Der modernen Gartengestaltung ist die Verwendung dieser Blumen in Trupps und Gruppen unentbehrlich geworden. Höhe 80 cm. **Kultur siehe Seite 10.**

Antirrhinum nanum grandiflorum

Die gleichmäßige Höhe, der aufrechte Wuchs, die rundliche abgeplattete Form der Rispe, der dichte Blütenbesatz und die Reinheit der einzelnen Farben haben diese Löwenmaulart zur Favoritin für Beetbepflanzung gemacht. Höhe 50 cm

Vorzügliche halbhohe großblumige Sorten für Beetbepflanzung:

3058 **Fascination.** Zartrosa (9 ea) bukettblütig
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

3060 **Goldkönigin** (11a/pa). 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

3064 **Karminkönigin.** Leuchtendkarmin (8/8,5 ra).
10 g RM 1.30 Portion RM 0.30

3066 **Leuchtturm.** Rosa (7,5/8,5 ia). 10 g RM 2.40, Port. RM 0.30

★3068 **Malmaison.** Silberrosa (9 ca/ga), dunkellaubig. Eine bisher unbekannte Farbe, die auch noch im Verblühen echt bleibt . . . . . 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

3070 **Primadonna.** Terrakotta (3,5/5 ia/6 ga) . . 10 g RM 1.60
Portion RM 0.25

★3074 **Scharlach-Triumph.** Siehe Neuheiten Seite 20
10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

3076 **Weißes Wunder.** Klarweiß. 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25

★3086 **Prachtmischung.** 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

3088 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.25

Antirrhinum majus grandiflorum

Großblum. hohe Sorten, für Gruppen u. Schnitt. Höhe 80 cm

3121 **Abendrot.** Zartlachsrosa (5 ga/7 ea) Lippe gelb, Schlund weiß . . . . . 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

3124 **Brillant.** Scharlach und gelb (1 pa) Schlund weiß
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

3126 **Crescia.** Dunkelsamtrot 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

★3127 **Garde.** Leuchtend korallenrosa (8/7 ea), in Bernsteingelb (6 ea), übergehend mit hellem (1 ea) Lippenfleck
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

3128 **Gelber König.** Dunkelgelb (1,5 ra), großblumig
10 g RM 1.10 Port. RM 0.25

3129 **Harmonie.** Kupferrosa (8,5 ga/6 ea/7 ga), mit gelber (1,5 na) Mitte . . . . . 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

3131 **Kardinal.** Leuchtend scharlach (6,5 ra/7 re)
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

3133 **Karminkönig.** Leuchtend karmin (8,5pa/ra) Schlund weiß
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

3134 **Königin Viktoria.** Reinweiß, sehr großblumig
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

3139 **Othello.** Iris-violett (9 ri) mit Atlasglanz . . . . 10 g RM 1.40
Portion RM 0.25

3142 **Rosenkönigin.** Zartrosa (9 ea)
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

3146 **Rubin.** Reinrubinrot (8/8,5 ra)
10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

★3150 **Prachtmischung** 10 g RM 1.10
100 g RM 5.40 Portion RM 0.25

3152 **1 Sortiment** von 6 großblumigen Sorten . . . . . RM 1.25

Antirrhinum maximum nanum. Höhe 50 cm

3192 **Orangekönig.** Terrakotta (5/5,5 pc), Lippe gelb (2 pa)
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

★3193 **Rose-Marie.** Begonienrosa (8,5/9 ia) mit goldner (3,5/4,5 ia) Mitte 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25

3194 **Schneesturm.** Weiße, hyazinthenähnliche Rispe 10 g RM 1.80
Portion RM 0.25

3198 **Sieg.** Chamois (3/6,5 ge) mit Kupfer (6,5 lc), volle Rispe
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

3200 **Sonnenuntergang.** Terrakotta (4,5/5,5 ne/pc) mit Lachsrosa (7,5 ia/la), auffallende Prachtsorte . . . . . 10 g RM 2.80
Portion RM 0.30

3204 **Zwielicht.** Hellgelb (1,5/2 ga) mit Lachsrosa (5/7 ea/7 ga), altgold (1,5 ga) getuscht
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

★3220 **Gemischt** . . . . 100 g RM 7.80
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Halbhohe Sorten (majus nanum): Nur 40 cm hoch, mit zahlreichen Blütenstengeln.

3224 **Gemischt** . . . . 10 g RM 0.80
Portion RM 0.20

Antirrhinum maximum

Riesenblumige hohe Sorten, zum Schnitt. Höhe 80 cm

3154 **Altgold.** Goldorange (4/5 pa/pc) mit Altrosa (9 ic)
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

3155 **Apfelblüte.** Zartrosa (9 ca/ea) mit weiß
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★3156 **Cattleya.** Rosalila (9,5 gc/ic) . . . . . 10 g RM 1.80
Portion RM 0.25

3159 **Gotelind,** lachs (4,5 pa/6 la), altrosa (9 gc) Schlund
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★3163 **Die Rose.** Reinrosa (8,5/9 na), prachtvoll
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

3164 **Feuerkönig.** Kupferrosa (6,5/lc) hellorange (4,5/5,5 la) bis zitronengelb (1,5 pa) mit weißem Schlund
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★3165 **Kanarienvogel.** Zartgelb (1 la/na) 10 g RM 1.80
Portion RM 0.25

3169 **Maralda.** Kupferkarmin (9 ia), wirkungsvoll
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★3172 **Purpurkönig.** Samtig dunkelpurpur (9 re/ri)
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★3176 **Schneeflocke.** Reinweiß 10 g RM 1.80, Portion RM 0.25

3180 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.25

★3182 **Prachtmischung** . . . . . 100 g RM 7.80
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Antirrhinum pumilum

Niedrige Zwergsorten. Dieses niedrige Zwerglöwenmaul bildet gleichmäßige, dichtwachsende, runde Büsche, die, auf Beeten oder Rabatten verwendet, ein einziges geschlossenes Blütenmeer bilden. Höhe 15 cm

3232 **Album.** Weiß . . . . . 10 g RM 2.40, Portion RM 0.30

3236 **Brillant.** Karminpurpur (7,5 re/ri) mit Gelb (1 na), Schlund weiß . . . . . 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

3238 **Brillantrosa.** Mißernte. (8,5 ia/la)

3240 **Bronzekönig.** Bronze (6/7 re/le) auf Gelb (1 na)
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

3244 **Crescia.** Dunkelrot. Schlund tiefviolett (9 ng)
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

3248 **Feuerfliege** (1 la mit 5 pc/8 ne), Schlund weiß
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

3256 **Krapprot.** (6/6,5 re/pc) 10 g RM 2.80, Portion RM 0.30

3260 **Luteum.** (1 la/pa) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

★3272 **Prachtmischung** 100 g RM 15.60 10 g RM 2.40 Port. RM 0.30

3274 **1 Sortiment** von 6 niedrigen Sorten . . . . . RM 1.50

3150 ***Antirrhinum majus grandiflorum.*** Blütenfülle und Farbenreichtum dieser großblumigen hohen Prachtmischung wirken auf großen Beeten oder langen Rabatten besonders schmückend . . . . . 100 g RM 5.40 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25



3320 ***Strahlen-Aster,*** eine aparte Schönheit für Garten und Haus
100 g RM 19.20 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

3442 ***Prachtmischung kalifornischer Riesen-Astern.*** Fast so groß wie Chrysanthemen
100 g RM 28.80 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Blumenschmidts Astern

Kultur siehe Seite 10

Die Astern sind als Schnittblumen wie als Gruppen- und Beetpflanzen die wichtigsten und bekanntesten aller Einjahrsblumen für Spätsommer und Herbst. Ganz entzückend wirken aber auch Fensterkästen mit Zwergastern, wenn man sie mit verschiedenen Farben dicht bepflanzt.

Hohe Sorten

Die Hauptblütezeit ist August, September. Abweichungen sind bei den Arten angegeben.

Strahlen-Aster

Mit langen geröhrten Blütenblättern, fein zum Schnitt. Diese Sorte ist von ganz besonderer Eigenart und Schönheit. Die Blüten haben einen Durchmesser von 13 cm, sind eine wahrhaft edle Zierde des Gartens und eine auffallende Schnittblume. Höhe 60 cm.

3280 **Amarant** (9 lc/pc)
3282 **Hellblau** (11,5 la)
3284 **Dunkelblau** (11,5 ra)
3290 **Feurigdunkelblutrot** (8,5/9 re)
3296 **Leuchtendrosa** (9,5 la)
3304 **Weiß**
3306 **Weiß m. rosa Spitze** (10,5 la)
Jede Farbe 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30
3316 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.50
★ 3320 **Prachtmischung** 100 g RM 19.20
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Amerikanische Busch-Aster

Die 8 bis 10 cm im Durchmesser großen und sehr langstieligen Blumen geben ein vorzügliches Material für Sträuße, zu einer Zeit, wo alle anderen Astern längst verblüht sind. Wenn man diese Aster vor Frösten schützt, so schenkt sie ihren Blütensegen bis tief in den November hinein, und das macht sie so außergewöhnlich wertvoll. Höhe 80 cm.

3358 **Dunkelpurpur** (10,5 re)
3360 **Hellblau** (11,5 ga)
3362 **Hellgelb** (1 ca/ea)
3363 **Lachsrosa** (9,5 ca/ea)
3365 **Karmesin** (9,5 ra/pa)
3372 **Lavendelblau** (11,5 ca)
3374 **Indigo** (11,5 pa)
3376 **Rosa** (9,5 la)
3380 **Pfirsichblüten** (10 ea)
3381 **Scharlach** (8,5/9 re)
3382 **Weiß**
Jede Farbe 10 g RM 1.— Portion RM 0.20
3390 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.25
★ 3392 **Prachtmischung** 100 g RM 4.40
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Welkefreie amerikanische Buschaster

Die nachfolgend genannten Sorten sind auf **Widerstandsfähigkeit gegen die Welkekrankheit** mit größter Sorgfalt durchgezüchtet.

In engstem Zusammenhang mit der Welkekrankheit steht das Kapitel Wechselwirtschaft, über das Sie einige wichtige Hinweise auf Seite 2 dieses Kataloges finden.

3398 **Dunkelblau**
3400 **Hellblau**
3401 **Karmesin**
3402 **Rosa**
3404 **Scharlach**
3406 **Weiß**
Jede Farbe . . . . 10 g RM 1.70 Portion RM 0.25
★ 3410 **Prachtmischung** 10 g RM 1.60 Port. RM 0.25

Kalifornische Riesen-Aster

Diese neue Buschaster trägt prunkhafte Blüten mit einem Durchmesser von 14 bis 15 cm auf sehr langen, straffen Stielen, die ohne Verzweigungen immer nur eine Blüte tragen. Der Vergleich dieser Riesen-Aster mit dem Chrysanthemum liegt wirklich nahe. Die geschnittenen Blumen halten sich sehr lange und können auch gut versandt werden. Höhe 80 bis 90 cm.

3414 **Weiß**
3420 **Fleischfarbe** (9,5 ca)
3422 **Rosa** (9,5 la/10 la)
3424 **Pfirsichblüte** (10,5 ea/ga)
3428 **Hellblau** (12 ea)
3432 **Dunkelblau** (11,5 na)
Jede Farbe 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
★ 3442 **Prachtmischung** 100 g RM 28.80 10 g RM 4.— Portion RM 0.35
3444 **1 Sortiment** von 6 Sorten. . . . . RM 1.80

3780 ***Straußenfeder-Aster Prachtmischung.*** Die großen Blumen, die auf langen Stielen stehen, machen sie zu einem prachtvollen Raumschmuck . . . . . 100 g RM 9.60 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Verbesserte Riesen-Komet-Aster

Herrliche Asternklasse von großem Blütenreichtum, mit edlen, gelockten Blumen. Vorzügliches Material für moderne Binderei und Schnitt. Höhe 60 cm.

3550 **brillantkarmin** (9 nc)
3554 **dunkelviolett** (11 re)
3556 **hellblau** (11,5 ia)
3557 **karmesin** (10 pa)
3564 **Königin von Spanien** gelb (1,5 ea/ga), mit rosa (6 ca) Anflug
3568 **rosa** (10 ia)
3572 **rubin** (8,5/9 re)
3574 **hellgelb** (1 ca)
3576 **weiß**
Jede Farbe . . . . 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★ 3578 **Weißes Wunder,** siehe Neuheiten Seite 22
10 Portionen RM 2.80 Portion RM 0.35

3592 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.25
★ 3594 **Prachtmischung**
100 g RM 8.80 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

Großblumige Schönheits-Aster

Eine mit Recht außerordentlich beliebte Asternsorte mit großen edlen Blumen auf 50 bis 60 cm langen Schnittstielen. Sie blüht von September bis zur Zeit der starken Fröste. Höhe 80 cm.

3603 **karminrosa** (9,5/10 ja/na)
3604 **leuchtendrosa** (9,5/10 la)
3605 **lasurblau** (12 ea/ga)
3606 **lavendelblau** (12,5 ca/ea)
3607 **weiß**
3608 **karmesin** (9,5 ra/ia)
3609 **violett** (11,5 na/ia)
3610 **zartrosa** (9,5 ca)
Jede Farbe . . . . 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
3612 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.50
★ 3614 **Prachtmischung** 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Straußenfeder-Aster

Langfiedrige, duftige, große Blumen, äußerst reichblühend, schöne langgestielte Aster für Schnittzwecke. Höhe 70 cm,

★ 3746 **Farbenkönigin** (9 pc/re), weinrot, in Blutrot übergehend
3748 **leuchtendkarmin** (9 na/ra)
3750 **dunkelblau** (11/11,5 re)
3751 **dunkelscharlach** (9 re)
★ 3753 **Gloriosa,** feurig hellrubin (9 pa/ra)
3754 **hellblau** (11,5 na)
3756 **hellgelb** (1 ca)
3758 **lasurblau** (11,5 ea/ga)
3760 **lachsrosa** (9 ea/ga)
3762 **rosa** (9,5/10 ia)
3766 **maimaison-rosa** (9,5 ea)
★ 3770 **terrakotta-farben** (8,5 ia), später kupferrot (7,8 nc)
3772 **weiß**
Jede Farbe . . . . 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
3778 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.25
★ 3780 **Prachtmischung**
100 g RM 9.60 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

3614 ***Großblumige Schönheits-Aster Prachtmischung***
Sehr ausdauernd in der Blüte . . . . . 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

3660 *Viktoria-Aster Prachtmischung,* hervorragend für Beete, Gruppen und zur Topfkultur . . . . . 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

3940 *Aster Leuchtfeuer,* leuchtende, dunkelscharlachrote Blumen auf straffen Stielen; hervorragend in ihrer Schmuckwirkung 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Viktoria-Aster

Die prachtvoll gewölbten, dichtgefüllten Blumen sind 10 cm im Durchmesser, die kurzen Blumenblätter sind regelmäßig, dachziegelförmig übereinander geordnet. Höhe 50 cm.

3624 **apfelblüte** (11 ea) . . . . . } Jede Farbe 10 g RM 3.— Portion RM 0.30
3626 **dunkelscharlach** (8,5/9 re) . . . . . }
3628 **hellblau** (12 ia) . . . . . }
3636 **karminrosa** (9,5/10 ia) . . . . . }
3642 **hellgelb** (1 ca) . . . . . }
3650 **schwarzblau** (11 re/ri) . . . . . }
3654 **weiß** . . . . . }
3656 **zartrosa** (10 ca/ea) . . . . . }

★ 3660 **Prachtmischung.** 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
3664 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.50

Neuere und neueste Schnittaster-Sorten

Großblumige Rosen-Aster

Erst seit wenigen Jahren erfreuen diese großblumigen gleichmäßig wachsenden Astern das Herz aller Schnittblumenfreunde. Nicht nur, weil sie in ihren verschiedenen Sorten ganz entzückende, wirkungsvolle Farbtöne aufweisen, sondern auch weil sie in der Vase von außerordentlicher Haltbarkeit sind. Höhe 50 cm..

★ 3939 **Jugend,** inkarnatrosa (8,5/9 ea/ga), lachsfarbig (9,5/8 ea) unterlegt . . 10 g RM 9.— Portion RM 0.50
★ 3940 **Leuchtfeuer,** leuchtend dunkelscharlach (8,5 re/pe) 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30
3942 **Rosenknospe,** rein rosenrot (8,5 pe) 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30
3944 **Silberrosa,** helles silbriges Rosa (8,5/9,5 ca) mit leichtlila (10,5 ca) Schein 10 g RM 4.40 Portion RM 0.35

Riesen-Paeonien-Aster

Hervorragende neue Sorte. Ballförmig nach innen gewölbte Blütenblätter bilden riesig gefüllte Blumen. Sie stehen auf straffen Stielen. Die Pflanze wächst stark verzweigt bis zu einer Höhe von 80 cm, wegen ihrer Haltbarkeit als Schnittblume sehr beliebt.

3781 **Schwanenfeder.** Reinweiß
3783 **Mädchenerröten.** Zartfleischfarbig (9 ea)
3785 **Pfirsichblüte.** (10,5 ea)
★ 3786 **Rosenknospe.** Tiefrosa (9,5/10 la)
3788 **Silberrosa.** (10,5 ca)
3789 **Azurfee.** (11,5/12 ga)
Jede Farbe . . . . 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35
3793 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.80
★ 3797 **Prachtmischung.** 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Riesen-Aster

Diese Astern zeichnen sich durch aufrechten Wuchs aus. Sie erreichen eine Höhe von 90 cm und eignen sich deshalb vorzüglich zum Schnitt.

★ 3616 **Tiefblutrote Riesen** (9 re) 10 g RM 3.20 Port. RM 0.30
3618 **Rote Riesen,** leuchtendkarmesin (9,5 pa) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
3620 **Malmaison-Riesen,** zartrosa (9 ca). 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
★ 3622 **Weiße Riesen,** reinweiß 10 g RM 2.20 Port. RM 0.25
3920 **Kaktus-Aster Elfe.** Besonders reichblühende haltbare Schnittaster, zartfleischfarbig (8,5 ca) 10 g RM 3.60 Portion RM 0.35
★ 3930 **Goldgarbe.** Dichtgefüllte, halbkugelförmige Blüten, um deren gelbe Mittelpetalen sich ein Kranz heller getönter Röhren- und Zungenblüten schließt 10 g RM 4.40 Portion RM 0.35

Überriesen-Aster

Die Blüten dieser Überriesen-Astern erreichen eine Größe von 15 cm im Durchmesser, sind dichtgefüllt und ähneln im Aussehen den kalifornischen Riesen-Astern. Sie haben Fleischfarbe (8,5 ca), etwas lebhafter und kräftiger als die der bisher unter Fleischfarbe (8 ea) bekannten Sorten. Höhe 80—90 cm

★ 3454 **Los Angeles** . . . . 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

★ 3460 **Deutsche Meister-Aster Sonnenstrahl,** leuchtendgelb (11,5 la/ga) später (1 ca), s. Neuheiten S. 22 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

Surprise-Aster

Prächtige, reichblühende Aster, mit paeonienartigen Blumen. Höhe 60 cm.

★ 3486 **Sonnenlicht.** Reingelb (1 ca), eine reingelbe, edle Aster 10 g 4.— Port. 0.35

★ 3487 **Goldlachs.** Im Aufblüh. fleischfarbig-rosa (5/6 ca), später pfirsichrosa (7,5 ca/8 ea). Schnittsorte. 10 g RM 4.— Port. RM 0.35

Mittelhohe Sorten

Königin der Hallen-Aster

Die chrysanthemumartigen Blumen sitzen auf 30 cm langen Stielen und blühen 2 bis 3 Wochen früher als alle anderen Arten. Höhe 40 cm.

4044 **rosa** (9,5 ia) 4050 **hellblau** (11,5 ia)
4046 **dunkelblau** (11,5 ra/re) 4052 **karmesin** (9,5 ra) 4054 **weiß**
4048 **dunkelscharlach** (9 ra/re)
Jede Farbe 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

★ 4060 **Prachtmischung** 100 g RM 6.80 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

4062 **1 Sortiment von 6 Sorten** . . RM 1.25

Liliput-Aster

★ 4084 **Vorläufer karminrosa, siehe Neuheiten Seite 23** 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

Niedrige Sorten

Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Diese sehr schöne Sorte eignet sich besonders für Beetbepflanzung und zur Topfkultur. Höhe 30 cm.

4172 **karmin** (9,5/10 ra) 4192 **hellgelb** (1 ca/ea)
4178 **dunkelblau** (11 re) 4194 **purpurviolett** (10,5 re/ri)
4184 **karmesin** (9,5 ra/re)
4188 **feurigscharlach** (8,5/9 ra/re) 4204 **rosa** (9,5 ia) 4214 **weiß**
4190 **hellblau** (11,5 ia)
Jede Farbe 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

★ 4230 **Prachtmischung** 100 g RM 21.60 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

4236 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . RM 1.50

Zwerg-Allerheiligen-Aster

Kompakte, kugelförmige Pflanzen, bedeckt mit gutgefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung. Höhe 25 cm.

4248 **fliederblau** (11 na) 10 g RM 6.— Portion RM 0.40
4249 **karmesin** (9,5/10 pa) 10 g RM 6.— Portion RM 0.40
4250 **rosa** (9,5/10 ia) 10 g RM 6.— Portion RM 0.40
4252 **weiß** . . 10 g RM 6.— Portion RM 0.40
4254 **hellblau** (11,5 ia/la) 10 g RM 6.— Portion RM 0.40
4260 **gemischt** 10 g RM 4.60 Portion RM 0.40

Boltzes Zwerg-Bukett-Aster

Eine der prächtigsten frühen niedrigen Sorten mit großem Blütenreichtum und schöner Füllung, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen. Höhe 25 cm.

4272 **karmin** (9,5 ra/re)
4274 **scharlach** (8,5 re)
4276 **hellblau** (12 ea)
4278 **dunkelblau** (11,5 re)
4280 **weiß**
4282 **weiß** mit rotem (9,5 ra) Herz
4286 **rosa** (9,5 ia) mit Weiß
4288 **kupferrosa** (9,5 pc)
Jede Farbe 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

4292 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . RM 1.80

★ 4294 **Prachtmischung** 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

Triumph-Aster

Päonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen. Höhe 25 cm.

4336 **dunkelblau** (11 re)
★ 4338 **dunkelscharlach** (8,5 re)
4342 **hellblau** (11,5 ia)
4344 **karmesin** (9,5 pa/ra)
4346 **kupferscharlach** (7,5/8 pe)
4348 **rosa** (9,5 ia)
4350 **weiß**
4352 **zinnoberkarmin** (8,5/9 pc)
Jede Farbe 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

4360 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . RM 1.80

★ 4364 **Prachtmischung** 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

4060 *Königin der Hallen-Aster Prachtmischung* . . . . . 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Frühwunder-Aster

Sie werden 30 bis 35 cm hoch, bilden dichte blütenreiche Büsche und erfreuen besonders durch ihre ganz außerordentliche Frühzeitigkeit, durch die sie besonders wertvoll für Schnitt und Binderei werden.

4300 **weiß** . . 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
4302 **rosa** . . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
4304 **lavendelblau** . . 10 g 4.60 Portion RM 0.35

★ 4306 **apfelblüte, entzückende Neuheit.** Die anfangs weißen Blumen gehen mit dem Erblühen in zartrosa über Portion RM 0.60

Aster-Mischungen

3600 **Hohe gefüllte Sorten, gemischt** 100 g RM 6.80 10 g RM 1.— Portion RM 0.25
4080 **Mittelhohe gefüllte Sorten, gemischt** 100 g RM 9.60 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
4400 **Niedrige gefüllte Sorten, gemischt** 100 g RM 14.40 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
4440 **Einfache Astern, gemischt** 100 g RM 3.60 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

★ 4450 **Original China-Astern, gemischt** 100 g RM 4.— 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

4230 *Zwerg-Chrysanthemum-Aster Prachtmischung.* Ganz reizend für Balkon- und Fensterkästen 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

4450 *Original China-Aster, gemischt,* reizende Sternastern für Haus- und Gartenschmuck 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

4294 *Boltzes Zwerg-Bukett-Aster Prachtmischung* 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

3487 *Surprise-Aster Goldlachs* 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

11460 ***Riesenblumige gefüllte Gänseblümchen*** blühen in unermüdlicher Folge den ganzen Vorfrühling und Frühling hindurch . . . . . 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

4778 ***Celosia cristata nana.*** Eine Blüte aus der farbenreichen Prachtmischung 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

11522 ***Campanula medium calycanthema*** 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Balsaminen

Balsaminen geben einen noch viel zu wenig bekannten, sehr aparten Schmuck für Balkonkästen. Höhe 60 cm. **Kultur siehe Seite 10**

4462 **Balsaminen, gefüllte,** in schönster Mischung
100 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Preis-Balsaminen

★ 4550 **Prachtmischung**
100 g RM 6.— 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

4576 **Zwerg-Balsaminen, gem.** Höhe 30 cm
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

Bellis, Gänseblümchen Maßliebchen, Tausendschön

Die Zartheit der aus vielen, vielen einzelnen Blumenblättchen zusammengesetzten Blüten, der graziöse Wuchs der rosettenförmigen Pflanzen, aus der sich täglich neue Tausendschönchen auf langen Stielen erheben, entzückt uns alljährlich im Frühling von Mai bis Juli aufs neue. Höhe 15 cm, **zweijährig. Kultur s. Seite 10**

★ 11444 **Bellis perennis fl. pleno.** Gemischt
100 g 14.40 10 g 2.20 Port. 0.30

11447 „ „ **monstr. Aetna.** Dunkelrot (8,5 re) 10 g 9.— Port. 0.50

★ 11448 „ „ „ **riesenblumig. Weiß**
10 g RM 3.70, Port. RM 0.35

★ 11449 „ „ „ **riesenbl. Hellrosa.** Weiß mit rosa (9 lc) Spitzen
10 g RM 3.80 Portion RM 0.35

11450 **Bellis perennis Schneeball.**
10 g RM 2.80, Portion RM 0.30

11454 „ „ **Longfellow.** Rosa, weiß mit roter (9 pc) Unterseite u. Mitte, langstielig
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

★ 11456 **Bellis perennis tubulosa geröhrte, gemischt** 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

★ 11460 **Bellis perennis gefüllte riesenblumige, gemischt** 10 g 3.20 Port. 0.30

Calliopsis, Schöngesicht

Die hohen Sorten finden für Gruppen und zum Schnitt, die niedrigen zu Einfassungen Verwendung. Blütezeit Juni bis Okt. Höhe 15 bis 100 cm. **Kultur siehe Seite 10**

★ 4718 **Calliopsis basalis** (Drummondi). Großblumig, goldgelb (3,5 ra) mit braunrotem (7,5 re) Ring
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 4722 „ **bicolor.** Gelb (3 pa) mit braun (7,5 ri).
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

4730 „ „ **nana.** 15 bis 20 cm hoch, gelb (3 pa) mit braun (7,5 ri)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

★ 4733 „ „ „ **Tigerblümchen** (7,5 ri/re/ra)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

4742 „ **cardaminifolia atrosanguinea.** Dunkelrot
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

4748 „ **coronata.** Leuchtend goldgelb (3 pa). 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

★ 4752 „ **hohe Sorten, gemischt**
100 g 1.80 10 g 0.35 Portion 0.12

4753 „ **niedrige Sorten, gemischt**
100 g 3.— 10 g 0.60 Portion 0.18

Campanula, Glockenblume

Die Glockenblume ist eine wunderschöne, effektvolle Gartenblume für Gruppen, die sich aber auch geschnitten sehr gut hält. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen etwa 40% einfachblühende Blumen.. Blüht Juni bis Juli. Höhe 90 cm. **Zweijährig. Kultur siehe Seite 10**

11470 **Campanula medium. Einfach, blau** (11,5 ra). 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

11474 **Campanula medium. Einfach, weiß** 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

11476 **Campanula medium. Einfach, rosa** (9,5 ea) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 11484 **Campanula medium. Gemischt** 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

11488 **Campanula medium. Gefüllt dunkelblau** (11,5 ra) 10 g 1.80, Port. 0.25

11490 **Campanula medium. Gefüllt weiß** 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

11494 **Campanula medium. Gefüllt rosa** (9,5 ea) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★ 11500 **Campanula medium. Gefüllt gemischt** 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

★ 11522 **Campanula medium calycanthema. Gemischt** 10 g 2.20 Port. 0.25

★ 11502 **Campanula medium. Einjährige Mischung.** Bereits 6 Monate nach der Frühjahrsaussaat zeigt diese einjährige Glockenblume ihre großen Blüten. Durch die kurze Kulturzeit ist die Anzucht wesentlich erleichtert und verbilligt worden. Aussaat in kaltes Mistbeet. Sämlinge verstopfen. 10 g 2.40 Port. 0.30

Stauden-Campanula siehe Seite 89

Celosia, Hahnenkamm

Für Gruppen und zur Topfkultur vorzüglich geeignet. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 10**

Celosia cristata nana

4762 **Aurea.** Dunkelgoldgelb (3,5 lc) mit orange (6 pc)

4764 **Coccinea** (6,5 pc/re)

4770 **Rosea.** (9,5/10 pa)

4772 **Kaiserin.** Purpurrot, dunkles Laub (8,8,5 re/ri)

4774 **Glasgow-Preis.** Mit schönem karmesinrotem Kamm (9,5/9 re)
Jede Farbe 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

★ 4778 **Prachtmischung.** 10 g 5.— Portion 0.35

Celosia pyramidalis plumosa nana

★ 4784 **Feuerfeder,** feurig glänzendes Rot (7,5 ra/re)

★ 4786 **Goldfeder,** dunkelgoldgelb (3,5/4 na)
Jede Farbe 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Celosia Thompsoni magnifica

Herrliche Celosie für Töpfe und Gruppen, mit prächtig gefärbten Federbüschen in allen Schattierungen. Höhe 60 cm.

★ 4802 **Prachtmischung**
100 g RM 6.40 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Chrysanthemum, Wucherblume

Sehr verzweigt, mit gefüllten, reinweißen Blumen. Vorzüglich für Beete und zum Schneiden. Blüte von Juli bis Oktober. Höhe 50 cm. **Kultur siehe Seite 10.**

4812 **Chrysanthemum inodorum plenissimum.** 10 g RM 1.—, Portion RM 0.20
★ 4814 **Chrysanthemum inodorum plenissimum Brautkleid.** Hervorragende Schnittblume . . . . . 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

Weitere Sorten Chrysanthemum siehe Seite 82, 90 und 97.

Cosmea bipinnata, Schmuckkörbchen

Schöne Schnittblume. Bildet große Büsche mit feiner zierlicher Belaubung und langandauerndem Blütenschmuck. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 80 cm. **Kultur siehe Seite 10**

4844 **Cosmea bipinnata praecox alba,** frühblühend, weiß 10 g 0.60 Port. 0.15
4846 **Cosmea bipinnata praecox purpurea** (9,5 ra), frühblüh, 10 g 0.60 Port. 0.15
4848 **Cosmea bipinnata praecox rosea** (10 ea/ga), frühblüh. 10 g 0.60 Port. 0.15
★ 4850 **Cosmea bipinnata praecox, gemischt** . . . . . 10 g 0.50 Port. 0.15
4852 **Cosmea bipinnata flore pleno,** frühblüh. 10 g 12.— Port. 0.50

★ 4849 **Cosmea bipinnata praecox Sensation** . . 10 Port. RM 3.20 Port. RM 0.40
★ 4856 **Cosmea hybrida Klondyke Orangeschein** 10 Port. RM 3.20 Port. RM 0.40
Siehe Neuheiten Seite 19

Dahlia, Georgine

Die gefüllten Dahlien fallen etwa 20% treu aus Samen, so daß mit etwa 80% einfacher Blumen bei der Blüte zu rechnen ist. Höhe 30 bis 120 cm. **Kultur siehe Seite 10.**

4900 **Dahlia variabilis.** Einfache Prachtmischung. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
★ 4902 **Dahlia variabilis fl. pl.** Dichtgefüllte Preisblumen 10 g RM 5.— Port. RM 0.35
4904 **Dahlia variabilis fl. pl. Liliput-.** Extra gefüllte Prachtsorten. Portion RM 0.50
★ 4910 **Dahlia gefüllte Kaktus-.** Gemischt . . . 10 g RM 16.— Portion RM 0.50
4912 **Dahlia variabilis halbgefüllte.** Riesenblumige gemischt 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

Dahlienabbildungen und Dahlienknollen siehe Seite 142 bis 145.

Blumenschmidts Nelken

Unendlich reich sind die Sortimente der verschiedenen Nelkenarten. Da gibt es viele altbekannte aus den Großvätergärten, aber immer neue Züchtungen haben die Auswahl vergrößert. Diese Vielheit auf Schönheit und Verwendbarkeit zu prüfen, haben wir unsere Aufgabe sein lassen, und nur die Sorten in unserem Katalog aufgenommen, die den gestellten Ansprüchen voll und ganz genügen.

Dianthus, Sommernelke

Diese Nelken zählen zu den schönsten Sommerblumen. Durch gedrungenen Wuchs und leuchtende Farben zeichnen sie sich aus und sind besonders hübsch zur Bepflanzung von Rabatten. Sie blühen vom Juli bis Oktober. Höhe 20 bis 40 cm.
Kultur siehe Seite 10.

4930 **Dianthus chinensis fl. pl.** Gefüllte Chinesernelken 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
★ 4942 **Dianthus Heddewigi. Riesenprachtmischung** 10 g RM 1.— Port. RM 0.20
4944 **Dianthus Heddewigi albus grandiflorus fl. pl.** Gefüllte reinweiße 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
4946 **Dianthus Heddewigi atropurpureus fl. pl.** Gefüllte dunkelpurpurrote. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
★ 4968 **Dianthus Heddewigi hybridus fl. pl. Prachtmischung** 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
4972 **Dianthus Heddewigi fl. pl. Feuerball** (7,5/8 re) 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25
★ 4992 **Dianthus Heddewigi laciniatus fl. pl.** Gefüllte, gemischt 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
5012 **Dianthus Heddewigi laciniatus fl. pl. plenissimus albus Schneeball** Gefüllt, reinweiß 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
5028 **Dianthus Heddewigi laciniatus salmoneus fl. pl.** Gefüllt lachsrot (7,5/8 na) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
★ 5050 **Dianthus imperialis fl. pl.** Gefüllte Kaisernelken. Prachtmischung 10 g RM 1.— Portion RM 0.20
5072 **1 Sortiment** von 6 Sorten. . . . . RM 1.25

4814 *Chrysanthemum inodorum Brautkleid* mit dichtgefüllten schneeweißen Blüten
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

4850 *Cosmea bipinnata praecox gemischt*
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

4968 *Dianthus Heddewigi hybr. fl. pl. Prachtmischung.* Über 4 Monate bringen diese herrlich gefüllten Dianthussorten durch ihr leuchtendes Farbenspiel buntes Leben in unsere Gärten. . . . . 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

4942 *Dianthus Heddewigi Riesenprachtmischung*
10 g RM 1.— Portion RM 0.20

11810 *Ausschnitt aus den Gartennelken-Kulturen bei Blumenschmidt. Bunte, extra gefüllte Mischung* 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

Dianthus barbatus
Bart- oder Karthäuser-Nelken

Dichtgedrängte, fast 15 cm große Blütendolden. Durch die langen Stiele, die Schönheit und Haltbarkeit ihrer von Juni bis Juli blühenden Blumen eignen sie sich besonders für den Schnitt. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungefähr 40% einfachblühende Pflanzen. Höhe 50 cm.

Zweijährig. Kultur siehe Seite 10.

★ 11744 **Bartnelken. Einfache in Prachtmischung**
100 g RM 1.70 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

★ 11748 **Bartnelken, gefüllte Prachtmischung**
100 g RM 8.— 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

11752 **Bartnelken. Weiß**
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

11754 **Bartnelken. Weißgefüllt**
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

11760 **Bartnelken Dunettii. Dunkelpurpur,** prachtvoll
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

11748 *Gefüllte Bartnelken auf gemischten Rabatten als Hintergrund oder als Zwischenpflanzung* 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

11780 **Bartnelken Marginata.** Großblumig, **rot, mit weißem Auge und Rand**
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

11782 **Bartnelken Scarlet Beauty. Scharlach** (7,5 ra), sehr schön . . . . . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 11784 **Bartnelken. Purpurviolett**
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

11786 **Bartnelken. Lichtrosa** (9,5 ga/ia)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

★ 11788 **Bartnelken Harlekin.** Jeder Blütenstand zeigt verschiedene Farben . . . 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

11789 **Bartnelken. Kupferrot** (8 pa)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

11790 **Bartnelken. Rosagefüllt**
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

11794 **Bartnelken Pink Beauty. Kirschrosa** (8 ga)
10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

11796 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.—

Dianthus caryophyllus fl. pl.
Gefüllte Garten- oder Landnelken

Durch herrlichen Wohlgeruch, vielfache Verwendbarkeit der sehr haltbaren, farbenreichen Blumen, sowie durch die leichte Kultur als Gruppenpflanze und Schnittblume unentbehrlich. Blüte Juni bis Juli. Höhe 35 bis 60 cm.

Zweijährig. Kultur siehe Seite 10.

★ 11810 **Gartennelken. Bunte, extra gefüllte, feinste Mischung,** prachtvolles Farbenspiel
100 g RM 21.60 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

11814 **Gartennelken. Gelb** (1ga/ea)
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

11816 **Gartennelken. Rosa Farben** (8,5/9 ga/ia)
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

11818 **Gartennelken. Rote Farben** (7,5 na/ra/ 8 re)
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

11820 **Gartennelken. Tausendschön.** Hell atlasrosa (7a)
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

11824 **Gartennelken. Weiß** 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

Vorstehende Sorten Nr. 11 814 bis 11 824 sind vorzügliche Schnitt- und Bindeblumen.

★ 11834 **Gartennelken Wiener früheste Zwerg-, Prachtmischung.** 35 cm hoch, höchst wirkungsvolle, dankbare Schnittblume. Sehr frühblühend Mitte Juni, bringt viele Strichblumen. . . 100 g 13.40 10 g 2.80 Portion 0.30

11835 **Gartennelken Wiener früheste Zwerg-, Othello.** Dunkelrot . . . . . 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Ungetrübte Farbenfreude

in Ihrem Garten verbürgt Ihnen **Blumenschmidts Farbentafel.** Die in den Sortenbeschreibungen dieses Preisbuches angegebenen Farbzeichen, in Klammern stehende Ziffern und Buchstaben, finden Sie in unserer Farbentabelle hinter der betreffenden Farbe wieder und können sich auf diese Weise schon bei der Auswahl von der Wirkung der betreffenden Blume ein genaues Bild machen.

★ 11836 **Gartennelken Wiener Zwerg-, Prof. Malmgreen, ziegelrot** (7,5 8 pa) 10 g RM 4.— Portion RM 0.35
11838 **Gartennelken Wiener Zwerg-, Morgenrot, rosa** (9 ia) 10 g 3.— Port. 0.30
11842 **Gartennelken Wiener Zwerg-, Weiß** 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
11850 **Gartennelken Granat. Niedrig Grenadin.** 35 cm hoch, 60 bis 70 % glühend-scharlachroter (7,5 ra) gefüllter Blumen 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
★ 11852 **Gartennelken Granat.** 50 cm hoch, scharlach (7,5 ra), sehr gute Schnittnelke 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
11854 **Gartennelken Granat. Mont Blanc weiß.** Feinste schneeweiße Schnittnelke 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
★ 11856 **Gartennelken Granat. Mohrenkönig.** Dunkelrot (8 ri/re), 50 cm hoch, sehr schön 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

Nizzaer Riesen-Nelken

Diese neue Nelkenart ist eine Kreuzung zwischen Nizzaer u. Chabaud-Nelke. Die herrlich duftenden riesiggroßen Blüten stehen auf langen starken Stielen. **Kultur siehe Seite 10**

★ 11890 **Aurora lachsrot** (7,5 na/8 ea)
★ 11891 **Fleischfarbig lachsrosa**
★ 11892 **Rosa** ★ 11894 **Weiß**
★ 11893 **Rot** ★ 11897 **Gemischt**
siehe Neuheiten Seite 22
Preise für vorgenannte Farben
100 Korn RM 1.50 Portion RM 0.60
★ 11897 **Gemischt** 100 Korn RM 1.20, Port. 0.50

Chabaudnelken

Hat die gute Blumenform der Remontantnelke. Blüht 5 Monate nach der Aussaat bis zum Frost und liefert feine Schnittblumen. 40 bis 50 cm hoch. **Kultur siehe Seite 10**

11898 **Chabaudnelken gelbgrundige, gemischt** 10 g RM 12.— Portion RM 0.50
★ 11900 **Chabaudnelken Nero.** Dunkelrot, 10 g RM 12.— Portion RM 0.50
11902 **Chabaudnelken Reingelb** (1 ea/ga) 10 g RM 12.— Portion RM 0.50
★ 11906 **Chabaudnelken Rosa** (9 ia/na) 10 g RM 12.80 Portion RM 0.50
11910 **Chabaudnelken Perle.** Zartlilarosa (9,5 ea). 10 g RM 12.80 Port. RM 0.50
11912 **Chabaudnelken Rubin.** Rubinrot (8,5 re) 10 g RM 12.80 Portion RM 0.50
★ 11914 **Chabaudnelken Weiß** 10 g RM 12.— Portion RM 0.50
11916 **Chabaudnelken Feuerkönig.** Scharlach (7,5 ra) 10 g RM 12.— Port. RM 0.50
★ 11917 **Chabaudnelken, riesenblumige Prachtmischung** 10 g RM 12.— Portion RM 0.50
★ 11918 **Chabaudnelken Prachtmischung** Diese auffallend preiswerte Sorte ist sehr zu empfehlen. In Form, Farben- und Blütenreichtum bleibt sie hinter keiner anderen Chabaudnelke zurück, nur haben die Blüten etwas kleineren Umfang. 100 g RM 23.— 10 g RM 4.— Portion RM 0.35
★ 11921 **Chabaudnelken, Blumenschmidts Phantasiemischung.** Zeichnet sich durch besonders feine Strichelung und Säumung aus. Die Blüten sind sehr groß u. sitzen auf langen Stielen. Port. RM 0.50

Dianthus Margaritae Margaretennelken

Kultur siehe Seite 10

★ 11930 **Prachtmischung.** Blüht überreich und lange, die ersten Blüten zeigen sich schon 4 bis 5 Monate nach der Aussaat. Wohlriechende, vorzügliche Schnittnelke. 40 bis 50 cm hoch
100 g RM 15.40 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Mehrjährige Nelken siehe Seite 91
Nelkenpflanzen siehe Seite 136

Digitalis, Fingerhut

Prächtig zur Einzelpflanzung. Blüht Juni bis August. Höhe 80 bis 120 cm. **Zweijährig. Kultur s. S. 10**

★ 11982 **Digitalis purpurea gloxiniaeflora. Gemischt.** Purpur (10 pc/re). Schöne Abart, mit gefleckt. Blumen 100 g RM 3.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15
12010 **Digitalis purpurea Mischung** 100 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15
12012 **Digitalis purpurea maculata superba. Prachtmischung.** 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

11917 *Chabaudnelken, riesenblumige Prachtmischung,* vorzüglicher Garten- und Vasenschmuck . . . . . 10 g RM 12.— Portion RM 0.50

11921 *Chabaudnelken, Blumenschmidts Phantasiemischung.* Die Schönheit der Einzelblüte hat ihr einen Vorrang unter den Schnittblumen erworben . . . . . Portion RM 0.50

5326 *Helichrysum,* nie welkender Blumenschmuck . . . . . 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

5092 ***Euphorbia variegata,*** prachtvoll entwickelte Pflanze im Schmuck ihrer grün-weiß gefärbten Blätter 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

5106 *Gaillardia picta Lorenziana fl. pl.* *10 g RM 0.80* *Portion RM 0.20*

Dimorphotheca Afrikanische Goldblume

Seltene, auffallend schöne und außerordentlich dankbar blühende Sommerblume von leichter Kultur. Für Gruppen und Einfassungen von großer Wirkung. Blüht von Juni bis September. Höhe 30 cm.
Kultur siehe Seite 10

★ 5080 **Dimorphotheca aurantiaca,** goldorange (5 pa) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
5081 **Dimorphotheca aurantiaca hybrida. Neue Spielarten in Prachtmischung** 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Euphorbia, Wolfsmilch

Von den vielen Euphorbien-Arten sind die einjährigen Sorten am wenigsten in unseren Gärten verbreitet, obwohl sie überaus dekorativ sind und in der Anzucht wenig Mühe machen. Die Blüten sind meist unscheinbar, dafür aber entwickeln sich die Blätter zu doldenartigen Ständen in lebhaft bunten Farben. Die hier angebotenen Sorten erreichen eine Höhe von etwa 70-80 cm.
Kultur siehe Seite 10

5090 **Euphorbia heterophylla, mexikanische Feuerpflanze,** orangekarmin (7 na) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
★ 5092 **Euphorbia variegata (pandurata) Bergschnee,** Blätter weiß gesprenkelt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
5094 **Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch,** mit blaugrünen Blättern, sehr wirkungsvolles Wühlmausbekämpfungsmittel 10 g RM 4.60 Port. RM 0.30

Gaillardia, Malerblume

Eine für Gruppen und für Vasen sehr geschätzte Blume. Blüht vom Juni bis Oktober. Höhe 50 cm. **Kultur s. S. 10**

★ 5102 **Gaillardia picta** gemischt 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18
★ 5106 **Gaillardia picta Lorenziana fl. pl.,** prächtige, kugelförmige gefüllte Blumen 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Samen f. ausdauernde Sorten S. 91

Blumenschmidts Goldlack

Für die Bepflanzung von Beeten ist es zweckmäßig Buschlack zu verwenden, während sich der Stangenlack mit seinen vollen Blütenrispen besonders zum Schneiden eignet.
Kultur siehe Seite 11. Zweijährig
Gefüllt. hoh. Buschlack. Höhe 50 cm

5132 **dunkelbraun** (7,5/8 pe)
5134 **goldgelb** (3 pa) getuscht mit braun (4 pc/6 ne)
5136 **violett** (9 re/ri)
Jede Farbe 10 g 8.60 Port. 0.40
★ 5146 **Prachtmischung** 10 g RM 7.20 Portion RM 0.40

Gefüllter Zwerg-Stangenlack Höhe 30 cm

★ 5170 **Prachtmischung** 10 g RM 9.60 Portion RM 0.50

Gefüllter Zwerg-Buschlack. H. 30 cm

5182 **dunkelbraun** (7,5/8 pi) 10 g RM 11.— Portion RM 0.50
★ 5196 **Prachtmischung** 10 g RM 9.60 Portion RM 0.45

Gefüllter hoher Stangenlack. Höhe 60 bis 70 cm

★ 5220 **Prachtmischung** 10 g RM 7.20 Portion RM 0.40

Gefüllter Goldlack

★ 5226 **Alle Gattungen** prachtvoll **gemischt** 10 g RM 6.— Port. RM 0.40
5230 **1 Sortiment** v. 6 gefüllt. Sorten RM 2.40

Gefüllter einjähr. Goldlack

Blüht 4 — 5 Monate nach der Aussaat mit wundervollen dichtbesetzten Blütenrispen fast das ganze Jahr hindurch. Höhe 60 cm.

★ 5238 **Frühwunder Prachtmischung** 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

Einfache Goldlack-Sorten

Kultur siehe Seite 11. Zweijährig

5242 **Einfacher dunkelroter** (7/7,5 ri). 10 g 0.60, Portion 0.15
5244 **„ Dresdener Treib-.** Schwarzbraun (8 pi/pn) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
★ 5246 **„ Feuerkönig.** Karminlack (7,5 re) auf orange (4 pc) Grund 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
★ 5247 **„ Scharlach.** Karmesinscharlach (7/7,5 re) mit orangegelb (3/3,5 ra) 10 g 2.80, Port. 0.30
5248 **„ goldgelber Treib-** (2,5 ra) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
5250 **„ Goliath.** Dunkelbraun (7,5 ri) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
5254 **„ schwarzbrauner Zwerg.** (8 ri/pn) 10 g 1.— Port. 0.20
5258 **„ früher Pariser.** Gemischt. Die Sämlinge blühen schon im ersten Jahre. 10 g 0.70, Port. 0.20
★ 5266 **„ Alle Sorten gemischt** 100 g 2.80 10 g 0.50 Portion 0.15

Helichrysum, Strohblume

Ein Andenken an die gute Stube unserer Großeltern sind diese farbenprächtigen, nie welkenden Blumen. Doch auch in unseren modernen Räumen kann so ein herrlich bunter Strauß von Strohblumen in einer Keramikvase das trübe Grau des blumenarmen Winters beleben. Höhe 80 cm. **Kultur siehe Seite 11**

Gefüllte hohe Helichrysum monstrosum fl. pl.

5300 **Album**
5306 **Ferrugineum** (2/3 pa mit 6 pc)
5308 **Feuerball**
5309 **Luteum. Leuchtendgelb** (2 pa)
5312 **Salmoneum.** Lachsrosa (6,5 nc/7 re)
5314 **Purpureum** (9 re/ri)
5316 **Roseum** (9 ic/pc)
Jede Farbe 10 g RM 1.— Portion RM 0.25
★ 5326 **Prachtmischung** 100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
5330 **1 Sortiment** v. 6 Sorten RM 1.25

Gefüllte niedrige Helichrysum monstrosum nanum fl. pl.

30 bis 40 cm hoch, schöne dichte Büsche
5360 Schöne Farben **gemischt** 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Heliptrum, Sonnenflügel

Eine der schönsten niedrigen Immortellen; bildet runde, 30 cm hohe Büsche, die über und über mit leuchtenden Blütendolden bedeckt sind. **Kultur siehe Seite 11.**

5370 **Heliptrum Sanfordii,** chromgelb (3 pc). . . . 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

Großblumige Sommer-Levkoje

In Töpfen gezogener Samen

Die großblumigen Sommer-Levkojen sind wegen ihrer großen Blumen, des kräftigen Wuchses und der herrlichen Blütenpracht sehr bevorzugt. 60 bis 70% gefüllte Blumen. Höhe 35 cm. **Kultur siehe S. 11.**

5390 **brillantrosa** (9,5 ia)
5392 **kanariengelb** (2/3 ca/ea)
5396 **leuchtendpurpurkarmin** (9 pa/ra)
5404 **blutrot** (9 re/9,5 ra)
5408 **hellblau** (11 ia/na)
5416 **purpurviolett** (9,5/10 re)
5424 **weiß.**
Jede Farbe 10 g RM 4.— Port. RM 0.35
5436 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 1.80
★ 5440 **Prachtmischung** 10 g 3.40 Port. 0.30

Dresdener remontierende Sommer-Levkoje

Die beste aller Sommer-Levkojen

Kräftig wachsende, immerblühende, großdoldige Sommer-Levkoje, blüht schon gegen Mitte Juni. Nachdem die ersten Blumen geschnitten, entwickeln sich fortwährend neue, bis spät im Herbst die Pflanze dem Frost zum Opfer fällt. Höhe 60 cm. **Kultur siehe S. 11.**

5740 **apfelblüten** (10,5 ca/ea)
5742 **blutrot** (9 re/9,5 ra)
5744 **karmesin** (9,5 pa/ra)
5750 **hellblau** (11 ia/na)
5752 **kanariengelb** (2 ca/ea)
5754 **rosa** (10 ga)
5756 **schneeweiß**
5758 **silberlila** (10 ga) **Kaiserin Augusta Viktoria**
5760 **violett** (11 pa/10,5 re)
Jede Farbe 10 g RM 4.— Port. RM 0.35
★ 5770 **Prachtmischung** 10 g 3.40 Port. 0.30
5774 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 1.80

Großblumige Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje

Eine prachtvolle Klasse, sie bildet regelmäßige Buketts von schönster Pyramiden-Form. Höhe 30 cm.

5780 **dunkelblau** (10,5 re/11 ra)
5782 **dunkelblutrot** (9 re/9,5 pa)
5784 **hellblau** (11 ia/na)
5785 **kanariengelb** (2 ca/ea)
5786 **karmesin** (9,5 ra/na)
5788 **karmin** (9,5 pa/na)
5790 **rosa** (10 ea/ga)
5792 **weiß**
Jede Farbe 10 g RM 4.— Port. RM 0.35
5796 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 1.80
★ 5800 **Prachtmischung** 10 g 3.40 Port. 0.30

Excelsior-Sommer-Levkoje

Eine Verbesserung der Dresdener Sommer-Levkojen. Aus einer Blättermanschette erhebt sich ein Blütenstengel bis zu 60 cm Höhe mit sehr großen, edlen Blumen. **Kultur siehe S. 11.**

5820 **chamoisrosa** (10 ia/na/9,5/8,5 ea)
5822 **dunkelblau** (10,5 ra/11 pa)
5824 **hellblau** (11 na)
5826 **karmesin** (9,5/10 pa)
5828 **rosa** (10 ea/ia)
5830 **schneeweiß**
5832 **schwarzbraun** (10 pi)
5836 **silberlila** (11 ga)
Jede Farbe 10 g RM 12.— Port. RM 0.50
★ 5846 **Schöne Mischung** 10 g 11.— Port. 0.50
5848 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 2.60

Mammut-Sommer-Levkoje

Die neue Rasse wird 80 cm hoch und ist nur einstielig. Die Blütenrispe mißt allein 30 cm und ist dicht mit sehr großen Einzelblüten besetzt, die angenehm duften. **Kultur siehe S. 11.**

5852 **weiß** mit rosa Schein (9 ca)
5853 **chamoisrosa** (8,5 ea/ic)
5854 **kupferscharlach** (8,5 le/ng)
5855 **blutrot** (9,5 pa/ra)
5856 **silberlila** (11 ga)
Jede Farbe 10 g RM 12.— Port. RM 0.50
★ 5858 **Prachtmischung**
10 g RM 11.— Portion RM 0.50

5770 *Dresdener Sommer-Levkoje, Prachtmischung,* kräftiger Wuchs und üppige Blüten
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

Winter-Levkoje

Kultur wie gefüllter Goldlack, zweijährig.

5956 **Ruhm von Elberfeld.** Weiß, sehr stark ins Gefüllte fallend . . . Port. RM 0.60
5958 **Kaiserin Elisabeth.** Leuchtendkarminrosa (9,5 ra), prächtig, mit riesigen Blumendolden . . . . . Port. RM 0.60
★ 5970 **Winter-Levkojen. Gemischt** „ RM 0.50
5942 **Kaiser-Levkojen. Gemischt**
10 g RM 9.— Portion RM 0.50

Nizzaer frühblühende großblumige Winter-Levkoje

Diese ausgezeichnete neue Sorte beginnt ihren Flor bei Sommeraussaat nach drei, bei Februar- oder Märzaussaat nach vier Monaten, kann daher als Winter- oder als Sommer-Levkoje kultiviert werden. Eine sehr schöne Schnittblume. Höhe 70 cm. **Kultur wie gefüllter Goldlack.**

5974 **hellblau** (11 ga)
5975 **kanariengelb** (1,5 ca/ga)
5978 **Aurora** (6 ec)
5980 **dunkelkarmesin** (9,5 ra/pa)
5982 **Schöne von Nizza.** Zart fleischfarbig-rosa (9 ca)
5984 **Mont Blanc.** Schneeweiß
5987 **violett** (11 pa/10,5 re)
5988 **Zarte Schöne,** Apfelblütenfarbe
Jede Farbe 10 g RM 4.60 Port. RM 0.40

★ 5986 **Sonnenuntergang.**
Siehe Neuheiten Seite 23
10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

★ 5990 **Prachtmischung.** 10 g RM 4.—, Port. RM 0.40
5992 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 2.—

Linaria, Leinkraut

Das Leinkraut bringt seine löwenmaulähnlichen Blumen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Blütezeit Juni bis September. Höhe 30 cm. **Kultur siehe S. 11.**

★ 6042 **Linaria maroccana Excelsior-Mischung.** . . 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20
★ 6045 **Linaria maroccana Feenstrauß.** 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25
6046 **Linaria reticulata aurea purpurea.** Goldgelb (3 pa) und dunkelpurpur (8,5 re) 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

Samen für Staudensorten siehe Seite 93

5440 *Eine dichtgefüllte Blüte aus der Prachtmischung großblumiger Sommer-Levkojen*
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

6134 *Lobelia hybrid. pendula Saphir*
80—100 cm lang werden die überreich mit Blüten besetzten Ranken
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

6208 *Mimulus tigrinus grandifl.*
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

12466 *Myosotis alpestris Indigo*
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

Lobelia, Spaltglöckchen

Lobelie oder Spaltglöckchen ist ein bekanntes zierendes Sommergewächs, das wegen seiner langen Dauer und reichen Blütenfülle gern zu Einfassungen und Teppichbeeten verwendet wird. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 20 cm.

Kultur siehe Seite 11

6064 **Lobelia erinus.** Blau (13 na)
10 g RM 0.90 Port. RM 0.20

★ 6084 **Lobelia erinus compacta Kristall-Palast.** Ultramarinblau (12,5 pa), gedrungen prachtvoll 10 g 2.80 Port. 0.30

★ 6102 **Lobelia erinus Kaiser Wilhelm** (13 pa). . . 10 g RM 2.80 Port. RM 0.30

6106 **Lobelia erinus Prima Donna.** Tiefdunkelrot (9,5 ra/re), ausgezeichnet
10 g RM 1.80 Port. RM 0.25

★ 6110 **Lobelia erinus pumila splendens** (12,5 ra), die schönste von allen aus Samen zu ziehenden kornblumenblauen Lobelien
10 g RM 2.80 Port. RM 0.30

6118 **Lobelia erinus compacta Weiße Dame.** Weiß, gedrungen wachsend
10 g RM 2.60 Port. RM 0.30

6120 **Lobelia erinus Blauer Stein.** Reinenzianblau (12,5 ra) ohne Auge
10 g RM 2.80 Port. RM 0.30

6122 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . RM 1.60

Hängende Lobelien

Die zarten Hängelobelien sind ein bildschöner Schmuck für Balkonkästen, Ampeln, Blumentische oder Krippen. Blütezeit Juli bis September.

Kultur siehe Seite 11

6128 **Lobelia hybrida pendula Angelina.** Schneeweiß 10 g RM 3.— Port. RM 0.30

★ 6130 **Lobelia hybrida pendula Hamburgia.** Himmelblau (13 pa)
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

★ 6134 **Lobelia hybrida pendula Saphir** Tiefblau mit weißem Auge
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

Lunaria, Judaspfennig

Die getrockneten Stengel werden vielfach zu Dekorationszwecken verwendet. Mai bis Juli. Höhe 100 cm. **Zweijährig. Kultur s. Seite 11**

12372 **Lunaria biennis.** Mondviole, Judaspfennig. Rot (10 pe)
100 g RM 3.—, 10 g RM 0.60, Port. RM 0.15

12374 **Lunaria biennis variegata.** Hellrot (10 pc) 100 g 5.60 10 g 0.90 Port. 0.20

Mesembrianthemum criniflorum

Diese Einjahrspflanze überschüttet sich unermüdlich mit 3 cm großen Margaretenblumen in weiß mit rosa Hauch oder Rand, karmin rosa, gelb gold, aprikosen und in noch vielen anderen Farben. Das freudige Blühen, der niedrige Wuchs und die Anspruchslosigkeit wird dieses Mesembrianthemum sehr bald zu einem Günstling der Steingärten werden lassen. Blütezeit Juni bis Oktober. **Kultur siehe Seite 11**

★ 6182 **Mischung** . . . . . Portion RM 0.30

Mimulus, Maskenblume Gauklerblume

Niedrige, gedrungen wachsende Zierpflanzen, durch Form und leuchtende Farben ihrer Blumen sehr wertvoll für Einfassung. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 15 bis 30 cm. **Kultur siehe Seite 11**

★ 6208 **Mimulus hybridus tigrinus grandiflorus.** Großblumige, getigerte, in schönsten Farben 10 g 4.60 Port. 0.35

6222 **Mimulus cupreus Fürst Bismarck.** Purpurkarmin (8 re), eine schöne Topfpflanze. . . 10 g RM 5.— Port. RM 0.35

★ 6224 **Mimulus cupreus Roter Kaiser.** Lebhaft karmesin-scharlachrot (7,5/8 re), 10 g RM 10.— Portion RM 0.50

Myosotis, Vergißmeinnicht

Das allbekannte Vergißmeinnicht, der Liebling eines jeden Gartenfreundes, schmückt nicht allein unsere Beete und Rabatten, sondern findet auch als Topfpflanze und als Strauß großen Beifall. Höhe 15 bis 30 cm. **Zweijährig**

Kultur siehe Seite 11

★ 12452 **Myosotis alpestris.** Alpenvergißmeinnicht, blau (13 ia). Mai bis Juni
100 g RM 8.80 10 g RM 1.20 Port. RM 0.25

★ 12466 **Myosotis alpestris Indigo.** Schöne Farbe (13 na) 100 g 14.40 10 g 2.— Port. 0.25

12468 **Myosotis alpestris Indigo compacta.** Tiefblau (13 na), niedrig, reizend
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

★ 12472 **Myosotis alpestris Blauer Korb,** indigoblau, großblumig, von kompaktem Wuchs, vorzüglich für Töpfe und Schnitt.
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

★ 12474 **Myosotis alpestris Blaue Kugel**
Siehe Neuheiten Seite 18
10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

★ 12484 **Myosotis alpestris robusta grandiflora,** großblumig, Mittelblume gefüllt (13 ia), gute Marktpflanze
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 12512 **Myosotis alpestris Victoria.** Blau (13 ia), echt, kugelförmig, großblumig, Mittelblume gefüllt, sehr gute Marktpflanze für Töpfe wie für Beete
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

12514 **Myosotis alpestris Victoria rosa,** großblumig, Mittelblume gefüllt (9,5 ga)
10 g RM 3.— Portion RM 0.35

12516 **Myosotis alpestris Victoria alba,** großblumig, Mittelblume gefüllt
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

12518 **Myosotis alpestris Victoria indigoblau,** großblumig, Mittelblume gefüllt (13 na), vorzüglich
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

12522 **Myosotis alpestris stricta grandiflora.** Königsblau (13 ia), säulenartig
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

12524 **Myosotis alpestris stricta grandiflora indigoblau** (13 na)
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

12526 **Myosotis hybrida IsoldeKrotz** (13 ia). Verbessertes RuthFischer, größte Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete
1 g RM 5.60 Portion RM 0.80

12528 **Myosotis hybrida Liebesstern.** Blau (13 ia), Laub dunkel
1 g RM 1.50 Portion RM 0.50

12530 **Myosotis hybrida Marga Sacher.** Tiefhimmelblau (13 ia). Blumen 1 bis 1½ cm Durchmesser
1 g RM 4.20 Portion RM 0.70

12532 **Myosotis hybrida Ruth Fischer.** Niedrig, lebhaftblau (13 ia), großblumiges Topf-Myosotis, auch reizend für Beete 1 g RM 3.— Portion RM 0.70

12534 **Myosotis dissitiflora.** Tiefblau (13 ia). Gegen Frühlingsfröste schützen
Portion RM 0.40

12536 **Myosotis palustris.** Sumpfvergißmeinnicht (14 ia) 10 g RM 3.60, Port. RM 0.35

12548 **Myosotis palustris semperflorens grandiflora Nixenauge** (13 ga), blüht vom Frühjahr bis zum Herbst
10 g RM 3.40 Portion RM 0.35

Nemesia

Blüht von Juni bis September; liebt leichten Boden und sonnigen Standort. Höhe 30 cm.

Kultur siehe Seite 11

6244 **Nemesia strumosa grandifl. Feuerkönig,** karminscharlach (8,5 ra)
10 g RM 6.— Portion RM 0.40

6252 **Nemesia strumosa grandifl. scharlach** (7,5 ra/re)
10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

★ 6258 **Nemesia strumosa grandifl. Suttonii. Prachtmischung**
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

Nicotiana, Zier-Tabak

Der Tabak findet vorzügliche wirkungsvolle Verwendung in größeren Blattpflanzengruppen. Blüht von Juli bis September. Höhe 75 bis 150 cm

Kultur siehe Seite 11

6276 **Nicotiana affinis.** Mit langgeröhrten weißen Blumen von köstlichem Wohlgeruch 10 g RM 0.70 Portion RM 0.15

★ 6278 **Nicotiana affinis hybrida. Prachtmischung** 10 g RM 0.70 Portion RM 0.15

★ 6279 **Nicotiana affinis nana karmesina.** Dunkelkarmesin (8/8,5 re)
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

6280 **Nicotiana atropurpurea grandiflora** (9 ra/re). Blüten dunkelpurpurrot, 1 bis 1½ m hoch 10 g 0.50 Portion 0.15

6290 **Nicotiana Sanderae.** Dunkelkarmin (9 ra/re). 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

6294 **Nicotiana sylvestris** wird bis 1½ m hoch und ist mit reinweißen Blumen übersät. Schön für Gruppen und als Einzelpflanze 10 g 0.70 Portion 0.20

Papaver, Islandmohn

Die zweijährigen Mohnarten sind äußerst wirkungsvoll auf Rabatten und zum Schnitt durch ihre leuchtende Farbenpracht. Blütezeit von Juni bis August. Höhe 45 bis 100 cm

Kultur siehe Seite 11. Zweijährig

12586 **Papaver nudicaule delicatum.** Zartrosa (8 ca/8 ea) 10 g RM 2.20, Port. RM 0.25

12588 **Papaver nudicaule croceum.** Gelb (2 pa) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

12592 **Papaver nudicaule album** 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

★ 12595 **Papaver nudicaule Gartref.** Diese neue Spielart zeigt eine Vielheit von zarten Farben und ist besonders reizend durch die dunklere Saumschattierung der Blütenblätter 1 g RM 1.— Portion RM 0.35

12598 **Papaver nudicaule aurantiacum coccineum** (6 ra) 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

12600 **Papaver nudicaule roseum.** Neue Farbtöne von zartest. bis tiefstem lachs- und atlasrosa (6,5/7 ea/ga/ia/la/na) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

12602 **Papaver nudicaule sulphureum.** Zartgelb (1 ga) 10 g RM 1.20, Port. RM 0.25

★ 12604 **Papaver nudicaule. Gemischt** 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

★ 12605 **Papaver nudicaule giganteum. Prachtmischung,** neue riesenblumige Klasse . 10 g RM 1.40, Portion RM 0.25

Ausdauernde Sorten siehe Seite 93

Blumenschmidts Petunien

Kultur siehe Seite 11

Petunia hybrida

Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für Beetbepflanzung, Einfassung und Topfkultur.

Hohe Sorten

★ 6364 **Petunia inflata Saphir.** Glänzend blau (11,5 pa/ra), schön für Ampeln 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

6384 **Alba.** Reinweiß 10 g 1.40 Portion 0.25

6386 **Atropurpurea General Dodds.** Dunkelpurpur (9,5 ri), sehr schön 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

6389 **Coerulea.** Beste blaue (11,5/12 ra) 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

6394 **Erfordia.** Leuchtendes Rosa (9,5 na/pa) mit weißer Mitte 10 g 2.— Portion 0.25

6398 **Illustris.** Tiefrosa (9,5 la) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

6400 **Maculata Inimitable.** Magentarot (9,5 ra) weiß gefleckt und gesternt 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

6406 **Kermesina.** Leuchtendrot (9,5/10 ra) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

6412 **Norma.** Veilchenblau (11/11,5 pa) mit weißem Stern 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

★ 6422 **Prachtmischung.** Kleinbl. Sorten 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

6424 **1 Sortiment** von 6 kleinblumigen Sorten . . . . . RM 1.30

Niedrige Sorten

★ 6432 **compacta nana multiflora, gefleckte und gesternte.** Reizend für Rabatten und Töpfe 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

6434 **comp. nana Gloria.** Magentarosa (9,5 na/pa) mit weißem Schlund 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

★ 6436 **comp. nana Himmelsröschen.** Rosa (9,5 na), wegen ihrer Leuchtkraft besonders beliebte Beetbepflanzung 10 g RM 14.40 Portion RM 0.50

6438 **comp. nana Ratsherr.** Dunkelviolett (11,5 ra/ri) 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

6440 **comp. nana Schneeglocke.** Blendendweiße Blütenfülle 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

★ 6448 **comp. nana Prachtmischung** 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

Petunia hybrida pendula Balkon-Petunien

Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen geeignet. Weiß mit rosa, dunkelrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen.

Künstlich befruchtete Sorten

Der hierunter angebotene Samen ist auf Grund der künstlichen Befruchtung hervorragend.

6451 **pendula alba.** Reinweiß 1 g RM 2.80 Portion RM 0.35

★ 6453 „ **rosea.** Rosa (9 pa/9,5 na) 1 g RM 2.80 Portion RM 0.35

6455 „ **purpurea.** Dunkelrot (9,5 ra) 1 g RM 2.80 Portion RM 0.35

★ 6457 „ **violacea Rathaus-Petunie.** Tiefsamtblau 1 g RM 2.80 Portion RM 0.35

★ 6470 „ **Balkon-Petunien, gemischt** 1 g RM 2.20 Portion RM 0.35

Petunia hybrida grandiflora

Einfache großblumige

Hohe Sorten

6480 **Alba.** Beste reinweiße Petunie, sehr großblumig 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

6484 **Brillantrosa** (9 pa/9,5 na), lebhafte Farbe . . . 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

6485 **Kermesina.** Lebhafttyruspurpur (9,5 pa) 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

6489 **Maculata.** Purpur (9,5/10 ra) und weiß gefleckte und gestreifte Spielarten 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

★ 6500 **Marktkönigin.** Karminrot mit Scharlach (8,5 ra) 10 Port. RM 4.20 Port. RM 0.50

6502 **Venosa.** Tiefviolette (10,5 ra/re) Adern auf purpurrosa (11 la) Grund. Besonders große Blumen 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

6508 **Violacea.** Großblumige Rathauspetunie, samtblau (11,5 ri) 1 g 6.80 Portion RM 0.50

★ 6510 **Prachtmischung großblumiger Sorten** . . 1 g RM 6.40 Portion RM 0.45

Niedrige Sorten

6520 **Nana, großblumige Zwerg-.** Runde etwa 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vorzüglich für Beete und Töpfe 1 g 8.— Portion RM 0.50

★ 6524 **Nana Weiße Wolke.** Ganz hervorragende Topf- und Gruppenpflanze 1 g RM 9.60 Portion RM 0.50

12595 *Papaver nudicaule Gartref*
1 g RM 1.— Portion RM 0.35

6612 *Prachtmischung riesenblumiger Petunien* mit getigertem Schlund. Beschreibung siehe Seite 76
1 g RM 10.60 Portion RM 0.50

6470 *Hängende Balkonpetunie,* gemischt
1 g RM 2.20 Portion RM 0.35

Diese beiden Bilder veranschaulichen den Unterschied zwischen *Petunia fimbriata* = aufrecht wachsend, rechtes Bild, und *Petunia fimbriata nana* = niedrigbleibend, linkes Bild. Angebote siehe Seite 76, Nr. 6564/66 und Nr. 6528/58

6744 Phlox Drummondi grandiflora, feinste Prachtmischung
100 g RM 10.60 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

6640 Petunie mit ballförmig gefüllten Blüten . . . . . Portion RM 0.60

6694 Phlox Drummondi. Prachtmischung. Entzückend als Beeteinfassung 10 g RM 1.20 Port. RM 0.25

Petunia hybrida grandiflora fimbriata

Einfache gefranste großblumige Hohe Sorten

★ 6528 **fimbriata alba.** Weiß. Abb. Seite 75
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

6530 „ **Aurora.** Hellrosa (10 ca/ea), purpurrosa (9,5 pa) geadert
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

6532 „ **coerulea.** Zartblau (12 ea/11,5 ia), dunkel (11,5 re) geadert
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

6540 „ **maculata.** Rot (9,5 ra/10 re) und weiß gefleckt
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

6543 „ **Pepita.** Dunkelkarmin (9/9,5 pa), fast scharlach (8,5 ra), weiß gefleckt 1 g RM 7.20, Portion RM 0.50

6545 „ **Rosalinde.** Zartrosa (9,5/10 ca/ea)
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

★ 6558 „ **Prachtmischung gefranster Sorten** 1 g RM 6.40, Portion RM 0.45

Niedrige Sorten

★ 6564 **fimbriata nana Abendsonne.** Brillantrosa 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

6565 **fimbriata nana Gottfried Michaelis,** leuchtend purpurrot (9,5/10 ra)
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

★ 6566 **fimbriata nana Spitzenschleier.** Eine ganz reizende Zwergpetunie, etwa 30 cm hoch. Wie zarte duftige Spitzenröckchen sehen die weißen Blüten aus. Abbildung Seite 75
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

Petunia hybrida grandiflora superbissima

Gewellte Riesenpetunien mit großem, getigertem Schlund.

6578 **superbissima alba.** Weiße Riesensorte mit gelblichem (2 ic) Schlund 1 g 12.— Portion RM 0.60

6586 „ **Deutsche Kaiserin.** Bläulichweiß (11,5 ca/ea), veilchenblau geadert (11,5 ra), Schlund dunkel (11,5 pn) 1 g 12.— Portion RM 0.60

★ 6587 „ **Kupferscharlach.** (9 ra/re) 1 g 12.— Portion RM 0.60

6604 „ **Prinz von Württemberg.** Dunkelpurpur (9,5/10 ra)
1 g RM 12.— Portion RM 0.60

6606 „ **Prinzessin v. Württemberg.** Zartrosa (10 ga), purpur (9,5 ra), geadert 1 g 12.— Portion RM 0.60

★ 6612 „ **Prachtmischung edelster Riesenpetunien.** Abb. Seite 75
1 g RM 10.60 Portion RM 0.50

Petunia hybrida grandiflora flore pleno

Nur mit schön gefüllten Blumen befruchtet, bringen ungefähr 25 bis 30% gefülltblüh. Pflanzen

★ 6630 **Gefüllte großblumige ganzrandige Sorte** in Prachtmischung
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

Petunia hybrida grandiflora fimbriata flore pleno

Gefranste, gefüllte Sorten. Außerordentlich schön.

★ 6640 **fimbriata flore pleno.** Gefranste, gefüllte Sorten in **Prachtmischung**
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

Gefüllte, großblumige

6650 **Concordia gemischt.** Bringt 60—70% gefülltblühende Pflanzen. Guter Ersatz für die Petunie Meisterwerk
10 Portionen RM 6.60 1 Portion RM 0.80

Blumenschmidts Phlox Flammenblume

Der anhaltende Blütenflor, den der Phlox unseren Gärten von Juni bis Oktober schenkt, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Es gibt nicht viele Sommerblumen von solch einer Reichhaltigkeit in den Farben, von solcher Unermüdlichkeit im Blühen und von solch einem dekorativen Schmuckwert für Garten und Heim. In Rabatten und Beeten tritt ihre Schönheit besonders zutage. Blütezeit von Juni bis Oktober. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

Phlox Drummondi

★ 6688 **cuspidata Sternphlox.** Gemischt
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 6694 **Feinste Prachtmischung.** Verschiedene Sorten 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Phlox Drummondi grandiflora

Diese Gattung zeichnet sich durch größere Blumen als die vorhergehende Sorte und prächtig leuchtende Farben aus. Höhe 30 cm.

6710 **Alba.** Reinweiß, sehr schön
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

6714 **Atripurpurea.** Dunkelpurpur, prachtvoll (8,5 ri/pn). 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 6716 **Atriviolacea.** Dunkelviolett
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

6726 **Coccinea.** Leuchtendfeuerrot, schön
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

6734 **Karmesina splendens** (8,5 ra), leuchtendscharlach mit großem weißem Auge, die schönste und leuchtendste von allen
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

6742 **Zinnoberscharlach** (7,5 ra)
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 6744 **Feinste Prachtmischung**
100 g RM 10.60 10 g RM 1.60 Port. RM 0.25

6748 **1 Sortiment** von 6 großblumigen Sorten RM 1.25

Phlox Drummondi nana compacta

Niedrig, von schönem, gedrungenem Wuchs, äußerst reichblühend. Höhe 15 cm.

6790 **Atripurpurea.** Dunkelpurpur (8,5 ri)
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

6802 **Coerulea stellata.** Blau (11,5 na) mit weißem Auge
10 g RM 4.40 Portion RM 0.35

★ 6804 **Defiance.** Leuchtendrot (7,5 ra)
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

6806 **Delicata.** Altrosa (8 ga), karmin (8 pa) Auge . . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

★ 6808 **Feuerball.** Brennendscharlach (7,5 ra/re)
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

6820 **Schneeball.** Reinweiß
10 g RM 6.— Portion RM 0.40

★ 6832 **Prachtvolle Mischung**
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Staudenphlox-Samen Seite 94
Staudenphlox-Pflanzen Seite 152 u. 162

Portulaca grandiflora
Portulak-Röschen

Mit der Farbenpracht des Portulakröschens erzielt man herrliche Beetwirkungen. Durch seinen kriechenden Wuchs, seine Vorliebe für Sonne und die Genügsamkeit in bezug auf Boden eignet es sich ganz besonders für Steingärten. Blüht von Juni bis Oktober. Die Samen der gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen. Höhe 15 cm. **Kultur s. Seite 11.**

Gefüllte Sorten.

★ 6914 **Prachtmischung**
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

6916 **1 Sortiment** von 6 gefüllten Sorten RM 1.60

Einfache Sorten

6930 **Gemischt**
100 g RM 4.— 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20

Reseda odorata

Eine der bekanntesten Sommerblumen, zur Topfkultur und für das freie Land gleich gut. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 30 bis 40 cm. **Kultur s. Seite 11.**

Reseda odorata grandiflora

6940 **Bismarck** 10 g RM 1.20, Portion RM 0.25

★ 6944 **Goliath.** Tiefrot, die schönste von allen Reseda-Arten
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

★ 6952 **Rubin.** Mit dunkelroten Blumen
10 g RM 1.80, Portion RM 0.25

★ 6956 **Machet** 10 g RM 0.80, Portion RM 0.20

6970 „ **goldgelb.** Besonders schöne Farbe
10 g RM 2.—, Portion RM 0.25

6974 „ **Weiße Perle**
10 g RM 2.—, Portion RM 0.25

★ 6986 **gemischt.**
100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

Weitere Sorten siehe Seite 84

Rhodanthe, Rosenblume

Eine ungemein zierliche Immortelle, fürs freie Land und zur Topfkultur vorzüglich geeignet. Blüht von Juli bis September. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

★ 6992 **Rhodanthe maculata.** Rosa mit dunkler Mitte (10 la)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

6998 **Rhodanthe maculata alba.** Weiß
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 7000 **Rhodanthe Manglesi.** Rosa (10 la)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 7002 **Rhodanthe. Gemischt**
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Rudbeckia, Sonnenhut

Die langgestielten Blumen mit schwarzer Scheibe haben gelbe Strahlenblüten mit leuchtenden braunen Flecken und ergeben schöne Schnittblumen. Blütezeit Juli bis Oktober. Höhe 60 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

7010 **Rudbeckia bicolor superba.** Goldgelb (3 ra) mit dunklen (7 ri) Flecken
10 g RM 0.60, Portion RM 0.18

7014 **Rudbeckia bicolor superba semipiena** . . 10 g RM 0.70, Portion RM 0.20

Samen für Stauden-Rudbeckia Seite 94

Salpiglossis, Trompetenzunge

Sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September. Höhe 60 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

Salpiglossis variabilis superbissima

★ 7096 **Prachtmischung** Abbildung siehe S. 78.
10 g RM 2.20, Portion RM 0.25

7098 **1 Sortiment** von 6 Farben . . RM 1.25

Salvia, Salbei

Die verschiedenen Salbei-Arten sind dankbar blühende, außerordentlich zierende Gewächse für Rabatten und Beete; ihre leuchtenden Blütenfarben machen sie für freiliegende Gruppen empfehlenswert. Blühen von Juni bis Oktober. Höhe 30 bis 100 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

7108 **Salvia coccinea.** Scharlachrot (7,5 pa/ra) Höhe 100 cm 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

★ 7110 **Salvia farinacea.** Hellblau (12/12,5 la). Höhe 100 cm. Lange Blütezeit
10 g RM 2.90 Portion RM 0.30

★ 7112 „ **patens.** Prachtvoll himmelblau (13 ra). Höhe 75 cm 10 g 6.80 Port. 0.40

7126 ***Salvia splendens Feuerzauber.*** Diese Einzelpflanze zeigt den geschlossenen Wuchs und die Reichblütigkeit. . . . . 10 Portionen RM 4.20 Portion RM 0.50

7002 ***Rhodanthe,*** in zartgetönter Mischung, schöne Trockenblume . . . Portion RM 0.20

7116 **Salvia splendens compacta Zürich**
Höhe 40 cm
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

★ 7122 „ „ **Feuerball.** (7 ra). Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und gleichmäßig wachsend. Höhe 30 cm
10 g RM 11.— Portion RM 0.50

7124 „ „ **Rakete.** Neue, echt aus Samen fallende 25 cm hohe Sorte
10 g RM 20.—, Portion RM 0.70

★ 7126 „ „ **Feuerzauber.** Siehe Neuheiten Seite 21. 10 Port. 4.20 Port. 0.50

Salvia-Staudensamen Seite 88

Scabiosa, Witwenblume

Die Scabiosa ist eine reichblühende Sommerblume; blüht von Ende Juni bis der Frost eintritt. Höhe 90 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.

7138 **Die Fee,** hellila (11,5 pa)
7144 **Schwarzpurpur** (8,5 pn)
7146 **Feurigscharlach** (7,5 8 re)
7158 **Schneeball,** reinweiß
Jede Farbe 10 g RM 0.80, Portion RM 0.20

★ 7162 **Prachtmischung.** Abbildung s. Seite 78
100 g RM 3.60 10 g RM 0.70, Port. RM 0.20

7164 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 1.—

Niedrige gefüllte Sorten
Höhe 50 cm

★ 7204 **Gemischt** 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

Staudensamen siehe Seite 94

*6986 **Reseda odorata grandiflora gemischt***
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

7096 ***Salpiglossis, Trompetenzunge,*** Prachtmischung
Beschreibung siehe Seite 77 . . . 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

7360 ***Tagetes erecta fl. pl. Orangeprinz.*** Sehr wirkungsstarker Raumschmuck . . . . . 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

7308 ***Statice sinuata atricoerulea. Kampfs verbesserte.***
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

7162 ***Scabiosa atripurpurea grandiflora fl. pl. Prachtmischung***
Beschreibung siehe Seite 77
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Statice, Strandnelke

Die Arten der Statice, die in ihren teilweise sehr bizarren Formen untereinander grundverschieden sind, haben einen doppelten Wert. Man trifft sie als Gartenpflanze, dann aber auch sehr oft in der Binderei, wo sie wegen ihrer Haltbarkeit als Trockenblume viel Verwendung finden. Blüht von Juli, bis sie der Frost vernichtet. Höhe 50 bis 90 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

7302 **Statice Bonduelli.** Zitronengelb (1 la/ea) 100 g 2.20 10 g 0.40 Portion 0.15

7306 **Statice sinuata atricoerulea.** Schöne blaue Farbe (12 re) 100 g RM 2.40 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

★ 7308 **Statice sinuata atricoerulea Kampfs verbesserte** dunkelblaue 100 g RM 2.40 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

7310 **Statice sinuata candidissima.** Weiß 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

7314 **Statice sinuata hybrida.** Verschiedene Farben 100 g 2.— 10 g 0.40 Portion 0.15

★ 7322 **Statice Suworowi.** Mit langen, hellrosenroten (10 ic) Blütenrispen 100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

Statice - Staudensamen Seite 95

Blumenschmidts Tagetes, Samtblume, Studentenblume

Anspruchslos in der Bodenbedingung, üppig im Blühen, leuchtend in den Farben. Die niederen Sorten sind für Gruppen und Einfassungen, die hohen als Hintergrund auf bunten Beeten und als Schnittblumen für Sträuße geeignet. All diese Vorteile machen Tagetes mit Recht zu einem Liebling unserer Gärten. Höhe 80 cm. **Kultur s. Seite 11**

Gefüllte aufrechte

7350 **Tagetes erecta fl. pl. Aurea.** Goldgelb (4/4,5 ra) 10 g RM 1.10, Port. RM 0.25

7359 **Tagetes erecta fl. pl. Goldkugel** 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 7360 **Tagetes erecta fl. pl. Orangeprinz.** Leuchtendorange (5 pa) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

7362 **Tagetes erecta fl. pl. Sulphurea.** Schwefelgelb (1,5 na) 10 g 1.10, Port. 0.25

★ 7376 **Tagetes erecta fl. pl. Gemischt** 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

★ 7390 **Tagetes erecta fl. pl. nana floribunda.** Als erstes öffnet dieses Tagetes seine leuchtendorangefarbenen (4,5/5 na) Blüten in rascher Folge. 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

Gefüllte kleinblumige

Unterscheidet sich von der vorhergehenden Sorte durch verzweigten Wuchs und kleinere, sehr zahlreiche Blumen. Höhe 75 cm.

7400 **Tagetes patula fl. pl., hohe Sorten gemischt** 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

7404 **Tagetes patula nana fl. pl., niedrige Sorten gemischt** 10 g 0.90, Port. 0.20

★ 7405 **Tagetes patula nana fl. pl. Farbenklang.** 10 g RM 1.60 Port. RM 0.25
Siehe Neuheiten Seite 23

Einfachblühende

Die hier angeführten Arten der Samtblume haben kleine und einfache Blüten, zählen aber wegen ihres Blütenreichtums und gedrungenen Wuchses zu den reizendsten Einfassungs- und Teppichpflanzen. Höhe 25 bis 40 cm.

★ 7410 **Tagetes patula nana Ehrenkreuz.** Gelb (2,5 pa) mit braun (7,5 ri). Abbild. S. 79 100 g RM 3.60 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

7416 **Tagetes patula nana Feuerkreuz.** Goldgelb (3,5/4 ra) mit großen braunen (7 ri) Flecken 10 g RM 0.60, Port. RM 0.15

7417 **Tagetes patula nana striata.** Gestreift einfach 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

7420 **Tagetes lucida.** Gelb (2,5 pa), wohlriechend, 30—40 cm hoch 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

★ 7426 **Tagetes signata pumila.** Goldgelb (3 pa) 10 g RM 1.60, Portion RM 0.25

Verbena, Eisenkraut

Die Verbene nimmt durch ihr prachtvolles Farbenspiel und durch die lange Blütendauer einen ersten Platz unter den Sommergewächsen ein. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 25 bis 45 cm. **Kultur siehe Seite 12.**

Verbena hyb. compacta, niedrig

7450 **compacta erecta candidissima,** weiß 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

★ 7452 **compacta Danebrog.** Die breiten Dolden aus großen leuchtend dunkelscharlachroten Einzelblüten mit klarweißem Auge stehen frei über dem Laub. Höhe 25 cm 10 Port. RM 4.20 Port. RM 0.50

7458 **compacta Kronprinz,** dunkelblutrot (8,5 ri) mit weißem Auge 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

7462 **compacta Leuchtfeuer,** scharlachrot (7/7,5 ra) 10 g RM 7.20 Portion RM 0.40

★ 7484 **gemischt.** 10 g RM 4.80, Portion RM 0.35

7486 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 1.80

7410 *Tagetes patula Ehrenkreuz.* Leuchtender Schmuck für Beetbepflanz. u. Einfassung. Beschreib. s. S. 78 10 g 0.60 Port. 0.15

Verbena hybr. grandiflora

★ 7522 **Kanarienvogel.** Gelb (1,5 ea) . . 10 g 2.60 Port. 0.30
★ 7524 **Leuchtfeuer.** Scharlach (7/7,5 ra) 10 g 4.— Port. 0.35
7540 **Großblumige Sorten I. Ranges gemischt** 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30
Mammut-Verbenen bild. prachtvolle Dolden mit groß. Blumen.
★ 7564 **Mammut. Prachtmischung** . . 10 g 3.20 Portion 0.30
7566 **Mammut gigantea.** Sehr großblumig mit weißem Auge, **Prachtmischung** . . 10 g RM 4.— Portion RM 0.35
7572 **Mammut Kardinal.** Scharlachrosa (7,5 ra) mit weißem Auge . . . . . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
7574 **Mammut Königsblau** (11,5 re/ri) 10 g 4.60 Port. 0.35
7584 **Mammut Schneekönigin,** riesenblumig 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35
★ 7592 **Verbena Aubletia** (10,5 na/pa), leuchtendrötlichlila, in Gruppen gepflanzt außerordentlich effektvoll! 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
★ 7594 **Verbena venosa,** prächtig blaublühend (11 pa), schön für Gruppen, Beete u. Einfassungen 10 g 1.80 Port. 0.25
★ 7596 **Verbena venosa lilacina.** Zartlavendelblau. Das Laub wird durch die verschwenderische Blütenfülle völlig verdeckt. Zur Bereicherung bunter Beete u. Bänder eine willkommene Neuerung 10 g 2.80 Portion 0.30

Blumenschmidts Stiefmütterchen

Viola tricolor maxima

Unsere Stiefmütterchen zeichnen sich aus: durch sehr große Blumen, vorzügliche Formen und Zeichnungen, gedrungenen Wuchs, Reinheit der Sorten, Reichblütigkeit und herrliches Farbenspiel der Mischungen. Stiefmütterchen geben mit ihrer vielfältigen Blumenpracht und ausdauernden Blüte die schönsten Frühjahrsbeete.

Großblumige Sorten

Kultur siehe Seite 12.

7600 **Atripurpurea.** Dunkelpurpur (10,5 re) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
7602 **Andromeda,** rosiglavendel (11 ca/ia) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
7605 **Brautjungfer,** weiß und rosa (9,5 lc) mit tiefblauen Flecken . . . . . 10 g RM 3.— Portion RM 0.30
7606 **Dunkelblutrot** (9/10 pn) 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30
7610 **Kardinal.** Dunkelscharlach (7,5 ri) 10 g 2.80 Port. 0.30
★ 7612 **Feuerkönig.** Gelb (2,5 pa) u. braun (8,5 pn) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.30
7616 **Gelb mit Auge** (2,5 pa) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.30
7622 **Hellblau.** Schöne Farbe (12/12,5 ga) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.30
★ 7626 **Kaiser Wilhelm.** Ultramarinblau (12,5 ra) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.30
7630 **Lord Beaconsfield.** Purpurviolett (11,5 ra/re) u. weiß 10 g RM 2.20 Portion RM 0.30
★ 7634 **Mohrenkönig.** Reinschwarz . . 10 g 2.20 Portion 0.30
★ 7635 **Orchideenblütige Riesen,** siehe Neuheiten Seite 20 10 Portionen RM 5.20 Portion RM 0.65
★ 7638 **Reingelb.** (2/3 pa) . . . 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
7642 **Reinweiß** . . . . . 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
7644 **Rosalila** (11 ca/lc) gefleckt . . 10 g 2.20 Portion 0.30
7650 **Veilchenblau** . . . . 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
7652 **Fürst Bismarck.** Hellbraun (3 pc/pg) mit dunkl. Gesicht 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
7658 **Weiß mit Auge** . . . . 10 g RM 2.20 Portion RM 0.30
★ 7662 **Prachtmischung** . . . 10 g RM 2.20 Portion RM 0.30
★ 7666 **Prachtmischung, großgefleckte Pariser** 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
7670 **1 Sortiment** von 6 riesenblumigen Sorten RM 1.50

7564 *Verbena hybr. grandiflora Mammut, Prachtmischung.* Unentbehrlicher Schmuck für bunte Beete und Kästen 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

7858 *Viola hiemalis, Prachtmischung.* Winterblühende Stiefmütterchen
Beschreibung siehe Seite 80 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

7666 *Prachtmischung großgefleckter Pariser Stiefmütterchen*
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

7890 *Xeranthemum annuum,* gefüllte Mischung. Zierlicher Vasenschmuck für die blumenarme Zeit im Winter 10 g RM 0.70, Port. RM 0.15

Riesenblumige Mischungen

7676 **Cassier, drei- u. fünffleckig.** Mit auffallend großen, prachtvoll gefärbten und gezeichneten Blumen
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

★ 7684 **Germania.** Mit gekräuselten und prachtvoll gezeichneten Blumenblättern . . . . . 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

★ 7686 **Riesen-Trimardeau.** Sehr große gefleckte Blumen, reiche Farben . . . . . 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

7696 **Bugnots verbesserte Riesen.** Mit prachtvollen Augenzeichnungen, die bis zum Blumenrande in Adern auslaufen . . . . . 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

★ 7704 **Schweizer Riesen.** Neue Klasse in seltenen wirkungsvollen Farbtönen. Bild siehe Seite 79
10 g RM 5.80 Portion RM 0.40

★ 7705 **Schweizer Alpenglühen.** Tiefdunkelscharlach (7,5 ri)
10 g RM 6.— Portion RM 0.40

★ 7706 **Schweizer Rheingold.** Hellgelb (2 pa) mit schwarzen Flecken . . . . . 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

★ 7707 **Schweizer Thuner See.** Tiefblau (12,5 pa/ra)
10 g RM 6.80 Portion RM 0.40

Multiflora - Vielblumige Sorten

7718 **Azurblau** (12 na/re), schöne Farbe
10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

7734 **Dr. Faust.** Tiefsamtschwarz, ganz echt
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

7742 **Feenkönigin.** Himmelblau (12 la) mit weißem Rand
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

★ 7744 **Goldorange** (2 ga/2,5 la/4 ra)
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

★ 7748 **Goldrand.** Dunkelbraun (7,5 pn) mit feinem gelbem (2,5 pa) Rand und Auge . . . 10 g RM 2.— Port. RM 0.25

7750 **Gelb mit Auge** (2/2,5 pa) 10 g RM 2.20 Port. RM 0.25

7762 **Hellblau mit Auge** (12,5 ga/ic)
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 7774 **Kaiser Wilhelm.** Ultramarinblau (12,5 ra)
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 7778 **Lord Beaconsfield.** Purpurviolett (11,5 ra/re) und weiß
10 g RM 1.90 Portion RM 0.25

7782 **Meteor.** Feurigbraunrot (7,5 pl/pn)
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 7802 **Reingelb.** Ohne Auge (2/2,5 pa)
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

★ 7806 **Schneewittchen.** Reinweiß 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 7820 **Weiß mit Auge** . . . . 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 7824 **Mischung 1. Ranges** . . 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

★ 7830 **Blumenschmidts Elite-Mischung von Musterblumen**
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

7832 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.25

Winterblühende Stiefmütterchen

Diese Stiefmütterchen sind ungemein widerstandsfähig gegen Kälte und Fröste. Sie blühen schon Ende Februar-März, gleich nach der Schneeschmelze und sind für unsere Gärten und Gräber der erste vielfarbige Blütenschmuck. **Kultur siehe Seite 12**

Viola tricolor maxima hiemalis

★ 7839 **Helios.** Reingoldgelb (2 pa) 10 g RM 1.60 Port. RM 0.25

7840 **Jupiter.** Purpurviolett (11,5 re/ri), oben weißlich
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

7841 **Mars.** Ultramarinblau (12,5 pa) 10 g RM 1.60 Port. RM 0.25

7842 **Nordpol.** Reinweiß . . . 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

7843 **Wotan.** Schwarz . . . 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

★ 7844 **Wintersonne.** Goldgelb (2 pa) mit dunklem Auge
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

7845 **Eiskönig.** Silberweiß mit dunklem Auge
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

★ 7846 **Himmelskönigin.** Hellblau (12,5 la) mit schwacher Augenzeichnung . . . . . 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

★ 7847 **Märzzauber.** Dunkelsammetblau (10,5 pl/pn)
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

★ 7849 **Pensée Königin.** Malvenfarbig. Neu! (11 ga/10,5 nc)
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

7850 **Blauer Junge,** silberlila (12/12,5 ga/la)
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★ 7852 **Feuerkönig,** goldgelb (1,5/2 pa) mit purpurbraun (8,5 pn)
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

★ 7854 **Weinrot** (10,5 re/pl) . . 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

★ 7858 **Prachtmischung** . . . . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Xeranthemum, Papierblume

Die Papierblume erfreut sich einer großen Beliebtheit als schöne, lange und reichlich blühende Zierpflanze, als wichtiges Material für trockene Sträuße u. Kränze. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm

Kultur siehe Seite 12

★ 7890 **Xeranthemum annuum,** gefüllte. **Gemischt**
10 g RM 0.70 Portion RM 0.15

Blumenschmidts Zinnien

Durch ihre großen, schöngeformten Blumen, mit ihren leuchtenden Farben bilden die Zinnien eine empfehlenswerte Sommerblume für Gruppen und Rabatten, sie blühen von August, bis der Frost sie zerstört. Höhe 70 cm. **Kultur siehe Seite 12**

Zinnia elegans fl. pl. Prachtvoll gefüllt

★ 7938 **Großblumige. Gemischt**
100 g RM 4.20 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

7942 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.—

★ 7970 **Frühwunder.** Der leicht lachskirschrote (7,5/8 ra/pa) sehr frühzeitige Flor steht auf schlanken Stielen, wodurch neben der Dauerhaftigkeit der Blüten ihre Eignung als Schnittblume noch erhöht wird
10 Portionen RM 2.40 Portion RM 0.30

Zinnia elegans pumila fl. pl. niedrig. Höhe 40 cm

8008 **Gemischt** . . . . . 10 g RM 1.20, Portion RM 0.25

8012 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.30

Zinnia elegans flore pleno Liliput. Höhe 30 cm

★ 8024 **Gemischt.** Die Pflanzen bilden niedrige kompakte Büsche mit einer Unzahl in vielen Farben leuchtender Blüten. Sie sollten als Einfassungspflanzen mehr Verwendung finden . . . . . 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Riesen-Zinnie. Höhe 90 cm

★ 8026 **Gemischt** 100 g RM 8.— 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

★ 8040 **Zinnia elegans scabiosaeflora.** Unvergleichlich mit irgendeiner anderen Zinnie. Auf einfachem Kranz äußerer Petalen hebt sich kuppelförmig eine aus vielen Einzelblütchen bestehende Krone ab
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

Dahlienblütige Riesen-Zinnie

Eine bedeutende Verbesserung der alten gefüllten Zinnien. Sie entwickeln auf kräftigen, schlanken Stielen herrliche wohlgeformte Blumen von 15 cm Durchmesser, die mit ihrer Vielfarbigkeit ein herrlicher Schmuck des Gartens sind, aber auch ihren großen Wert als Schnittblume besitzen, da sie sehr haltbar sind. Höhe 90 cm.

8072 **Goldgelb** (5/6 ra) . . . . 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

8076 **Orange** (5,5/6 ra) . . . . 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

8078 **Rosa** (8/9 ea/la) . . . . . 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

8080 **Scharlach** (7 ra) . . . . 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

8082 **Violett** (9,5 pa) . . . . . 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

8084 **Weiß** (1,5 ca) . . . . . 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 8092 **Prachtmischung** 100 g RM 9.40, 10 g RM 1.80, Port. RM 0.25

8094 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 1.30

8092 *Dahlienblütige Riesen-Zinnie, Prachtmischung*
100 g RM 9.40 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

Sommerblumen für Freilandkultur

deren Samen unmittelbar von März bis Mai ins Freie an Ort und Stelle in Rillen gesät werden können. Besondere Anleitungen finden Sie in unserer Saat- und Pflanztabelle für Sommerblumen ohne Vorkultur auf Seite 13.

Welch prächtige und vielfältige Wirkungen sich mit Sommerblumen erzielen lassen, haben die großen Sommerblumenschauen der letzten Jahre gezeigt. Die gleichen Wirkungen im entsprechend verkleinerten Maßstab kann jeder Blumenfreund in seinem Garten erzielen.

Aber auch dort, wo man Stauden gepflanzt hat, die vielleicht mit ihrem Flor erst später im Sommer oder gar im Herbst einsetzen, oder wo es sich um Stauden-Neupflanzungen handelt, die erst im zweiten Jahre zur vollen Entwicklung kommen und die bepflanzte Fläche noch nicht ausfüllen, sollte man mit Sommerblumen aushelfen, die sich rasch entwickeln und uns durch ihren üppigen Blumensegen die Wartezeit bis zum Blühen der Stauden verkürzen.

Adonis, Blutsauge

Das Adonisröschen mit zierlicher Belaubung und schönen leuchtenden Blumen läßt sich überall im Garten verwenden. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 40 cm. **Kultur siehe Seite 13**

Herbstaussaat lohnend.

★ 8100 **Adonis aestivalis.** Blutrotes Adonisröschen (7/7,5 re)
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

8104 **Adonis autumnalis.** Blutrot (7/7,5 re)
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Agrostemma, Himmelsröschen

Zu Einfassungen besonders verwendbar. Blüht Juni bis August. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 13**

★ 8114 **Agrostemma coeli-rosa.** Rosa (10 ga/la)
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

Amarantus, Fuchsschwanz

Sehr leicht zu ziehende dekorative Zierpflanze. Blüht Juli bis August. Höhe 75—100 cm.

Kultur siehe Seite 13

8128 **Amarantus atripurpureus.** Leuchtendblutrot (9 re/ri)
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

★ 8132 **Amarantus caudatus** (9 re), 1 Meter lange, herabhängende rote Blütenähren
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Asperula, Meierkraut

Allerliebste, sehr reichblühende Einfassungspflanze. Blüht Juni bis Juli. Höhe 30 cm.

Kultur siehe Seite 13

8154 **Asperula azurea setosa.** Schön himmelblau (12,5 ga).
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Bartonia, Goldgelbe Bartonie

Durch ihre goldgelben, metallisch glänzenden Blumen auffallend schön. Wird gern von Bienen beflogen. Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 65 cm.

Kultur siehe Seite 13

8164 **Bartonia aurea.** Eigelb (2 pa), Auge goldocker (5 pa)
100 g RM 3.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

Blumenschmidts Calendula Ringelblume

Die allbekannte Ringelblume, die schon im Mittelalter gezogen wurde, blüht den ganzen Sommer hindurch. Gedeiht in jedem Boden; blüht oft bis Dezember. Sie trägt ihre Blumen auf kräftigen Stielen frei über sattem grünem Laube. Als Vasenblume erfreut sie sich besonderer Beliebtheit, da ihre orangenen und gelben Farbtöne sonnig-festliche Helle auch in dunkle Räume bringen. Höhe 50 cm. **Kultur siehe Seite 13**

8174 **Calendula officinalis grandifl. sulphurea fl. pl.** Schwefelgelb (2 pa/ra)
100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

8175 **Calendula officinalis fl. pl. Goldstrahl** . . 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

8176 **Calendula officinalis fl. pl. Sensation.** Orange mit rotem Schein (4,5 ra/5 pa)
100 g RM 2.40 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

★ 8182 **Calendula officinalis fl. pl. Meteor.** Orange (5 pa), gelb (2 ea) gestreift
100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

★ 8183 **Calendula officinalis fl. pl. Modefarben** 100 g 1.80 10 g 0.50 Port. 0.15

8184 **Calendula officinalis fl. pl. Orangekugel.** Tieforange (5 pa)
100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

★ 8186 **Calendula officinalis fl. pl. Juwel siehe Neuheiten Seite 23**
10 Portionen RM 2.20 Portion RM 0.30

8188 **Calendula officinalis fl. pl. Goldkugel.** Reingoldgelb gefüllt (3 ra)
100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

★ 8190 **Calendula gefüllte gemischt**
100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

★ 8196 **Calendula chrysanta Sonnenschein.** Diese neue Sorte erinnert durch den graziösen Wuchs und die wenig gelockten Blumen an ein japanisches Chrysanthemum. Kanariengelb (1,5/2 la).
100 g RM 2.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

Campanula, Venusspiegel

Höhe 25 cm **Kultur siehe Seite 13**

8248 **Campanula** gemischt. Niedrige beliebte Einfassungspflanze, Juni bis Juli
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Zweijährige Campanule Seite 68
Ausdauernde Sorten siehe Seite 89 u. 90

Centaurea, Kornblume

Die Gartenformen der Kornblume dienen zur Ausschmückung der Rabatten und größerer Gruppen. Blütezeit Juni bis September. Höhe 65—90 cm.

Kultur siehe Seite 13

8268 **Centaurea cyanus Kaiser Wilhelm** (12,5 na), tiefblaue Kornblume
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

8270 **Centaurea cyanus azurea fl. pl.** Himmelblau (12,5 na), gefüllt
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

8272 **Centaurea cyanus** viele Farben gemischt . . 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

8276 **Centaurea cyanus flore pleno.** Gefüllte, gemischt
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

★ 8278 **Centaurea cyanus compacta fl. pl. tiefblau. Siehe Neuheiten Seite 18**
10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

★ 8302 **Centaurea moschata gemischt**
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

★ 8312 **Centaurea suaveolens.** Zitronengelb (1/2 pa), wohlriechend
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8316 **Centaurea odorata.** Hellila (11 ga)
10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

★ 8320 **Centaurea odorata Chamaeleon.** Hellgelb (1 ea/1,5 ia) m. rosa (11 ca) Schein
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★ 8324 **Centaurea Margaritae.** Reinweiß
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

8190 *Calendula*, altbekannte, beliebte langblühende Sommerblume
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

8302 *Centaurea moschata gemischt.* Großblumige Kornblume, lange feste Stiele, ein entzückend. Vasenschmuck
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

8132 *Amarantus caudatus.* Vase mit fünf Fuchsschwanzstielen. Dekorativer Schmuck für große Räume . . . . . 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

8408 ***Chrysanthemum***, alle Sorten gemischt, ein reizvoller Garten- und Vasenschmuck
100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

*8768 **Delphinium, Rittersporn hyazinthenblütiger, gemischt***
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

*8466 **Clarkia elegans fl. pl. Illumination*** 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

Blumenschmidts Chrysanthemum

Chrysanthemum gehören zu den farbenfrohesten und haltbarsten Sommerblumen unserer Gärten. Sie blühen von Juli bis Oktober. Höhe 50 bis 120 cm. **Kultur siehe Seite 13.**

8374 **Chrysanthemum carinatum album.** Weiß mit Scheibe und gelbem Ring
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

8378 **Atricoccineum.** Dunkelkupfer (7 pg/ri) mit Ring 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

8382 **Burridgeanum.** Weiß mit Karmesinrot (7,5 re) und gelbem (1,5 pa) Ring
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

8386 **Chamaeleon.** Braun (7,5 re) mit Gelb (2 ga/pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8394 **Luteum.** Gelb (1,5 pa) mit dunkler (8 pn) Scheibe . . 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

8396 **Purpureum.** Purpurviolett (9 pe/re) mit gelbem (2 na) Ring 10 g 0.60 Port. 0.15

★ 8408 **Einfache, alle Sorten gemischt**
100 g RM 2.60, 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

★ 8420 **Hybridum fl. pl., gemischt**
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

8450 **Chrysanthem. coronarium. fl. pl., gemischt** 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

8452 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 0.75

★ 8451 **Chrysanthemum segetum Zebra** **siehe Neuheiten-Seite 19**
10 Portionen RM 6.— 1 Portion RM 0.75

★ 8453 **Segetum Gloria.** Hellgelb (1 ca) langgestielt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 8454 **Segetum Helios. Goldgelb** (2 pa/ra)
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Samen für ausdauernde Sorten siehe Seite 90 und 97

Blumenschmidts Clarkien

Die Clarkie treibt an einem Stiel viele röschenartige Blüten. Sie ist sehr anspruchslos. Blütezeit Juli bis September. Höhe 60 cm. **Kultur siehe Seite 13.**

8455 **Clarkia elegans fl. pl. alba.** Weiß gefüllt 10 g RM 0.70, Portion RM 0.20

★ 8457 **Apfelblüte** (9 ea/ga), leuchtend
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8463 **Feuergarbe.** Kupferscharlach
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8464 **Gloria.** Karminscharlach (8/8,5 ra) mit dichtgefüllten Blüten
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8466 **Illumination.** Orange, rosa und terrakotta sind in den Blütenblättern dieser Clarkie so innig vereinigt, daß die Blumen bei Sonnenlicht wie lebendige Feuerbälle funkeln 10 g 0.70 Portion 0.20

8468 **Lachskönigin.** Lachsrosa (7,5/8,5 ia)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8469 **La France.** Zart lachsfarben (8,5 ca/ga) mit hellerem Saum der Petalen (weiß bis 8,5 ca) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8470 **Purpurkönig.** Purpurrosa (10,5 na/pa)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8478 **Scharlachkönigin** (7,5 ia mit Rosa 8,5 ia)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8482 **Prachtmischung**
100 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

8500 **1 Sortiment** in 6 Sorten . . . RM 1.—

8510 **pulchella fl. pl.** Rotviolett (10 na/pa)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8512 **pulchella fl. pl. alba.** Weiß
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8514 **pulchella fl. pl. marginata.** Purpur (10,5 ia/pa), weiß gerandet
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8516 **pulchella fl. pl. nana kermesina.** Leuchtend magentarot (9,5 pa/ra)
10 g RM 1.— Portion RM 0.25

8526 **pulchella.** Höhe 30 bis 40 cm, **gemischt**
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

Collinsia

Dem Löwenmaul ähnliche Blume. Blüht Juni bis Juli. Höhe 25 bis 35 cm. **Kultur siehe Seite 13**

8580 **Collinsia, gemischt**
100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Convolvulus, kriechd. Winde

Kriechende Winde mit großen, schön gefärbten Trichterblumen. Blüht von Juni bis Sept. ununterbrochen. Höhe 25 cm. **Kultur siehe Seite 13**

8654 **Convolvulus tricolor, gemischt**
10 g RM 0.30 Portion RM 0.12

Blumenschmidts Delphinium, Rittersporn

Sommer-Rittersporne mit ihrer feingefiederten Belaubung und ihren dichtbesetzten Blütenrispen, in vielen schönen Farbschattierungen, sind ein besonders prächtiger Schmuck für Gärten und Anlagen und als Schnittblume eine ausdrucksvolle und zugleich lange haltbare Dekoration. **Kultur siehe Seite 13**

Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.

★ 8768 **Gemischt** 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

8772 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 0.75

Delphinium elatior fl. pl., hoher gefüllter Rittersporn. Wird bis 1 m hoch.

★ 8870 **Gemischt** 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

8874 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 0.75

Delphinium consolida fl. pl., gefüllter Levkojen-Rittersporn

8875 **Rosamunde rosa** (9 la/na)
10 g RM 1.— 1 Portion RM 0.25

★ 8877 **Porzellanblau.** Eine auffallend schöne Farbe. Die Pflanze wächst stark verzweigt, jeder Nebentrieb entwickelt eine vollendete schöne Blütenrispe.
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

8879 **Weiße Pyramide** 10 g 0.60 Port. 0.18

★ 9004 **Prachtmischung**
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

9006 **1 Sortiment,** 6 Sorten . . . . RM 0.75

Delphinium imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn. Wird 40 bis 50 cm hoch.

★ 9014 **Gemischt.** 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

9016 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 0.75

Ausdauernde Sorten siehe Seite 90
Delphinium-Pflanzen s. S. 147 und 156

Erodium, Reiherschnabel

Kultur s. S. 13

9030 **Erodium gruinum** (11,5 la/12 na) (Wetteranzeig. vgl. Nr. 41320, S. 172, Geräte)
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Eschscholtzia, Goldmohn

Sie ähnelt der einfachen Mohnblüte, doch zarter und feiner, mit mehr geschlossenem Kelch. Mit ihren vielfarbigen, seidigen Blüten gibt sie einen wirkungsvollen Rabattenschmuck. Blütezeit von Juli bis Oktober. Höhe 30 bis 40 cm. **Kult. s. S. 13.**

★ 9042 **Californica.** Reingelb (2 pc) und orange (4,5 pa). Abbildung siehe Seite 83
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

9046 **Californica alba.** Weiß
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

9047 **Californica erecta comp., Feuerflamme.** Orange- und feuerrot (5 pa/6,5/7 ra/re) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

9049 **Kermesina** (8,5 ra), leuchtende Farbe
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★ 9050 **Eschscholtzia californica, gefüllte Modefarben,** **siehe Neuheit. S. 21**
Mißernte

★ 9058 **Zauberin.** Zart karminrosa (9 lc) auf Rahmgelb (2,5 ca)
10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

9068 **Douglasi.** Gelb (2,5 pa), früh
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

9072 **Mandarin.** Tief orange (5 ra)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

★ 9078 **Prachtmischung einfacher Sorten**
100 g RM 3.20, 10 g RM 0.60, Portion RM 0.15

Gilia, Gilie

Die Gilie gehört zu den dankbarsten und genügsamsten Sommergewächsen und ist für Buketts sehr verwendbar. Höhe 30 bis 40 cm.

Kultur siehe Seite 13

9114 **Gilia tricolor.** Gelb(3 nc), schwarzviolett (11 ri) u. weiß. 10 g RM 0.40, Portion RM 0.15

9118 **Gilia tricolor rosea splendens.** Malvenrosa (10 ea) und weiß, Kelch gelb (3 nc) und violett (11,5 ri) 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

Godetia, Sommer-Azalee

Sommerazaleen nennt man die Godetien, denn ihre reiche Blütenpracht hat große Ähnlichkeit mit der der indischen Azalee. Godetien sind widerstandsfähige, unermüdlich blühende Sommerblumen. Es gibt gefüllte und ungefüllte in allen erdenklichen Tönen, vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Rot. Außer als Einfassungs- und Beetpflanze ist sie auch als Schnittblume von großem Wert. **Kultur siehe Seite 13**

★ 9142 **Godetia Blitzstrahl.** Leuchtendstes Dunkelrot, niedrig 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★ 9143 **Godetia, azaleablütige Spezialmischung.** Die dichtgefüllten großblütigen Azalea-Godetien wachsen bukettartig und schillern in einem reichen Farbenspiel. Siehe Neuheiten Seite 18 . . 10 g RM 2.— Port. RM 0.30

9144 **Godetia azaleaeflora plena.** Leuchtendrosa (9,5 ea/ga) mit karmesin (8,5 ra) Flecken 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 9146 **Godetia Herzogin von Albany.** Glänzendweiß. 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18

9148 **Godetia Feuerkönig.** Leuchtendpurpurkarmin. 10 g RM 1.— Port. RM 0.20

9162 **Godetia gloria.** Die dunkelste von allen . . 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 9166 **Godetia Lady Albemarle.** Dunkelkarmesin (9 re), Grund heller (10 ea) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

9182 **Godetia grandiflora rosea fl. pl.** (9,5 ea), am Grunde karmin (8 pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 9185 **Godetia grandiflora fl. pl., Kirschkönigin.** 10 g RM 1.10 Port. RM 0.25

9187 **Godetia grandiflora fl. pl. Rosenkönigin,** leuchtend rosa (9,5 ga) auf karmin (8 ia) Grund 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

9206 **Godetia Whitneyi Brillant.** Leuchtendkarmesin (8,5 ra/pa), mit weißer Mitte . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

★ 9208 **Godetia Whitneyi Herzlieb.** Zartrosa, gefüllt (9,5 ga) 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25

★ 9224 **Godetia Mischung gefüllter Schnittsorten** 10 g 0.60 Portion 0.18

★ 9226 **Godetia alle Sorten prachtvoll gemischt** 10 g 0.60 Portion 0.18

★ 9227 **Godetia Blumenschmidts niedrige Schaumischung.** Gleichmäßige Höhe von 40 cm und das leuchtende Farbenspiel zeichnen diese Mischung aus 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

9228 **Godetia 1 Sortiment** von 6 Sorten 1.10

Gypsophila, Schleierkraut

Das Schleierkraut findet hauptsächlich durch seine lange Haltbarkeit in trockenem Zustand Verwendung für Sträuße. Blüht Juni bis September. Höhe 45 cm. **Kultur siehe Seite 13**

★ 9238 **Gypsophila elegans.** Weißlich 100 g RM 0.80 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

9242 **Gypsophila elegans karminea.** Lebhaftrosa (10 ea) 10 g RM 0.35, Port. RM 0.12

Samen für Stauden-Gypsophila siehe Seite 92

Helianthus, Sonnenblume

Sehr dekorativ, besonders im jungangelegten Garten, wo noch die Bäume und Sträucher fehlen. Blüht von Juli bis September. Höhe 60 bis 300 cm. **Kultur siehe Seite 13**

9250 **Helianthus chrysanthemiflorus fl. pl.** Gefüllt, goldgelb (3 ra) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

9252 **Helianthus uniflorus.** Riesenblumig 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

★ 9256 **Helianthus cucumerifolius.** Goldgelb (2/2,5 pa), reichblühend 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

★ 9260 **Helianthus cucumerifolius hybridus fl. pl.,** gefüllte, halbgefüllte und einfache 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

9272 **Helianthus cucumerifolius Perkeo.** Prächtige Zwergsorte, nur 60 cm hoch wachsend, sehr reichblühend 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 9276 **Helianthus cucumerifolius Stella.** Blumen 6—7 cm Durchmesser 100 g RM 2.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18

9278 **Helianthus annuus fl. pl.,** gefüllt großblumig 100 g RM 2.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

★ 9280 **Helianthus annuus intermedius sanguineus.** Blutrote Sonnenblume 100 g RM 2.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18

★ 9282 **Helianthus annuus purpureus.** Spielarten in dunkelbraun und braunrot 100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

Iberis, Schleifenblume

Auf Beeten oder in kleinen Gruppen oder als Einfassung sind besonders die purpurroten und weißen schirm- und säulenartigen Blüten von außerordentlicher Schönheit. Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 20 bis 30 cm.

Kultur siehe Seite 13

★ 9326 **Iberis coronaria.** Weiß 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

9328 **Iberis coronaria Kaiserin.** Weiße großblumige 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

9340 **Iberis coronaria princeps.** Nur 15 cm hoch, weiß 10 g RM 2.60 Port. RM 0.30

9348 **Iberis umbellata.** Lilafarbig (11 ea/ia) 100 g RM 2.80 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18

9352 **Iberis umbellata carminea.** Malvenfarbig (9,5/10 ea/ia) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

★ 9360 **Iberis umbellata purpurea.** Purpurviolett (11,5 ra/11 pa) 100 g RM 2.80 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18

★ 9362 **Iberis gemischt** 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

9364 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . RM 0.75

Samen für ausdauernde Iberis siehe Seite 93

Linum, Lein

Der rote Lein ist eine schöne Sommerpflanze, die für Einfassungen, auf Rabatten und für Gruppen sehr geeignet ist. Blüht von Juni bis September. Höhe 40 cm. **Kultur siehe Seite 13**

★ 9502 **Grandiflorum rubrum** (8,5 ra) 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

Samen für ausdauernden Lein Seite 93

Lupinus, Wolfsbohne

Die Wolfsbohne läßt sich, je nach der Höhe der Art, zu Rabatten, Gruppen oder Einfassungen vorteilhaft verwenden. Verschiedenen der schönen Schmetterlingsblüten entströmt ein feiner, süßer Duft, ähnlich dem der wohlriechenden Wicken; sie sind für Buketts und Vasensträuße zu empfehlen. Blütezeit von Juni bis September. Höhe 30 bis 100 cm. **Kultur siehe Seite 13**

9516 **Lupinus Cruikshanksi.** Dunkelblau (11 la/12 lc) und gelb (2,5 pa) 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

9524 **Lupinus albo coccineus.** Rosa (10 ga/9,5 pe) mit Weiß 100 g RM 2.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

9532 **Lupinus Hartwegi.** Blau (13/12,5 la), getuscht mit (10,5 re) 100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

9544 **Lupinus Hartwegi roseus.** Zartrosa (10 ga), rot (10 nc/re) getuscht 100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

9572 **Lupinus mutabilis.** Wohlriechend, weiß, gelb (2/2,5 pa) und violett (11 gc) 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

★ 9578 **Lupinus nanus.** Blau (12,5 ga/ia), getuscht violett (11 nc) 100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

9590 **Lupinus sulphureus superbus.** Gelb (2 la), später bräunlich (7 pg) 100 g RM 3.60 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

9600 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 0.70

★ 9602 **Hohe Sorten gemischt** 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

9603 **Mittelhohe Sorten gemischt** 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

★ 9604 **Niedrige Sorten gemischt** 100 g RM 3.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

Mehrjährige Sorten siehe Seite 93

9042 ***Reingelbe Eschscholtzia.*** Die zarten Blüten glänzen wie Seide. Beschr. S. 82 10 g 0.35 Portion 0.12

9185 ***Godetia grandiflora Kirschkönigin,*** eine der schönsten gefüllten Godetien 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

9260 ***Helianthus cucumerifolius.*** Goldgelbe dichtgefüllte Sonnenblume 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

9614 *Malope grandiflora purpurea*
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

9768 *Nigella damascena fl. pl. Miß Jekyll.* Eine ganz entzückende Vertreterin der blauen Blumen
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

9856 *Papaver somniferum fl. pl.*
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

10034 *Silene pendula comp. fl. pl. Zwergkönigin*
10 g RM 1.— Portion RM 0.20

Malope, Trichtermalve

Schöne Schnittblume, mit einer Menge großer leuchtendpurpurroter, weißer oder rosenroter Blumen, die von Juni bis August blühen. Höhe 100 cm
Kultur siehe Seite 13

★ 9614 **Malope grandiflora purpurea** (9 pe mit 9 re) 100 g 1.40 10 g 0.35 Port. 0.12
9618 **Malope grandiflora alba.** Weiß 100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
9622 **Malope grandiflora rosea.** Zartrosa (10 ca mit ea) 10 g RM 0.35, Portion RM 0.12

Matthiola

Diese Pflanze hat ziemlich unscheinbare Blüten, die sich erst gegen Abend öffnen, dann aber einen wundervollen Duft verbreiten.
Kultur siehe Seite 13

9640 **Matthiola bicornis.** Rosiglavendel (11 ea 10,5 la) 100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Mirabilis, Wunderblume

Wertvoll für Rabatten oder zu selbständigen Gruppen. Bildet einen hohen gedrungenen Busch und trägt windenartige Blüten. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm. **Kultur sieh. Seite 13**

9650 **Mirabilis Jalapa,** gemischt 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Nemophila, Liebeshainblume

Eine der frühestblühenden Sommerblumen. Höhe 15 cm. **Kultur siehe Seite 13**

★ 9738 **Nemophila insignis.** Blau (13 la) 100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
9754 **Nemophila alle Sorten gemischt** 100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Nigella, Jungfer im Grünen

Besonders für Rabatten, Gruppen und Einfassungen geeignet. Blüht Juni bis Juli. Höhe 40 cm.
Kultur siehe Seite 13

9766 **Nigella damascena fl. pl.** 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
★ 9768 **Nigella damascena fl. pl. Miß Jekyll.** Dichtgefüllt, blau (13 la) 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
★ 9770 **Nigella damascena fl. pl. Indigo Alt-Preußen.** Neu, schön dunkelblau 100 g RM 1.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15
9778 **Nigella hispanica alba.** Weiße 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12
9782 **Nigella hispanica atripurpurea.** Rotviolett (10 pl/11,5 ne) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Papaver, Gartenmohn

Die einjährigen Mohnarten sind durch ihre leuchtendgefärbten Blumen äußerst wirkungsvoll. Blühen von Juli bis August. Höhe 60—90 cm.
Kultur siehe Seite 13

★ 9802 **Papaver Rhoeas fl. pleno.** Ranunkelmohn, in schönen Farben 100 g RM 2.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15
★ 9804 **Papaver Rhoeas Shirley.** Einfachblühend . 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15
★ 9808 **Papaver Rhoeas fl. pl. Allgefüllter Seidenmohn.** Siehe Neuheiten Seite 19 10 Portionen RM 5,20 1 Portion RM 0,65
★ 9820 **Papaver glaucum.** Tulpenmohn, feurigscharlachrot (7,5 ra), schwarz gefleckt 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

9738 *Nemophila insignis* ist eine duftige Einfassungspflanze 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

★ 9830 **Papaver paeoniflorum fl. pl.** Gefüllter Päonienmohn, gemischt, 80 cm hoch 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15
9834 **1 Sortiment** von 6 gefüllten Paeoniflorum-Sorten . . . . . RM 0.75
9840 **Papaver somniferum Admiral.** Einfachblühend. Die Blumen sind reinweiß, scharf abgegrenzt, mit 2 cm breitem leuchtendscharlachrotem Rand (7,5 ra) 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
★ 9856 **Papaver somniferum fl. pl.** Gefüllter Gartenmohn, gemischt, 80 cm hoch 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15
9860 **1 Sortiment** von 6 Somniferum-Sorten RM 0.75

Zweijähriger Papaver Seite 68
Ausdauernde Sorten siehe Seite 93

Phacelia, Bienenfreund

Kultur s. S. 13

★ 9874 **Phacelia campanularia.** Wasserbündel, enzianblau (13 ra), weiße Staubfäden . . 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

Phacelia tanacetifolia. Siehe Seite 57

Reseda, Höhe 40 cm. Kultur siehe Seite 13

9888 **Reseda odorata grandiflora.** Großblumig 100 g 1.60 10 g 0.35 Portion 0.12
9892 **Reseda odorata grandiflora ameliorata.** Mit rostfarbigen Staubfäden 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15
9906 **1 Sortiment** von 6 edlen Sorten RM 0.75

Weitere feinere Reseda-Sorten und Mischungen siehe Seite 77

Schizanthus, Spaltblume

Spaltblumen bilden dichte, etwa 50 cm hohe Büsche, die über und über mit Blüten besät sind. Eine reizende Beet- und Einfassungsblume.
Kultur siehe Seite 13

★ 9940 **Schizanthus hybridus grandiflorus gemischt.** 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
9974 **Schizanthus hybridus Wisetonensis.** Die „Orchidee des kleinen Mannes" 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
★ 9978 **Schizanthus Wisetonensis,** gemischt. Die regelmäßigen Blütenpyramiden setzen sich aus auffallend großen Einzelblumen zusammen. Abbildung siehe Seite 85. 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

Silene, Leimkraut

Das Leimkraut gehört zu den dankbarsten Sommerblumen, die unsern Garten und Steingarten schmücken. Blüht von Juni bis September. Höhe 10—25 cm. **Kultur siehe Seite 13**

9994 **Silene pendula** rosa (9,5 ga/ia) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12
★ 9996 **Silene pendula Juwel.** Lachsrosa (9 ga) gefüllt 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20
10018 **Silene pendula compacta fl. pl. Fliederblau** (10,5 ea/ga) 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
★ 10034 **Silene pendula fl. pl. Zwerg-Königin** (9,5 la). Prächtig für Beete und Einfassung 10 g RM 1.— Port. RM 0.20
★ 10036 **Silene pendula compacta fl. pl. Spezialmischung.** Siehe Neuheiten Seite 21. 10 g RM 1,50 Port. RM 0,30
10042 **Silene pendula.** Alle Sorten **gemischt** 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Ausdauernde Arten siehe Seite 94

Tropaeolum, Kapuzinerkresse

Die niedrige buschige Kapuzinerkresse ist eine der anspruchslosesten Sommerblüher. Äußerst rasch in der Entwicklung, bescheiden in der Pflege. Durch ihre leuchtenden Farben und ausdauerndes Blühen ist sie sehr beliebt für Einfassungen und Gruppen. Blüht von Juli bis September. Höhe 30 cm. **Kultur s. Seite 13**

Tropaeolum majus nanum fl. pl.

★ 10050 **Goldkugel** siehe Neuheiten Seite 19
10 g RM 0.80 Portion RM 0.30

Tropaeolum majus nanum

10070 **Coccineum.** Feuerrot (5,5/6 ra)
10072 **Atripurpureum.** Dunkelrot (7,5 re/ri)
10088 **Kaiserin von Indien.** Glutrot (6,5 ra), dunkellaubig
10090 **Goldkönig.** Goldgelb (4 pa), dunkellaub.
★ 10094 **König der Zwerge.** Scharlach mit dunkler Belaubung (6 ra).
10098 **König Theodor.** Belaubung bläulichgrün mit fast schwarzen Blumen
★ 10112 **Rubinkönig.** Rubinrot (7,5/8 ra/pc), dunkle Belaubung
10120 **Vesuv.** Lachsrosa (5,5/6 ia/la), dunkellaubig
Jede Farbe . . . . . 100 g RM 1.30
10 g RM 0.35 Portion RM 0.15
★ 10124 **Feinste Mischung**
100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15
10126 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 0.70

Tropaeolum majus. Hohe Kapuzinerkresse. Großblumiger und etwas kräftiger wachsend als die vorstehenden Sorten.
★ 10130 **majus fl. pl. Goldglanz.** Goldgelbe Blumen mit doppelreihigen Blütenblättern, die dicht an dicht über dem frischgrünen Laub stehen
10 g RM 0.40 Portion RM 0.20
★ 10132 **majus fl. pl. Scharlachglanz**
10 g RM 0.50 Portion RM 0.20
★ 10134 **Doppelte Glanz-Hybriden**
10 g RM 0.40 Portion RM 0.20
★ 10194 **Feinste Mischung**
100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15
10198 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . RM 0.70

Die rankenden Tropaeolum Lobbianum und Tropaeolum canariense siehe Seite 87. Neue gefülltblühende Tropaeolum als Pflanzen Seite 134.

10134 *Tropaeolum,* doppelte Glanzhybriden, eine Mischung gefüllter Tropaeolum vom reinsten Goldgelb bis zum tiefsten Orangerot
10 g RM 0.40 Portion RM 0.20

Viscaria, Pechnelke

Die Viscarien oder Pechnelken sind zierliche, einjährige Pflänzchen mit zahlreichen Blumen von lebhafter Färbung. Blühen vom Juni bis September. Höhe 20 bis 30 cm. **Kultur s. Seite 13**

★ 10208 **Viscaria cardinalis.** Leuchtendkarmin (9,5 na/ra) 10 g RM 0.90 Port. RM 0.20
10220 **Viscaria oculata.** Rosa (10,5 ga) mit dunkl. Auge 10 g RM 0.70, Portion RM 0.20
★ 10230 **Viscaria oculata nana Prachtmischung.** Auch für Topfkultur
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Mischung von Sommerblumen aller Sorten fürs freie Land

10250 **Hohe Sorten gemischt**
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
10251 **Mittelhohe Sorten gemischt**
100 g RM 1.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15
10252 **Niedrige Sorten gemischt**
100 g RM 1.60 10 g RM 0.45 Port. RM 0.15

10208 *Viscaria cardinalis,* leuchtendkarmin, zierliche Gartenblume, haltbarer Vasenschmuck
10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

9978 *Schizanthus Wisetonensis, riesenblumig.* Beschreibung siehe Seite 84
10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

Schlingpflanzen-Samen

für Gitter, Lauben, Balkons u. Fensternischen, zur Berankung von Felsen, Ornamenten, alten Baumstämmen.

★ 10270 **Ein Sortiment Schlinggewächse zum Beranken einer Laube** RM 1.60

Asparagus, Spargel

Kultur siehe Seite 12

★ 10271 **Asparagus verticillatus.** Ein Zierspargel, der über 3 m hoch wird. Eignet sich vorzüglich für Laubengänge, zum Verdecken von Zäunen, Gittern usw. Das feine Laub bildet eine undurchsichtige Hecke 10 g RM 2.40 Portion RM 0.25

Cajophora, Fackelträger

2 bis 3 m hoch rankend. **Kultur siehe Seite 12**

10272 **Cajophora lateritia**
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

Calampelis, Schönrebe

Klettert 3 bis 4 m hoch, mit orangeroten Blumen **Kultur siehe Seite 12**

10274 **Calampelis scabra.**
Orange (4/5 pc), Schlund ockergelb (3,5 pa) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Cobaea, Glockenrebe

Eine unserer schönsten, schnellwachsenden Schlingpflanzen mit violetten Glockenblumen. Höhe 6 bis 8 m. **Kultur siehe Seite 12**

★ 10304 **Cobaea scandens.** Violett (10,5 pc)
10 g RM 1.50 Portion RM 0.25
10308 **Cobaea scandens fl. albo.** Mit weiß. Blumen . 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Humulus, Hopfen

Kultur siehe Seite 12

★ 10330 **Humulus japonicus.** Japanischer Hopfen
100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15
★ 10334 **Humulus japonicus fol. var.** Buntblättrig
100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

Ipomoea, Winde

Ein schnell rankendes Schlinggewächs mit schönen Blüten und dichtem Laub. Blüht von Juli bis Oktober. **Kultur siehe Seite 12**

10396 **Ipomoea purpurea** (hochwachsende Winde).
1 Sortiment von 6 Sorten . . . . RM 0.75
★ 10402 **Ipomoea purpurea schöne Misch.**
100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
10408 **Ipomoea coccinea.** Granatrot (6,5 re) mit zimtbraun (4 lc)
100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15
10410 **Ipomoea imperialis,** gemischt
100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
★ 10412 **Ipomoea rubro-coerulea praecox,** für warme sonnige Lagen
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
★ 10414 **Ipomoea grandifl. alba,** großblumig, für warme sonnige Lagen, weiß
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

10271 *Asparagus verticillatus*
3 m hoher Zierspargel für Lauben
10 g RM 2.40 Portion RM 0.25

10556 *Sondermischung von Blumenschmidts Edelwicken*
100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Portion RM 0.20

10460 *Lathyrus Gigantic.* Reinweiße Edelwicke, schönste Zier auch für große Festlichkeiten . . . . . 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

Blumenschmidts Lathyrus odoratus Spencer. Wohlriechende Wicke

Die wohlriechenden Edelwicken gehören zu den lieblichsten und anmutigsten Sommerblumen. Ihre zarten Farben, der wundervolle Duft, ihre Anspruchslosigkeit in bezug auf Boden und leichte Anzucht, ihre vielfältige Verwendbarkeit sind ihre großen Vorzüge. An Zäunen und Lauben, überall wachsen die Edelwicken rasch und geben duftige Schnittblumen, mit denen man für Tischdekorationen und feine Binderei die entzückendsten Wirkungen erzielen kann.
Die von uns angebotenen Sorten sind eine sorgfältige Auswahl der schönsten Edelzüchtungen, von denen wir bestimmt wissen, daß sie dem Liebhaber und Gärtner vollen Erfolg und helle Freude bringen. Durch ihre langen straffen Stiele und ihre großen Blumen in herrlichen Farben sowie durch den dichten Blütenstand sind unsere Lathyrus ein prächtiges Schnitt- und Berankungsmaterial. Je mehr man die Blüten schneidet, desto üppiger wachsen neue nach. **Kultur siehe Seite 12.**

Blumenschmidts Edelwicken-Sortimente *vorzügl. großblumiger Sorten*

10554 **1 Sortiment** 6 verschiedener riesenblütiger Spencer-Sorten . . . . . zusammen RM 0.80
10555 **1 Sortiment** 12 verschiedener riesenblütiger Spencer-Sorten . . . . . zusammen RM 1.50

Blumenschmidts Elitemischungen

großblumiger Sorten in reichstem Farbenspiel

★10556 **Sondermischung** der wertvollsten größten Blumen, mit größter Sorgfalt ausgewählt und zusammengestellt . . . . . 1 kg RM 14.—
100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Portion RM 0.20
10557 **Spezialmischung** der schönsten Farben 1 kg 10.—
100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

Riesenblütige Duftwicken

★10432 **Amy Johnson.** Altrosa mit kirschrot, halbgefüllt
10 g RM 0.70 Portion RM 0.25
10434 **Blauer Vogel.** Mittelblau (11,5/12 ia)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
★10435 **Blaue Flamme.** Eine neue Sorte von ausdrucksvollem Mittelblau (11,5/12 na) . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10436 **Brillantrosa.** Tiefpurpurrosa (9 pa/pc), herrliche neue Farbe . . . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10438 **Chieftain,** rein malvenfarbig (10,5 ia)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10440 **Colorada,** dunkelorange (7,5 na)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
★10441 **Damast-Rose,** tiefdunkelkarmin (8,5/9 ra).
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
★10447 **Faun.** In einer Farbenzusammenstellung von gelb u. rosa, das in zartlachsrosa aufgeht, auf gelbem (9,5 na/ia) Grund Abbildung siehe S. 87. . 10 g RM 0.70 Portion RM 0.25
10450 **Feuerkreuz.** Orangekirschrot (7,5 ra bis 8 pa)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10452 **Fortuna,** tiefdunkelblau (11,5/12 re)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
★10460 **Gigantic.** Reinweiße Edelwicke mit großen doppelten Einzelblüten . . . . . 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25
10471 **Glanz.** Rotbraun (8 pi/ri) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10474 **Happiness.** Reizend lachsrosa (8,5 ia/9 ga)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10475 **Hawlmark Rosa,** lebhaftrosa (8,5 ia/9 ga)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10476 **Hebe.** Zartrosa (10 ea/ga), auf weiß
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10478 **Huntsmann,** leuchtendscharlach (7,5 pc)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10487 **Jugend,** weiß mit rosa (9,5 ea) Rand
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10489 **Jack Hobbs.** Zartrosa (8,5 ca/ga) auf gelbem Grund, gefüllt . . . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10490 **Lagerfeuer.** Reinscharlach (7,5 ra/7 re)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10492 **Leuchtendviolett** (10 ra) 10 g RM 0.60, Portion RM 0.20
★10493 **Life.** Kirschscharlach m. lachs Hauch. Siehe Neuheiten Seite 23. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.30
★10494 **Marion.** Lachsrosa (8,5/9 ia), am Grund creme (2,5 ca)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.25
10496 **Mrs. Tom Jones,** delphiniumblau (11,5/12 ea)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
★10500 **Othello.** Dunkelkastanienbraun (8,5/9 ri)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
★10502 **Orange Wolke.** Lachsscharlach (7/7,5 pa und 7,5/8 na) auf gelbem Grund (3 ca). 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
★10504 **Pinnacle.** Leuchtendrosa, am Grunde weiß getönt. S. Neuheiten S. 23. 10 g RM 0.90 Portion RM 0.30
10508 **Pinkie.** Kräftiges rosa (9,5 ga/ia), sehr gute Blumen und Stengel . . . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10510 **Powerscourt.** Größte und beste lavendelfarbige (11/11,5 ca/ea) . . . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
★10512 **Roter Junge.** Leuchtendkarmesin (8/8,5 re/ri)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
★10513 **Rubicund.** Tiefkarminscharlach. Es gehört nicht zu den Seltenheiten, daß fünf große Blumen an einem Stengel erblühen . . . . . 10 g RM 0.90 Portion RM 0.30
10514 **Schneesturm.** Reinweiß. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10516 **Sextet Queen,** neu, reinweiß 10 g RM 0.60, Port. RM 0.20
10527 **Welche Freude.** Beste gelbe (2 ca/ea), stark gewellt
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10528 **Veronica,** neu hellavendelblau (12 ga)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

Frühblühende Treib-Edelwicken

Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse.
10418 **Fackel,** lachsorange (8 pa/8,5 na) . . . . 10 g RM 1.— Portion RM 0.30
10419 **Oriental,** zartgelb (2,5 ca) 10 g RM 1.— Port. RM 0.30
10420 **Othello,** dunkelkastanienbraun (8,5/9 ra/re)
10 g RM 1.— Portion RM 0.30
10421 **Mrs. Kerr,** hellachsfarbig (7/7,5 ia) 10 g RM 1.— Portion RM 0.30
10422 **Grenadier,** leuchtend scharlach (7,5/8 ra)
10 g RM 1.— Portion RM 0.30
10423 **Lavendel** (10,5 ga/11 ea). 10 g RM 1.— Portion RM 0.30
10424 **Orange** (6,5/7 na/pc), prächtig 10 g RM 1.—, Portion RM 0.30
10425 **Rosa,** leuchtend (9,5 ia/ga) 10 g RM 1.— Portion RM 0.30
10426 **Schneeflocke,** reinweiß 10 g RM 1.— Portion RM 0.30
10427 **Treu Blau** (11,5/12 ga) . 10 g RM 1.— Portion RM 0.30
10429 **1 Sortiment** von 6 Sorten. . . . . RM 1.—
★10428 **Prachtmischung frühblühender**
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10447 *Edelwicke Faun.* Die zarte Tönung, zart lachsrot auf gelbem Grund, läßt die riesig großen Blüten besonders duftig und seidenähnlich erscheinen 10 g RM 0.70 Portion RM 0.25

Krause Wicken

Die neueste Errungenschaft in der Edelwickenzüchtung stellt die Klasse der „Krausen" dar, mit sehr gekrausten und gewellten, halbgefüllten Blumen, welche an Größe und dabei an Zierlichkeit des Aussehens die bisher bekannten gewellten oder Spencer-Sorten noch übertreffen.

10558 **Ruffled Carmine.** Karmin
10 g RM 0.90 Portion RM 0.30

★ 10559 **Ruffled Crimson.** Lebhaft samtigkarmin.
S. Neuheiten S. 23 10 g RM 1.20 Portion RM 0.30

10560 **Ruffled Orchid.** Dunkel lilarosa, gefüllt
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10562 **Ruffled Beauty.** Lilarosa auf gelbem Grund
10 g RM 0.70 Portion RM 0.25
10563 **Ruffled Primrose.** Zartgelb
10 g RM 0.80 Portion RM 0,30
10564 **Ruffled Rose.** Tief Karmin 10 g RM 0.60 Port. RM 0.20
10566 **Fluffy Ruffled.** (Zause-Krause) Zartrosa, besonders reizvoll 10 g RM 0.60 Port. RM 0.20
10567 **Ruffled White.** Reinweiß, echt
10 g RM 0.90 Portion RM 0.30
★ 10568 **Prachtmischung neuer krauser Sorten**
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

Lathyrus latifolius. Ausdauernde Wicke, s. Seite 93

Edelwicken sind leicht zu ziehen, gedeihen überall, sie nehmen anderen Kulturen keinen Platz weg und bereiten mit ihrem Blütenreichtum im Garten wie auch geschnitten in der Vase unendlich viel Freude. Nützen Sie deshalb jede verlassene Ecke, Umzäunung u. dgl. mehr mit diesen herrlichen Blumenspendern aus.

Mina lobata

Eine Schlingpflanze, zum Geschlecht der Ipomoen gehörend, rankt über 6 m mit 45 cm langen Blütenrispen. **Kultur s. S. 12**

★ 10570 **Mina lobata.** Scharlach mit gelb
10 g RM 3.80 Portion RM 0.35

10568 *Prachtmischung neuer krauser Sorten.* Die letzte Errungenschaft auf dem Gebiet der Edelwickenzüchtung
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

Tropaeolum Lobbianum
Rankende Kapuzinerkresse

Sehr schneller Wuchs, leichte Behandlung, immerwährendes Blühen in den herrlichsten leuchtenden Farben machen die hochrankende Kapuzinerkresse zu einer beliebten Sommerschlingpflanze. Blüht von Juni bis Oktober. **Kultur siehe Seite 12**

10584 **Aureum.** Goldgelb (4 ra) 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15
10590 **Feuerregen.** Granatrot (5,5/6 ra)
10 g RM 0.35 Portion RM 0.15
10594 **Kronprinz von Preußen.** Blutrot
10 g RM 0.35 Portion RM 0.15
10600 **Lucifer.** Tiefscharlach (6 ra), mit dunklem Laub
10 g RM 0.35 Portion RM 0.15
10602 **Margarete.** Hellgelb (1,5 ga), mit zartroten (6,5 ra) Flecken . . . . . 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15
10614 **Regina.** Aprikosen (6,5/7 la) 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15
★ 10616 **Rudolf Virchow.** Blutrot (7,5/8 pa)
10 g RM 0.35 Portion RM 0.15
10620 **Schwarzer Prinz.** Schwarzpurpur
10 g RM 0.35 Portion RM 0.15
★ 10624 **Feinste Mischung**
100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15
10626 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . . . . RM 0.70
★ 10632 **Tropaeolum peregrinum, Kanarische Kresse.** Gelb (2 pa), mit handförmigen Blättern, ist sehr hochrankend, dicht bekleidend, sehr empfehlenswerte Schlingpflanze für schattige Lagen
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

Tropaeolum majus und majus nanum siehe Seite 85
Tropaeolum-Pflanzen-Neuheiten siehe Seite 134

Cucurbitaceen, Zierfrüchte

Diese Zierfrüchte sind sehr schmuckreiche und meist schnellwachsende Schlinggewächse mit Früchten von oft wunderlicher Form in den verschiedensten Farben. Sehr passend für Lauben, Spaliere, Pfeiler. Ihre Kultur und Verwendung ist dieselbe wie die der Zierkürbisarten. **Kultur siehe Seite 12**

10640 **Zierfrüchte gemischt** 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

10650 **Schlingpflanzen, verschiedene Arten in Mischung** . . . 10 g RM 0.45 Portion RM 0.15

10676 *Canna.* Ein Beet mit großblumigen Prachthybriden 10 g 0.80 Port. 0.20

Blattpflanzen-Samen

Beste Sorten für Gruppen- und Einzelpflanzen.

Canna, Blumenrohr

Dekorative Blatt- und Gruppenpflanze. Sie verlangt guten Boden, reichliche Bewässerung und sonnigen Standort. Höhe 120 cm.

Aussaat Februar-März in Töpfe aufs Warmbeet, dann in immer größere Töpfe versetzen und Ende Mai an eine recht warme Stelle im Garten auspflanzen.

10672 **Canna indica, dunkellaubige** Sorten, schön gemischt 10 g 0.90 Port. 0.20
★ 10676 **Canna.** Großblumige Prachthybriden. Schönes Farbenspiel
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Canna-Knollen siehe Seite 138

Cannabis, Riesen-Hanf

Nur für hohe Blattpflanzen-Gruppen verwendbar.

Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen und nach Mitte Mai an den Standort auspflanzen. Höhe 3 m.

10694 **Cannabis gigantea** . . . . . 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

10708 *Kochia-Büsche* als Zwischenpflanzung auf einer Schmuckrabatte
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

Cineraria

Prächtige, weißblättrige Gruppen- und Teppichbeetpflanze.

Aussaat März bis Anfang April in ein mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, sandiger Gartenerde; auspflanzen im Mai in nahrhaften, gut gelockerten Boden. Höhe 40 cm.

10700 **Cineraria maritima** 10 g 0.50 Port. 0.15

Kochia trichophylla Sommer-Cypresse

Außerordentlich schnellwüchsig, eine Dekorationspflanze allerersten Ranges. Die gleichmäßigen, feinbelaubten, pyramidenförmig gewachsenen Büsche sehen einer Cypresse ähnlich, im Herbst verändert sich die grüne Belaubung und nimmt eine purpurrote Färbung an. Höhe 100 cm.

Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen, um dann im Mai an Ort und Stelle zu setzen. Das Keimen des Samens muß sorgfältig beobachtet werden, da er schon in 2 bis 3 Tagen keimt.

★ 10708 **Kochia trichophylla** 10 g 0.40, Port. 0.15

Perilla

Durch ihre braunrote Belaubung bei Gruppenbepflanzungen von wunderbarer Wirkung. Höhe 60 cm.

Aussaat April in Töpfe und zeitig ins freie Land an sonnigen Standort auspflanzen.

10736 **Perilla nankinensis** 10 g 0.35 Port. 0.12

Ricinus, Wunderbaum

Bekannte schnellstwachsende Blattpflanze.

Aussaat März bis April, warm, je ein Korn in einem Topf. Sämlinge abhärten, Ende Mai an Ort und Stelle pflanzen, reichlich bewässern. Höhe 150 bis 300 cm.

★ 10774 **Ricinus zanzibariensis gemischt**
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15
★ 10800 **Ricinus sanguineus.** Purpurrote Stiele und blutrote Früchte
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

Salvia, Salbei

Perennierend. Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und im September an Ort und Stelle pflanzen. Höhe 120 cm.

10816 **Salvia argentea.** Weißblättriger Salbei, prachtvolle, hohe Blattpflanze mit großen, silberweißen, glänzenden Blättern
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Einjährige Salvien siehe Seite 77

Ziergräser-Samen

Vielseitig verwendbares Material zu frischen und trockenen Buketts.

Die einjährigen Sorten sät man im April an ihren Standort. Die mehrjährigen oder Staudengräser kann man zu derselben Zeit und in derselben Weise oder aber erst im April und Mai aussäen, pikieren und im August—September ins freie Land pflanzen.

Die mit ⊙ bezeichneten sind perennierend, die mit △ bezeichneten zweijährig, die mit ⊡ bezeichneten einjährig, die mit „m" erfordern Mistbeetaussaat.

⊡ 10916 **Agrostis nebulosa.** Prachtvoll
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
⊡ 10946 **Briza maxima.** Wertvoll für Buketts
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15
△ 10956 **Bromus brizaeformis.** Zittergras
1 kg RM 4.— 100 g RM 0.80
10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
△ ★ 11032 **Hordeum jubatum.** Mähnengerste, sehr beliebtes Bukettgras
10 g RM 1.20 Port. RM 0.25
m 11038 **Lagurus ovatus.** Hasenschwanzgras
100 g RM 2.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15
⊙ 11044 **Melica altissima.** Perlgras
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
⊙ 11048 **Melica altissima atripurpurea.** Schön von tiefbrauner Farbe
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
m. 11064 **Pennisetum longistylum.** Mit langen Grannen 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20
⊙ 11088 **Stipa pennata.** Bekanntes Federgras
10 g RM 3.— Portion RM 0.30
11118 **1 Sortiment** von 6 Sorten RM 1.—
11120 **Ziergräser-Mischung für Buketts**
100 g RM 2.— 10 g RM 0.45 Port. RM 0.15

Stauden- oder Perennen-Samen

Die Aussaat für Stauden wird in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet in gute Land- mit Sand vermischte Erde vorgenommen. Bei günstigen Witterungsverhältnissen kann auch ins freie Land gesät werden. Nach Erstarken der Pflanzen bringt man sie an Ort und Stelle, wo sie dann jahrelang in jedem Frühjahr neu austreiben. Kulturhinweise für die einzelnen Sorten finden Sie in unseren Saat- und Pflanztabellen auf den Seiten 13/15. ***Staudenpflanzen siehe Seite 146 bis 165.***

Achillea, Schafgarbe Edelgarbe, Bertram

Haltbare, reizende Schnittblume. Liebt trockene, sonnige Lage. Blüht von Juni/August. Höhe 50-70 cm. **Kultur siehe Seite 14**

★ 11 264 **Achillea ageratum.** Gelb (1,5 pa), wohlriechend 10 g 1.60 Port. 0.25
★ 11 268 „ **millefolium Kelwayi.** Magentarosa (9,5 pa/10 la) 10 g RM 5.— Port. RM 0.35
★ 11 270 „ **ptarmica fl. pl. Perle,** schmalblättrig, dichtgefüllte reinweiße Blüte, fein zum Schnitt, remontiert sehr gut, blüht von Juli bis September 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

Aconitum, Eisenhut, Sturmhut

Der Samen keimt langsam und ungleichmäßig; die Pflanze ist giftig. Blüht Juli bis August. Höhe 100 cm **Kultur siehe Seite 14**

11 278 **Aconitum napellus.** Dunkelblau (11,5 nc/re) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
★ 11 280 **Aconitum gemischt** 10 g 2.20, Port. 0.25

Althaea rosea flore pleno, Malven, Stockrosen

Die 2 bis 3 m hohen Stengel tragen meterlange Blütenrispen gefüllter Blumen in weithin leuchtenden Farben. Blütezeit: Juli und August. **Kultur siehe Seite 14**

Blumenschmidts Preis-Malven

★ 11 204 **Schön gemischt** 10 g 3.— Port. 0.30
11 208 **1 Sortiment** von 6 Sorten . . RM 1.50

Althaea rosea fl. pl. Triumph

Neue prächtige frühblühende Rasse mit gefransten und gewellten Blütenblättern.
★ 11 230 **Prachtmischung** 10 g 4.60 Port. 0.35

Alyssum, Steinkraut

Für Felspartien und Steingärten. Blüht Mai und Juni. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 14**

11 290 **Alyssum saxatile compactum.** Gelbblühend (2 pa) 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25

Aquilegia, Akelei

Eine in vielen schönen Farben blühende, winterharte Staude. Blütezeit Juni/Juli. Höhe 50—90 cm. **Kultur siehe Seite 14**

11 314 **Aquilegia alpina.** Hellblau (12 le) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
11 318 „ **californica hybrida.** Große langspornige Blume, dunkelkarmin lachsrot (7,5 pe/ne) mit hellgelber (1,5 ra) Korolle 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
11 324 „ **chrysantha.** Hellchromgelb (1,5 ia/na), langspornig 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
11 326 „ **chrysantha flore pleno.** Goldgelb gefüllt 10 g 6.—, Port. 0.40



11 430 *Aubrietia hybr. grandiflora.* Neue großblumige Spielarten 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

11 328 **Aquilegia grandifl. alba.** Weiß, lang spornig 10 g 3.— Portion 0.30
11 330 „ **coerulea.** Himmelblau (12,5 ga) mit weißer Blumenkrone 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
★ 11 331 „ **coerulea hybrida.** Großblum. langgespornte **Prachtmischung** 10 g RM 3.— Portion RM 0.30
★ 11 332 „ **glandulosa vera.** Dunkelblau (12 ne), mit weißer Korolle Portion RM 0.60
★ 11 333 „ **Kupferkönigin.** Kupferrot (8 ne) 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
11 334 „ **sibirica coerulea flore pleno.** Blau (12 re) gefüllt 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
11 336 „ **sibirica rubra flore pleno.** Dunkelweinrot (8,5 pl) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
★ 11 338 „ **Rosakönigin.** Zartamarantrosa (9 gc) mit weiß 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
11 350 „ **Skinneri.** Sporn scharlach (7,5 ne), Korolle gelbgrün (1 re) 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
11 354 „ **stellata fl. pl.** Gemischt 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
★ 11 362 „ **Prachtmischung.** Gefüllte Sort. 100 g 4.— 10 g 0.80 Portion 0.20
★ 11 366 „ **Einfache Sorten** 100 g 3.20 10 g 0.60 Portion 0.15
11 368 **1 Sortiment** von 6 Sorten. . RM 1.60

Arabis, Alpen-Gänsekraut

Für Böschungen und Steingärten geeignet. Gedeiht in jeder Lage. Gibt den Bienen die erste Nahrung. Blüht März bis Mai. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 14**

★ 11 378 **Arabis alpina.** Weiß 10 g 0.90, Port. 0.20
11 380 „ „ **rosea.** Lebhaftrosa (11 ea). **Mißernte**

Armeria, Grasnelke

Gedeiht auf dem geringsten Boden. Blüht von Mai bis Juli. Höhe 50 cm. **Kultur s. Seite 14**

11 384 **Armeria formosa.** Schön rosa (10 ga) 10 g RM 2.40, Port. RM 0.30
★ 11 386 „ „ **hybrida.** Mit hübschen, kugelförmig. Blumenköpfen, helle Farben 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

Aster, Sternblume

Anspruchslose, blütenreiche Staude. Blüht vom Juli bis zum Frost. Höhe 30 bis 80 cm. **Kultur s. S. 14**

11 412 **Aster alpinus.** Hellblau (11,5 ea) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
11 416 „ „ **albus.** Weiß 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30
★ 11 418 „ **amellus hybr.** Gemischt 10 g RM 4.40 Portion RM 0.40
★ 11 420 „ **subcoeruleus Wartburgstern,** leucht. lavendelblau mit gelber Mitte (12 ga), Abbildung siehe Seite 90 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

Einjährige Sommerastern Seite 64-67

Aubrietia, Blaukissen

Beste Felsenpflanze für sonnige Lagen. Blütezeit April bis Juni. Höhe 15 cm. **Kultur s. Seite 14**

11 428 **Aubrietia graeca.** Hellblau (12 ga) 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
★ 11 430 **Aubrietia hybr. grdfl. Neue großblumige Spielarten** 10 g 2.80, Port. 0.30

Campanula, Glockenblume

Die Glockenblume ist eine wunderschöne, effektvolle Staude für Gruppen und auch zum Schnitt. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen etwa 40% einfachblühende Blumen. Blüht Juni bis Juli. Höhe 75 bis 140 cm. **Kultur siehe Seite 14**

11 532 **Campanula carpatica. Niedrig, blau** (12 ic) 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25
11 564 **Campanula persicifolia grandiflora. Weiß** 10 g RM 13.20 Port. RM 0.50

11 204 *Blumenschmidts Preis-Malven.* **Gemischt.** 10 g RM 3.— Port. RM 0.30

11 331 *Großblumige Akelei,* langgespornte Prachtmischung 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

11 264 *Achillea, gelbblühende Schafgarbe,* weithinleuchtende Einzelstaude und prachtvolle Trockenblume 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

11420 *Aster subcoeruleus* **Wartburgstern** sieht vorzüglich in einer grauen Keramikvase aus. Beschreibung siehe Seite 89 10 Port. 3.20 Portion 0.40

11668 ***Coreopsis grandiflora.*** Mit prächtig goldgelb-leuchtenden Blüten 10 g 0.60 Portion 0.15

11634 ***Chelone barbata hybrida praecox,*** frühblüh. Schildblume. 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

11568 **Campanula persicifolia grandiflora coerulea. Blau** (12 pa) 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

★ 11570 **Campanula persicifolia grandiflora. Schöne von Telham.** Zartlawendel (10 ga) 10 g 6.— Port. 0.40

11580 **Campanula pyramidalis. Blau** (12 la) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

11584 **Campanula rotundifolia Olympica Hellblau** (12 ea/ga) . Portion RM 0.50

Einjährige Sorten siehe Seite 81
Zweijährige Sorten siehe Seite 68

Centaurea, Flockenblume

Blütezeit von Juni bis Juli Höhe 60 cm
Kultur siehe Seite 14

11592 **Centaurea montana.** Großblumig kornblumenblau (12,5 na) 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

11595 **Centaurea montana gem.,** blau, weiß u. rosa 10 g RM 2.20, Port. RM 0.30

Einjährige Centaurea siehe Seite 81

Ceraſtium, Hornkraut

Blütezeit von Juni bis Juli Höhe 45 cm
Kultur siehe Seite 14

11610 **Cerastium Biberſteini** 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

Chelone, Schildblume

Blütezeit von Juni bis Juli Höhe 120 cm
Kultur siehe Seite 14

11630 **Chelone barbata.** Scharlachrote Blume (7 pc/pa) 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

★ 11634 **Chelone barbata hybrida praecox.** Frühblühend, reiches Farbenspiel 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

Chryſanthemum Margerite

Die Margerite ist eine unserer ältesten und anmutigsten Zierstauden. Als Schnittblume ist sie ganz besonders lange haltbar und sehr wirkungsvoll. Blüht von Juni bis September. Höhe 90 cm.
Kultur siehe Seite 14

11648 **Chrysanthemum Leucanthemum grandiflor.** 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20

11649 **Chrysanthemum grandiflorum vernale, Frühlings-Margerite.** Blüht von Mai an 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 11650 **Chrysanthemum maximum.** Sehr großblumig . . . 10 g 1.— Port. 0.20

11654 **Chrysanthemum maximum Perfection.** Großblumig und reichblühend 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Einjährige Chrysanthemum s. Seite 69
Chrysanthemum indicum s. Seite 97

11650 *Chrysanthemum maximum,* ausdauernder Sommerblüher! 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

Coreopſis, Mädchenauge

Höhe 90 cm. **Kultur siehe Seite 14**

★ 11668 **Coreopsis grandifl.** Zahlreiche große, leuchtend goldgelbe (3 re) prächtige Schnittblumen. Blüht Juni bis September, schon im ersten Jahre. 10 g 0.60, Port. 0.15

11670 **Coreopsis grandifl. fl. pleno.** Hübsche gefällige Form, 40 bis 50% echt 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Delphinium, Ritterſporn

Die hohen Stauden-Rittersporne sind durch ihre schönen Färbungen von Weiß bis in das tiefste reinste Azurblau, oft metallisch glänzend, bald kupferrötlich schillernd, unentbehrliche Zierblumen geworden. Blütezeit von Juni bis September. Höhe 80 bis 180 cm. **Kultur s. S. 14**

11684 **Delphinium chinense coeruleum.** Enzianblau (12,5/13 ra) 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

11688 **Delphinium chinense album.** Weiß 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

11698 **Delphinium chinense Mischung** 10 g RM 1.— Portion RM 0.25

★ 11702 **Delphinium formosum.** Dunkelblau (12,5/13 ra) 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

★ 11706 **Delphinium elatum hybridum. Einfache gemischt** 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

11709 **Delphinium elatum hybridum Belladonna.** Hell- und dunkelblaue Spielarten . . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

★ 11710 **Delphinium elatum hybridum fl. pl. Gefüllte Sorten,** prachtvoll gemischt 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35

11711 **Delphinium elatum hybridum Eisberg.** Reinweiß 10 Portionen RM 3.30 Portion RM 0.40

11712 **Delphinium elatum hybridum Lamartine.** Enzianblau (12,5 ra/11,5 re) 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

11714 **Delphinium nudicaule.** Scharlach (6,5 pc), kleine, sehr wirkungsvolle Staude für Gruppen und Vorpflanzungen besonders zu empfehlen 10 g RM 4.80 Portion RM 0.35

★ 11718 **Delphinium sulphureum** (1 ea), im Bau dem Levkojen-Rittersporn ähnlich. Blumen reinschwefelgelb. Prachtvoll, 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

Einjährige Sorten siehe Seite 82
Delphinium-Pflanzen s. S. 147 u. 156

11706 *Die imposanten Stauden-Rittersporn-rispen sind für den großen wie für den kleinen Garten von gleichbleibender Bedeutung* 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Dianthus caryophyllus fl. pl. Topfnelken

Nur für Topfkultur geeignet. Blütezeit Juli. **Kultur siehe S. 14.**

★ 11870 **Nummerblumen, gemischt**
1000 Korn RM 14.— 100 Korn RM 3.— Portion RM 0.50

Remontant- oder immerblühende Nelken

Nur für Topfkultur geeignet. Blütezeit August bis Dezember. **Kultur siehe Seite 14.**

★ 11882 **Prachtmischung der schönsten Sorten**
10 g RM 3.60 Portion RM 0.40

Amerikanische Remontantnelken

Ausgezeichnete neue Rasse mit großen, edelgeformten, köstlich duftenden Blumen auf langen Stielen.

★ 11888 **Prachtmischung, Riesen-Edel-Nelken**
1000 Korn RM 18.— 100 Korn RM 2.40 Portion RM 0.60

Dianthus plumarius Federnelken

Federnelken sind überaus reichblühende Stauden, die durch ihre geringe Höhe sich besonders für Einfassungen und Steingartenpartien eignen. Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 25 cm. **Kultur s. S. 14**

11948 **Federnelken, einfach** 100 g 1.80 10 g 0.40 Port. 0.15

★ 11952 **Federnelken Cyclop. Rote,** großblumig
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

11956 **Federnelken, gefüllte, gemischt**
10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

11958 **Federnelken, gefüllt weiß** 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

11959 **Federnelken, gefüllt rosa**
(5,9 ia/la/ga/ia) . . . . 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

11960 **Federnelken, gefüllte Zwerg.** Frühblühend. Das Farbenspiel dieser Zwergfedernelken ist noch ein viel reicheres als das der hohen Federnelken
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

★ 11968 **Federnelken. Immerblühende, winterharte, einfache und gefüllte in Mischung.**
10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

Ein- und zweijährige Nelken siehe Seite 69 bis 71
Nelkenpflanzen siehe Seite 136, 150 und 157

Dictamnus, Diptam

Wohlriechend, gewürzhaft. Blüht Juni bis Juli. Höhe 60 bis 80 cm **Kultur siehe Seite 14**

11972 **Dictamnus Fraxinella.** Rosa (9,5 ea) dunkel geadert
10 g RM 2.40 Portion RM 0.25

Dielytra, tränendes flammendes, fliegendes Herz

Höhe 80 cm. Blüte Mai bis Juni. **Kultur siehe Seite 14**

★ 11976 **Dielytra spectabilis.** Hängende Rispen mit reizenden, herzförmigen, rosa (9 na) Blumen, prächtig
10 g RM 18.— Portion RM 0.50

Doronicum, Gemswurz, Frühlingsmargarete

Höhe 40 cm. Blüte März bis Mai. **Kultur siehe Seite 14**

12020 **Doronicum caucasicum.** Gelbe (2 na) Schnittblume
1 g RM 5.— Portion RM 0.60

Echinops, Kugeldistel

Höhe 150 cm. Blüte Juli bis August. **Kultur siehe Seite 14**

12050 **Echinops Ritro.** Violett (12,5 ia)
100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Eremurus, Kleopatranadel, Lilienschweif

Eremurus sind prachtvolle, hohe, harte Liliengewächse mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August. Samen liegen lange, ehe sie keimen. Höhe 150 bis 200 cm. **Kultur siehe Seite 14**

★ 12060 **Eremurus gemischt** 10 g RM 4.— Portion RM 0.30

Eryngium, Mannstreu

Höhe 80 cm. Blüht Juli bis August. **Kultur siehe Seite 14**

12066 **Eryngium alpinum.** Dunkelblau (12 ie gc)
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Funkia, Hosta, Taglilie

Höhe 45 cm. Juni bis August. **Kultur siehe Seite 14**

12070 **Funkia coerulea.** Violett (11,5 ea). Für Ufer, Einfassung
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 12072 **Funkia.** Mehrere Sorten **gemischt** 10 g 5.— Portion 0.35

Gaillardia Malerblume, Kokardenblume

Ausdauernde reichblühende Schmuckstauden, vorzüglich als haltbare, langgestielte Schnittblumen. Blütezeit Juni bis Oktober. Höhe 90 cm. **Kultur siehe Seite 14**

★ 12088 **grandiflora. Prachtmischung** 10 g 1.— Portion 0.20

12094 **grandiflora regalis.** Goldgelb (3 na) und blutrot (7,5 pc/re), auf langen Stielen 10 g RM 5.—, Port. RM 0.40

★ 12101 **grandiflora Bremen.** Dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen . . . . . 10 g RM 5.— Port. RM 0.40

★ 12102 **grandiflora semiplena.** Riesige, halbgefüllte Blumen
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

12106 **grandiflora Burgunder.** Weinrot, eine der schönsten (7,5 pc) . . . . . Portion RM 0.50

Einjährige Sorten siehe Seite 72

11888 *Amerikanische Remontantnelken, Riesen-Edel-Nelken,* besonders schön als Vasenschmuck
1000 Korn RM 18.— 100 Korn RM 2.40 Portion RM 0.60

11952 *Rote Federnelken Cyklop,* ein belebender Steingartenschmuck
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

12101 *Gaillardia grdfl. Bremen,* die dunklen kupferscharlach gefärbten Blüten zum Strauß gebunden . . . . . 10 g RM 5.— Portion RM 0.40

12142 *Gypsophila paniculata fl. pl.*, dieses Schleierkraut zeichnet sich durch besonders dichten Stand der kleinen gefüllten Blüten aus . . . . . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

12224 *Heuchera sanguinea*, reichblühende Staude, die im Garten und als Strauß ihre Wirkung nicht verfehlt 10 g RM 9.60 Portion RM 0.50

Gentiana, Enzian

Höhe 10 cm. Blütezeit Mai bis Juni. **Kultur s. S. 14**

★ 12108 **Gentiana acaulis.** Dunkelblauer (12,5 ra) Alpen-Enzian. 10 g 4.—, Port. 0.35

Geum, Nelkenwurz

Reich und dankbar blühend, gut geeignet zum Schnitt. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 60 cm. **Kultur siehe Seite 14**

12109 **Geum coccineum (chiloense),** scharlach (6,5/7 ra) 10 g RM 1.30 Port. RM 0.25

12110 **Geum atrisanguineum fl. semipleno,** orangerot (6,5/7 ra) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 12111 **Geum Feuerball Mrs. Bradshaw,** großblumig, gefüllt, glutrot (6,5/7 ra), vorzüglicher Vasenschmuck 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

12112 **Geum Goldball Lady Stratheden,** gefüllt, goldgelb (3 pa) 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Gladiolus, Gladiole

Höhe 90 cm. Blüht Juli bis Septemb. **Kultur s. S. 14**

12114 **Gladiolus gandavensis hybridus.** Großblumige Prachtsorten, **gemischt** 100 g RM 8.80, 10 g RM 1.80, Port. RM 0.25

★ 12116 **Gladiolus gandavensis hybridus.** Neueste riesenblum. **Prachtmischung** 100 g RM 27.—, 10 g RM 4.60, Port. RM 0.35

Gladiolen-Knollen s. Seite 140 bis 142

Gypsophila, Schleierkraut

Schleierkraut bildet wolkenartige, lichte Büsche mit feinen weißen Blüten, die zur Ausschmückung von Sträußen und für die Binderei sehr gern verwendet werden. Blüht von Juni bis Juli. Höhe 15 bis 100 cm. **Kultur siehe Seite 14**

★ 12140 **Gypsophila paniculata,** weiß 100 g RM 3.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

★ 12142 **Gypsophila paniculata fl. pl.** 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

12144 **Gypsophila repens.** Fleischfarben. 15 cm hoch. 10 g RM 2.60, Port. RM 0.30

Einjährige Sorten siehe Seite 83

Helenium, Sonnenbraut

Blüht Juli bis Oktober. Höhe 90 cm. **Kultur s. S. 14**

★ 12160 **Helenium autumnale hybridum nanum praecox.** Schöne Spielarten in bronze und rotbraunen Tönen 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

Helianthemum, Sonnenröschen

Kultur siehe Seite 14

Eine von Juni bis August dankbar blühende Pflanze von niedrigem kriechendem Wuchs; besonders hübsch für Steingärten und Felspartien. Höhe 25 bis 30 cm.

12164 **Helianthemum mutabile. Gemischt** Höhe 30 cm 10 g RM 0.90 Port. RM 0.20

Helleborus, Christrose Nieswurz

Die Christrose blüht bei nicht zu kaltem Wetter in der Weihnachtszeit bis zum Februar. Sie ist eine schöne kräftige Pflanze, die auch im Zimmer getrieben werden kann. Im Freien wirkt sie besonders hübsch, wenn man sie unter immergrünes Gehölz oder Tannen pflanzt. Helleborus niger und hybridus keimen erst 5 bis 6 Monate nach der Aussaat. Höhe 35 bis 45 cm. **Kultur s. S. 14**

★ 12188 **Helleborus hybridus.** Christrosen-Hybriden. Blütezeit Februar bis April 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

12190 **Helleborus niger** (Weihnachtsrose). Weiß. Blütezeit Dezember bis März. 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

Hesperis, Nachtviole

Angenehm duftende Schnittblumen. Blüte Juni bis Juli. Höhe 100 cm. **Kultur siehe Seite 14**

★ 12206 **Hesperis matronalis.** Rotviolett (11 ia/la) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 12210 **Hesperis matronalis fl. alba.** Weiß . . 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Heuchera, Alraunwurzel

Sehr beliebte Staude, deren glockenförmige Blütchen in zierlichen Rispen erscheinen. Außerordentlich reichblühend. Gedeiht in voller Sonne am besten. Blüht Juni bis August. Höhe 40 bis 50 cm. **Kultur siehe Seite 15**

★ 12224 **Heuchera sanguinea.** Karmesin (8 pa) 10 g RM 9.60 Portion RM 0.50

12230 **Heuchera hybrida.** In schönster Mischung 10 g RM 8.— Portion RM 0.40

Hyacinthus candicans Riesenhyazinthe

Juli bis Oktober. Höhe 120 cm. **Kultur s. Seite 15**

★ 12248 **Hyacinthus candicans.** Blumen weiß, glockig 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

12188 **Helleborus hybridus.** Die *Weihnachtsrose, die unter dem* Schnee blüht 10 g 5.— Portion 0.35

12111 **Geum Feuerball Mrs. Bradshaw,** durch *seinen graziösen Wuchs und das feurige Rot* seiner Blüten wertvollster Schnittschmuck 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

12116 **Gladiolus gandavensis hybridus.** Prachtmischung *neuester riesenblumiger* Sorten. 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

Iberis, Schleifenblume

Bildet schöne geschlossene Blütenpolster von April bis Juni. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 15**

12258 **Iberis gibraltarica.** Lila (11 ea) mit Weiß . . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 12262 **Iberis sempervirens.** Reinweiß, für Teppichbeete. 10 g RM 3.20, Port. RM 0.30

Einjährige Sorten siehe Seite 83

Lathyrus, Wicken

Ausgezeichnete Schlingstaude, die von Juni bis August ihren reichen Blütenflor entwickelt. Der Samen keimt langsam. **Kultur siehe Seite 15**

12280 **Lathyrus latifolius.** Magentarot (9,5 ra/10 pc). 10 g RM 0.70, Port. RM 0.20

12282 **Lathyrus latifolius albus.** Weiß 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

12284 **Lathyrus latifolius roseus.** Rosa (10 la/10,5 ga). 10 g RM 0.70, Port. RM 0.20

★ 12288 **Lathyrus latifolius gemischt** 100 g RM 3.20, 10 g RM 0.60, Port. RM 0.18

Blumenschmidts einjährige wohlriechende Wicken siehe Seite 86 u. 87

Leontopodium, Edelweiß

Blüht Juli bis Okt. Höhe 10 bis 15 cm. **Kultur s. S. 15**

★ 12300 **Leontopodium alpinum.** Das allgemein bekannte, gern gesuchte **echte Edelweiß der Alpen.** 10 g RM 20.— Portion RM 0.60

Lilium Regale, Königslilie

Höhe 80 bis 100 cm. **Kultur siehe Seite 15**

★ 12307 **Lilium regale.** Königslilie, weiß mit rosa (9,5 ea) Schein. Blütezeit Juli. 100 g RM 9.40, 10 g RM 1.80, Port. RM 0.25

Linaria, Zimbelkraut **Kultur s. Seite 15**

12314 **Linaria Cymballaria.** Lila (11,5 ga). Höhe 10 cm 10 g RM 2.20 Port. RM 0.30

Einjähriges Leinkraut siehe Seite 73

Linum, Lein **Kultur siehe Seite 15**

Blüht Juni bis Juli. Höhe 50 bis 60 cm.

12336 **Linum perenne.** Hellblau (12,5 ga.) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Einjähriger Lein siehe Seite 83

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne

Eine moderne, prächtig und dankbar blühende Zierpflanze, findet im Staudengarten die mannigfachste Verwendung. Vorzüglich für den Schnitt. Blüht von Juni bis August. Höhe 90 cm. **Kultur siehe Seite 15**

12382 **Lupinus polyphyllus albus.** Weiß 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

12384 **Lupinus polyphyllus carmineus** (10 la Fahne 9,5 pe) Portion RM 0.80

12386 **Lupinus polyphyllus Chocolate Soldier.** Seltene Farben, Rispen oben gelb, unten bräunlichviolett 10 g RM 6.— Portion RM 0.80

12390 **Lupinus polyphyllus coeruleus.** Blau (12,5 nc) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

★ 12396 **Lupinus polyphyllus Lavendel** (11,5 ea) mit weißem und rosa Schein 10 g RM 1.10 Portion RM 0.30

12398 **Lupinus polyphyllus Moerheimii.** Zartrosa (9 ca) mit weiß 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30

12400 **Lupinus polyphyllus Prinzeß Juliana.** Fleischfarbigrosa (8 ca) mit creme 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30

12402 **Lupinus polyphyllus Rubinkönig.** Rubinviolett (10,5 pg) Portion RM 0.40

12404 **Lupinus polyphyllus roseus** (9,5 ea). Sehr schön 10 g RM 0.80, Portion RM 0.20

★ 12410 **Lupinus polyphyllus Prachtmischung** 100 g 4.— 10 g 0.80 *Port. 0.20

★ 12412 **Russell-Lupinen.** Eine englische Neuzüchtung von unerhörtem Wert. **Siehe Neuheiten Seite 18** 10 Portionen RM 8,— 1 Portion RM 1,—

Einjährige Lupinen siehe Seite 83

Lychnis, Lichtnelke

Blütezeit Juni bis August. Höhe 90 cm **Kultur siehe Seite 15**

★ 12420 **Lychnis chalcedonica** brennende Liebe. Scharlach (6,5 ra). 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

Lythrum, Weiderich

Blütezeit Juli bis August. Höhe 100 cm **Kultur siehe Seite 15**

12438 **Lythrum roseum superbum** (10,5/11 la) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 12440 **Lythrum salicaria Crimson Dwarf.** Leuchtend rot (9,5 na) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Papaver, Stauden-Mohn

Die mehrjährigen Mohnarten sind äußerst wirkungsvoll auf Rabatten und zum Schnitt durch ihre leuchtende Farbenpracht. Blüte Juni bis August. Höhe 45 bis 100 cm **Kultur siehe Seite 15.**

12584 **Papaver alpinum.** Alpenmohn gemischt 10 g RM 7.20 Portion RM 0.40

12606 **Papaver orientale.** Leuchtendrot (7 re) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

★ 12608 **Papaver orientale fl. pl. Olympia.** Der erste aus Samen zu ziehende, 40 bis 50% gefüllt blühende Staudenmohn. Bereits ab Mitte Mai durchleuchten die großen hellscharlachroten (5,5/6 pa) Blumen den Garten. Die Pflanzen werden 80 bis 90 cm hoch 10 Port. RM 8, – Port. RM 1.—

12610 **Papaver orientale hybridum.** Herrliche Farben 10 g RM 0.70, Port. RM 0.20

Einjährige Papaver-Sorten s. Seite 84
Zweijährige Papaver-Sorten s. Seite 75

Pentastemon, Bartfaden

Die 1/2 m hohen Blütenrispen sind von Juli bis September gleichzeitig mit vielen Blüten bedeckt, die durch ihr feines Farbenspiel und die schöne Zeichnung auffallen. Höhe 75 cm. **Kultur s. S. 15.**

★ 12616 **Pentastemon gentianoides hybr. grandiflora.** Großblumige Prachtsort. **gemischt.** Abbildung siehe Seite 94. 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

12262 ***Iberis sempervirens,*** reinweißer Blütenteppich 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

12300 ***Leontopodium alpinum,*** altbekanntes Edelweiß 10 g RM 20.— Portion RM 0.60

12410 ***Lupinus polyphyllus. Prachtmischung*** 10 g 0.80 Portion 0.20

12420 ***Lychnis chalcedonica,*** mit hellblauen Rittersporen zusammen ein prächtiges Gartenbild 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

12307 ***Lilium regale.*** Die anmutigen Blüten, innen weiß, außen rosa getönt, stehen in dichtem Kranz wie eine Blütenkrone um den Stiel . . . 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

12632 ***Phlox perennis,*** Prachtsorten gemischt. Perennierende Flammenblume 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

12850 ***Niedrige remontierende Rosa polyantha nana multiflora***
100 Früchte RM 1.— 10 Früchte RM 0.20

Phlox, Flammenblume

Blüht Juni bis September. Höhe 90 cm
Kultur siehe Seite 15

★ 12632 **Phlox perennis decussata.** Perennierende Flammenblume. Prachtsorten **gemischt.** Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten 10 g RM 3.40 Port. RM 0.30

Einjährige Phloxsorten siehe Seite 76
Phlox-Pflanzen siehe Seite 162

Physalis, Lampionpflanze

Juni bis Sept. Höhe 70 cm. **Kultur siehe S. 15**

12646 **Physalis Franchetti.** Judenkirsche. Die großen, leuchtendroten (6,5 pc) Fruchtkapseln halten sich an den abgeschnittenen Stielen den ganzen Winter
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Potentilla, Fingerkraut

Das Fingerkraut mit erdbeerartiger Belaubung und roten oder gelben Blumen blüht von Mai bis Juli. Höhe 30 bis 60 cm. **Kultur s. S. 15**

12664 **Potentilla einfache Sorten gem.** 10 g RM 1.20 Port. RM 0.25

12668 **Potentilla gefüllte. Prachtmischung** 10 g RM 5.— Port. RM 0.40

Primula, Primeln

Aurikeln und Gartenprimeln gehören zu den anmutigsten Erscheinungen unserer Frühlingsgärten. Blühen April bis Mai. Höhe 15 bis 50 cm.
Kultur siehe Seite 15

★ 12688 **Primula Auricula. Prachtmisch.** 1 g RM 2.— Port. RM 0.50

★ 12690 **Primula Bullessiana hybr.** Neue Spielarten 1 g RM 1.20 Port. RM 0.40

★ 12700 **Primula cashmeriana.** Lila (11 ia), blüht schon im März. Abb. s. Staudenpflanzen S. 152. 1 g RM 6.— Port. RM 0.60

12704 **Primula cortusoides.** Lilarosa (10,5 ia), kann wie Aurikeln behandelt werden. 1 g RM 1.— Port. RM 0.40

12706 **Primula denticulata.** Hellila (11 ga) 1 g RM 4.20 Port. RM 0.50

12712 **Primula japonica. Gemischt** 1 g RM 0.50 Port. RM 0.35

★ 12740 **Primula veris grandiflora großblumig. Prachtmischung.** Entzückend im Verein mit Darwin- und Breedertulpen 10 g RM 7.40 Port. RM 0.50

12746 **Primula veris aurea.** Goldgelb (1,5 na) 1 g RM 1.— Port. RM 0.50

12752 **Primula veris, helle Farben** 1 g RM 1.— Port. RM 0.50

12753 **Primula veris coerulea.** Blaue Farben (12,5 le/12 ri) 100 Korn 1.60 Port. 0.50

12754 **Primula veris rote Farben** 1 g RM 1.— Port. RM 0.50

Primula sinensis und Primula obconica siehe Seite 98

Pyrethrum, Bertram

Alle Pyrethrum roseum sind dankbare von Juni bis August reichblühende haltbare Schnittstauden. Höhe 30 bis 80 cm. **Kultur siehe Seite 15**

★ 12770 **Pyrethrum parthenifol. aureum. Golden Feather,** gelbblättrige Einfassungspflanze zur Teppichgärtnerei 100 g RM 3.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

12810 **Pyrethrum roseum atrisanguineum.** Rote und dunkelrote 10 g RM 6.— Port. RM 0.40

★ 12814 **Pyrethrum roseum hybridum.** Einfach, schön gemischte 10 g RM 2.— Port. RM 0.25

★ 12816 **Pyrethrum roseum hybridum flore pleno.** Halbgefüllte, schön **gemischt** 10 g RM 8.40 Port. RM 0.60

Rosa polyantha nana multifl.

Leicht zu ziehende, sehr reichblühende Polyantha-Rosen. Blütezeit Juli bis September. Höhe 40 cm.
Kultur siehe Seite 15

★ 12850 **Niedrige remontierende,** blühen nach 5 bis 6 Monaten, einfach, halbgefüllt und gefüllt, weiß und rosa 100 Früchte RM 1.— 10 Früchte RM 0.20

Rudbeckia, Sonnenhut

Schöne ausdauernde Sonnenblume. Blüht von Juli bis August. Höhe 60 cm. **Kultur s. Seite 15**

★ 12856 **Rudbeckia fulgida variabilis.** Gelb (3,3,5 pa) mit braun (6,5/7,5 pl) 10 g RM 2.20 Port. RM 0.20

Einjährige Sorten siehe Seite 77

Scabiosa, Grindrose

Prächtige, langgestielte Schnittstauden, Juni bis September. Höhe 100 cm. **Kultur s. Seite 15**

★ 12870 **Scabiosa caucasica.** Lila (12,5 ea/ga) 10 g RM 4.— Port. RM 0.35

★ 12878 **Scabiosa caucasica perfecta** (12,5 ea/ga) mit 2 bis 4 Reihen Blütenblättern 10 g RM 8.40 Port. RM 0.60

Einjährige mehrfarbige Abart s. S. 77

Saxifraga, Steinbrech

Alle Steinbrecharten sind, wie schon der Name sagt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen. Blütezeit Mai bis August. Höhe 10 bis 30 cm
Kultur siehe Seite 15

★ 12882 **Saxifraga caespitosa.** Weiß, rasenbildend . . 10 g RM 4.80 Port. RM 0.40

★ 12886 **Saxifraga hybrida Purpurmantel.** Karminrosa (9,5 ia), mit Purpur- (9 ra) Schein . . 10 g RM 6.— Port. RM 0.40

12892 **Saxifraga. Mischung** vieler Sorten 10 g RM 3.80 Port. RM 0.35

Sedum, Mauerpfeffer

Eignet sich besonders gut für Steingärten, zur Bepflanzung von Mauern und Böschungen. Blüht Juli bis August. Höhe 15 bis 50 cm
Kultur siehe Seite 15

12896 **Sedum Maximowiczii.** Gelb (3 na) 10 g RM 3.60 Port. RM 0.35

12897 **Sedum album murale.** Rosa (8 ca/ea) Blätter dunkelrot 10 g 8.— Port. 0.50

12898 **Sedum spurium.** Zartrosa (10 ea/9 ic) 10 g RM 5.— Port. RM 0.35

★ 12899 **Sedum spurium Purpurteppich** 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

12900 **Sedum reflexum. Tripmadam.** Küchenkraut. Gelb (1,5 pa) 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

★ 12902 **Sedum reflexum Chamaeleon.** Der erste bunte Mauerpfeffer. Die niedrigen polster- und rasenbildenden Pflanzen sind ringsum mit Trieben von nadeligen, fleischigen Blättern besetzt, die anfangs grün sind. Später färbt sich ein Teil der Pflänzchen in gelbe, lachsfarbene und aprikosenfarbige Töne. (5/6/7,5 ga/8 ic). Die Blüte ist chamois bis kanariengelb
10 Portionen RM 8.— Portion RM 1.—

Silene, Leimkraut

Blütezeit Juli bis September. Höhe 20 cm
Kultur siehe Seite 15

★ 12918 **Silene Schafta.** Magentarosa (9,5/10 ia). Abb. s. S. 95. 10 g RM 2.50 Port. RM 0.30

Einjährige Sorten siehe Seite 84

12616 ***Pentastemon gentianoides hybr. grandiflora, Prachtmischung***
Beschreibung siehe Seite 93
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

12688 ***Primula Auricula. Prachtmischung*** bringt märchenhafte Blütenpracht 1 g RM 2.— Portion RM 0.50

12740 ***Primula veris grandiflora*** ist eine der beliebtesten bunten Gartenprimeln
10 g RM 7.40 Portion RM 0.50

Solidago, Goldrute

Die gelben federbuschförmigen Blütenstände liefern prächtige Vasensträuße. Blüht von August bis Oktober. Höhe 80 bis 150 cm. **Kultur s. S. 15**

12924 **Solidago aspera.** Hängende, goldgelbe (2 ra) Rispen
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

★ 12926 **Solidago canadensis.** Goldgelb (2 ra). Juli bis Sept. 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25

Spergula, Mastkraut, Sternmoos

Besonders für den Steingarten und zwischen Wegplatten oder Stufen eignet sich diese feinblättrige rasenbildende 5 cm hoch werdende Pflanze. Im Juli ist sie von zierlichen weißen Sternblüten überschüttet. **Kultur wie Solidago**

12928 **Spergula pilifera.** 1 g 3.20 Port. 0.50

Stachys, Ziest

Sehr schnell wachsende, weißblättrige Pflanze für Steingärten und Einfassungen. Um schöne, gedrungene, ordnungshaltende Pflanzen zu bekommen, müssen die wenig ansehnlichen Blüten beim Erscheinen sofort entfernt werden. Höhe 60 cm. **Kultur siehe Seite 15**

★ 12930 **Stachys lanata.** Dunkelrosa (10 ic). 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

Statice, Strandnelke

Anspruchslose Staude, die als Trockenblume für Bindereizwecke sehr geschätzt ist. Blütezeit Juli-August. Höhe 50 bis 75 cm. **Kultur siehe Seite 15**

12950 **Statice dumosa. Neu.** Silbergraue Blütenkissen 10 g RM 1.50 Port. RM 0.25

12952 **Statice latifolia.** Blau (12 ga) 10 g RM 2.20 Port. RM 0.25

★ 12960 **Statice tatarica.** Die wertvollste für trockene Buketts
100 g RM 4.— 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20

★ 12962 **Statice puberula** für Töpfe **Siehe Neuheiten Seite 20**
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

Einjährige Sorten siehe Seite 78

Thalictrum, Wiesenraute

Besonders beliebt als Vasenschmuck. Blütezeit Juli bis August. Höhe 45 bis 100 cm. **Kultur s. S. 15**

12966 **Thalictrum adiantifolium.** Feinblättrig, reizende Zierstaude. Blüte grünlich 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

12970 **Thalictrum aquilegiaefolium.** Lilarosa (11 ga), grünblaues Laub
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

Tritoma, Fackellilie

Blüht August bis Oktober. Höhe 70 cm. **Kultur siehe Seite 15**

★ 12978 **Tritoma Uvaria grandiflora.** Scharlachrote prachtvolle Rispe
10 g RM 3.20 Portion RM 0.35

★ 12980 **Frühblühende Spielarten gemischt**
10 g RM 2.50 Port. RM 0.30

Tunika, Felsennelke

Sehr schön und abwechslungsreich für Stein- und Felsengärten. Blüht von Juni bis September Höhe 25 cm. **Kultur siehe Seite 15**

12988 **Tunica saxifraga.** Lilarosa (10 ca/ea). 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Verbascum, Königskerze

Blüht Juli bis Sept. Höhe 90 bis 180 cm. **Kultur s. S. 15**

13010 **Verbascum olympicum.** Gelb (1 na), prachtvolle, gelbblühende Königskerze, weißlich behaarte Belaubung
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

13014 **Verbascum phoeniceum gemischt.** Juni-August 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20

Veronica, Ehrenpreis

Eine der reizendsten Polsterstauden für den Steingarten. Unvergleichlich ist die Fülle ihres Blütenflores u. mannigfaltig ihr Farbenreichtum. Blütezeit Mai bis Juli. Höhe 10—30 cm. **Kultur s. S. 15**

13018 **Veronica Allionii,** weiß, kriechend, entzückender Dauerblüher
10 g RM 6.— Portion RM 0.40

13020 **Veronica chamaedris** blau (12,5 la)
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

13022 **Veronica incana** ageratumblau (12,5 lc)
10 g RM 3.70 Portion RM 0.35

13024 **Veronica repens** bildet moosartige feste Polster mit kleinen weißen bis porzellanblauen (13 ga) Blüten
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

12960 *Statice tatarica,* die geeignetste für Trockenblumen; entzückend mit gelber Schafgarbe zusammengepflanzt 100 g RM 4.— 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

13026 **Veronica** ausdauernde Sorten gemischt. Die Mischung wirkt besonders reizend als bunter Teppich, wenn sich verschiedene Blumenzwiebeln darin erheben. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen

Dieses kleine, herrlich duftende Veilchen blüht zweimal: Von März bis Juni und von August bis September. **Kultur siehe Seite 15**

13076 **Viola odorata semperflorens** (11 pe). 10 g RM 2.80, Portion RM 0.30

13078 **Viola odorata alba.** 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35

13080 **Viola odorata Königin Charlotte,** großblumig (11,5 pe) 10 g 3.40 Port. 0.30

13082 **Viola odorata Rosa Perle,** rosa 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

13084 **Viola odorata Zar,** dunkelblau Portion RM 0.35

Viola cornuta, Hornveilchen

Blütezeit Mai bis Herbst. Höhe 15 bis 20 cm. **Kultur siehe Seite 15**

Besonders machen wir darauf aufmerksam, daß es zweierlei Sorten Hornveilchen gibt: Kleinblumige, wie unsere Abbildung sie zeigt, und großblumige, die den kleinblumigen Stiefmütterchen ähnlich sind. Wir haben die Sorten mit großen Blüten durch ein † hinter dem Namen kenntlich gemacht.

13032 **Viola cornuta,** blau 10 g 3.— Port. 0.30

★ 13033 **Viola cornuta perfecta.** † Hellblau (11,5 la). 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

13034 **Viola cornuta alba,** weiß 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

13036 **Viola Admiration.** † Große dunkelblaue Blume 10 g RM 2.60 Port. RM 0.30

13062 **Viola Papilio.** Schmetterlings-Hornveilchen. Blau (11,5 la/12 ga) mit weiß 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

13064 **Viola cornuta Puck,** halbdunkelpurpurviolett (11,5 ra), halbreingelb (1,5 ra) 10 g RM 4.80 Portion RM 0.35

★ 13065 **Viola cornuta Nasewels.** Bildet vom Frühjahr bis zum Herbst reichblühende 15-20 cm hohe Blumenpolster. Die beiden oberen Blumenkronblätter der zierlichen Blüten sind dunkelmagahonifarben (7,5 pn). Zu diesem Rotbraun bildet das leuchtende Goldgelb (1,5/2 pa) der drei unteren Petalen einen feinen Gegensatz 10 Port. 7.60 Port. 0.90

★ 13066 **Viola cornuta G. Wermig.** Dunkelblau (11,5 ra), langstielig. Bester Ersatz für Veilchen . . . . . Portion RM 0.50

13068 **Viola lutea splendens.** † Leuchtendgoldgelb (1,5/2 pa) 10 g 2.80, Port. 0.30

★ 13090 **Viola cornuta hybr.** † Aprikosenfarbe (3 ga/4 la) mit orange (4,5 pa) 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

13092 **Viola gracilis Juwel von Eisenach.** Dunkelsamtblau (11,5 re) mit kleinem weißen Auge 10 g 8.— Portion 0.50

13094 **kleinblumige Sorten** gemischt 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

13096 **großblumige Sorten** gemischt 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Stauden aus Samen

als schönste und billigste Schmuckpflanzen

13110 **Staudensamen hohe Sorten gemischt für Einzelpflanzung und Gruppen** 10 g RM 0.90, Port. RM 0.20

13114 **Staudensamen niedrige Sorten gemischt für Beete und Rabatten** 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25

13116 **Staudensamen für Steingärten gemischt** 10 g RM 3.—, Port. RM 0.30

12978 *Tritoma Uvaria grandiflora*
10 g RM 3.20 Portion RM 0.35

13066 *Viola cornuta G. Wermig,* allerliebster haltbarer Vasenschmuck
Portion RM 0.50

12918 *Silene Schafta, magentarosa.*
Beschreibung Seite 94
10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

13230 **Zierspargel** 1000 Korn RM 4.— 100 Korn RM 0.60 20 Korn RM 0.20

13240 ***Gefüllte Ampelbegonie,*** reichblütige zarte Hängepflanze
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

13330 ***Begonia gracilis compacta Heterosis Tausendschön***
10 Portionen RM 6.40 Portion RM 0.75

Samen von Topfgewächsen und Zimmerpflanzen

Interessenten für weitere hier nicht angeführte Samen von Topfgewächsen und Zimmerpflanzen bitten wir um Angabe der gewünschten Sorten, wir werden auch für solche mit günstigsten Angeboten zur Verfügung stehen.

Abutilon, Samtmalve

Strauchartige Kalthauspflanze. Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde vermischt, warm und schattig gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und, wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen. Glänzend grün-, zum Teil auch buntblättrig, Blüten meist rostfarbig. Höhe 100 cm.

★ 13124 **Abutilon hybridum maximum.** Neue Riesen-Prachtsorten in reicher **Mischung**
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

Acacia, Akazie

Strauchartige Kalthauspflanze. Die Samen können vor dem Keimen 36 Stunden in 99 Teile Wasser und 1 Teil Chlor oder Salzsäure gelegt, oder die Schale vorsichtig durchgefeilt werden. Man sät einzeln in Töpfchen in mit Sand vermischte Heideerde. Der Samen keimt langsam und unregelmäßig. Höhe 150 bis 250 cm.

★ 13154 **Schönste Sorten gemischt**
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Asparagus, Zierspargel

Als Bindegrün wie als Topfpflanze beliebt. *Aussaaten können das ganze Jahr hindurch in Töpfe oder Näpfe in mit Sand vermischte Heide-, Laub- und Mistbeeterde gemacht werden. Warm und schattig stellen.*

★ 13230 **Asparagus plumosus nanus.** Zierspargel, mit überaus zarter, federartiger, dunkelgrüner Belaubung. Geschätztes Bindegrün 1000 Korn RM 4.— 100 Korn RM 0.60 20 Korn RM 0.20

13234 **Asparagus plumosus robustus**
1000 Korn 10.—, 100 Korn 1.40, 10 Korn 0.20

★ 13236 **Asparagus Sprengeri.** Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze 1000 Korn RM 4.— 100 Korn RM 0.60 Portion RM 0.20

Knollenbildende Begonien

Die Begonie mit ihren mannigfaltigen Arten und Abarten ist eine der wertvollsten Pflanzen für Töpfe, Gruppen, Beete, Gräber u. a. m. *Mehrjähriges Knollengewächs. Aussaat März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht, schattig und warm halten.*

★ 13240 **Begonia hybrida fl. pl. pendula. Gefüllte Ampelbegonie,** an feinen Stengeln herabhängende Blumen in zarten Färbungen, besonders schön für Blumentische, Krippen u. als Topfpflanze
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

13264 **Begonia hybrida gigantea fl. pl. Riesenblumige gefüllte gemischt.**
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

13302 **Begonia hybrida gigantea. Riesenblumige einfache Prachtmischung**
10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

★ 13310 **Begonia hybrida gigantea crispa.** Mit gekrausten Blumenblättern
10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

13315 **Begonia hybrida gigantea Duplex.** Mit doppelter oder dreifacher Auflage von Petalen 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

Begonienknollen siehe Seite 137

Begonia gracilis u. semperfl.

Die folgenden mit × bezeichneten Begoniensorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzuchtsamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor. Wir bieten nur allerbeste echte Qualitäten an.

Begonia gracilis — Anerkannte Saat

13322 „ „ **Feuerball.** Feurig karmesin (8,5 pa) 1 g RM 5.— Portion RM 0.40

★ 13324 „ „ **heterosis Blütenmeer.** × Frisch grünes bräunlich getöntes Laub, La-France-Rosa (9 ea), mit purpurrosa (9 la) Knospen, reichblühende wertvolle Sorte f. Beete
10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

★ 13325 **Begonia gracilis Indianerin.** Leuchtendscharlachrote Blüten und schwarzrotes Laub
10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

13326 „ „ **heterosis Primadonna.** × Große Blumen, reinrosa (9 la) karmin (9 la) abgetönt, guter Winterblüher 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

★ 13327 „ „ **heterosis Dresden 1936** Siehe Neuheiten Seite 20
10 Port. RM 6.— Port. RM 0.75

13328 „ „ **Luminosa.** Tiefdunkelscharlach (7,5 pa/pc), Laub rotbraun, guter Winterblüher 1 g 5.— Port. 0.40

13329 „ „ **Luminosa compacta**
10 Port. RM 4.20 Port. RM 0.50

★ 13330 „ „ **compacta HeterosisTausendschön.** Centifolienfarbig, wird 12 cm hoch, wächst ganz gleichmäßig mit ungezählten einheitlich geschlossenen Verzweigungen u. blüht noch bis spät in den Herbst hinein 10 Port. 6.40 Port. 0.75

13344 „ „ **Prachtmischung**
1 g RM 3.— Portion RM 0.40

Begonia semperflorens

Anerkannte Saat

13352 „ „ **atripurpurea, Vernon.** Purpurkarmin (8 pc), dunkellaubig
1 g RM 1.— Portion RM 0.30

13353 „ „ **heterosis Ruhm von Erfurt. Originalsaat**
10 Port. RM 5.— Portion RM 0.60

★ 13354 „ „ **heterosis Gruga.** × Reinkarminrosafarbig (9 la/na), vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze
10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

13356 „ „ **heterosis Rundfunk. Originalsaat** 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

13358 „ „ **Lachskönigin.** Zinnoberrot (7,7,5 pa) 1 g RM 5.— Port. RM 0.40

13362 „ „ **Albert Martin.** Leuchtendkarminpurpur (7,5 pc/8,5 nc), riesenblumig, prächtige Gruppensorte
1 g RM 3.60 Portion RM 0.35

13364 „ „ **Gruppenkönigin.** Sehr großblumig, zartrosa (9,5 ga)
1 g RM 3.60 Portion RM 0.35

13367 „ „ **heterosis Schnee**
10 Port. RM 6.— Port. RM 0.75

13371 **Begonia semperflorens, Prachtmischung** 1 g RM 0.80 Port. RM 0.25

13372 **Begonia Rex, neue Hybriden, Blatt-Begonien, Prachtmischung**
10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.70

Calceolaria, Pantoffelblume

Ausgesuchte, unübertroffene Qualität

Aussaat Juli bis August in Schalen in leichte, sandige Erde, der Samen oben aufgestreut, von unten angefeuchtet und warm gehalten; zeitig unter Glas pikieren, dann in Töpfe mit Heide-, Lauberde und Sand setzen und frostfrei durchwintern. Höhe 20 bis 40 cm.

13382 **Calceolaria hybrida. Getigerte** Pantoffelblume
10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

13386 **Calceolaria hybrida. Getuschte,** in den schönsten Farben.
10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

13390 **Calceolaria hybrida. Getigerte** und **getuschte,** prachtvoll **gemischt**
10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

13402 **Calceolaria hybrida. Getigerte** und **getuschte Zwerg-, gemischt**
10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

Calla, Aronstab

Eine der dankbarsten Zimmerpflanzen, die wenig Pflege beansprucht u. mit jedem Platz vorliebnimmt. *Aussaat in Töpfe mit sandiger Lehm- und Rasenerde. Nachdem die Sämlinge erstarkt, einzeln in kleine Töpfe in dieselbe Erdmischung verpflanzen und reichlich feucht halten.*

★ 13420 **Calla aethiopica, Perle von Stuttgart.** Abbildung siehe Seite 97
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

Campanula, Glockenblume

Eine sehr leicht zu ziehende und sich jahrelang gut haltende Zimmerpflanze, ein blendender Schmuck für Blumentische, Ampeln und kleine Zimmerspaliere.

★ 13430 **Campanula fragilis.** Blau (12 ca/ea), sehr schönes Ampelgewächs. Abbildung siehe S. 133. 1 g RM 3.— Portion RM 0.40

Übrige ausdauernde Sorten S. 89 u. 90

Cineraria, Aschenpflanze

Cinerarien sind sehr wirkungsvolle Topfpflanzen mit reichem Blütenflor, der sich bei jeder Pflanze zu einer Kuppel zusammenschließt und von einer schönen großen Blättermanschette umfaßt wird. Höhe 25 bis 40 cm. **Anerkannte Saat**

Aussaat Juli bis August lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgange mit Glas bedecken, zeitig pikieren, dann in Töpfe pflanzen; braucht nahrhafte, leichte Erde, frostfreies Überwintern; im Februar in größere Töpfe verpflanzen. Blüht von März bis Juli.

★ 13472 **Cineraria hybrida grandiflora. Großblumige Prachtsorten** in unübertroffener Qualität 1 g 12.— Port. 0.55

13495 **Cineraria nana multiflora.** Neue, niedrige, **klein- u. vielblumige,** in herrlicher **Mischung** 1 g 12.— Portion 0.55

★ 13496 **Cineraria grandiflora nana. Halbhohe, großblumige Prachtmischg.** 1 g RM 12.— Portion RM 0.55

13497 **Cineraria Berliner Markt-Mischung,** mit hohen und großen Blumen, außerordentlich reichblühend 1 g RM 6.— Portion RM 0.45

13508 **Cineraria plenissima.** Dichtgefüllte Prachtblumen 1 g RM 14.— Port. RM 0.60

Chrysanthemum indicum

Aussaat im Frühjahr in Töpfe mit sandiger Lehm- oder Laub-, Rasenerde und Sand, mäßig warm, feucht. Später pikieren und in Töpfe pflanzen. Kann auch ins Freie gepflanzt werden

★ 13460 **Chrysanthemum indicum.** Gefüllte und halbgefüllte frühblühende Spielarten, samenbeständige Rasse. **Prachtmischung** . 1 g 2.— Port. 0.50

Coleus, buntblättrige Nessel

Leicht aus Samen zu ziehende Topfpflanze. Die sich zeigenden Blütenstände sind auszuschneiden. Höhe 50 cm.

Aussaat Februar bis März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht und warm gehalten; mehreremal pikiert und in Töpfen weiter kultiviert.

13540 **Coleus. Kleinblättrige Prachtmischung** 10 g 4.60 Port. 0.40

★ 13548 **Coleus. Neueste, großblättrige Sorten, gemischt** 1000 Korn RM 7.— 100 Korn RM 0.90 Portion RM 0.70

Blumenschmidts Cyclamen, Alpenveilchen

Aussaat im Frühjahr oder Juli bis August in Schalen unter Glas, später in kleine Töpfe pflanzen, hell und frostfrei durchwintern und im Frühjahr in eine Mischung von Lauberde, Mistbeeterde und Sand pflanzen.

Anerkannte Saat

Cyclamen persicum giganteum

13562 **Sanguineum.** Dunkelblutrot, herrliche Farbe 100 Korn RM 4.— Portion RM 0.50

13566 **Dunkelrot** (9,5/ra/re) 100 Korn RM 3.60 Portion RM 0.50

13568 **Hermosa.** Elfenbein lachsrosa (8 ca/ea) 100 Korn RM 4.— Portion RM 0.50

13570 **Fliederfarben.** Hellila (10,5 la) 100 Korn RM 3.60 Portion RM 0.50

13571 **Leuchtfeuer.** Leuchtend lachsscharlach (8 ra) 100 Korn RM 7.— Portion RM 0.70

13572 **Perle v. Zehlendorf.** Lachsdunkel (8 pa), Auge (9 re) 100 Korn 5.—, Port. 0.60

★ 13574 **Roseum superbum.** Hellviolett (10 ia) Auge kräftigrosa (9,5 pa) 100 Korn RM 3.20 Portion RM 0.50

13582 **Salmoneum.** Lachsrosa (8,5 na) 100 Korn RM 5. Portion RM 0.60

13590 **Montblanc.** Weiß 100 Korn RM 4.— Portion RM 0.50

13594 **Weiß mit rotem** (10,5 na) **Auge** 100 Korn RM 3.60 Portion RM 0.50

★ 13598 **Feinste Mischung aller Schattierungen** 100 Korn RM 3.20 Port. RM 0.45

13640 **Cyclamen Rokoko. In Prachtmischung** 100 Korn 6.— Portion 0.65

Dracaena, Drachenbaum

Wegen ihrer Anspruchslosigkeit zur Zimmerkultur besonders geeignet, besonders gilt dies von Dracaena indivisa.

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterde vermischt, Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und, wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

13682 **Dracaena australis.** Lange, breite Blätter in Kapseln 10 g RM 6.40 Portion RM 0.60

13686 **Dracaena Draco.** Der bekannte Drachenbaum 10 g RM 4.40 Port. RM 0.40

13690 **Dracaena indivisa** in Kapseln 10 g RM 4.40 Portion RM 0.40

13700 **Dracaena Veitchi** in Kapseln 10 g RM 4.40 Portion RM 0.40

Eucalyptus, Fieberheilbaum

Eucalyptus-Fieberheilbaum, eine sehr schöne Zimmerpflanze; im Süden wird sie gegen Malaria angepflanzt, aber auch bei uns findet man sie vielfach in Krankenzimmern.

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterde vermischt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und, wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

13728 **Eucalyptus globulus.** Mit bläulichgrüner Belaubung 10 g 0.90 Port. 0.20

Exacum, Bitterkraut

Eine sehr geschätzte moderne wohlriechende Topf- und Marktpflanze. Die lila Blüten mit gelben Staubgefäßen heben sich von der frischgrünen Belaubung wirkungsvoll ab.

Bei Aussaat im Januar-Februar blühen die Sämlinge sehr reich von Juni an ununterbrochen bis zum Herbst. Die Erdmischung soll zu gleichen Teilen aus Laub und Rasenerde mit 1/3 Sand bestehen. Um recht vollblühende Töpfe zu erhalten, pflanzt man zwei Pflanzen in einen Topf.

★ 13736 **Exacum affine** (12 ea/ga) wohlriechend 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

Fuchsia, Tapetenblume

Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr lohnend; früh ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen sie im ersten Jahre. Ein schöner Schmuck für Wintergärten, Blumentische, Ampeln und auch für Beete.

Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger, leichter, nahrhafter Erde; warm, feucht und schattig gestellt, später in Töpfchen mit leichter Erde pflanzen.

★ 13766 **Fuchsia hybrida.** Neueste **gefüllte Arten, gemischt** 100 Korn RM 1.80 20 Korn RM 0.40

★ 13770 **Fuchsia hybrida.** Schöne **einfache Arten, gemischt** 100 Korn RM 2.— 20 Korn RM 0.50

★ 13772 **Fuchsia hybrida, niedrige gefüllte frühblühende Mischung.** Siehe Neuheiten Seite 21. 10 Port. 6.50 Port. 0.75

Gloxinia, Gloxinie

Wunderschöne Topfpflanze, durch die satten Farben der samtigen Blüten sehr dekorativ. Unübertroffene Qualität!

Aussaat Februar warm in Schalen mit leichter sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut; zeitig pikieren, auf warmen Boden setzen und warm und schattig unter Glas stellen.

Gloxinia hybrida grandiflora

★ 13788 **Gigantea,** riesenblumige, **Prachtmischung** 1 g RM 12.— Port. RM 0.60

13790 **Crassifolia erecta.** Blumen aufrecht, **gemischte Farben,** schönste Gattung 1 g RM 9.20 Portion RM 0.50

13858 **Alle Farben und Klassen gemischt** 1 g RM 8.— Portion RM 0.40

Gloxinia hybr. imperialis, Kaisergloxinien

★ 13880 **Alle Farben gemischt** 1 g RM 12.— Portion RM 0.60

Grevillea Australische Seideneiche

Aussaat sehr zeitig im Frühjahr oder auch im Herbst in Laub- oder Heideerde mit Sand, mäßig warm und feucht, später in Töpfe pflanzen.

13882 **Grevillea robusta.** Schönblättrige Markt- und Einzelpflanze 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30

13420 ***Calla aethiopica.*** Beschreibung s. Seite 96 10 g RM 2.60 Port. RM 0.30

13460 ***Chrysanthemum indicum*** Prachtmischung gefüllt, frühblühend 1 g RM 2.— Portion RM 0.50

13736 ***Exacum affine*** reizende langblühende Topfblume 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

13496 ***Cineraria grdfl. nana.*** Prachtmischung 1 g RM 12.— Port. RM 0.55

14148 *Gewächshaus bei Blumenschmidt mit Primula sinensis* zur Samenzucht . . . . . 1 g RM 2.40 Portion RM 0.40

14260 *Saintpaulia ionantha grandiflora* 10 Portionen RM 8.— Portion RM 0.90

14034 ***Passiflora*, Passionsblume** 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30

14214 *Primula malacoides Treurosa*, eine reichblühende u. langanhaltende Topfpflanze. 10 Port. 5.20 1 Port. 0.60

Heliotropium, Sonnenwende

Von Februar bis April in Töpfe oder Schalen aussäen. Warm, feucht und schattig halten. Höhe 40 bis 60 cm.

13884 **Heliotropium peruvianum Marine.** Dunkelblau (12 re) 10 g RM 7.— Port. RM 0.50

13890 **Heliotropium peruvianum Valencia.** Riesenblumig, violett (11,5 ga/la) 10 g RM 4.80 Portion RM 0.30

13892 **Heliotropium peruvianum Weiße Dame** 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

★ 13894 **Heliotropium peruvianum Prachtmischung aller Sorten.** 10 g RM 1.50 Portion RM 0.25

Impatiens, Springkraut

auch fleißiges Lieschen genannt. Impatiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet. Höhe 45 cm.

13924 **Impatiens Holstii hybrida Prachtmischung** 1 g RM 2.40 Portion RM 0.40

13930 **Impatiens Sultanii hybrida schön gemischt** 1 g RM 3.— Portion RM 0.40

★ 13932 **Impatiens Sultani nana hybr. Karminea.** **Siehe Neuheiten S. 20** 10 Port. RM 4.20 1 Port. RM 0.50

Medeola asparagoides

Im Frühjahr in Töpfe mit lockerer Erde ausgesät. Erstarkte Pflanzen werden dann einzeln in Töpfe verpflanzt.

13988 **Medeola Myrsiphyllum asparagoides.** 10 g RM 1.— Portion RM 0.25

13992 **Medeola asparagoides myrtifolia.** Im Laub sechs- bis achtmal so klein, wie die alte Medeola asparagoides. 1000 Korn 4.— 100 Korn 0.80 Port. 0.40

Mimosa, Sinnpflanze

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde vermischt und warm gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren.

★ 14002 **Mimosa pudica.** „Rühr mich nicht an". 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Musa, Banane

Sie wird im Februar in lockere Erde auf einem guten Warmbeet ausgesät.

14010 **Musa Ensete.** Banane. 100 Korn RM 12.— 10 Korn RM 1.50

Passiflora, Passionsblume

Passiflora coerulea ist fürs warme oder temperierte Haus geeignet. Aussaat im Frühjahr warm unter Glas.

★ 14034 **Passiflora coerulea.** 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30

Pelargonium, Geranium

Durch Anzucht von Samen erhält man die betreffenden Arten der Pelargonien ziemlich treu wieder, außerdem auch andere schöne und neue Abarten. Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten.

★ 14048 **Pelargonium.** Neueste, großblühende **Prachtsorte gemischt.** 100 Korn RM 8.— Portion RM 0.90

14060 **Pelargonium zonale.** Scharlach-Pelargonie **gemischt.** 100 Korn 4.— 10 g 2.80 Port. 0.40

14066 **Pelargonium hederaefolium hybridum.** Efeublättrige. 100 Korn RM 5.— 10 Korn RM 0.60

Primula, Primeln **Topfprimeln**

In Töpfen wie auch als Schnittblume erfreuen sich Primeln großer Beliebtheit.

Aussaat Juli bis August lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgang mit Glas bedecken, zeitig pikieren.

★ 14148 **Primula sinensis einfache gemischt** 1 g RM 2.40 Portion RM 0.40

★ 14172 **Gefüllte, nelkenblütige Prachtmischung** 1 g RM 6.— Portion RM 0.60

14190 **Primula obconica grandiflora Berliner Rot.** (9,5 pa). 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

14194 **Primula obconica grandiflora Hamburger Rot.** (9,5 pa/ra 10 na). 10 Portionen RM 4.80 Portion RM 0.55

14198 **Primula obconica grandiflora kermesina.** Leuchtendrot (9,5 pa/10 na) 10 Portionen RM 4.80 Portion RM 0.55

14202 **Primula obconica grandiflora Prachtmischung** 10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.45

★ 14206 **Primula obconica grandiflora gigantea, Prachtmischung** 10 Portionen RM 4.40 Portion RM 0.50

14212 **Primula malacoides,** zartlila (11 ea) reichblühende Topfpflanze 10 Portionen RM 3.60 1 Portion RM 0.40

★ 14214 **Primula malacoides Treurosa,** rein karminrosa (9,5 ia/ea) 10 Portionen RM 5.20 1 Portion RM 0.60

14216 **Primula malacoides gemischt** 10 Portionen RM 3.60 1 Portion RM 0.40

Staudenprimeln siehe Seite 94

Saintpaulia, Usambaraveilchen

Aussaat Januar bis April in Töpfe. Höhe 10 cm

★ 14260 **Saintpaulia ionantha grandiflora** mit großen tiefblauen (12 ra/re) Blumen 10 Portionen RM 8.— Portion RM 0.90

Solanum, Korallenbäumchen

★ 14310 **Solanum Hendersonii New Patterson.** **Siehe Neuheiten S. 21** 10 Portionen 3.60 1 Portion 0.40

Sparmannia, Zimmerlinde

Sparmannia ist einfach zu ziehen. Durch ihre großen zarten, immergrünen Blätter ist sie ein dekorativer Schmuck für jeden Wintergarten.

★ 14300 **Sparmannia africana** 100 Korn RM 7.— Portion RM 0.80

Sparmannia-Pflanzen siehe Seite 134

Torenia

Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger, leichter, nahrhafter Erde, warm, feucht und schattig stellen. Höhe 30 cm.

14342 **Torenia Fournieri edentula.** Hellblau (13 ea) und samtblau (12 pl) 1 g RM 3.— Portion RM 0.50

14350 **Torenia Fournieri, gemischt.** 1 g RM 3.20 Portion RM 0.50

14764 *Monatserdbeere Rügen selecta*, die beste zu Bowlen
10 g RM 3.— Portion RM 0.25

14754 *Erdbeeren*, großfrüchtige Sorten gemischt
100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Portion RM 0.25

Yucca, Palmenlilie

14354 **Yucca aloifolia.** Schmale graugrüne Blätter. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
14356 **Yucca aloifolia fol. variegatis.** Gestreiftes Blatt. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
14358 **Yucca aloifolia tricolor.** 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
14360 **Yucca aloifolia quadricolor.** 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Obstkerne u. Beerenobstsamen

		kg	10 g
14676	**Apfelkerne (Pyrus Malus)**	12.—	0.35
14680	**Birnenkerne (Pyrus communis)**	13.—	0.40
14684	**Aprikosensteine (Armeniaca vulgaris)**	1.80	—
14690	**Kirschsteine (Prunus avium silvestris)**	6.40	0.35
14694	**Pflaumensteine,** deutsche Zwetsche	1.60	—
14702	**Pfirsichsteine (Amygdalus persica)**	2.—	—
14706	**Brombeeren (Rubus fruticosus)**	10.—	0.35
14710	**Himbeeren,** beste Sorten gemischt	10.—	0.35
14724	**Johannisbeeren,** gemischt, großfrüchtige	12.—	0.35
14732	**Stachelbeeren,** großfrüchtige Sorten gemischt **(Ribes Grossularia)**	18.—	0.50

Erdbeersamen

		100 g RM	10 g RM	Port. RM
★14754	**Beste großfrüchtige Sorten gemischt**	4.—	0.70	0.25
	Immertragende Monatserdbeeren.			
14762	**Goliath rote mit Ranken**	—	1.40	0.35
★14764	**Rügen selecta rote ohne Ranken, eine der besten und ertragreichsten Monatserdbeeren**	—	3.—	0.25
14766	**Gartenkönigin weiße ohne Ranken**	—	3.—	0.30

Erdbeerpflanzen siehe Seite 109 und 110

Kakteensamen

		100 Korn RM	Port. RM
14800	**1 Sortiment Kakteen** in 12 Sorten aus allen Klassen RM 2.—		
★14804	**Kakteen** aller Klassen, gemischt	0.60	0.30
14805	**Astrophytum,** Bischofsmütze, gemischt	2.50	0.40
14806	**Cereen,** Säulenkakteen, gemischt	1.—	0.30
14808	**Echinocacteen,** Igelkakteen	0.80	0.25
14810	**Echinocereen,** Igelsäulenkakteen	0.50	0.25
14812	**Echinopsen,** Seeigelkakteen	0.90	0.25
14814	**Mamillarien,** Warzenkakteen	0.80	0.25
14816	**Opuntien,** Feigenkakteen	0.60	0.25
14818	**Phyllocacteen,** Blattkakteen	2.—	0.40

Weitere Sorten finden Sie in unserer Kakteensamen-Sonderliste, die wir auf Wunsch kostenlos senden

Palmensamen

Palmensamen haben meist eine sehr lange Keimzeit, einige Sorten liegen 3 bis 6 Monate, ehe sie keimen. Die Palmensamen sind nicht immer auf Lager, fehlende Sorten werden nach Eintreffen der neuen Importe nachgeliefert.

		100 Korn	Port.
★14820	**Chamaerops excelsa,** Hanfpalme	0.50	0.30
14822	**„ humilis**	1.20	0.30
★14824	**Cocos australis,** Kokospalme	3.—	0.40
14828	**„ plumosa**	2.60	0.40
14834	**Corypha australis,** Schirmpalme	3.—	0.40
14838	**Kentia Belmoreana** 100 Korn RM 14.—, 5 Korn		0.90
14840	**„ Forsteriana** 100 Korn RM 14.—, 5 Korn		0.90

		100 Korn	Port.
★14842	**Latania borbonica (Livistona sinensis)**	2.—	0.30
★14846	**Phönix canariensis**	1.20	0.30
14848	**„ dactylifera,** Dattelpalme	2.—	0.40
14858	**„ tenuis**	1.30	0.30
14872	**1 Sortiment** von 6 Sorten, leicht im Zimmer zu kultivierende Arten RM 1.90		

Palmenpflanzen siehe Seite 132

14846 *Phönix canariensis*
100 Korn RM 1.20 Portion RM 0.30

14842 *Latania borbonica (Livistona sinensis)*
100 Korn RM 2.— Portion RM 0.30

OBSTBÄUME

Deutsches Markenetikett des Reichsnährstandes für Baumschulartikel

Das mit dem Hoheitszeichen des Deutschen Reiches versehene Markenetikett für Baumschulartikel bietet dem Käufer die Gewähr, daß der so gekennzeichnete Baum oder Strauch von wirklich erstklassiger Beschaffenheit ist. Blumenschmidt-Erzeugnisse tragen diese Markenetiketten, die zum Schutze des Publikums vom Reichsnährstand eingeführt worden sind und nur von solchen Baumschulen geführt werden dürfen, deren Erzeugnisse einer behördlichen Prüfung unterlegen und dabei allen Anforderungen für erstklassige Waren entsprochen haben.

Güteklassen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

Die Güteklassen und Grundmaße sind ebenfalls zum Schutze des kaufenden Publikums geschaffen. Wir empfehlen sie daher dem Interesse unserer Kunden, damit sie in der Lage sind, Angebote ohne oder solche mit abweichenden Güteklassen als minderwertig ablehnen zu können. Alle Pflanzen müssen vor allem gesund, sortenecht und gut bewurzelt sein.

Obsthochstämme

sind Bäume mit gutem Wurzelvermögen, geraden, fehlerfreien konischen Stämmen mit 180/200 cm Stammhöhe. Die Krone kann ein- oder mehrjährig sein und muß einschließlich des durchgehenden geraden Mitteltriebes 5 Kronentriebe haben. Sofern es sich um mehrjährige Kronen handelt, müssen sie sachgemäß geschnitten sein. Die letztjährigen Jahrestriebe der Krone müssen eine für die betreffende Sorte normale Länge aufweisen; in Zentimeter läßt sich diese nicht festlegen, da das Längenwachstum zu verschieden ist — (vergleichsweise Ananas-Rtte. zur Landsberger Rtte.). Bei einjährigen Kronenveredlungen gilt eine Krone mit mindestens 3 normalen Trieben als erste Qualität. Alle Kopfveredlungen müssen gut verwachsen sein. Süßkirschen müssen auf hellrindigen Sämlingen der hell- und kleinfrüchtigen wilden Vogelkirsche (Pr. avium) stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist, wenn keine besonderen Abmachungen vorliegen, 7-8 cm Stammumfang, die anderen Stärken sind 8-9, 9-10, 10-12 cm. Der Stammumfang wird 1 m über dem Boden gemessen.

Obstmittelstämme

(Halbstämme). Die Stammhöhe beträgt 125—150 cm, der Stammumfang wird auf halber Höhe gemessen. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist 6—7 cm, im übrigen wird die gleiche Beschaffenheit wie bei Hochstämmen verlangt.

Buschbäume

(Niederstämme). Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es bei denjenigen Birnensorten nicht, die auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mahaleb veredelt sein. Bei Pfirsichen muß die Unterlage angegeben werden. Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Ein guter Buschbaum soll 5 Äste einschließlich Leittrieb haben, ältere Buschbäume sollen durch entsprechenden Rückschnitt herangezogen sein. Ein regelmäßiger Astabstand ist nicht erforderlich. Die Bäume müssen den Sorten entsprechend wüchsig sein.

Formobstbäume

Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mahaleb veredelt sein. Wenn für Äpfelschnurbäume oder U-Formen als Unterlage Doucin verwendet wird, muß es ausdrücklich vermerkt sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Die einjährigen Triebe müssen stets die für die regelmäßige Form entsprechende Normallänge haben und gut wüchsig sein. Für wagerechte Schnurbäume kommt nur Paradies bzw. Quitte in Frage.

Pyramiden

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm, Etagenentfernung zirka 40 cm, in jeder Etage 5 ungefähr gleichstarke Äste, der Leittrieb muß gerade sein.

Spaliere mit schrägen Ästen

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung etwa 40 cm. Die Etagenäste sollen möglichst gleichständig sein, d. h. wenn der unterste Seitenzweig rechts steht, soll dies bei den folgenden Etagen ebenso sein. Der Mitteltrieb soll möglichst durch ein nach vorn stehendes Auge verlängert werden.

Verrierpalmetten

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm. Die äußeren Etagensätze sollen mit Fruchtholz besetzt sein; das oberste „U" muß vollständig ausgebildet sein, und die Triebe müssen eine der Form entsprechende Normallänge haben. Es ist zukünftig nur auf 40 cm zu formieren.

U-Formen

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm, bei Neuformierungen 40 cm. Bei mehrjährigen Bäumen soll der untere Teil der Äste mit Fruchtholz besetzt, der einjährige Trieb entsprechend wüchsig sein. Die Unterlage ist anzugeben; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

Schnurbäume, wagerechte

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Die Biegungsstelle muß rechtwinklig sein. Der zweite Arm soll in gleicher Höhe der ersten Biegungsstelle abbiegen. Die Arme sollen möglichst gleich lang sein. Unterlage nur Paradies bzw. Quitte.

Schnurbäume, senkrechte

Stammhöhe zirka 30 cm. Der Stamm soll gerade sein. Mehrjährige Schnurbäume sollen bis auf den letzten Jahrestrieb von unten auf möglichst gleichmäßig mit Fruchtholz besetzt sein. Der letzte Trieb soll entsprechend lang sein und ein gutes Wachstum zeigen. Die Unterlage muß angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

Fächerformen

von Schattenmorellen, Pfirsich und Aprikosen Stammhöhe zirka 40 cm.

Einjährige Veredlungen

Die einjährigen Veredlungen sollen eine Mindestlänge von 60 cm haben. Es ist anzugeben, ob auf Wildling oder Zwergunterlagen veredelt ist. Bei Angeboten von Handveredlungen ist Unterlage und Längenangabe ausdrücklich zu bemerken.

Die Befruchtungsverhältnisse bei Obstbäumen

Während man früher bei auftretender Unfruchtbarkeit der Obstbäume ungünstigen Standort, falsche Behandlung, unsachgemäße Düngung usw. als Ursache ansah, haben unsere Forscher auf dem Gebiet der Obstbefruchtung durch eingehende Untersuchungen festgestellt, daß die meisten Obstsorten selbst unfruchtbar sind, d. h., wenn die Stempel der Blüten nur mit dem Pollen der gleichen Sorten bestäubt werden, findet eine Befruchtung nicht statt und die betreffenden Bäume bleiben trotz reicher Blüte ertraglos.

Es gibt unter den Äpfeln und Birnen eine Anzahl Sorten, die viel Blütenstaub entwickeln, der zur Befruchtung anderer sehr geeignet ist. Man bezeichnet diese als gute Pollenspender. Andere, die wenig oder keinen brauchbaren Blütenstaub hervorbringen und deshalb auf Fremdbestäubung angewiesen sind, werden Muttersorten genannt.

Es ist also erforderlich, mehrere Sorten, die sich in obiger Hinsicht ergänzen und gleiche Blütezeit haben, nebeneinander zu pflanzen, wenn man reiche Ernten erzielen will. Soweit die Sorten bisher erforscht sind, machen wir das im nachstehenden Kernobstsortiment dadurch kenntlich, daß wir gute Pollenspender mit *I*, solche, die schlechten oder keinen Pollen geben, mit *II* bezeichnen. Ein Fragezeichen bedeutet, daß die betreffende Sorte noch nicht erforscht ist. Die Buchstaben *f*, *m* und *s* bei den Äpfeln zeigen frühe, mittlere oder späte Blütezeit an. Die Blüte der Birnen ist fast gleichzeitig, so daß bei ihnen dieser Punkt außer Beachtung bleiben kann.

Süßkirschen sind, soweit bisher erforscht, fast alle auf Fremdbestäubung angewiesen; es ist deshalb anzuraten, stets mehrere, nicht nur eine Sorte anzupflanzen.

Von Sauerkirschen sind selbst fruchtbar die Schattenmorelle und Diemitzer Amarelle, andere Sorten bedürfen der Fremdbestäubung, doch werden hier verschiedene auch durch Staub von Süßkirschen befruchtet.
Von den Pflaumen sind Selbstbefruchter Anna Späth, Bühler Frühzwetsche, Hauszwetsche, Königin Victoria, Metzer Mirabelle, Nancymirabelle, Ontariopflaume, Oullins, Schöne aus Löwen, The Czar und Wangenheims Frühzwetsche. Auf Bestäubung durch andere Sorten sind angewiesen: Graf Althans, große grüne Reneklode, Italienische und Lützelsachser Frühzwetsche. Die übrigen Sorten sind noch nicht erforscht.

Die Pfirsich- und Aprikosensorten sind fast alle selbstfruchtbar, ebenso der Walnußbaum und alle Beerenobstsorten, während es ratsam ist, von Haselnüssen stets mehrere Sorten anzupflanzen.

Obstreifeschlüssel

Die Obstsorten sind hier in der Reihenfolge ihrer Genußreife angegeben. Im nachfolgenden Katalogteil hingegen sind die Sorten alphabetisch geordnet.

Erklärung der Zeichen hinter d. Sorten s. Seite 100: Befruchtungsverh. der Obstbäume

Äpfel

Juli/August
Klarapfel . . . . . *I m*
Roter Astrachan . . . . *?*

August/September
Charlamowsky . . . *II-m*
PfirsichroterSommerapfel *I m*

Sept./November
Croncels . . . . . *II-m*
Kaiser Alexander . . *I m*

Sept./Dezember
Eve (Manks) Apfel . . . *II*
Gravensteiner . . . . *III*
Prinzenapfel . . . . *I m-s*

Okt./November
Roter Herbstkalvill . . . *?*

Okt./Dezember
Cellini . . . . . *?*
Danziger Kantapfel . *I m*
Geh.-Rat Oldenburg . . *II*
Großherzog Friedrich *I m*
Holowauser Himbeerapfel *?*
Jakob Lebel . . . . . *II m*
Peasgood Sondergleich. *I m*

Oktober/Januar
Gelber Richard . . . . *I m*

Nov./Dezember
Geflammter Kardinal . . *?*

Nov./Januar
Berner Rosenapfel . . *I m*
Cox' Orangenrenette *I m*
Dülmener Rosenapfel *I m*
Gelber Bellefleur . . . *I m*
Gelber Edelapfel . . . *I s*
Goldparmäne . . . . . *I m*
Harberts Renette . . . *II m*
Landsberger Renette *I m*
Ribstoner Pepping . . *II m*
Rote Sternrenette . . . *I s*
Signe Tillisch . . . . . *I m*

Nov./Februar
Baumanns Renette . . . *I m*
Gascoynes Scharlachr. *II m*
Graue franz. Renette *II m*

Nov./März
Adersleber Kalvill . . *I m*
Lanes Prinz Albert . . *I m*
Minister v. Hammerstein *I m*
Parkers Pepping . . . *?*

November/April
Kaiser Wilhelm . . *II m-s*
Schöner aus Boskoop *II m*

Dez./Februar
Ananas-Renette . . . . *I m*
Baumanns Renette . . . *I m*
Blenheimer Goldrenette *II m*

Dezember/März
Bismarckapfel . . . . *I s*
Geheimrat Breuhahn . . *I m*
Kanadarenette . . *II m-s*
Zuccalmaglio-Renette *I m*

Dezember/Mai
Schöner aus Nordhausen *I m*
Weißer Winter Kalvill *?*

Januar/Februar
Uelzener Kalvill . . . . *?*

Januar/Mai
Bohnapfel . . . . . *II m*
Boikenapfel . . . . . *I s*
Ontarioapfel . . . . *I m-s*
Roter Eiserapfel . . . . *II s*
RoterTrierischerWeinapfel *?*

Februar/Juli
Kasseler Renette . . . *I m*
Wöbers Rambour . . . *?*

Birnen

Juli/August
Bunte Juli. . . . . *I*
Juli-Dechant . . . . *?*
Kleine Muskateller *?*
Sommermagdalene *I*

August/Sept.
Amanliser . . . . . *II*
Clapps Liebling . . *I*
Frühe aus Trévoux *I*
Solaner . . . . . *I*
Stuttgarter Gaißhirtle *I*
Triumph aus Vienne *I*
Williams Christbirne *I*

Sept./Oktober
Gellerts Butterbirne *I*
Gute Graue . . . . *II*
Gute Luise. . . . . *I*
Kongreßbirne . . . *II*
Margarete Marillat *II*
Napoleons Butterbirne *I*
Tongern . . . . . *?*

Okt./November
Boscs Flaschenbirne *I*
Clairgeau . . . . . *I*
Grumbkow . . . . *?*
Köstliche aus Charneu *I*
Präsident Roosevelt *?*

Okt./Dezember
Alexander Lukas . . *II*
Diels Butterbirne . . *II*
Herzogin von Angoulême . . . . *I*
Liegels Butterbirne *?*

Nov./Januar
Gräfin von Paris . . *I*
Le Lectier . . . . . *I*

Nov./März
Winterdechantsbirne *?*

Dez./Januar
Pastorenbirne . . . *II*

Januar/März
Esperens Bergamotte *I*
Nordhäuser Forellenbirne . . . . . *I*

Süßkirschen

1. Woche
Früheste der Mark
Kassins Frühe

2. Woche
Dankelmann
Flamentiner
Kunzes Kirsche
Rote Maikirsche
Schlesische Brautkirsche
Werdersche frühe Herzkirsche

3. Woche
Braunauer
Fromms Herzkirsche
Große Germersdorfer
Große schwarze Knorpelkirsche
Hedelfinger Riesenkirsche
Schöne ausMarienhöhe
Schöne aus Rocmont

4. Woche
Büttners rote Knorpelkirsche
Dönissens gelbe Knorpelkirsche
Große Prinzessinkirsche
Schneiders späte Knorpelkirsche

Sauerkirschen

3. Woche
Diemitzer Amarelle
Frühe Schattenmorelle

3.—4. Woche
Königin Hortense
Königliche Amarelle
Ostheimer Weichsel

4. Woche
von Hindenburg

4.—5. Woche
Schattenmorelle
Von der Natte

Pflaumen

Anfang bis Mitte Juli
Goldquelle
Ruth Gerstetter

Ende Juli
Bühler Frühzwetsche
Lützelsachser Frühzwetsche
Oullins

Anfang August
Prinsens rote Reneklode
The Czar

Mitte August
Gelbe Eierpflaume
Königin Viktoria
Ontariopflaume

Ende August
Gelbe Mirabelle
Große grüne Reneklode
Metzer Mirabelle
Nancymirabelle
Schöne aus Löwen
Wangenheims Frühzwetsche

Anfang September
Graf Althans

Mitte September
Italienische Zwetsche

Ende September
Großherzog

Anfang Oktober
Anna Späth
Hauszwetsche

OBSTBÄUME

Die Anzucht von Obstbäumen bildet seit vielen Jahrzehnten einen Hauptzweig unseres vielseitigen Betriebes; Blumenschmidt-Bäume blühen und fruchten seit Menschenalter nicht nur in allen Gegenden Deutschlands, sondern in allen Weltteilen. Aus unseren Baumschulen kommen nur gesunde sortenechte Bäume mit vorzüglicher Bewurzelung, kerzengeraden Stämmen und gutgezogenen Kronen zum Versand, die in schwerem, bindigem Boden und in freier, rauher Lage herangezogen sind. Dadurch ist die Sicherheit gegeben, daß sie überall leicht anwachsen und freudig weitergedeihen.
Zahlreiche Anerkennungen aus unserem Kundenkreis und sich alljährlich wiederholende umfangreiche Nachbestellungen beweisen die Güte unserer Bäume.



Obstbaumformen und ihre vorteilhafte Verwendung

Die Formen, in denen die Sorten lieferbar sind, sind stets am Schluß jeder Beschreibung angegeben.
Es bedeutet:
***H.** = Hochstamm* ***B.** = Buschform* ***S.** = Spalier*
***h.** = Halbstamm* ***F.** = Fächerform* ***U.** = U-Form*
***wC** = wagerechter Cordon* ***sC** = senkrechter Cordon*

Der **Hochstamm,** von der Erde bis zur Krone 180 bis 200 cm hoch, benötigt zum Aufbau seiner Krone mehrere Jahre, bringt dann aber naturgemäß große Ernten. Er ist überall da anzupflanzen, wo noch Unterkulturen betrieben werden sollen, besonders aber an Straßen, Feldwegen u. dgl.

Der **Halbstamm,** von der Erde bis zur Krone nur 130 bis 150 cm hoch, setzt etwas früher mit den Erträgen ein, als der Hochstamm. Er ist infolge seiner geringen Höhe leichter zu behandeln, und die Ernten sind leichter einzubringen. Er eignet sich vorzüglich für große Pflanzungen, bei denen auf Unterkulturen weniger Wert gelegt wird, namentlich auch für ansteigendes Gelände und windige Lage.

Die **Buschform,** eine ungezwungen wachsende Pyramide, ist die für den Kleingarten geeignetste Obstbaumform. Sie beansprucht wenig Raum, ist Windschäden fast gar nicht ausgesetzt und stellt die geringsten Ansprüche an Wartung und Pflege. Die Früchte sind bequem zu ernten und in bezug auf Qualität denen der Hoch- und Halbstämme überlegen. Hinzu kommt, daß die Fruchtbarkeit der meisten Sorten schon zwei Jahre nach der Pflanzung einsetzt und regelmäßig anhält.

Durch **Spaliere, U-Formen und senkrechte Schnurbäume** werden Wände und Umzäunungen (nach Norden gelegene durch Sauerkirschen) vorteilhaft ausgenutzt. Auch Laubengänge können aus ihnen gebildet und der Ertrag des Gartens wesentlich gesteigert werden. Sie bringen die am besten ausgebildeten Schaufrüchte.

Wagerechte Schnurbäume dienen meist zur Einfassung von Wegkanten. Sie nehmen anderen Kulturen fast keinen Raum weg, bringen prächtige Früchte u. heben, gleich den Spalieren, den Ertrag.

Fächerformen werden nur von Aprikosen, Pfirsichen und Sauerkirschen gezogen. Sie zeigen gegenüber der regelmäßigen Spalierform freieren Wuchs, d. h. an das Spalier werden alle Zweige geheftet, die unterzubringen sind. Nur zu dichtstehende oder sich kreuzende werden an der Entstehungsstelle weggeschnitten. Regelmäßig gezogene Steinobst-Spaliere würden nicht nur geringere Ernten bringen, sondern auch infolge des häufig erforderlich werdenden Schnittes Harzfluß bekommen und vorzeitig eingehen.

Preise

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme:			
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual.	2.50	22.50	200.—
„ „ „ „ extrastark	3.—	27.—	240.—
Pfirsiche und Aprikosen	4.50	40.—	360.—
Halbstämme:			
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual.	2.25	20.—	180.—
„ „ „ „ extrastark	2.50	22.50	200.—
Pfirsiche und Aprikosen	3.50	31.50	280.—
Büsche:			
Äpfel, Birnen, 2—3jährig	2.25	20.—	180.—
Äpfel, Birnen, 3—4jährig	3.—	27.—	240.—
Kirschen, 1jährig	1.50	13.50	120.—
Kirschen, 2—3jährig	2.—	18.—	160.—
Pflaumen, 2—3jährig	2.25	20.—	180.—
Aprikosen, Pfirsiche	2.50	22.50	200.—
Spaliere:			
Äpfel, Birnen mit 1 Etage	3.—	27.—	240.—
Sauerkirschen mit 1 Etage	2.25	20.—	180.—
Äpfel, Birnen mit 2 Etagen	4.—	36.—	320.—
Sauerkirschen mit 2 Etagen	3.—	27.—	240.—
Pfirsiche, Fächerformen	3.50	32.—	280.—
Aprikosen, Fächerformen			
U-Formen:			
Äpfel, Birnen, 2—3jährig	3.—	27.—	240.—
Äpfel, Birnen, 3—4jährig	3.50	31.50	280.—
Cordons (Schnurbäume), senkrechte:			
Äpfel, Birnen, 2—3jährig	2.25	20.—	180.—
Äpfel, Birnen, 3—4jährig	3.—	27.—	240.—
Cordons (Schnurbäume), wagerechte:			
Äpfel, Birnen, 2—3jährig, 1armig	2.25	20.—	180.—
Äpfel, Birnen, 3—4jährig, 1armig	3.—	27.—	240.—
Äpfel, Birnen, 2—3jährig, 2armig	3.—	27.—	240.—
Äpfel, Birnen, 3—4jährig, 2armig	3.50	31.50	280.—
1jährige Veredlungen:			
Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen	1.50	13.50	120.—

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Für etwa vergriffene Sorten** oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns stets erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das **nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird.

Die Pflanzweite der einzelnen Obstarten

Kernobsthochstämme 12 bis 15 m, Süßkirschenhochstämme 15 bis 18 m, Steinobsthochstämme 8 bis 12 m, Halbstämme obiger Obstarten 10 bis 12 m, Spaliere obiger Obstarten nicht unter 5 m, Pyramiden und Büsche 6 bis 8 m, Senkrechte Cordons 0,75 bis 1 m, Wagerechte Cordons, zweiarmig, 6 bis 8 m, Spindelbüsche 2,25 m

Die Vorteile des Buschobstes

Buschobst trägt schon im zweiten Jahre nach der Pflanzung.
Buschobst bringt alljährlich steigende Ernten.
Buschobst pflanzt jeder Liebhaber des Zwergobstes, der sich nicht mit dem Formieren befassen will.
Buschobst wird wenig geschnitten, sondern nur ausgelichtet und etwas in Form gehalten.
Buschobst liefern wir in solchen Sorten, die den Besitzer durch lachende Früchte erfreuen.

Senkrechte Schnurbäume

von Äpfeln und Birnen bringen gleich den Buschobstbäumen bei früher Tragbarkeit regelmäßige Ernten auf kleinstem Raum. Diese Baumform bringt die größten und schönsten Schaufrüchte, die hoch im Preise stehen.
Senkrechte Schnurbäume können (als Spindel gezogen) freistehend oder zur Bekleidung von Wänden und Spalieren angepflanzt werden.
Vorteilhafte Verwendung finden sie auch zu Laubengängen gezogen, wodurch man in schattigen Gartenwegen reiche Obstspender erzieht.
Der erforderliche Schnitt ist leicht zu lernen, die Bearbeitung und Pflege ist durch die geringe Höhe der Bäume äußerst bequem. Aus unseren langgeschnitt. senkr. Schnurbäumen lassen sich leicht die neuerdings empfohlen. Spindelbüsche heranziehen.

Äpfel Preise siehe Seite 102

★ **besonders empfehlenswerte Sorten**

Wagerechte und senkrechte Schnurbäume sowie Buschformen starkwachsender spät tragender Sorten auf Paradies, übrige Zwergformen auf Doucin.

Pflanzweise, Kulturbedingungen u. Schnitt s. S. 16 u. 17.

★ **Adersleber Calvill.** Feinwürziger, leicht geröteter, frühtragender Tafelapfel. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U.** ***Im***

★ **Ananasrenette.** Mittelgroße, goldgelbe, sehr edle Frucht. Reifezeit: Dez. bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***Im***

★ **Baumanns Renette.** Empfehlenswerte, frühe und sehr reichtragende Sorte, guter Winterapfel. Frucht grünlichgelb, fast ganz dunkelkarmesinrot überzogen. Reifezeit: Dezember bis Februar. Lieferbar als **H. h. B. S. sC.** ***Im***

Berner Rosenapfel. Herrlich, mittelgroß, stark u. angenehm duftend, prachtv. rot gefärbt. Ein Winterapfel v. höchst. Wohlgeschmack. Reifezeit: Nov. bis Januar. Lieferb. als **H.h.B.sC.** ***Im***

Bismarckapfel. Marktfrucht I. Ranges, lebhaft rot. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***Is***

★ **Bienheimer Goldrenette.** Sehr groß. Reichtragend. Reifezeit: Dez. bis Februar. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***IIm***

Bohnapfel. Sehr wertvolle Wirtschaftssorte, gesuchte Frucht zur Weinbereitung. Straßenbaum. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. h.** ***IIm***

Boikenapfel. Hervorragend für Straßenbepflanzung, besond. für Höhenlagen. Zum Dörren, für Tafel und Küche sehr zu empfehlen. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. h.** ***Is***

Cellini. Saft- und ertragreicher Wirtschaftsapfel, hellgrünlichgelb, sonnenwärts gerötet und karmesin gestreift. Reifezeit: Okt. bis November. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U.** ***?***

Charlamowsky. Mürbfleischig, saftig, früh- und reichtragend. Reifezeit: Aug. b. Sept. Lieferb. als **H. h. B. S. wC. sC. U.** ***If-m***

★ **Cox' Orangenrenette.** Eine der edelsten, fruchtbarsten und wertvollsten Apfelsorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Verlangt geschützten Standort und erstklassigen Boden, trägt dann aber sehr reich und ist nächst dem weißen Winter-Calvill der feinste und am besten bezahlte Apfel. Reifezeit: Nov. bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U.** ***Im***

Croncels. Frucht ist groß bis sehr groß, grünlichweiß, später weißgelb. Fleisch ist gelblich, rosa angehaucht, saftreich und von angenehm süßweinigem Geschmack. Der Baum ist sehr reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***If-m***

Danziger Kantapfel. Einer der besten Winteräpfel, hellgrün, sonnenwärts dunkelkarmesinrot. Fruchtbar und kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Als Weihnachtsapfel sehr geschätzt. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***Im***

★ **Dülmener Rosenapfel.** Die Frucht ist groß, schön geformt, in der Vollreife hell- bis dunkelgelb, auf der Sonnenseite leicht rot gestreift. Der Baum trägt sehr früh und regelmäßig, er stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden und zeigt stets gesunden Wuchs. Für rauhe Lagen zu empfehlen. Reifezeit: Nov. bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. sC. wC. U.** ***Im***

Eve (Manks) Apfel. Trägt auf Doucin veredelt schon am zweijährigen Bäumchen reich. Frucht goldgelb, Fleisch zart, saftig, von angenehmem Geschmack. Reifezeit: September bis Dezember. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***If***

Gascoynes Scharlachroter. Ein prächtig gefärbter Tafelapfel, dessen gelbe Grundfarbe mit herrlichem Rot überzogen ist. Die Früchte sind groß und wohlschmeckend. Reifezeit: November bis Februar. Lieferb. als **H. h. B. sC.** ***IIm***

Geflammter Kardinal. Gute Tafelfrucht. Der Baum wächst kräftig, trägt früh und gedeiht in allen Lagen und jedem Boden. Reifezeit: Nov. bis Dezember. Lieferbar als **H. h. B.** ***?***

APFEL-NEUHEIT

★ Geheimrat Breuhahn

Schon 1895 in den Obstanlagen der Staatl. Lehr- und Forschungsanstalt in Geisenheim gezogen und seitdem in den verschiedensten Gegenden eingehend beobachtet. ***Dieser bestechend schön gefärbte Apfel wird nicht nur von Liebhabern hochgeschätzt werden, sondern auch in Erwerbsanlagen weiteste Verbreitung finden, denn die wohlgeformte, sich lange haltende Frucht übertrifft amerikanische Sorten an Aussehen und Wohlgeschmack bei weitem.*** Der mittelgroße bis große Apfel ist regelmäßig gebaut. Am Baum weist er meist wenig Färbung auf, erlangt aber auf dem Lager eine prächtige gelbe Farbe, die auf der Sonnenseite mit schönem Rot überzogen ist. Das gelblich-weiße Fleisch ist fest, saftig, von erfrischendem, aromatischem Geschmack. Die Genußreife beginnt im Dezember, die Frucht hält sich, ohne zu welken, bis März-April. Der Baum hat kräftigen Wuchs, ist widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge und trägt früh und sehr reich. ***Im***

Hochstämme (1 jähr. Kronenveredlungen) 1 Stück RM 5.—
Büsche . . . . . 1 Stück RM 4.—
Einjähr. Veredlungen und Halbstämme sind infolge außergewöhnl. starker Nachfrage z. Zt. geräumt u. erst im Herbst d. J. wieder abgebbar. Vorbestell. nehmen wir entgegen

Dülmener Rosenapfel bringt selbst dort noch seine großen saftigen Früchte zur Reife, wo das Klima weichliche Sorten in der Entwicklung hemmt

Cox' Orangenrenette. Diese Apfelsorte gehört in gepflegte Obstgärten, wo man größten Wert auf aromatische Tafelfrüchte legt

Apfel-Neuzüchtung Geheimrat Breuhahn, eine köstliche Frucht, die ähnliche amerik. Sorten in jeder Beziehung weit übertrifft

Gelber Edelapfel. Seines guten Aussehens und vortrefflichen Geschmackes wegen hochgeschätzter Tafelapfel

Ontarioapfel,
früh- und reichtragend, fest im Fleisch, köstlich im Geschmack

Landsberger Renette,
eine reichtragende, fast in jeder Lage gut gedeihende Apfelsorte

★ **Geh. Rat Oldenburg.** Die Frucht ist mittelgroß, goldgelb rotgestreift, saftig und würzig. Schaufrucht. Der Baum ist früh- und reichtragend, stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **B. sC. wC. S. U.** ***If***

Gelber Bellefleur. Große edle Frucht. Eignet sich besonders gut für kleine Gärten, da die Krone nicht sehr groß wird. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U.** ***Im***

★ **Gelber Edelapfel** (Golden noble). Verlockend schöne, große Frucht. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***Is***

Gelber Richard. Großer, vorzüglicher Tafel- und Marktapfel. Trägt alljährlich reich. Gut für Straßenpflanzung. Reifezeit: Oktober bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***Im***

Goldparmäne. Verdient ihren guten Ruf als vorzügliche Markt- und Tafelsorte voll und ganz und sollte, da sie in jedem Boden und in jeder Lage gut gedeiht und alle Jahre reiche Erträge bringt, in keinem Garten fehlen. Reifezeit November bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. S. U. wC. sC.** ***Im***

★ **Graue franz. Renette.** Liebt feuchten Boden. Frucht groß, wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***IIm***

Gravensteiner. Allbekannter, köstlich duftender Tafelapfel mit ganz besonders feinem Aroma. Die Frucht ist edel geformt, lebhaft gelb, sonnenwärts leicht punktiert und gerötet. Reifezeit: September bis Dezember. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***IIf***

★ **Großherzog Friedrich.** Frucht sehr groß, glänz. orangegelb mit rotbraunem Anflug, Fleisch gelblichweiß, von süßem, feinem, angenehmem Geschmack. Frühtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U.** ***Im***

★ **Harbert's Renette.** Goldgelbe, große Frucht. Guter Straßenbaum, starkwachsend und reichtragend. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***IIm***

Holowauser Himbeerapfel. Früchte gelb, an der Sonnenseite schön karmesinrot mit dunklen Streifen. Fleisch feinzellig, weich, weiß, von einer karmesinroten Ader durchzogen, schmelzend, gewürzig, von köstlichem Himbeerduft und -Geschmack. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***?***

Jakob Lebel. Sehr fruchtbar, starkwachs., breitkronig. Frucht hellgelb, sonnenwärts schwach rot angelaufen. Marktfrucht I. Ranges. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***IIm***

Kaiser Alexander. Der schönste aller groß. Äpfel, karmesin, kurz und breit gestreift und geflammt, ungemein reichtragend. Reifezeit: September bis November. Lieferbar als **H. h. B. S. U. sC.** ***Im***

Kaiser Wilhelm. Die herrliche Frucht hat einen vorzüglichen, würzigen Geschmack. Die Farbe ist glänzend gelb mit lockendem Rot und karmesin Streifen. Reifezeit: November bis April. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***IIm-s***

Kanadarenette. Tafel- und Wirtschaftsapfel. Schale rauh, grünlichgelb mit bräunlichrotem Anflug, braun punktiert. Der Baum ist starkwüchsig und reichtragend. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***IIm-s***

Kasseler Renette. Frucht haltbar, von gutem Geschmack. Reichtragend in jedem Boden und in jeder Lage. Straßenbaum. Reifezeit: März bis Juni. Lieferbar als **H. h. B. S. sC. U.** ***Im***

★ **Klarapfel.** Mittelgroße bis große, sehr geschätzte Tafel- und Marktfrucht. Baum trägt früh und sehr reich. In der Nähe großer Städte sehr gesucht und gut bezahlt. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. B. wC. sC. S. U.** ***Im***

★ **Landsberger Renette.** Beliebter Wirtschafts- und Tafelapfel, hellgrün, sonnenwärts leicht rot gestreift. Anspruchslos, starkwachsend, sehr reichtragend. Straßenbaum. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. S. U. wC. sC.** ***Im***

★ **Lanes Prinz Albert.** Der fruchtbarste Koch- und Wirtschaftsapfel. Dunkelgrün, karminrot gestreift und punktiert, saftig. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als **H. B. sC.** ***Im***

★ **Minister von Hammerstein.** Baum trägt sehr reich frühe, große, saftreiche, wohlschmeckende Früchte. Ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftssorte. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U.** ***Im***

★ **Ontarioapfel.** Früh- und reichtragend. Ziemlich große, festfleischige Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Widerstandsfähiger Apfelbaum. Reifezeit: Januar bis Juni. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U.** ***Im-s***

Parkers Pepping. Ein auch auf schlechtem Boden regelmäßig tragender, vortrefflicher Wirtschafts- und Tafelapfel. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als **H. h.** ***?***

★ **Peasgoods Sondergleichen.** Der schwerste Apfel der Welt. Frucht gelb, karmesinrot gestreift, sehr saftig, zuckerig, von ausgezeichnetem Aroma. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U.** ***Im***

★ **Pfirsichroter Sommerapfel.** Ausgezeichneter Marktapfel, früh- und reichtragend. Wohlschmeckend. Reifezeit: August bis September lieferbar als **H. h. B. sC.** ***Im***

Prinzenapfel. Große, sehr gute Frucht, hellgelb, sonnenwärts rot gestreift. Spät blühend, wenig empfindlich. Für Straßenpflanzungen und zum Anbau im großen sehr zu empfehlen. Reifezeit: Sept. bis Dezemb. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***Im-s***

Ribstoner Pepping. Goldgelb, sonnenwärts rot gestreift. Baum wächst kräftig und paßt für rauhe Lagen. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***II m***

Roter Astrachan. Vorzügliche Marktsorte, sehr reichtragend. Zum Massenanbau in der Nähe großer Städte als guter Frühapfel zu empfehlen. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***?***

Roter Eiserapfel. Besonders für rauhe Lagen und für Straßenpflanzungen. Haltbar, wohlschmeckend und zum Dörren geeignet! Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.** ***II s.***

★ **Roter Herbstkalvill.** Sehr guter, blutrot gefärbter Apfel, äußerst ertragreich. Gesuchte und gutbezahlte Marktfrucht. Liebt feuchten Boden. Reifezeit: Oktober bis November Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***?***

Rote Sternrenette. Mittelgroß, schön geformt, in der Reife kirschrot mit hellgrauen Punkten. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***I s***

★ **Schöner aus Boskoop.** Ausgezeichneter Apfel, grünlichgelb, sonnenwärts gerötet und dunkler gestreift, stark berostet. Reifezeit: November bis April. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U.** ***II m***

★ **Schöner aus Nordhausen.** Große Frucht, Fleisch auf der Zunge schmelzend. Früh- und reichtragend, schon als zweijährige Veredelung. Reifezeit: Dezember bis Mai. Lieferbar als **H. h. B. sC. U.** ***I m***

Signe Tillisch. Ausgezeichneter dänischer Apfel von riesiger Größe und guter Qualität, trägt sehr früh. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h.** ***I m***

Ulzener Kalvill. Gehört zu den spätblühenden Sorten. Früchte teils hoch, teils platt gebaut. Schale grün, sonnenwärts gerötet, wird auf Lager strohgelb, Fleisch fest, weiß, sehr wohlschmeckend, dem weißen Winter-Calvill ähnlich. Der Apfel darf möglichst nicht vor Ende Oktober gepflückt werden. Reifezeit: Januar bis Februar. Lieferbar als **H. h. B. sC. S. wC. U.** ***?***

Weißer Winterkalvill. In geschützten Lagen bringt diese wertvolle Apfelsorte beachtliche Erträge edelster, blaßgelber Schaufrüchte, die sich durch ihren würzigen Geschmack und ihre Größe außerordentlicher Beliebtheit erfreuen. Bei guter Lagerung halten sich die Äpfel bis in den Juni hinein! Reifezeit Dezember bis Mai. Lieferbar als **B. sC. S. U.**

★ **Wöbers Rambour.** Dieser vorzügliche Apfel zeichnet sich durch regelmäßige Fruchtbarkeit aus. Die großen wohlschmeckenden Früchte färben sich schon am Baum rötlich; auf dem Lager werden sie dann prächtig gelb mit dunkelroten Streifen. Reifezeit: Januar bis Juni. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U.** ***?***

★ **Zuccalmaglio-Renette.** Sehr edler Tafelapfel, der beste Empfehlung verdient. Außerordentlich reichtragend. Von sehr langer Haltbarkeit. Geeignet auch für windige Lagen, da festhängend. Gut für Versand. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***I m***

Birnen Preise siehe Seite 102

Alle Zwergformen sind auf Quitte veredelt, soweit bei der Sortenbeschreibung nichts anderes angegeben ist.

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 16 und 17

Alexander Lukas. Eine hochfeine, große, gelbe Tafelfrucht. Der Baum liebt guten Boden, trägt früh und sehr reich. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. B. S. sC. wC. U.** ***II***

★ **Amanliser Butterbirne.** Große, delikate Früchte, sehr starkwachsend und ertragreich. Reifezeit: September. Lieferbar als **H. h. B. S. sC. U. wC.** ***II***

★ **Boscs Flaschenbirne.** Sehr große, wohlschmeckende, saftreiche Birne Auf Wildling veredelt. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. B. S. sC. wC. U.** ***I***

Bunte Jullbirne. Auf Wildling veredelt. Reichtragende Sorte, die keinen besonderen Anspruch an Boden und Klima stellt. Sie gedeiht auch in höheren Lagen und eignet sich am besten für Hoch- und Halbstämme. Die Frucht ist mittelgroß, gelb mit rötlicher Backe und muß rechtzeitig abgenommen werden. Reifezeit: Juli. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***I***

★ **Clairgeau.** Sehr große und beliebte Birne. Außerordenlich fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der Holztrieb der großen Fruchtbarkeit wegen nachläßt. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. B. S. sC.** ***I***

Clapps Liebling. Die Frucht ist groß, hellgelb, auf der Sonnenseite stark gerötet. Der Geschmack ist fein säuerlich und würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. B. sC. S. U.** ***I***

★ **Diels Butterbirne.** Großfrüchtig. Fleisch gelblichweiß, zart und schmelzend, von köstlichem, gewürzhaft süßem Geschmack. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. S. wC. sC. U.** ***II***

★ **Esperens Bergamotte.** Mittelgroße, sehr wertvolle Tafelfrucht. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als **H. h. B. S. sC. U.** ***I***

Frühe aus Trevoux. Groß, grünlichgelb, später hellgelb, auf der Sonnenseite frisch rot getüpfelt und gestrichelt. Der Baum ist sehr früh- und reichtragend. Reifezeit August bis September. Lieferbar als **H. h. B. sC.** ***I***

★ **Gellerts Butterbirne.** Eine der besten hochfeinen Tafelbirnen, gelb punktiert. Baum wächst stark und ist fruchtbar. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. B. S. sC. wC. U.** ***I***

Gräfin von Paris. Früchte ziemlich groß. Fleisch schmelzend, sehr saftreich, süß. Die Birne ist im November genußreif und hält sich bis Ende Januar. Lieferb. als **H. h. B. wC. sC. S.** ***I***

Amanliser Butterbirne. Eine reichtragende großfrüchtige Sorte, die es sich lohnt, auch im großen anzubauen

Köstliche aus Charneu. Der Baum gedeiht auch in rauhen Lagen und liefert große edle Früchte. Beschreibung siehe Seite 106



Williams Christbirne. Die beste Tafel- und Einmachebirne. Beschreibung siehe Seite 106

Ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Regen verdankt die Süßkirsche *Dankelmann* ihre Beliebtheit

Grumbkow. Eine der wohlschmeckendsten saftigsten Birnen, liebt feuchten Boden. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen. Frucht groß, grün, braun punktiert. Reifezeit: Oktober bis November. Auf Wildling veredelt. Lieferbar als **H. h. ?**

★ **Gute Graue.** Eine der besten Birnen für rauhes Klima. Frucht sehr saftreich und zuckerig. Reifezeit: September. Lieferbar als **H. h. B. sC. //**

★ **Gute Luise.** Sehr gute Tafel- und Einmachbirne. Gelblichgrün punktiert, Sonnenseite blutrot verwaschen. Eignet sich für alle Formen. Guter Straßenbaum. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U. /**

★ **Herzogin von Angoulême.** Vorzügliche, sehr große Tafelbirne von süßem, zimtartigem Geschmack. Liebt feuchten Boden und warme Lage. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **B. sC. wC. /**

Julidechantsbirne. Auf Wildling veredelt. Raschwachsend und reichtragend. Vorzügliche Tafelbirne, schmelzend, gezuckert. Guter Straßenbaum. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. B. ?**

Kleine Muskateller. Reichtragende, vortreffliche Einmachbirne, frühreifend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. B. sC. ?**

★ **Köstliche aus Charneu.** Große, zitronengelbe, edle Birne, gedeiht in rauhen Lagen und feuchtem Boden. Abbildung siehe Seite 105. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. B. S. sC. U. wC. /**

Kongreßbirne. Eine der größten Tafelbirnen. Gelblichgrün, vorzüglich. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. B. sC. S. //**

★ **Le Lectier.** Winterbirne ersten Ranges! Vortreffliche, hochfeine, schmelzende Tafelfrucht, goldgelb. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U. /**

★ **Liegels Butterbirne.** Gelblichgrüne Tafelbirne ersten Ranges, früh- und sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U. ?**

Margarete Marillat. Große, längliche Herbstbirne, gelb, äußerst saftig, angenehm muskiert. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **B. sC.**

Napoleons Butterbirne. Bekannte reichtragende Sorte mit glänzendgrüner Frucht und süßweinigem Geschmack, vollsaftig. Sehr geschätzte Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. B. S. sC. /**

★ **Nordhäuser (Winter) Forellenbirne.** Eine der köstlichsten aller Winterbirnen, die Ende Oktob. gepflückt, erst von Weihnachten an genußreif wird. Die auffallend gefärbten Früchte können sogar noch in reifem Zustand verschickt werden. Der Baum bringt regelmäßige Erträge. Besonders geeignet für Mittel- und Norddeutschland. Reifezeit: Januar bis Februar. Lieferbar als **H. h. B. P. sC. /**

Pastorenbirne. Starkwachsende, reichtragende Sorte, besonders fruchtbar als Zwergform. Frucht flaschenförmig, blaßgrün. Reifezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. U. //**

Präsident Roosevelt. Neuere, sehr große Sorte mit ausgezeichnetem Geschmack und schönem Aussehen. Der Baum wächst stark und pyramidal. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. B. sC. ?**

Schöne aus Marienhöhe. Die glänzendschwarzen Kirschen sind festfleischig und von hervorragendem Geschmack

★ **Solaner.** Mittelgroße, grüngelbe Birne, angenehm süßsäuerlich gewürzt. Wertvolle Frühbirne für den Markt. Für Straßenbepflanzung gut geeignet. Reifezeit: Mitte August bis Anfang September. Lieferbar als **H. h. /**

Sommermagdalena. Eine der feinsten u. frühest. Birnen, trägt sehr reich. Reifezeit: Juli bis August. Lieferb. als **H. h. P. B. sC. /**

Stuttgarter Gaishirtle. Sehr feine, schmelzende, süße Tafelfrucht. Gelblichgrün berostet und punktiert. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. B. sC. /**

Tongern. Erstklassige Tafelfrucht. Schale dünn und glatt, goldgelb, auf der Sonnenseite schwach gerötet. Fleisch gelblichweiß, fein, saftreich, schmelzend. Reifezeit: September bis November. Lieferbar als **H. h. B. sC. /**

Triumph aus Vienne. Preisgekrönte Birne von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr saftig, von höchstem Wohlgeschmack. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. B. S. wC. sC. /**

★ **Williams Christbirne.** Große feine köstliche Früchte. Delikat zum Einkochen, hellgelb. Gedeiht in jedem Boden, ist schon als zweijährige Veredlung sehr fruchtbar. Bringt jedes Jahr reiche Ernten. Abbildung siehe Seite 105. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. B. sC. S. wC. U. /**

Winterdechantsbirne. Auf Wildling veredelt. Vorzügliche Winter-Tafelbirne, reichtragend. Frucht groß, Schale glatt, grünlichgelb, Fleisch gelblichweiß, zart, schmelzend, saftig. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als **H. h. B. S. sC. wC. U. ?**

Kirschen Preise siehe Seite 102

Pflanzweise, Kulturbedingung. u. Schnitt s. S. 16 u. 17

Süßkirschen

Braunauer. Große, schwarzbraune, stumpfherzförmige Süßkirsche, die ihres guten Aussehens und ihres köstlichen Geschmackes wegen gern für Tafel und Haushalt gekauft wird. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Büttner's rote Knorpelkirsche. Frucht groß, dunkelrot punktiert und gefleckt. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Dankelmann.** Große rotbackige Kirsche. Äußerst widerstandsfähig gegen Regen, springt nicht auf. Beliebte Sorte für Plantagen. Reifezeit: Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

Dönissens gelbe Knorpelkirsche. Sehr späte, gelbe Knorpelkirsche. Besonders delikate Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Fromms Herzkirsche.** Ausgezeichnete, große, schwarze, vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Früheste der Mark. Die allerfrüheste Kirsche, mittelgroß, länglich herzförmig, beide Seiten leicht gedrückt. Sehr fruchtbar, eine der besten Tafel- und Marktkirschen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

Große Germersdorfer. Ganz vorzügliche, große, schwarze Knorpelkirsche. Guter Straßenbaum, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Große Prinzessinkirsche. Sehr große, späte, bunte Knorpelkirsche. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Große schwarze Knorpelkirsche. Bekannte Knorpelkirsche von gutem, pikantem Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Hedelfinger Riesenkirsche.** Sehr große, vorzügliche, braunrote, fast schwarze Knorpelkirsche. Vorzügliche Sorte für Massenanbau und für Straßen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Kassins Frühe.** Frucht groß, stumpfherzförmig, dunkelbraun bis schwarzrot. Reifezeit: Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Kunzes Kirsche.** Frucht mittelgroß bis groß, stumpfherzförmig, nach dem Stiel zu abgeplattet. Von der hellgelben Grundfarbe hebt sich die rote Seite leuchtend ab. Reifezeit: Mitte Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als **H. h.**

★ **Rote Maikirsche.** Edle, süßsäuerliche Tafelkirsche, die auch nach dem Kochen ihren Wohlgeschmack nicht verliert und deshalb zum Einkochen sehr zu empfehlen ist. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar: **H. h. B.**

Schlesische Brautkirsche. Großfrüchtige, gelbe Kirsche, findet stets flotten Absatz zu guten Preisen. Reifezeit: Ende Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Schneiders späte Knorpelkirsche.** Die Frucht ist sehr groß, breitherzförmig, dunkelbraunrot. Beste Sorte zum Versand. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Schöne aus Marienhöhe.** Sehr große, fast schwarze, glänzende Frucht. Herzkirsche I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Schöne aus Rocmont. Eine sehr große, bunte Knorpelkirsche. Ia Tafelfrucht. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h.**

★ **Werdersche frühe Herzkirsche.** Mittelgroße, sehr gute, schwarze Herzkirsche. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

Sauerkirschen

★ **Diemitzer Amarelle.** Frucht leuchtend gelbrot, durchsichtig, glasig, fast einfarbig, ohne Punktierung, sehr dünnschalig. Fleisch sehr saftig und angenehm säuerlich. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Königin Hortense. Große und fruchtbare Halbweichsel, als Tafelfrucht sehr beliebt. Markt- und Einmachefrucht I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Frühreifende Schattenmorelle. Wir wünschen dieser Neueinführung den Erfolg, den sie auf Grund ihrer guten Eigenschaften verdient

★ **Königliche Amarelle.** Ganz vorzügliche, dunkelrote, haltbare, große Frucht. Straßen- und Plantagensorte. Beste Sauerkirsche zum Einmachen. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B. S.**

Ostheimer Weichsel. Allgemein bekannte, hochgeschätzte Weichsel. Trägt ganz vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage am Spalier. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B. S.**

★ **Frühreifende Schattenmorelle. Neueinführung!** Der Name nennt schon den größten Vorteil dieser neuen Sorte: Sie ist 10 bis 14 Tage früher pflückreif als die bekannte Schattenmorelle. Die kurzgestielten, schwarzroten Früchte haben milden, süß-säuerlichen Weichselgeschmack, der ihr nicht nur als Einkochkirsche, sondern auch als Frucht zum Rohgenuß einen Namen machen wird. **H** 1 Stück RM 3.— **h** 1 Stück RM 2.75 **B** 1 Stück RM 2.50

Schattenmorelle (große lange Lotkirsche), eine in jeder Beziehung wertvolle Sauerkirsche

★ **Schattenmorelle (große lange Lotkirsche). Die Universalkirsche für alle Zwecke.** Als Buschbaum gepflanzt, trägt sie schon im zweiten Jahre und bringt von Jahr zu Jahr steigende Erträge. Erträge von RM 1000.— per Morgen sind keine Seltenheiten. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern ganz besonders geeignet. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. S. B.**

★ **Von Hindenburg.** Die mittelgroßen, wohlschmeckenden Früchte erscheinen in ungeheurer Fülle und eignen sich für alle Zwecke. Der Baum ist sehr widerstandsfähig und auch für rauhe Lage zu empfehlen. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als **H. h. B.**

Von der Natte. Große, fast schwarze Weichsel, sehr guter Straßenbaum. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Pflaumen Preise siehe Seite 102

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 16 und 17

Anna Späth. Große, rundgeformte, rötlichblaue, saftreiche Halbzwetsche. Sehr fruchtbar, verlangt aber warmen, feuchten Boden. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als **H. h. B.**

Bühler Frühzwetsche. Sehr empfehlenswert für warmen, trockenen Boden, frühreifend, süß, dunkelblau. Reifezeit: Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**

Gelbe Eierpflaume. Frühreifende Sorte mit großen eiförmigen Früchten. Reifezeit: Ende August bis September. Lieferbar als **H. h. B.**

Gelbe Mirabelle. Kleine, gelbe, sehr delikate Frucht, zum Trocknen und Einmachen sehr beliebt. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Goldquelle, Neuheit!** Anfang bis Mitte Juli, wenn im allgemeinen noch keine Zwetschen auf dem Markt zu sehen sind, bringt diese Frühzwetsche ihre Früchte schon zur vollen Reife. Die blauen Zwetschen sind wohlschmeckend und lange versandfähig. Der Baum trägt sehr reich. Reifezeit: ab 10. Juli. Lieferbar als **H. h. B.** **H** 1 Stück RM 3.— **h** 1 Stück RM 2.75 **B** 1 Stück RM 2.50

Graf Althans Reneklode. Mittelgroße, schön braunrot gefärbte Frucht. Besonders für den Versand geeignet. Der Baum trägt früh und regelmäßig sehr reich. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Große grüne Reneklode.** Erreicht ihre volle Güte in sonniger Lage und in fruchtbarem Boden. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**

Großherzog. Schaufrucht I. Ranges, reichtragend, Früchte blauschwarz. Reifezeit: Ende September. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Hauszwetsche.** Beste aller Pflaumen. Durch Veredelung mit Reisern von tragbaren Mutterbäumen regelrecht gezogene, besonders großfrüchtige, reichtragende Stämme. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als **H. h. B.**

Italienische Zwetsche. Sehr große und süße schwarzblaue Frucht. Reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Königin-Viktoria-Pflaume.** Großfrüchtig, rot, Fleisch goldgelb, herrlich duftend, saftreich. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Äußerst reichtragend. Reifezeit: Anfang August bis Anfang September. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Lützelsachser Frühzwetsche. Eine vorzügliche Frühsorte!** Frucht: Groß, dunkelblau, mit auffallend schönem, blauweißem Duft überzogen. Fleisch: Bei halbreifen Früchten hellgrün, bei voller Reife ins Dottergelbe übergehend, saftig, angenehm säuerlich. In völliger Reife gut vom Stein lösend. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**

Metzer Mirabelle. Eine ganz vorzügliche Frucht, gelb, ziemlich groß und von sehr zuckerigem Geschmack. Zum Einmachen sowie für die Tafel vorzüglich. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Nancy-Mirabelle.** Besitzt die Eigenschaften der vorhergehenden, nur reift sie etwas später. Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Konservieren. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Ontariopflaume.** Die Frucht ist sehr groß, goldgelb, fest und süß. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Äußerst reichtragend. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**

Oullins. Gelbe, rot gefleckte, großfrüchtige Reneklode, süß und saftreich. Regelmäßig und reichtragend. Reifezeit Juli bis August. Lieferbar als **H. h.**

★ **Ruth Gerstetter.** Eine neue Sorte, die sich rasch einführen und weiteste Verbreitung finden wird, weil sie schon Anfang Juli als früheste aller Pflaumen reift. Die blaubraunen, großen Früchte sind hell bereift und besitzen einen angenehmen süß-säuerlichen Geschmack. Der Baum ist fruchtbar und widerstandskräftig gegen Krankheiten. Lieferbar als **H. h. B.**

Schöne aus Löwen. Schöne, große, violette Frucht von angenehm süßem Geschmack. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **The Czar.** Eine der frühesten Pflaumen. Früchte blau gefärbt, wohlschmeckend, erscheinen zu Büscheln vereinigt in verschwenderischer Fülle. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Wangenheims Frühzwetsche.** Frucht saftig, mittelgroß, dunkelviolett gefärbt und sehr wohlschmeckend. Gesuchte Tafel- und Marktfrucht. Da die Früchte auch weiten Versand gut vertragen, ist die Sorte besonders zum Massenanbau zu empfehlen. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**

Königin-Viktoria-Pflaume, etwas ganz Feines, mit goldgelbem saftreichem Fleisch

Müllers Goldpfirsich, prachtvoll im Aussehen und Geschmack

Großfrüchtige Quitten geben köstliches Gelee und Kompott

Haselnüsse Hallesche Riesen- und Großfrüchtige Walnüsse

Pfirsiche Preise siehe Seite 102

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 16 und 17

★ **Müllers Goldpfirsich.** Eine Neuheit mit außerordentlich großen Früchten, die Anfang September reifen. Ihren Namen verdankt diese Sorte dem auffallend goldrot gefärbten Fleisch. Büsche 1 Stück RM 3.50

Alexanderpfirsich. Sehr früh- und reichtragend mit extra großen, schön gezeichneten Früchten. Reifezeit: Ende Juli bis August. Lieferbar als **H. h. F. B.**

★ **Amsden.** Trägt große Mengen ausgezeichneter Früchte von ansehnlicher Größe und köstlichem Geschmack. Früheste aller Pfirsichsorten. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. F. B.**

★ **Königin der Obstgärten.** Sehr große herrliche Frucht. Der kräftig wachsende Baum trägt sehr reich, verlangt aber geschützten Standort und warme Lage. Reifezeit: September. Lieferbar als **H. h. F. B.**

Proskauer Pfirsich. Frucht groß, purpurrot mit gelb, saftreich, sehr tragbar und winterhart. Reifezeit: Ende August bis September. Lieferbar **H. F. B.**

★ **Triumph.** Widerstandsfähige Sorte, die wert ist, überall angepflanzt zu werden. Großfrüchtig, dunkelrot, Fleisch goldgelb, saftig und schmelzend. Baum äußerst reichtragend, winterhart. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. F. B.**

5 beste Pfirsiche nach unserer Wahl in verschieden aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjährigen Büschen nur RM 12.—

Aprikosen Preise siehe Seite 102

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 16 und 17

Ambrosia. Sehr große prachtvolle Tafel- und Marktfrucht, nicht empfindlich. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. F. B.**

★ **Deutsche runde Aprikose.** Ganz besonders ertragreiche Lokalsorte aus dem Norden Deutschlands, außerordentlich fruchtbar, widerstandsfähig und vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Frucht groß, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als **H. h. F. B.**

★ **Nancyaprikose,** Pfirsich-Aprikose. Bekannte große, saftreiche Frucht, die nicht mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. F. B.**

Ungarische Beste. Saftreiche, süße, ziemlich große Frucht, fein gewürzt. Infolge ihrer Haltbarkeit gut für den Versand geeignet. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als **H. h. F. B.**

★ **Wahre große Frühaprikose.** Große, längliche, edle Frucht, beste für die Tafel. Der Baum wächst sehr kräftig und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli bis August. Lieferbar als **H. h. F. B.**

Werder'sche frühe. In der Gegend von Werder wegen ihrer großen Fruchtbarkeit und frühen Reife sehr viel angebaut. Früchte sehr wohlschmeckend. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als **H. h. F. B.**

5 beste Aprikosen nach unserer Wahl in verschiedenen aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjährigen Büschen nur RM 12.—

Empfehlenswerte Fruchtsträucher und Fruchtbäume

Pflanzweise und Kulturbedingungen siehe Seite 16 und 17

Mährische süße Eberesche

Sorbus aucuparia moravica. Die Früchte dieses Baumes, — nicht zu verwechseln mit den gewöhnlichen ungenießbaren Vogelbeeren — erscheinen in großen Mengen und können wegen ihres **süß-säuerlichen, würzigen Geschmackes roh gegessen** werden. Den größten Wert besitzen sie aber **als Einmachefrucht.** Ein billiger Ersatz für Preiselbeeren. Hochstämme 1 Stück RM 2.50

Großfrüchtige Quittensorten

★ Der köstliche Duft der Quitten verrät schon den aromatischen Geschmack dieser viel verwendbaren Früchte: Quittenkompott, Gelee, Mus, Quittenbrot, all das sind Delikatessen, die sich jeder Gartenbesitzer ohne große Geldausgaben leisten kann, wenn er einen Quittenstrauch pflanzt. Der Strauch stellt bescheidene Ansprüche an Pflege und Boden, wenn es ihm nur nicht an Feuchtigkeit mangelt. Er verlangt keinen Schnitt und erfreut dennoch alljährlich durch reichen Erntesegen.

Apfelquitte, sehr reichtragende Apfelform
Champion, bringt große birnenförmige Früchte
de Bourgeaut, große rundliche Frucht
Königliche Quitte, birnenförmig
Meechs prolific, birnenförmig, langsam wachsend, aber stark tragend
Riesen von Lescouvac, mit riesigen apfelförmigen Früchten

Büsche 2—3jährig 1 Stück RM 2.25 10 Stück RM 20.—

Mispeln

★ Auch die Mispel gehört zu den Fruchtsträuchern, die ihren Ertrag wenig von der ihnen angedeihenen Pflege abhängig machen. Sie wächst überall und bringt wohlschmeckende schokoladenfarbige Früchte, die ihren Wohlgeschmack jedoch erst erreichen, wenn man sie nach dem ersten Frost abnimmt

Nachstehende Sorten haben auffallend große Früchte:

Amerikanische Riesen-Mispel. Deutsche Mispel.

Büsche . . . . . 1 Stück RM 2.25 10 Stück RM 20.—

Haselnüsse

Großfrüchtige Haselnüsse, Corylus Avellana

★ **Hallesche Riesen, Weiße Lamberts, Moguinuß, Lange Landsberger und andere Sorten** in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern
1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.— 100 Stück in 10 Sorten RM 80.—

Walnüsse

★ **Juglans regia.** Sehr empfehlenswert, mit butterweichem Kern.
Hochstämme 6— 7 cm Stammumfang 1 Stück RM 5.— 10 Stück RM 45.—
Hochstämme 8—10 cm Stammumfang 1 Stück RM 7.— 10 Stück RM 65.—

BEERENOBST

Erdbeeren **Unsere Erdbeerkulturen werden auf Fruchtbarkeit der Einzelpflanzen sorgfältig überwacht und bieten Gewähr für reichtragenden Nachwuchs. Es kommen nur gutbewurzelte pikierte Pflanzen zum Versand, die nicht mit billigen, einfach von der Ranke abgeschnittenen Pflanzen verglichen werden dürfen. Vom Reichsnährstand zugelassene und in unseren Kulturen anerkannte Sorten sind in unseren Angeboten mit einem A gekennzeichnet. Da die Sortenanerkennung sich erst im Aufbau befindet, ist die Auszeichnung noch auf eine kleine Auswahl beschränkt. Nach drei bis vier Jahren sind Erdbeerpflanzen überaltert und der Ertrag nicht mehr lohnend, deshalb empfiehlt es sich, durch jährliche Neuanlage eines Beetes Ersatz zu schaffen. Die verhältnismäßig kurze Erntezeit läßt sich durch richtige Auswahl der Sorten mit nacheinanderfolgender Reifezeit auf 5 Monate ausdehnen.**

Bedeutende Erdbeerzüchtungen der letzten Jahre

★ Blumenschmidts Herzkönigin
★ Hildebrands Immertragende

Die Nachfrage nach diesen beiden hervorragenden Einführungen, war im Herbst vorigen Jahres so stark, daß die Bestände völlig geräumt worden sind. Wir können deshalb Pflanzen dieser beiden Sorten im Frühjahr nicht liefern, nehmen aber Vorbestellungen für die Augustlieferung entgegen. Preise für kräftige, pikierte Pflanzen
1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 10.—

★ **Bavaria.** Eine mittelfrühe Sorte, die mit unermüdlicher Fruchtbarkeit dunkelrote, unregelmäßig geformte, abgestumpfte, sehr große Früchte bringt. Zwei weitere sehr zu schätzende Vorteile dieser Beere sind ihre Festfleischigkeit, wodurch sie sich gut zum Versand eignet, und ihr vorzüglicher, der Walderdbeere ähnlicher Geschmack. **A**
10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 8.—

★ **Braunschweig.** Ein Abkömmling der Deutsch-Evern. Diese Züchtung bringt ihre großen, leuchtendrot gefärbten, außergewöhnlich festen Früchte sehr früh zur Reife. Das Fruchtfleisch ist hellfarbig und besitzt hochfeinen, an Walderdbeeren erinnernden Geschmack. **A**
10 Stück RM 1.50 100 Stück RM 12.—

★ **Deutschland.** Frühreifende, feingewürzte Früchte, die ihre dunkelrote Farbe auch nach dem Einkochen behalten. **A**
10 Stück RM 1.50 100 Stück RM 12.—

★ **Eva Macherauch.** Mittelfrüh. Eine hervorragende neue Erdbeere für Hausgärten und Erwerbsbau mit glänzenden, dunkelroten Früchten von einer Größe bis zu 6x5 cm. Ihr besonders köstliches Aroma ist ein Hochgenuß für Feinschmecker. Durch ihre Festfleischigkeit ist sie für den Versand und zum Einkochen vorzüglich geeignet. Die Pflanzen haben eine lange Lebensdauer; der Anbau ist sehr zu empfehlen. **A**
10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 8.—

★ **Franken.** Diese mittelfrüh reifende Sorte bringt sehr große, spitzgeformte, saftreiche Früchte in großer Fülle. Die Fruchtfarbe ist hellrot, das Fleisch dunkelrosa. Saftig grünes Blattwerk umrahmt die Fruchtstände. **A**
10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 9.—

★ **Früheste von Allen.** Die allerfrüheste Marktsorte, besonders lohnend auch für den Anbau im großen. Sie bringt dunkelrote Früchte von ansehnlicher Größe, konischer Form, würzigem Geschmack und ist außerordentlich reichtragend und haltbar.
10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50

★ **Gaurisankar.** Mittelfrüh. Diese seit mehreren Jahren in Beobachtung stehende Sorte verdient weiteste Verbreitung sowohl in Liebhaberkreisen wie im Erwerbsanbau. Die kräftigen, dunkelgrünen Blätter stehen auf starken Stielen. Die kegelförmigen Riesenfrüchte sind sehr wohlschmeckend, dunkelrot gefärbt und haben auch dunkelrotes Fleisch. Infolge ihrer Festigkeit eignen sie sich vorzüglich für den Versand. Eine tadellose Einmachefrucht . . . 10 Stück RM 0.90 100 Stück RM 8.—

★ **Herbstfreude.** Eine neue Sorte, die im August-September eine zweite Ernte süßer, feines Aroma besitzender, mittelgroßer Früchte bringt, die weißes, festes Fleisch haben und außen prächtig dunkelrot gefärbt sind. Ein Anbauversuch wird Ihnen Freude machen. **A** . . . 10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50

★ **Orange von Askanien.** Eine Spätsorte mit prächtigen, orangeroten Früchten von beträchtlicher Größe. Ihr besonderer Wert — auch für den Großzüchter — ist es, daß ihre Reife erst dann eintritt, wenn andere Sorten längst abgetragen haben. Sie verlängert gewissermaßen die Erdbeersaison! Ein Massenträger mit aromatischen, festfleischigen, also lange haltbaren Früchten . . . . 10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50

★ **Osterfee.** Eine ganz frühe Erdbeere mit mittelgroßen, dunkelroten, gleichmäßig rundlichen Früchten, die sich durch besonderen Saftreichtum und köstliches Aroma auszeichnen. Ihre Fruchtbarkeit ist groß. Eine Prachtsorte, die jeden Gartenfreund zufriedenstellt, sie verdient weiteste Verbreitung.
10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50

Großfrüchtige Erdbeeren in Hülle und Fülle

erntet man, wenn man Sorten mit verschiedenen Reifezeiten anpflanzt. Unser Sonderangebot enthält solche nacheinander reifende Sorten, die in bezug auf Aroma, Großfrüchtigkeit und hohen Ertrag nichts zu wünschen übrig lassen.

Sonderangebot für großfrüchtige Erdbeeren:

40 Früheste 30 Mittelfrühe 30 Späte kräftige pikierte Pflanzen, in Sorten unserer Wahl 100 Stück zusammen RM 4.—, 1000 Stück RM 36.—

Eva Macherauch, etwas für Feinschmecker
10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 8.—

Franken trägt ihre saftigen großen Früchte über dem Laub
10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 9.—

Orange von Askanien, eine ertragreiche Spätsorte
10 St. RM 0.75 100 St. RM 6.50

Monatserdbeere Blumenschmidts Rügen selecta, aromatisch wie Walderdbeeren, aber doppelt so groß!
Die beste für Bowlen . . . . . 10 Stück RM 0.65

Besonders zu empfehl. neuere Erdbeeren

Kräftige, pikierte Pflanzen nachstehender Sorten 10 Stück RM 0.65, 100 Stück RM 5.50, 1000 Stück RM 48.—

★ **Flandern.** Mittelfrüh. Eine großfrüchtige Erdbeere, die als reichsttragende Sorte zu bezeichnen ist. Die Früchte besitzen schöne Färbung und feinen Geschmack.

★ **Hochgenuß.** Sehr früh. Einen Hochgenuß im wahren Sinne des Wortes empfindet man beim Verspeisen der Früchte. Dabei sind sie fest, groß, haben eine längliche Form und herrliche orangerote Farbe.

★ **Joh. Müller.** Mittelfrühe Sorte, die durch ihre außerordentliche Reichfrüchtigkeit auffällt. Die mittelgroßen, schwarzroten Beeren besitzen einen feinen Geschmack und eignen sich durch ihre Fleischfestigkeit vorzüglich zum Einkochen. **A**

★ **Mad. Moutot. (Rotkäppie vom Schwabenland, Hindenburg.)** Mittelfrüh. Dunkelrote Früchte von erstaunlicher Größe bringt diese Sorte in großen Mengen zur Reife. Die Form der Beeren ist unregelmäßig. **A**

★ **Oberschlesien.** Mittelfrüh. Eine mittelgroße Erdbeere, breit, kegelförmig, glänzendrot, sehr starkwüchsig und außerordentlich reichtragend. **A**

Beste ältere Erdbeersorten

Kräftige pikierte Pflanzen nachstehender altbewährter Sorten 10 St. RM 0.55, 100 St. RM 4.50, 1000 St. RM 40.—

Deutsch-Evern. Sehr früh. Sehr fruchtbar, Früchte mittelgroß, wohlschmeckend. Fleischfest, gute Sorte für den Versand. **A**

★ **Hansa (Schwarze Ananas).** Mittelfrüh. Dunkelfrüchtige, ertragreiche Sorte. Großartig im Geschmack. **A**

König Albert. Mittelfrüh. Feine, ungemein wohlschmeckende Sorte. Früchte von außerordentlicher Größe und unregelmäßiger Form. Geschmack und Aroma sind köstlich.

★ **Königin Luise.** Früh. Diese Sorte ist sehr reichtragend und erreicht die doppelte bis dreifache Größe der Laxtons Noble. Die Früchte sind schön dunkelkarmin gefärbt, besitzen ein hervorragendes Aroma, sind sehr süß, lange haltbar und daher für den Transport gut geeignet. **A**

Lucida perfecta. Spät. Eine vorzügliche Sorte, deren große, runde Früchte orangerosa gefärbt sind. Das weiße Fleisch ist süß und sehr wohlschmeckend. Eine der besten Erdbeersorten zum Einmachen.

Roter Elefant. Mittelfrüh. Bringt Riesenfrüchte von unregelmäßiger Form, aber schöner dunkelroter Farbe und gutem Geschmack.

★ **Sieger.** Früh. Frucht hellrot, sehr groß, rundlich, wohlschmeckend. Reichtragende, frühreife Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte.

★ **Späte aus Leopoldshall.** Spät. Früchte groß, schön rot gefärbt. Liefert lange Zeit eine Menge köstlicher, aromatischer Früchte. **A**

Weiße Ananas. Mittelfrüh. Der Gewürzreichtum dieser mittelgroßen weißen Frucht hat sie besonders unter Feinschmeckern schnell beliebt gemacht. Die Büsche sind sehr volltragend.

Monats- oder immertragende Erdbeeren

Tragen ununterbrochen von Mitte Juni bis Oktober große Mengen festfleischiger Früchte, die in Geschmack und Größe den aromatischen Walderdbeeren gleichkommen und sich deshalb ganz besonders zu Bowlen und als Nachtisch eignen. — Vorteilhafte Verwendung finden die rankenlosen Sorten als Beet- und Wegeinfassung.

★ **Blumenschmidts Rügen selecta** ist eine ganz vorzügliche, **rot**früchtige, ausläuferlose Sorte. Sie bringt sehr große Mengen köstlicher Früchte, die doppelt so groß wie Walderdbeeren und bis in die Spitze zuckersüß und köstlich aromatisch sind.

★ **Blumenschmidts verbesserte Gartenkönigin.** Das Gegenstück zur erstgenannten Sorte, mit **weißen** Früchten, gleichfalls rankenlos. Kräftige, pikierte Pflanzen.
Kräftige, pikierte Pflanzen 10 Stück RM 0.65, 100 Stück RM 5.50
1000 Stück RM 48.—

Erdbeerensamen siehe Seite 99

Himbeere Lloyd George bringt zwei Ernten
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

Himbeeren

Zur Beachtung: Himbeeren sind nach dem Pflanzen 25 bis 30 cm über der Erde abzuschneiden und gut mit Erde anzuhäufeln. Der Himbeerstrauch gedeiht überall, doch liebt er einen mehr schweren, kräftigen und frischen Boden, der nicht zu leicht austrocknet, als einen leichten, heißen oder trockenen. Halbschattige, sogar schattige Lagen sind günstig; für Gebirgsgegenden ist er besonders zu empfehlen, wo er an schattigen Bergabhängen in nördlicher oder östlicher Lage sehr gut gedeiht. Pflanzweite in Gärten 1 m auseinander, zur Massenanzucht pflanzt man die Reihen 2 m entfernt und in den Reihen je nach der Bodenbeschaffenheit mit 75 bis 100 cm Abstand.

★ **Deutschland. Neuheit!** Ist eine sehr gute Neueinführung von außergewöhnlicher Fruchtbarkeit, die auch bei anhaltender Trockenheit ihre sehr großen, dunkelroten, wohlschmeckenden Früchte voll zur Entwicklung bringt
1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—

★ **Lloyd George.** Ist eine hervorragende Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte. Ihre Früchte sind groß und besitzen einen angenehmen Geschmack. Der Wuchs ist kräftig. Im Herbst bringt sie eine zweite Ernte wohlausgebildeter dunkelroter Beeren.

★ **Preußen.** Sehr große, kugelförmige, leuchtendrote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Ausläufer. Der Ertrag ist außerordentlich groß, sie übertrifft die Goliath, die bisher als beste Massensorte beliebt war, leider aber neuerdings in einigen Gegenden Degenerationserscheinungen zeigt.

Golden Queen. Goldgelbe, reichtragende Himbeere. Reift etwas früher als vorgenannte Sorten. Schmeckt sehr süß, daher besonders beliebt für den Rohgenuß.

Preis vorstehender Sorten:
1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 18.—

Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarzrote Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet. Sie ist vollständig winterhart und widerstandsfähig, kommt in jedem Boden fort 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

1 Sortiment Hi. enthält 15 Himbeeren in großfrüchtigen Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladen-Bereitung . . . . . RM 3.—

Brombeeren

Bitte beachten! *Brombeeren müssen nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abgeschnitten und mit Erde angehäufelt werden.*

★ **Lucretia.** Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertragreiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern. Die beste zum Rohgenuß.

★ **Theodor Reimers.** Starkwachsende Sorte und von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Die Frucht ist glänzend schwarz und von angenehmem Geschmack, vorzüglich zur Saftbereitung.

Wilsons Junior. Frühe, großfrüchtige Sorte. Die Farbe der Beeren ist ein glänzendes, tiefes Schwarz. Früchte wohlschmeckend und süß, als beste und ertragreichste Marktsorte hochgeschätzt. Abbildung siehe Seite 111. Vorstehende Sorten:
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM 50.—

Logan-Beere. Eine Hybride zwischen Himbeere und Brombeere, die bei uns vollkommen winterhart ist. Die Beeren sind sehr groß, fest und lange haltbar. Sie geben eine vorzügliche Marmelade. Die Reifezeit beginnt gegen Ende Juni
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Johannisbeeren

Hervorragende neuere Sorten!

★ **Heros** ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches! Die Zweige sind schwer behangen von einem riesigen Büschel großbeeriger Früchte, die einen herzhaft süßen Geschmack haben und eine schöne rote Farbe zeigen. Diese neue Sorte eignet sich zum einen so gut wie zum anderen: zum Rohgenuß, zum Konservieren, zur Gelee- und Weinbereitung.
Kräftige Büsche 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

★ **Weiße aus Jüterbog.** Auch diese Sorte zeichnet sich durch ungeheure Fruchtbarkeit aus. Die weißen großbeerigen, zuckersüßen Trauben sind sehr lang und erscheinen in solcher Menge, daß die Zweige die Last der Früchte kaum zu tragen vermögen. Zum Rohessen und zur Weinbereitung ganz vorzüglich.
Kräftige Büsche 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—
Hochstämme . . . . . 1 Stück RM 2.—
Halbstämme . . . . . 1 Stück RM 1.50

Johannisbeeren, ältere bewährte Sorten

★ **Rote Holländische.** Sehr gute ertragreiche Sorte für den Massenanbau. An langen Trauben sitzen die säuerlich wohlschmeckenden Beeren, die sich auch für die Weinbereitung hervorragend eignen.

Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groß, Frucht tiefschwarz. Bringt reiche Ernten

Preis dieser Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern:
mit 3— 5 Trieben 1 St. 0.40, 10 St. 3.—, 100 St. 27.—
mit 5— 8 Trieben 1 St. 0.50, 10 St. 4.—, 100 St. 35.—
mit 8—12 Trieben 1 St. 0.55, 10 St. 5.—, 100 St. 45.—
Preis für vorstehende Sorten in kräftigen gutbewurzelten
Hochstämmen 1 St. 1.50, 10 St. 14.—, 100 St. 125.—
Halbstämme 1 St. 1.20, 10 St. 11.—, 100 St. 100.—

★ **Erstling aus Vierlanden.** Bringt Trauben von außergewöhnlicher Länge, die oft bis zu 30 große Beeren aufweisen. Sie sind schön rot, haben mildsäuerlichen Geschmack und reifen früher als alle anderen Sorten.
Kräftige Sträucher . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

★ **Fays prolific.** Eine der reichesttragenden Johannisbeeren mit sehr langen Trauben. Der Kleingartenbesitzer schätzt diese Sorte besonders wegen ihrer großen Einzelbeeren.

Große rote Kirsch-. Sehr großfrüchtig. Vorzüglich auf sonnigem Platz, im Schatten bleiben die Früchte sauer.

Weiße Champagner. Vorzüglich zur Weinbereitung.

Holländische weiße. Große weiße Tafel- und Marktfrucht.

Preis dieser Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern:
mit 3— 5 Trieben 1 St. 0.45, 10 St. 4.—, 100 St. 35.—
mit 5— 8 Trieben 1 St. 0.50, 10 St. 4.50, 100 St. 40.—
mit 8—12 Trieben 1 St. 0.60, 10 St. 5.50, 100 St. 50.—
Preis für vorstehende Sorten in kräftigen gutbewurzelten
Hochstämmen 1 St. 1.50, 10 St. 14.—, 100 St. 125.—
Halbstämme 1 St. 1.20, 10 St. 11.—, 100 St. 100.—

Haus-, Siedler- u. Schrebergarten-Sortiment Bo

18 besonders reichtragende Beerensträucher mit hocharomatischen Früchten, köstlich zum Rohessen und ergiebig zur Saftgewinnung wie auch zur Marmeladenbereitung.

6 Himbeeren, 6 Johannisbeeren, 6 Stachelbeeren, beste Sorten, zusammen RM 7.-

Das Schönste zur Zeit der Beerenernte:

Rote Grütze. *Von Johannisbeeren und Himbeeren nimmt man zu gleichen Teilen — die Johannisbeeren mit den Stielen —, setzt die Früchte in einem Topf mit Wasser, so daß sie davon bedeckt sind, aufs Feuer und läßt sie garkochen. Die Früchte werden durch ein Sieb geschlagen, Saft und Fruchtbrei gemischt, Zucker hinzugefügt und nochmals zum Kochen gebracht. In die kochende Flüssigkeit läßt man das mit Wasser angerührte Bindemittel, Sago, groben Grieß oder Maizena, laufen und kocht die Speise unter ständigem Rühren auf kleinem Feuer noch 5 bis 10 Minuten. Die fertige Grütze wird in eine mit kaltem Wasser ausgespülte Form geschüttet und gut durchkühlt mit Vanillensauce oder kalter Milch zu Tisch gegeben.*

Brombeere Wilsons Junior. Angebote siehe Seite 110
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Johannisbeere Erstling aus Vierlanden, tiefrote, mildsäuerliche Gelee-Frucht . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Johannisbeere Weiße aus Jüterbog, ungeheuer fruchtbar, mit zuckersüßen Beeren . . . . . 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

Triumph-Stachelbeere, 5—8 Triebe 1 St. 0.60 10 St. 5.50 100 St. 50.—

LadyDelamere, 5—8 Triebe 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.50 100 St. RM 50.—

Hochstamm-Stachel- und Johannisbeeren

sind nicht nur reichtragende Spender von köstlichen Früchten, die leicht zu ernten sind, sondern sind auch am passenden Standort reizende Zierbäume.

Hochstämmige Stachel- oder Johannisbeeren
in besten Sorten unserer Wahl oder nach Wahl des Bestellers aus den auf Seite 111 und nebenstehend angegebenen Sorten
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.— 100 Stück RM 125.—

Halbstämmige Stachel- oder Johannisbeeren
1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.— 100 Stück RM 100.—

Stachelbeer- und Johannisbeerhochstämme, wie sie von Blumenschmidt zum Versand kommen

Stachelbeeren

Gelbfrüchtig:

★ **Früheste Gelbe.** Sehr frühe, mittelgroße, goldgelbe Beere, eine beliebte Marktfrucht.
Gelbe Triumphbeere. Groß, länglich, hellgelb, kahl. Sehr beliebte Marktsorte.
Hönings Früheste. Mittelgroß, goldgelb, behaart. Vorzügliche Tafelfrucht.
Prinz von Oranien. Sehr groß, goldgelb. Feine Tafel- und Marktfrucht.

Grünfrüchtig:

★ **Früheste aus Neuwied.** Sehr groß, dünnschalig, glatt, spärlich behaart. Sehr frühe Sorte.
Grüne Flaschenbeere. Groß bis sehr groß, elliptisch, kahl. Geeignet zum Einmachen.
Hellgrüne Samtbeere. Groß, oval, leicht behaart. Sehr gute Tafel- und Marktfrucht.
★ **Lady Delamere.** Dünnschalig, glatt. Sehr groß. Als Marktfrucht und zur Weinbereitung gleich gut.
Sämling von Panser. Klein, behaart, sehr früh, süß. Beliebte Sorte zum Einmachen.

Rotfrüchtig:

Maiherzog. Groß, oval, glattschalig. Strauch sehr starkwüchsig. Marktfrucht und zur Weinbereitung gut geeignet.
Maurers Sämling. Groß, rundlich, stark behaart. Gute Tafel- und Marktfrucht.
★ **Rote Preisbeere.** Großfrüchtig, elliptisch, glattschalig. Wohlschmeckende Tafelfrucht.
★ **Rote Triumphbeere.** Groß, oval, kaum behaart, dunkelrot. Erstrangige Marktfrucht und vorzüglich zur Weinbereitung.

Weißfrüchtig:

★ **Weiße Triumphbeere.** Groß, elliptisch, gelblichweiß, dünnschalig, saftreich. Schöne Tafelfrucht.
Weiße Volltragende. Groß bis sehr groß, rundlich, grauweiß, dünnschalig. Gute Marktfrucht.

Preis für alle Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern
mit 3— 5 Trieben 1 St 0.50, 10 St. 4.50, 100 St. 40.—
mit 5— 8 Trieben 1 St. 0.60, 10 St. 5.50, 100 St. 50.—
mit 8—12 Trieben 1 St. 0.75, 10 St. 6.50, 100 St. 60.—
Preis für kräftige, gutbewurzelte Hochstämme aller Sorten: 1 Stück 1.50 10 Stück 14.— 100 Stück 125.—

Weinreben

Wein dürfen wir zufolge der Bestimmungen des Reblausgesetzes nicht selbst führen. Die Lieferung muß deshalb stets direkt durch die behördlich überwachten Rebpflanzschulen erfolgen; ein Beipacken der Reben zu anderen Artikeln ist nicht möglich. Nach Orten, die in Weinbaubezirken liegen, darf nur mit Genehmigung der unteren Verwaltungsbehörden geliefert werden. Die Genehmigung muß sich der Käufer vor Erteilung des Auftrages beschaffen. Es werden nur in Töpfen gezogene Reben verschickt, die sicheres An- und Weiterwachsen verbürgen.

Beste Sorten für Freiland in allen Farben:
einjährig . . . . . 1 Stück RM 2.—
zweijährig . . . . . 1 Stück RM 4.—
desgl. für Gewächshäuser:
einjährig . . . . . 1 Stück RM 3.—
zweijährig . . . . . 1 Stück RM 6.—

Weintraube. Prachtexemplar einer großfrüchtigen Weintraube am Stock

ZIERBÄUME UND -STRÄUCHER

Bei der Auswahl von Zierbäumen und -Sträuchern empfehlen wir Ihnen, unsere verschiedenen Hinweise in den Sortenbeschreibungen auf geeignete Pflanzenpartner zu beachten. Erst im Zusammenklang mit Ihren Nachbarn findet die Schönheit der Einzelpflanze ihre Bestätigung und Erhöhung.

Zierbäume

Die Abkürzungen bedeuten: **h** = Halbstamm, **H** = Hochstamm. Die Zahlen hinter **H** geben den Stammumfang, 1 m über der Erde gemessen, an.

Acer negundo, eschenblättriger Ahorn
1 Stück **H** 8/10 cm RM 2.20 **h** 6/7 cm RM 2.—

★ „ „ **argenteivariegatum.** Lebhaft weißbunt belaubt, ein vorzüglicher Zierbaum
1 Stück **H** 8/10 cm RM 3.50 **h** 6/7 cm RM 2.75

„ „ **aureimarginatum.** Blätter gelbbunt
1 Stück **H** 8/10 cm RM 3.50 **h** 6/7 cm RM 2.75

„ „ **odessanum.** Blätter goldgelb
1 Stück **H** 8/10 cm RM 3.50 **h** 6/7 cm RM 2.75

„ **platanoides, Spitzahorn.** Mit glänzendem Laub
1 Stück **H** 10/12 cm RM 3.— **H** 8/10 cm RM 2.50

„ „ **aureimarginatum.** Blätter gelb gerändert
1 Stück **H** 8/10 cm RM 3.50

„ „ **globosum, Kugelahorn** . 1 Stück **H** 10/12 cm RM 3.50

„ „ **Reitenbachii.** Blätter purpurbraunrot austreibend, im Herbst schwarzrot . . . . . 1 Stück **H** 10/12 cm RM 4.—

„ „ **Schwedleri.** Im Frühjahr leuchtendrot austreibend, im Sommer ist das Laub braungrün 1 Stück **H** 10/12 cm RM 4.—

„ „ **Walderseei.** Hellkupferfarbiger Austrieb
1 Stück **H** 10/12 cm RM 4.—

„ **pseudoplatanus Leopoldii.** Blätter weiß, gelb und rotbraun gefärbt. Im Austrieb leuchtend rot . . . . . 1 Stück **H** 8/10 cm RM 4.—

★ **Aesculus hippocastanum, gewöhnliche Roßkastanie**
1 Stück **H** 12/14 cm RM 4.— **H** 8/10 cm RM 2.75

Aesculus rubicunda, rotblühende Roßkastanie, 1 St. **H.** 12/14 cm 6.—

Alnus incana, Weißerle . . . . . 1 Stück **H** 10/12 cm RM 2.50

★ **Betula verrucosa (alba), Weißbirke.** Als wirkungsvolle Unterstreichung für die zartfiedrige Schönheit der Birke wählt man als Unterpflanzung Viola cornuta blau, Festuca glauca, Linum perenne und Oenothera missouriensis in Trupps vereint. 1 Stück **H** 8/10 cm RM 2.50. 1 Stück **H** 10/12 cm RM 3.25

★ **Corylus colurna, Baumhasel.** Schöner Straßenbaum
1 Stück **H** 10/12 cm RM 3.50

Crataegus monogyna flore albo pl. Weißgefüllt blühender Dorn . . . . . 1 Stück **H** 7/8 cm RM 2.50 **h** 6/7 cm RM 2.—

Crataegus monogyna flore rubro pl. Rotgefüllt blühender Dorn. Beliebter Straßenbaum . . 1 Stück **H** 7/8 cm RM 2.50 **h** 6/7 cm RM 2.—

Crataegus monogyna flore roseo pl. Rosagefüllt blühend
1 Stück **H** 7/8 cm RM 2.50 **h** 6/7 cm 2.—

Fagus silvatica atripurpurea. Purpurblättrige **Blutbuche,** sehr wirkungsvoll auf Rasenflächen. Als Vorpflanzung ergibt Leucanthemum maximum mit großen weißen Blüten und Rudbeckia Neumannii, deren gelbe Blumen von ungeheurer Leuchtkraft sind, ein unvergeßlich schönes Bild.
1 Stück **H** 8/10 cm RM 20.—

Fraxinus excelsior, Esche. Bekannter einheimischer Baum
1 Stück **H** 8/10 cm RM 2.—

★ **Hydrangea paniculata grandiflora, winterharte Hortensie.** Bringt schöne weiße, in rosa übergehende Blütenrispen. Kronenbäumchen 100—120 und 120—140 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 4.— und 5.—

Laburnum vulgare, Goldregen. 1 Stück **H** 7/8 cm RM 4.— **h** 6/7 cm RM 3.—

Pirus atrisanguinea, Kirsch- oder Paradiesapfel. Karminfarbene Blüten . . . . . 1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.— **h** 6/7 cm RM 2.50

Pirus baccata. Reichblüh. Zierbaum. 1 St. **H** 7/8 cm RM 3.—, **h** 6/7 cm RM 2.50

Pirus floribunda. Der kleine **Prachtapfel** aus Japan ist mit purpurroten Knospen übersät. Die Blüten sind zartrosa
1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.— **h** 6/7 cm RM 2.50

Pirus floribunda purpurea. Wie voriger, jedoch im Blatt und Holz rotgefärbt . . . . . 1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.— **h** 6/7 cm RM 2.50

Pirus Scheideckeri. Blüten halbgefüllt, weiß, rosa überhaucht
1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.— **h** 6/7 cm RM 2.50

Populus alba, echte Silberpappel . . . . 1 Stück **H** 8/10 cm RM 2.50

„ **Bolleana.** Prächtige Pyramidenpappel, mit glänzendgrünen, gezackten Blättern, deren Unterseite weißfilzig ist 1 Stück **H** 8/10 cm RM 3.—

Populus balsamifera, Balsampappel . . . 1 Stück **H** 8/10 cm RM 2.50

„ **canadensis, kanadische Schwarzpappel**
1 Stück **H** 8/10 cm RM 2.—

★ „ **nigra fastigiata, italienische Pyramidenpappel**
1 Stück **H** 10/12 cm RM 3.25

Prunus acida fl. pl., gef. Sauerkirsche . . . 1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.—

Prunus avium fl. pl., gefüllte Süßkirsche. Bietet mit seinem Blütenschmuck im Mai einen herrlichen Anblick. 1 St. **H** 7/8 cm RM 3.—, **h** 6/7 cm RM 2.50

Prunus mahaleb globosa. Kugelförmiger, gedrungener Wuchs
1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.50 **h** 6/7 cm RM 2.50

★ **Prunus serrulata Hisakura.** Aus Japan stammender, herrlich blühender Zierbaum, der zur Blütezeit die Bewunderung jedes Beschauers erregt durch seine großen, wunderbar schönen, rosafarbigen Blüten, die in verschwenderischer Fülle erscheinen. 1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.50 **h** 6/7 cm RM 3.—

Prunus James H. Veitch. Außerordentlich reichblühend. Blüten rosa, bis 5 cm breit . . . . . 1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.50 **h** 6/7 cm RM 3.—

Prunus triloba fl. pl. Als **Mandelbäumchen** bekannter, im Frühjahr rosa blühender Zierbaum, sollte im kleinsten Garten nicht fehlen
1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.— **h** 6/7 cm RM 2.50

Aesculus hippocastanum. Die Roßkastanie in überreichem Kerzenflor . . . . . 1 Stück **H** RM 2.75 bis RM 4.—

Salix babylonica pendula, Trauerweide, am Ufer. Angebote siehe Seite 114. Kräftige Hochstämme 1 St. RM 4.— bis RM 5.—

Populus nigra fastigiata, Pyramidenpappel, als Wegeinsäumung eines Parkweges . . . . . 1 Stück **H** RM 3.25

Robinia hispida, rotblühende falsche Akazie, der blütenreiche Zierbaum für kleine Gärten. **H** 1 Stck. RM 3.— **h** 1 Stck. RM 2.50

Blühende und beerentragende Ziersträucher sind wertvolle Gartenkleinodien und schöner Raum- und Vasenschmuck

Quercus pedunculata, Deutsche Eiche. Als Erinnerungsbaum sehr beliebt . . . . . 1 Stück **H** 8/10 cm RM 4.—
Quercus rubra, Roteiche. Sehr guter Park- und Straßenbaum. Die Blätter färben sich im Herbst braunrot
1 Stück **H** 8/10 cm RM 4.—
Robinia, falsche Akazie. Akazien gedeihen auch auf schlechtem Boden.
★ **Robinia hispida.** Rotblühend. Blütezeit Juni und August. Für kleine Gärten besonders zu empfehlen
1 Stück **H** 8/10 cm RM 3.— **h** 6/7 cm RM 2.50
★ **Robinia pseudacacia, gewöhnl. Akazie**
1 Stück **H** 8/10 cm RM 2.40
Robinia pseud. Bessoniana, Bessons Kugelakazie
1 Stück **H** 8/10 cm RM 2.40
Robinia pseudacacia inermis, Kugelakazie
1 Stück **H** 8/10 cm RM 2.75
Robinia viscosa. Zweimal blühende Akazie mit prächtigen hellrosa Blumen 1 Stück **H** 8/10 cm RM 3.— **h** 6/7 cm RM 2.50
★ **Sorbus aucuparia moravica, süße, eßbare Eberesche.** Nimmt mit jedem Boden vorlieb 1 Stück **H** 8/10 cm RM 2.50
Syringa, Flieder. In verschiedenen einfach- und gefüllt-blühenden Sorten. Kronenbäumchen mit 120 bis 150 cm Stammhöhe . . . . . 1 Stück RM 3.50 bis 6.—
Tilia platyphyllos, großblättrige Sommerlinde
1 Stück **H** 10/12 cm RM 4.—, stärkere RM 6.— bis 10.—
Ulmus campestris Dampieri Wredei, Ulme oder Rüster. Prächtige Sorte mit großen, goldgelben Blättern.
1 Stück **H** 10/12 cm RM 3.50
Ulmus montana. Bergulme, die in jedem Boden gut gedeiht . . . . . 1 Stück **H** 10/12 cm RM 2.—
Ulmus montana fastigiata. Pyramidaler Bau
1 Stück **H** 10/12 cm RM 3.—
Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball. Kronenbäumchen 100 bis 140 cm Stammhöhe 1 Stück RM 3.50 bis 5.—

Trauerbäume

★ **Betula alba pendula Youngii, Trauerbirke.** Prächtiger Zierbaum. Passende Unterpflanzung siehe wie bei Betula verrucosa, Seite 113. Mit festen Erdballen 1 St. **H** 8/10 cm RM 12.—
Fagus sil. atripurpurea pendula, Trauerblutbuche. Sehr schön, wenn Rudbeckia Neumannii und Leucanthemum maximum in den Vordergrund gepflanzt werden. Mit festen Erdballen . . . . . 1 Stück **H** 8/10 cm RM 20.—
★ **Fraxinus excelsior pendula, Trauereesche.** Für Lauben und Sitzplätze . . . . . 1 Stück **H** 10/12 cm RM 4.—
Pirus malus pendula Elise Rathke, Trauerapfel. Ein Nutz- und Zierbaum zugleich . . . 1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.50
Pirus Excellenz Thiel. Zart rosa blühend. Im Herbst wachsgelbe, rotbäckige kl. Äpfelchen bringend 1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.50
Prunus avium pendulum. Trauer-Süßkirsche
1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.—
Prunus chamaecerasus pendula. Hängende sibirische Strauchkirsche . . . . . 1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.—
Prunus serrulata shidare-sakura. Japanische Blütenkirsche. Zweige hängend. Die rosagefärbten Blüten sind sehr groß . . . . . 1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.50
★ **Salix babylonica pendula. Beste Trauerweide.** An Hängen und Ufern sehr eindrucksvoll. Abbildung siehe Seite 113 . 1 Stück **H** 8/10 cm und 10/12 cm RM 4.— bis 5.—
★ **Ulmus montana pendula.** Die schönste **Trauerulme.** Herrlicher Zierbaum zur Einzelpflanzung
1 Stück **H** 8/10 cm RM 3.—, 10/12 cm MR 4.50

Ziersträucher

Besonders preiswerte Ziersträucher

Ziergehölze für Vogelschutz . . . 10 Stück RM 5.50
Sträucher zur Vorpflanzung vor größere Gehölzgruppen und zur Einfassung von Wegen 10 Stück RM 6.—
Decksträucher zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw. . . . . 10 Stück RM 5.50
Schattensträucher gedeihen auf ungünstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw. 10 Stück RM 5.50
Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten 10 Stück RM 10.— bis 15.—
Ziersträucher, die von den Bienen mit Vorliebe beflogen werden . . . . . 10 Stück RM 5.50
Ziergehölze für größere und kleinere Gartenanlagen. Sorten unserer Wahl 100 Stück RM 40.— bis 90.—

★ **Acer negundo argenteivariegatum, Ahorn.** Schönster, weißbuntblättriger Zierstrauch. Mit Corylus avellana atripurpurea gruppieren. Erreichbare Höhe 300 cm
1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—
Acer negundo aureum marg. Blätter gelbbunt. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—
Acer negundo odessanum. Goldgelbblättriger Ahorn. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—
Amelanchier spicata. Traubenbirne. Blüht Anfang Mai in dichten weißen Trauben. Erreichbare Höhe 250 bis 400 cm
1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—
Amorpha fruticosa, Unform. Blauviolett blühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—
Berberis aquifolium, Mahonie. Mit glänzend immergrünen Blättern. Erreichb. Höhe 80 bis 100 cm 1 St. RM 0.75, 10 St. RM 7.—
Berberis vulgaris. Gewöhnlicher Sauerdorn. Erreichbare Höhe 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50
★ **Berberis vulg. fol. atripurpurea, Sauerdorn.** Rotlaubiger Sauerdorn. Vor Acer negundo argenteivariegatum pflanzen oder zwischen Elymus oder Erica setzen. Erreichbare Höhe 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—
Betula verrucosa (alba). Gemeine Weißbirke. Paßt schön mit Juniperus communis zusammen. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—
★ **Buddleia variabilis Veitchiana, Sommerflieder.** Bringt prächtige 30 bis 40 cm lange stahlblaue Blütenrispen. Erreichbare Höhe 200 cm . . . . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch. Blüten dunkelbraun. Stark erdbeerartiger Wohlgeruch. Erreichbare Höhe 150 bis 250 cm . . . . . 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 24.—
Caragana arborescens, Erbsenbaum. Erreichbare Höhe 300 bis 500 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50
Castanea vesca. Marone oder edle Kastanie. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm . . . . . 1 Stck. RM 0.80
Colutea arborescens. Baumartiger Blasenstrauch. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50
Cornus, Hartriegel.
Cornus alba fol. arg. marg. Weißbuntblättrig. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . 1 Stück RM 1.10 10 Stück RM 10.—
★ **Cornus alba Späthii.** Ähnlich wie voriger, jedoch goldgelb gerandet. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Cornus mascula, Kornelkirsche. Blüht goldgelb vor dem Ausbruch der Blätter. Anchusa myosotidiflora oder Pulmonaria azurea geben wirkungsvolle Unterpflanzungen. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Cornus sibirica. Sibirischer Hartriegel mit korallenroten Zweigen. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50

★ **Corylus Avellana maxima atripurpurea.** Rotlaubig, schöner Frucht- und Ziersträuch. Eine Gruppe von Lilium candidum im Vordergrund schafft ein entzückendes Bild. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—

Corylus Avellana laciniata. Mit geschlitzten Blättern. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.—

★ **Cotoneaster multiflora.** Zweige zierlich, überhängend, Blütchen milchweiß. Früchte rot. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Crataegus monogyna fl. rubro pl., Dorn. Weiß, rosa und rotgefüllt. Erreichbare Höhe 400 cm . . 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

Cydonia japonica, Japanische Quitte. Bringt im Frühjahr einen reichen Flor leuchtendroter Blumen. Mit gelbem Lerchensporn (Corydalis) unterpflanzen. Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Deutzia crenata fl. albo pl. Weißgefüllt. Erreichbare Höhe 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ **Deutzia crenata fl. roseo pl.** Rosagefüllt. Erreichbare Höhe 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Deutzia crenata Pride of Rochester. Weißgefüllt. Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Deutzia gracilis. Weißblühend. In Steingärten besonders schön, wenn blaue Veronica benachbart stehen. Erreichbare Höhe 40 bis 60 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Deutzia hybrida Wellsii. Weißgefüllt. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Elaeagnus argentea. Belaubung silbergrau. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—

Elaeagnus edulis. Die großen roten Beeren geben ein vorzügliches Kompott. Erreichbare Höhe 200—300 cm. Goldgelbe Blüten an hängenden Zweigen 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

★ **Evonymus europaeus.** Gewöhnliches Pfaffenhütchen, gedeiht gut im Schatten. Früchte innen orangegelb, außen rot. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

★ **Fagus silv. atripurpurea macrophylla. Großblättrige Blutbuche,** herrl. Solitärstrauch. Erreichbare Höhe 1500 cm 1 Stück 5.— bis 10.—

★ **Forsythia intermedia, Goldglöckchen.** Erste üppigwachsende großblumige Frühjahrsblüher. Reizvolle Untermalung sind weiß und blau blühende Blumenzwiebeln. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Forsythia suspensa Fortunei. Erreichbare Höhe 400—500 cm 1 Stck. RM 0.75 10 Stck. RM 7.—

Gleditschia triacanthos, Christusdorn. Hat zierliche Fiederblättchen und starke, dreiteilige Dorne. Erreichbare Höhe 500 bis 600 cm 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Hamamelis, Zaubernuß. Blüht bereits ab Januar mit leuchtendgelben Strahlenblüten, die am kahlen Strauch erscheinen. In verschiedenen Sorten lieferbar. Erreichbare Höhe 100 bis 300 cm 1 Stück RM 3.50 10 Stück RM 32.—

★ **Hibiscus syriacus, Eibisch.** Reich- und langblühender Ziersträuch, ganz besonders für Vorgärten geeignet, in 3 Sorten blau, rot und weiß. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 2.25 10 Stück RM 20.—

Hippophaë rhamnoides, Sanddorn. Belaubung silberglänz., feinblättrig. Früchte orangefarben. Erreichbare Höhe 400 cm. Einige Elymus und Eryngium planum in die Nähe pflanzen 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

★ **Hydrangea paniculata grandifl. Winterharte Hortensie,** deren prächtige weiße Blüten sich später rosa färben. Ein wundervoller Ziersträuch. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—

Kerria japonica, Ranunkelstrauch. Im Mai einfach gelbblühend. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Kerria japonica plena. Die gefüllten Blüten erscheinen von Mai bis September. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

★ **Laburnum vulgare, Goldregen.** Bringt lange Rispen goldgelber Blüten. Sehr wirkungsvoller Ziersträuch. Erreichbare Höhe 600 bis 800 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50

Ligustrum vulgare aureum, Rainweide. Mit leuchtendgelben Blättern und starkem Wuchs. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Lonicera amoena alba, Heckenkirsche. Weißblühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . 1 Stck. RM 0.60 10 Stck. RM 5.50

★ „ **bella rosea.** Rosablühend. Weiße oder cremefarbige Paeonien sinensis davor setzen. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **Ledebouri.** Mit hartem, tiefdunkelgrünem Laub, blüht orange und bringt schwarzpurpurne Früchte. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

„ **parvifolia.** Hat schmale lange Blätter, blüht rahmweiß. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **Standishii.** Blüht im ersten Frühjahr mit rötlichen Blüten, duftet gut. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stck. RM 0.80 10 Stck. RM 7.—

„ **syringantha.** Ist graublau belaubt und wächst aufrecht. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

„ **tatarica alba.** Weißblühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ „ **gracilis.** Blüte rosa, Laub schmalblättrig, Strauch schwächer als bei vorigen. Erreichb. Höhe 200 bis 250 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ „ **pulcherrima.** Blumen dunkelrot. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ „ **splendens.** Blumen hellrosa. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ „ **Xylosteum.** Beeren rot. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ **Morus alba, Maulbeere.** Das Laub der Maulbeere wird als Futter für die Seidenraupen benutzt. Mehrjährige Büsche 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Philadelphus, falscher Jasmin. Bekannter Blütenstrauch

„ **californicus.** Blumen weiß, geruchlos. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

„ **columbianus.** Wächst etwas überhängend, ist sehr reichblühend, duftet wenig. Erreichbare Höhe bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **coronarius.** Blumen weiß, wohlriechend. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **floribundus.** Reinweiß blühend. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **grandiflorus.** Blüten reinweiß 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **Keteleeri.** Belaubung hellgrün. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **Lemoinei erectus.** Blumen wohlriechend. Erreichbare Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ „ **Lemoinei erectus Mont Blanc.** Köstlich duftend. Erreichbare Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

„ **nivalis spectabilis.** Blumen schneeweiß. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **Zeyheri.** Sehr reichblühend, wohlriechend. Halbhohe und hohe Rittersporne in allen blauen Tönungen sind die geeignetsten Partner. Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ **Pirus atrisanguinea, Kirschapfel.** Karminrote Blüten. Erreichb. Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

„ **baccata.** Früchte sehr wertvoll zum Einmachen. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

★ „ **floribunda.** Er ist vor beginnender Blüte mit purpurroten Knospen übersät. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

„ **Scheideckeri.** Zartrötlich gefüllte Blüten. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 2. 10 Stück RM 18.—

★ **Populus nigra fastigiata, Ital. Pyramidenpappel.** Erreichbare Höhe 1500 bis 2000 cm 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 23.—

„ **alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel.** Unterseite der Blätter weiß. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 23.—

Deutzia crenata flore roseo pleno
1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Laburnum vulgare, Goldregen
1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50

Philadelphus Lemoinei erectus Mont Blanc
1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Salix Kätzchenweiden, die Frühlingsboten unter den Ziersträuchern 1 Stück RM 0.60 bis 0.80

Spiraea pachystachys. Die Blütenstände sind durch Form und Farbe sehr anmutig. Sie erfüllen ihren Zweck nicht nur im Garten, sondern auch als Vasenschmuck 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Spiraea pumila Anthony Waterer. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Prunus acida fl. pl., gefüllte Sauerkirsche. Erreichbare Höhe 300 cm
1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

„ **avium fl. pl., gefüllte Süßkirsche.** Erreichbare Höhe 300 cm
1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

„ **cerasifera atripurp. Pissardii, Blutpflaume.** Purpurblättrig. Erreichb. Höhe 400 bis 500 cm. 1 St RM 2.—, 10 St. RM 18.—

„ **padus, gemeine Traubenkirsche.** Erreichbare Höhe 500 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **serotina.** Spätblühend, lorbeerähnliches Laub. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ „ **Simonii, Aprikosenpflaume** mit pfirsichartigen Blättern und eßbaren Früchten; blüht weiß vor den Blättern. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm
1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—

„ **triloba plena.** Sehr frühblühend, prächtig rosa. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm
1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

„ **virginiana.** Virginische Trauben-Kirsche. Blüht im Mai mit weißen, aufrechten Dolden. Die Früchte sind schwarzrot. Erreichb. Höhe 4 bis 5 m 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Ptelea trifoliata, Pfennigbanner oder **Hopfenstrauch.** Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Quercus pedunculata fastigiata, Pyramideneiche. Sehr zu empfehlen. Erreichbare Höhe 2000 cm. 1 Stück RM 7.— 10 Stück RM 60.—

Rhamnus frangula, gemeiner Faulbaum. Für schattige Lage und feuchten Boden geeignet. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

Rhodotypus kerrioides, Scheinkerrie. Schön belaubter Strauch mit schneeweißen Blüten. Erreichbare Höhe 200 cm
1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Rhus cotinus, Perückenstrauch. Hat rundliche Blätter, die sich im Herbst schön gelb und rot färben. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

Rhus glabra, Essigbaum. Blätter im Herbst schön purpurrot. Erreichb. Höhe 400 bis 500 cm
1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere. Mit glänzend dunkelgrünen Blättern. Gedeiht auch unter Bäumen. Besonders schön als Umpflanzung von größeren Grabstätten. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **aureum, Gold-Johannisbeere.** Erreichbare Höhe 250 bis 300 cm
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

„ **atrisanguineum.** Dunkelrot blühend. Die roten Blütenähren bilden einen hübschen Gegensatz zu den gelben Blütensternen der Adonis vernalis. Erreichbare Höhe 250 bis 300 cm
1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—

Robinia pseudacacia, gemeine Akazie. Zur Blütezeit von Bienen gern aufgesucht, gedeiht in allerschlechtestem Boden. Erreichbare Höhe 1000 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

★ **Rubus phoenicolasius (Japanische Weinbeere).** Hat rotbehaarte Zweige, auffallend gefärbte Blütenstände. Die goldgelben Brombeerfrüchte schmecken sehr gut. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm. 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.50

★ **Salix caprea, Salweide.** Allbekannte Kätzchenweide. Erreichb. Höhe 500 bis 800 cm
1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

★ „ **elaeagnus elegans.** Hat silbrige Blätter, zierlichen Wuchs. Die Kätzchen im Frühjahr sind sehr auffallend. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **Muscina.** Mit dunkelgrüner Rinde. Sehr schöne, dichtzusammenstehende Kätzchenbildung, mittelgroß, silbergrau mit leicht gelblichem Schein. Erreichbare Höhe 400 cm
1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

„ **pontederana.** Eine Neuheit mit besonders schönen Kätzchen. Erreichb. Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Sambucus nigra, gemeiner schwarzer Holunder. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Sambucus nigra argenteimarginata. Weißbuntblättrig. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

„ **aurea, Goldholunder.** Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

„ **laciniata, geschlitztblättriger Holunder.** Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Sorbus aucuparia, gemeine Eberesche oder Vogelbeere. Erreichbare Höhe 1500 cm
1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

Spiraea arcuata, Spierstrauch. Eine noch wenig bekannte Spiraea aus China von überhängendem Wuchs. Zur Blütezeit sind die Zweige ganz dicht mit weißen Blüten bedeckt, die einen zarten gelblichroten Anflug haben. Erreichbare Höhe 200 cm
1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

★ „ **arguta.** Schönste im zeitigen Frühjahr weißblühende Spiraea. Entzückend zur Einzelpflanzung oder im Verein mit roten Kaiserkronen. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

„ **ariaefolia.** Blüht in weißen, überhängenden Rispen. Erreichb. Höhe 100 bis 200 cm
1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

„ **Douglasii.** Sehr schön, bringt große rote Blütenbüschel. Erreichbare Höhe 100 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **Fontenaysii alba.** Weißblühend. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **Henryi.** Im Wuchs ähnlich der Spiraea van Houtteii, mit länglichen Blättern und cremefarbenen Blüten. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **mongolica.** Besonders wirkungsvoll durch das rotgefärbte Laub. Die Blüte ist rosafarben. Erreichbare Höhe 30 bis 50 cm
1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

„ **opulifolia, schneeballblättriger Spierstrauch.** Sehr anmutig. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ „ **pachystachys** bringt reich verzweigte rosa Blütenstände, deren Flor bis zum Herbst anhält. Erreichbare Höhe 100 bis 120 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ „ **pumila Anthony Waterer.** Einer der schönsten neueren Ziersträucher mit prächtigen leuchtendrosa Blütendolden, die den ganzen Sommer hindurch den Strauch bedecken. Durch seinen gleichmäß. Wuchs, besonders auch für Steingärten, niedrige Hecken oder Gruppenpflanzung geeignet.
1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.50 100 St. RM 50.—

„ **sorbifolia.** Schön belaubt, blüht im Sommer in weißen Rispen. Erreichbare Höhe 100 bis 120 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ „ **van Houtteii.** Sehr reicher weißer Blütenflor. Erreichbare Höhe 200 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Symphoricarpus orbiculatus, Peterstrauch. Mit kleinen roten Früchten. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Symphoricarpus racemosus, gemeine Schneebeere. Erreichbare Höhe 200 cm
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

★ **Syringa, Flieder.** Der weitestbekannte und beliebteste Zierstrauch in unseren Gärten. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm. Kräftige Sträucher
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.50
Lieferbar in nachstehenden Sorten:

„ **Alphonse Lavallée.** Gefüllt, rötlichlila

„ **Charles Joly.** Gefüllt, tiefdunkelpurpur

„ **La Tour d'Auvergne.** Gefüllt, rötlichlila

„ **Mad. Lemoine.** Gefüllt, weiß

„ **Mich. Buchner.** Gefüllt, Knospe hellpurpur, Blüten lila

„ **Prés. Grevy.** Gefüllt, hellila, sehr großblumig

„ **Andenken an L. Späth.** Einfache lange dunkelrote Rispen, der schönste dunkelrote Flieder

„ **Charles X.** Einfach lilarot

„ **Marie Legraye.** Einfach, großblumig, reinweiß

„ **Rothomagensis.** Einfach, zierliche Bezweigung und locker stehende hellviolette Blütenrispen

Tamarix africana, Tamariske. Rosablühende, winterharte, sehr dekorative Sträucher. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm . 1 Stück 0.60 10 Stück 5.50

„ **gallica.** Hellgraugrün belaubt. Strauch. Blüte rosa, im Juli. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ „ **hispida aestivalis.** Mit lang. Rispen rosafarbiger Blüten, herrlicher Strauch zur Einzelpflanzung oder in Verbindung mit Delphinium Belladonna. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stck. 0.90 10 Stck. 8.—

„ **odessana.** Zierliche blaugrüne Belaubung und rosafarbige Blüten. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ „ **tedrandra.** Mit freischwingenden graziösen Zweigen, die im Mai von ungezählten Blüten wie mit Rauhreif überschüttet sind. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Ulmus montana fastigiata, Pyramiden Bergrüster mit steil aufrechtem Wuchs und dunkelgrünen gekräuselten Blättern. Erreichbare Höhe 1000 cm. 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.50

„ **campestris Dampieri Wredei.** Schöne Pyramidenform, Blätter goldgelb, prächtiger Solitärstrauch. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm 1 Stck. 3.— 10 Stck. 25.—

★ **Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball.** Erreichbare Höhe 300 cm. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Weigela (Diervilla) intermedia Desboisii. Hell- und dunkelrosa. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

„ **Edouard André.** Dunkelrot blühend. Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

„ **Mad. Lemoine.** Blüten rosa, weiß gefleckt. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

★ „ **Eva Rathke.** Schönste aller Weigelien, prächtig dunkelrotblühend. Wirkt besonders schön, wenn sie vor gelblaubigen Sträuchern steht. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm. 1 Stück 1.50 10 Stück 13.50

★ „ **Prés. Duchartre.** Blüten dunkelrot. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

„ andere Sorten, rosa, weiß usw. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Moorbeetpflanzen

Hierzu gehören die reizendsten, zum Teil immergrünen Ziersträucher von unbeschreiblicher Blütenpracht. Wir bieten hier die schönsten, blütenreichsten an und hoffen, daß sie die Verbreitung finden, wie es ihre Schönheit schon längst verdient.

Um aber wirkliche Freude an diesen Pflanzen zu haben, beachte man folgendes:

Bei der Pflanzung stets etwas Moor- bzw. Heideerde oder Torfmull in die Pflanzgrube geben. Die immergrünen Arten müssen nicht nur im Sommer, sondern auch bei frostfreiem Wetter im Winter durchdringend gegossen werden, weil sie auch im Winter durch ihre Blätter Wasser verdunsten.

Azalea mollis und pontica

Die winterharten Azalien sind die farbenprächtigsten Frühjahrsblüher unter den Gehölzen. Die Farbenwirkung ist besonders schön, wenn Pinus montana in nächster Nähe stehen.

Azalea mollis in gelben, orangefarbenen od. roten Tönungen
30 bis 40 cm hoch . . . . 1 St. RM 3.— 50 bis 60 cm hoch
40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.— bis 5.— 1 Stück . RM 6.—

Azalea pontica, hellorange, rosa, scharlach oder dunkelrot
30 bis 40 cm hoch 1 St. RM 3.50 . 50 bis 60 cm hoch
40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.— 1 St. RM 5.— bis 6.—

Azalea praecox. Diese im Vorfrühling mit lila-rosa Blüten bedeckte immergrüne Azalea sollte in keinem Steingarten fehlen. 25—30 cm hoch. . . . . 1 Stück RM 3.50

Clethra alnifolia, Scheineller. Wächst besonders gut auf frischem Boden. Zwischen glänzend grünen Blättern erscheinen im Sommer leuchtend weiße Blütenrispen. Erreichbare Höhe 200—250 cm . . . . . 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.—

Ilex aquifolium, Stechpalme. Immergrüner Strauch, Blätter lederartig, stark gezähnt, tief dunkelgrün. Im Winter oft voller roter Beeren. Erreichbare Höhe 3 bis 6 m
40 bis 60 cm hoch . . . . 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.50
60 bis 80 cm hoch . . . . 1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 27.—

★ **Kalmia angustifolia, schmalblättrige Kalmie.** Im Mai-Juni mit karminroten, in großen Büscheln stehenden Blüten bedeckt. Höhe etwa 1 m. Liebt Moorerde, gedeiht auch im Halbschatten. Ballenpflanzen
1 Stück RM 4.— bis RM 5.— 10 Stück RM 35.— bis RM 45.—

★ **Magnolia, Magnolie, Tulpenbaum.** Beste großblumige Sorten. Erreichbare Höhe 150 bis 500 cm . 1 Stück RM 15.—

Rhododendron, Alpenrose

★ Diese meist immergrünen, auch auf schattigem Standort noch gut gedeihenden Ziersträucher erfreuen im Mai und Juni durch ihre großen, ballförmigen, wunderbar gefärbten Blütenstände. Erica carnea alba, Schneeglöckchen und Märzbecher sind die geeignetsten Partner im Garten. Mit Knospen gutbesetzte Ballenpflanzen **in weißen, rosa, lila und roten Farbtönen**
30 bis 40 cm hoch 1 St. RM 3.—, 40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.—
50 bis 60 cm hoch 1 St. RM 5.—, 60 bis 70 cm hoch 1 St. RM 6.—
70 bis 80 cm hoch 1 St. RM 7.—

Tamarix tedrandra mit seinen freischwingenden blütenreichen Zweigen dient hier als graziöse und doch fest schließende Zaunbepflanzung . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Winterharte Heidekräuter

Winter und Sommer zeigen sie sich im Laubschmuck, der bei einigen Sorten im Herbst die Farbe wechselt. Unvergleichlich anmutig wirken sie in der meist sehr ausgedehnten Blütezeit. Heidekräuter wollen mageren Boden, wie er ihrer Heimat entspricht. Am wohlsten fühlen sie sich in Erde, der reichlich Laub-, Heide- oder Moorerde, evtl. auch Torfmull zugesetzt ist.

★ **Erica carnea.** Entwickelt ihre leuchtendrosenroten Blütchen in ungeheurer Fülle, sobald der Schnee wegtaut 1 Stück RM 0.75
Erica carnea alba. Eine reinweiß blühende Abart der vorigen . . . . . 1 Stück RM 0.75

★ **Erica carnea Vivellii.** Die dunkelgrüne Belaubung färbt sich im Herbst bräunlich. Die Blüten sind karminrot 1 Stück RM 0.75
Erica carnea Winter-Beauty. Bringt große, dunkelrosa Blüten, sehr frühblühend . . . . . 1 Stück RM 0.75

Stauden für Stein- und Heidegärten s. S. 146 bis 154

Ziersträucher für Steingärten

★ **Berberis buxifolia nana, Berberitze, Sauerdorn.** Hat zierliche, dunkelgrüne Belaubung, bildet rundliche Büsche von etwa 50 cm Höhe . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50
Berberis Thunbergii. Eine zierlich belaubte japanische Berberitze, die im Herbst mit prachtvoll ziegelroten Beeren und buntblättrigem Laub besetzt ist. Reizvoll für niedrige Hecken. Höhe 120 bis 150 cm. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
Berberis Thunbergii atripurpurea. Die rotblättrige Art der vorhergehenden Sorte blüht gelb und eignet sich ebenfalls vorzüglich für kleine Hecken. Alleinstehend ist sie eine prächtige Zierde für den Steingarten. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
Berberis Wilsonae. Wird etwa 1 m hoch, hat etwas breiten Wuchs. Belaubung klein, graugrün, im Herbst prächtig bunt. Früchte korallenrot . . . . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—
Ceanothus americanus, Säckelblume. Die zierlichen weißen Blütendolden werden am schönsten, wenn man den Strauch im Frühjahr stark zurückschneidet. Erreichbare Höhe 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
Cotoneaster divaricata, Zwergmispel. Wächst zierlich verzweigt und blüht im Juli sehr reich rosafarbig, um später mit leuchtend rotem Fruchtbehang zu erscheinen. Erreichbare Höhe 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Vollblühender Rhododendron-Busch . . 1 Stück RM 3.— bis 7.—

Gesteigerter Formenreichtum im Steingarten durch Zwischenpflanzung von Zwergkoniferen und Heidekräutern

★ **Cotoneaster horizontalis.** Zweige wagerecht ausgebreitet, Früchte korallenrot. Für Felspflanzung besonders geeignet. Sehr schön in Gruppen mit Viola cornuta, Cerastium Biebersteini und Lychnis Arkwrightii. Erreichbare Höhe 60 bis 80 cm.
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.—

Cotoneaster praecox. Wertvolle Neueinführung mit glänzendgrüner Belaubung. Die Blätter sind fast kreisrund, stark gewellt. Rosenrote Blüten, im Herbst viele rote Früchte. Kriechender Wuchs . . . . . 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.—

★ **Cotoneaster Simonsi.** Hat aufrechten Wuchs und glänzend grüne Belaubung; zur Blütezeit mit rosa Blüten übersät, im Herbst voll leuchtendroter Früchte. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 6.50

Crataegus pyracantha Lalandi, Feuerdorn. Ist wintergrün, blüht im Sommer weiß und hängt im Winter voller leuchtendroter Beeren. Für größere Steingärten. Erreichbare Höhe 200 cm . . . . . 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

Cytisus decumbens. Ein ganz niederliegender Zwergginster mit auffallend üppiger goldgelber Blütenfülle.
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.50

★ **Cytisus kewensis. Zwergelfenbeinginster.** Mit Aster subcoeruleus Wartburgstern und Aubrietien zusammen in Gruppen gepflanzt, ergibt eine auffallend schöne Gartenecke. 30 bis 50 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 28.—

Cytisus nigricans. Bringt im Sommer leuchtendgelbe Blütenrispen in reicher Fülle. Des zierlichen Wuchses wegen gut für Steingärten geeignet. Erreichbare Höhe 60 bis 80 cm.
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Cytisus praecox. Der Elfenbeinginster ist wochenlang eine Fontäne hellgelber Blütchen im Steingarten. An bevorzugte Stellen pflanzen . . . . . 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

★ **Cytisus purpureus. Purpurginster.** Bringt im Mai-Juni purpurfarbigen Blütenflor. Wird nur etwa 50 bis 60 cm hoch.
1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 27.—

Cytisus sessilifolius. Zierlich verzweigter Ginster mit hellgelben Blütenrispen . . . 1 Stück RM 1. 10 Stück RM 9.—

Daphne Mezereum album. Einheimischer Seidelbast oder Kellerhals, der im Februar-März stark duftende, weiße Blüten bringt, aus denen sich rote Beeren (giftig) entwickeln. Die etwa 100 cm hoch werdenden Sträucher finden eindrucksvolle Umpflanzung durch Primeln. Ballenpflanzen. 1 Stück RM 4.—

★ **Daphne Mezereum rubrum.** Mit karminroten Blüten (giftig). Ballenpflanzen . . . . . 1 Stück RM 3.— bis RM 4.—

Deutzia gracilis. Sehr zierlicher, weißblühender Strauch von 40 bis 60 cm Höhe, zu dem niedrige blaue Veronica gute Partner sind . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Evonymus radicans. Die grüne, lederartige Belaubung bildet schöne Bodendecken. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50

Evonymus radicans argenteivariegata. Hat kriechenden Wuchs und weißbunte, feste Belaubung.
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

★ **Genista radiata. Strahlenginster.** Bildet wintergrüne, sparrig verzweigte, fast kugelige Büsche mit zierlichem leuchtendgelbem Blütenreichtum. 1 Stück RM 2. – 10 Stück RM 18.—

Genista scoparia, Besenginster. Diese schöne Form des Ginsters liebt sonnige Lage und frischen Boden. Die ornamentale Form kommt am besten bei Einzelstellung zwischen niederen Felsenstauden zur Geltung.

Genista scoparia Andreana. Goldgelb mit Purpur.
" " **Dallimorei.** Rosa mit karmin.
" " **Dorothy Walpole.** Karminrot.
Preise der vorstehend genannten drei Sorten
1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 27.—

★ **Genista tinctoria.** Färberginster. Sehr reichblühender Strauch, der von Juni bis August mit gelben Blüten übersät ist.
1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Genista tinctoria fl. pl. Ist ein gedrungen wachsender Färberginster mit leuchtendgelben Blütenrispen.
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.50

★ **Hedera conglomerata.** Sehr langsam wachsender Zwergefeu mit gewellten Blättern und seltsam geformtem Wuchs. Vorzüglicher Steingartenschmuck.
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Hypericum hircinum, Johanniskraut. Niedriger Ziergstrauch mit goldgelben Blüten. Erreichbare Höhe 60 cm.
1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Jasminum Beesianum. Echter Jasmin. Die etwas rankenden, etwa 100 bis 150 cm langen Triebe bringen im Mai-Juni duftende, dunkelrosa Blüten.
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Lonicera Alberti. Heckenkirsche. Feine graugrüne Belaubung, rosafarbene Blüten, für Felspartien und als Rückendeckung für Blumenzwiebeln sehr geschmackvoll. Erreichbare Höhe 50 bis 60 cm . . . . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

★ **Lonicera nitida.** Stark verzweigter und dicht belaubter immergrüner Strauch. Blüte schneeweiß, Frucht purpur. Erreichbare Höhe 40 bis 60 cm . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Lonicera pileata. Niedriger immergrüner, vollständig winterharter Strauch mit eirunden Blättern. Für Bepflanzung von Böschungen und Felspartien sehr geeignet. Erreichbare Höhe 30 bis 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Potentilla Farreri. Fingerkraut. Hat leuchtendgelbe Blüten und gedrungenen Wuchs . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Potentilla fruticosa. Blüht gelb bis in den Herbst hinein.
1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

Spiraea bullata. Japanische Zwergspiraea mit dunkelroten Blüten und gekraustem Laub. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Spiraea pumila Froebelii. Prächtige, große dunkelrote Blüten, sehr zu empfehlen. Außerordentlich wirkungsvoll auf einem Teppich von weißblühendem Thymus. Erreichbare Höhe 60 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Spiraea pumila leucantha. Ähnlich der Anthony Waterer, jedoch mit weißen Blüten . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ **Teucrium chamaedrys. Gamander.** Für Steingärten oder zu niedrigen Einfassungen vorzüglich geeigneter, kleiner, immergrüner Strauch. Trägt von Juli bis Oktober purpurfarbigen Blütenschmuck. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40. -

★ **Zwergrose Rouletti.** Eignet sich vorzüglich für Steingärten. Sie wird nur 20 cm hoch. Ihre zierlichen, rosafarbenen Blüten erscheinen den ganzen Sommer hindurch in ununterbrochener Folge . . . . . 1 Stück RM 1.—

Zwerg-Koniferen für Stein- und Heidegärten

Chamaecyparis Lawsoniana minima glauca, bildet dichte zwergige Kugeln von dunkelblaugrüner Färbung.
15 bis 20 cm 1 Stück RM 2.75 20 bis 25 cm 1 Stück RM 3.—
25 bis 30 cm 1 Stück RM 4.— 30 bis 40 cm 1 Stück RM 6.—

★ **Chamaecyparis obtusa nana gracilis,** zierliche Zwerg-Cypresse, deren dichte, fächerförmige Zweige sich tütenförmig drehen. Der eigenartige Bau und die dunkelgrüne Färbung machen sie zu einer besonders aparten Steingartenpflanze, deren Wert noch durch Umgebung mit niedrigen Gräsern gesteigert werden kann.
10 bis 15 cm 1 Stück RM 2.50 15 bis 20 cm 1 Stück RM 3.—
20 bis 25 cm 1 Stück RM 4.— 25 bis 30 cm 1 Stück RM 5.—

Chamaecyparis obtusa pygmaea. Im Wuchs ähnlich der vorigen, jedoch viel lockerer und im Winter bronzefarben.
20 bis 30 cm . . . . . 1 Stück RM 6.—

Chamaecyparis pisifera filifera nana. Bildet ganz dichte unregelmäßige Kugeln, ist sehr anspruchslos.
20 bis 30 cm . . . . . 1 Stück RM 3.50

Cryptomeria japonica Bandai Sugi und Cryptomeria japonica Indai Sugi. Beides sind japanische Zwergformen der gewöhnlichen Bleistiftceder, haben eine frischgrüne Farbe und araucariaähnliche Zweigstellung. Passen vorzüglich in Steingärten. Höhe 40 bis 60 cm 1 Stück RM 6.50.

★ **Juniperus nana.** Ein niederliegender Wacholderstrauch mit dichten Ästen. Die Blätter bzw. Nadeln sind unterseits dunkelgrün, oberseits mit einer breiten, silberweißen Binde geziert. Eine besonders charakteristische Bepflanzung für Steingärten, Abhänge und dgl.
30 bis 40 cm breit und 20 bis 30 cm hoch . . 1 Stück RM 4.50

★ **Juniperus Sabina.** Dunkelgrün kriechend. 30-40 cm.
1 Stück RM 3.50

★ **Picea excelsa Clanbrasiliana,** ganz gedrungene kugelförmige, sehr dicht- und kurzbezweigte Zwergfichte. Sehr wertvoller Steingarten-Schmuck . 20 bis 30 cm 1 Stück RM 4.—

Picea excelsa Maxwellii. Flachkugelige, engzweigige Zwergform mit hellgrüner Benadelung 20 bis 30 cm. 1 Stück RM 4.—

Picea excelsa Merkii. Dicht mit kurzen Zweigen besetzt, breit wachsend und ganz niedrig bleibend. 20 bis 30 cm 1 St. RM 4.—

★ **Picea excelsa nidiformis.** Eine Fichte, deren feinbenadelte, hellgrüne Zweige wagerecht übereinander stehen, die richtige Kissen bilden, weil der Mitteltrieb fehlt
20 bis 30 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 4.—

Picea excelsa Ohlendorffii. In der Jugend flachkugelig, im höheren Alter formt sie sich zu breiten Kugeln um
20 bis 30 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 4.—

Picea excelsa pygmaea. Kegelförmiger Zwergwuchs mit dichter Bezweigung und hellgrüner Benadelung.
20 bis 30 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 4.—

Pinus montana, Krummholzkiefer. Kriechend, sehr geschätzt in Naturgärten
40 bis 50 cm . . . . . 1 Stück RM 3.—

Pinus montana mughus. Kriechende, dunkelgrüne Zwerg-Latschenkiefer, widerstandsfähige und anspruchslose Charakterpflanze, entzückend mit Umrankung von Clematis. 20 bis 30 cm . . . . 1 Stück RM 2.50
30 bis 40 cm . . . . . 1 Stück RM 3.—

Taxus baccata semper aurea, Elbe. Eine leuchtend goldgelb benadelte Abart des gewöhnlichen Taxus von gedrungenem Wuchs. In Felsengärten sehr wirkungsvoll.
40 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 4.50

★ **Taxus cuspidata.** Halbaufrechte Zwergeibe mit sehr langsamem Wuchs und kurzen, breiten Blättern. Schutz- und Schattenspender für erste kleine Blumenzwiebeln und niedrige Frühlingsstauden. 30 bis 40 cm . . . 1 Stück RM 4.—

Juniperus chinensis Pfitzeriana mit fast wagerecht gebreiteten Zweigen
1 Stück RM 3.— bis 7.50

Koniferen oder immergrüne Gehölze

Biota orientalis. Dicht verzweigt wachsend, hat besonders schöne frischgrüne Färbung
50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 4.50

★ **Buxus arborescens.** Anspruchslos an Licht und Boden, wertvoll für Vorgärten und Park.

Pyramiden 40 bis 50 cm . 1 Stück RM 3.—
„ 50 bis 60 cm . 1 Stück RM 4.50
„ 60 bis 70 cm . 1 Stück RM 6.—

Buxus arborescens. Kugeln ohne Stamm
30 cm Durchmesser . . . . . 1 Stück RM 3.—
40 cm Durchmesser . . . . . 1 Stück RM 5.—
50 bis 60 cm Durchmesser . . 1 Stück RM 7.50

Buxus arborescens. Ungeschn. Büsche
50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 4.—
60 bis 70 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—
70 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 6.—

Cedrus atlantica glauca pendula. Diese Trauerzeder ist, ebenso wie die folgende Sorte, besonders als Solitär im Steingarten oder auf der Rasenfläche geeignet. Die Farbe der Nadeln ist stahlblau.
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 6.—
100 bis 120 cm . . . . . 1 Stück RM 8.—

Cedrus deodara robusta pendula. Hat graugrüne Nadeln, die in großen Büscheln stehen. Im Wuchs gröber als vorige.
60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 8.—

★ **Chamaecyparis Lawsoniana Alumi.** Stahlblau, säulenförmig, sehr wirkungsvoll durch Form und Färbung.
60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 3.50
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—

Chamaecyparis Lawsoniana Triumph von Boscoop. Silbrigblau.
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—
100 bis 125 cm . . . . . 1 Stück RM 6.—
120 bis 140 cm . . . . . 1 Stück RM 8.—

★ **Chamaecyparis pisifera.** Leicht bezweigt, frischgrün. 80 bis 100 cm . . 1 Stück RM 3.—
100 bis 120 cm. . . . . 1 Stück RM 4.—

Chamaecyparis pisifera filifera. Mit fadenförmig hängenden Trieben.
60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 4.—
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—

★ **Juniperus chinensis Pfitzeriana.** Bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehenden Ästen, an denen sich eine feine, leichte graugrüne Bezweigung zierlich nickend ausbreitet. Für größere Steinpartien vorzüglich geeignet. 30 bis 40 cm. 1 St. RM 3.—
40 bis 50 cm . . . . . 1 Stück RM 4.—
50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—
60 bis 70 cm . . . . . 1 Stück RM 7.50

Juniperus communis, gemeiner Wacholder. Wacholder ist besonders in Fels- und Heidegärten ein passender Schmuck.
60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 4.—
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—

Juniperus communis hibernica. Säulenförmig. 40 bis 60 cm . . . 1 Stück RM 3.50
60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 4.—
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 6.—

Larix europaea, heimische Lärche. Im frischen Grün der Frühjahrsbelaubung besonders reizvoll. 100 bis 150 cm 1 Stück RM 3.50

Larix leptolepis, japanische Lärche.
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 2.50
150 bis 180 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—

Picea excelsa, Fichte, Rottanne. Der deutsche Weihnachtsbaum.
60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 1.50

Picea orientalis. Mit besonders zierlicher Benadelung 30/40 cm. . . . . 1 Stück RM 1.50

★ **Picea polita.** Glattzweigige Torano-Fichte, Stachel-, Rosen- oder Tigerschwanz-Fichte. Stammt aus Japan und zeichnet sich durch kegelförmigen Wuchs aus. Auffallend sind die dunkelgrünen, dolchartig zugespitzten Nadeln u. die großen, kugeligen, braunroten Knospen.
60 bis 70 cm hoch . . . . 1 Stück RM 7.50
80 bis 100 cm hoch . . . . 1 Stück RM 10.—

★ **Picea pungens glauca Vuyk.** Herrliche silberblaue Färbung u. gleichmäßiger Aufbau macht sie zur schönsten aller Fichten. Prächtige Einzelpflanze für Rasenflächen, Vorgärten usw. Veredelungen.
50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 6.—
60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 10.—
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 20.—

Pinus Cembra. Die Zirbelkiefer eignet sich auch gut für große Steinpartien.
60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 10.—

Pinus laricio austriaca. Schwarzkiefer.
30 bis 40 cm . . . . . 1 Stück RM 3.—
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—
100 bis 120 cm . . . . . 1 Stück RM 6.—

Taxus baccata. Geschnittene Pyramide. Gedeiht in sonniger und schattiger Lage, ein vornehm wirkender Parkschmuck.
60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—
90 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 8.—
100 bis 125 cm . . . . . 1 Stück RM 10.—

Taxus baccata. In **Buschform** für Hecken. Besonders geeignet zur Einfassung von Grabstätten.
50 bis 60 cm 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.50
60 bis 70 cm 1 Stück RM 3.50 10 Stück RM 30.—
70 bis 80 cm 1 Stück RM 4.— 10 Stück RM 36.—
80 bis 100 cm 1 Stück RM 4.50 10 Stück RM 40.—

Taxus baccata adpressa. Hat schwarzgrüne Nadelfarbe u. kurze breite Nadeln. Strauchig wachsend. 60 bis 80 cm . . . 1 Stück RM 6.50

★ **Taxus baccata fastigiata.** Dunkelgrüne, schmale Säulen.
50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—
60 bis 70 cm . . . . . 1 Stück RM 7.—
70 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 9.—
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 12.—

Thuja occidentalis, Lebensbaum (siehe auch unter Heckenpflanz.), weitestbekannte Art.
60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 2.50
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 3.50
100 bis 125 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—

Thuja occidentalis columna. Säulenförmig, mit schöner, hellgrüner Färbung, die sich auch im Winter nicht verfärbt.
60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 2.50
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 3.50

Thuja occidentalis Ellwangeriana. Dichte Pyramiden, Belaubung nadel- und schuppenförmig. 60 bis 80 cm . . . . 1 Stück RM 3.—
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 3.50

Thuja occidentalis Froebelii. Kugelförmig.
40 bis 50 cm . . . . . 1 Stück RM 4.—

Thuja occidentalis pyramidalis compacta. Eine dichtwachsende Form des gewöhnlichen Lebensbaumes und ist sowohl für kleine Hecken wie auch für Einzelpflanzung geeignet.
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 4.—

Thuja occidentalis Rosenthalii. Glänzend dunkelgrüne Säulenform.
60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 3.—
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 4.50
100 bis 120 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—

Thuja occidentalis Wareana. Pyramidal, schön dunkelgrün.
80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 4.50
100 bis 120 cm . . . . . 1 Stück RM 5.—

Chamaecyparis Lawsoniana Alumi stahlblaue Scheinzypresse
1 Stück RM 3.50 bis 5.—

Picea pungens glauca Vuyk
1 Stück RM 6.— bis 20.—

Hainbuchen-Laubengang 3jährige Pflanzen 100 Stück RM 12.— Pflanzweite 10 bis 15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung doppelter Reihen im Verband

Laubengang mit üppiger Berankung von Polygonum baldschuanicum 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.—

Fensterumrankung mit Clematis und Schlingrosen aus nebenstehendem Sortiment . . . . . RM 6.—

Heckenpflanzen

Berberis vulgaris, Gemeine Berberitze
Sträucher . . . . . 100 Stück RM 40.—

Buchsbaum. Zur Einfassung von Wegen sehr beliebt. Es sind je Meter 15 Pflanzen erforderlich.
100 Stück RM 4.50 1000 Stück RM 40.—

★ **Carpinus Betulus, Hainbuche.** 3jährige verpflanzte,
40— 65 cm . . . . . 100 Stück RM 12.— 1000 Stück RM 110.—
65—100 cm . . . . . 100 Stück RM 15.— 1000 Stück RM 140.—

★ **Crataegus monogyna, Weißdorn.** 3jährige verpflanzte
4—6 mm . . . . . 100 Stück RM 5.— 1000 Stück RM 45.—
3jährige verpflanzte, 6—9 mm 100 St. RM 6.— 1000 St. RM 55.—

Ligustrum vulgare, Rainweide. 2jährige verpflanzte, 5—8 Triebe, 60—80 cm. Preise auf Anfrage.

★ **Ligustrum vulgare atrivirens, Rainweide.**
Laub dunkelgrün, im Winter purpurbraun, vollständig winterhart. 2jährige verpflanzte, 5—8 Triebe, 40—60 cm hoch.
100 Stück RM 25.— 1000 Stück RM 225.—

Picea excelsa, Rottanne, Fichte. Gibt dichte Hecken,
40—60 cm . . . . . 10 Stück RM 6.— 100 Stück RM 50.—
60—80 cm, aus weitem Stand, voll garniert, aber ohne Erdballen.
10 Stück RM 8.— 100 Stück RM 70.—

★ **Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose.**
Mit wohlriechendem Laub, ausgezeichnete Heckenpflanze, Pflanzweite 10 cm, 1jährige Pflanzen.
100 Stück RM 5.—, 1000 Stück RM 45.—

Thuja occidentalis, Abendländischer Lebensbaum, Ballenware. Etwa 40—60 cm hoch.
10 Stück RM 10.— 100 Stück RM 80.—

Thuja occidentalis, mehrjährige verpflanzte ohne Ballen, 40 bis 60 cm hoch. 10 Stück RM 4.— 100 Stück RM 30.—

Weiden-Stecklinge. Beste Sorten für den Massenanbau.
100 Stück RM 4.—, 1000 Stück RM 30.—

Schlingpflanzen für das freie Land

Aristolochia macrophylla (sipho), großblättrige Pfeifenwinde. Starke Pflanzen. 1 St. RM 3.— 10 St. RM 28.—

★ **Clematis.** Extra großblumige Prachtsorten.
1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

Clematis paniculata. Stark wachsend, im Herbst von einer Unmenge kleiner weißer Blüten bedeckt.
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.50

Clematis tangutica. Blüht bei nicht gar zu trockenem Standort den ganzen Sommer hindurch mit leuchtend gelben, mittelgroßen Blüten. 2—3 m hoch wachsend.
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.50

Clematis vitalba. Schnell wachsend, für geringe Böden geeignet. Bringt im Sommer kleine weiße Blüten, hängt im Herbst und Winter voller federbuschartiger Früchte, die im Rauhreif besonders schön sind.
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.—

Hedera helix, Efeu. 80 bis 100 cm hohe Pflanzen in Töpfen.
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— 100 Stück RM 80.—

Hedera hibernica, Schottischer Efeu, 60 bis 100 cm hohe Pflanzen in Töpfen. 1 St. RM 1.— 10 St. RM 9.— 100 St. RM 80.—

Jasminum nudiflorum, echter Jasmin. Im Februar bis März gelbblühender, schlingender Strauch. Sehr schön zur Wandberankung. Helleborus niger im Vordergrund heben die Wirkung ungemein. 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

★ **Lonicera Caprifolium fuchsioides.** Die korallenroten Blüten stehen in Büschen und haben die Form einer Traubenfuchsienblüte. Sehr wertvoll. 1 St. RM 2.— 10 St. RM 18.—

Lonicera flavum novum, gelbes Geißblatt.
1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

Lonicera Heckrotti. Ist ein gedrungen wachsendes Geißblatt mit kupferfarbenen Blüten. 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

Lonicera hortense, Jelängerjelieber. Bekannte wohlriechende Art. Sehr beliebt als Laubenberankung.
1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

Menispermum canadense. Mondsame. Schnell wachsender Schlingstrauch mit üppiger Belaubung.
1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—

Parthenocissus (Ampelopsis) quinquefolia, Wilder Wein. Gewöhnliche Jungfernrebe. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ **Parthenocissus (Ampelopsis) Veitchii.** Heftet sich von selbst an die Wände. Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung. 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

★ **Polygonum baldschuanicum, Knöterich.** Außergewöhnlich schnellwachsende, anspruchslose Schlingpflanze, die vom Juni bis zum Herbst mit weißen Blüten völlig überdeckt ist.
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.—

Tecoma (Bignonia) radicans, Trompetenblume. Bringt große Blütenstände orangefarbiger Einzelblüten.
1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.50

Wistaria (Glycine) sinensis, in blauen Trauben blühend.
1 Stück RM 3.50 10 Stück RM 30.—

Dunkelrote Kletterrosen
in harmonischem Zusammenklang mit tiefblauen Clematis. Ein Sortiment für Spaliere von 4 dunkelroten Kletterrosen und 2 dunkelviolettblauen Clematis Jackmanii . . . . . zusammen RM 6.—

ROSEN

Seit vielen Jahrzehnten ist die Rosenkultur einer der wichtigsten und gepflegtesten Zweige unseres Betriebes. Unsere Neuzüchtungen haben bei Rosenfreunden in aller Welt ungeteilten Beifall und bei den maßgebenden Fachleuten höchste Anerkennung gefunden. Wiederholte Preiskrönungen in den größten Rosenschauen liefern dafür den Beweis. Alle die alljährlich in den Handel kommenden Neuheiten prüfen wir auf das sorgfältigste und nehmen nur die besten in unser reichhaltiges Sortiment auf. Ältere Sorten, die durch die Vorzüge von Neuzüchtungen überholt sind, scheiden wir aus. Rosenfreunde finden deshalb in dem folgenden Verzeichnis eine Auswahl der empfehlenswertesten Rosen zusammengestellt.

Der Versand der Rosen erfolgt in der Reihenfolge des Einganges der Aufträge, im Frühjahr (März bis Mai), wie es die Witterung erlaubt; im Herbst vom Oktober ab bis zum Eintritt stärkerer Fröste. **Sollte der Fall eintreten, daß Rosen unterwegs von der Kälte so überrascht werden, daß der Frost in den Ballen dringt, so ist es unbedingt notwendig, den Ballen unausgepackt in einem frostfreien Raume bei 1 bis 3 Grad Celsius Wärme langsam auftauen zu lassen. Erst wenn nach etwa 4 bis 6 Tagen der Frost herausgezogen ist, darf mit dem Auspacken begonnen werden.** Hierauf taucht man die Wurzeln in einen dicken Lehmbrei und schlägt die ganzen Pflanzen (Krone, Stamm und Wurzeln) an geschützter Stelle des Gartens ein, bis die Witterung zum Pflanzen günstig ist.

Bestellungen mit vorgeschriebenen Sorten bitten wir möglichst frühzeitig einzusenden. Sie werden dann reserviert und rechtzeitig zum Versand gebracht. Bei der starken Nachfrage, die alljährlich nach unseren Rosen herrscht, wird es uns später nicht immer möglich sein, alle Wünsche erfüllen und alle vorgeschriebenen Sorten liefern zu können. Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird.

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Eine Pflanzanleitung wird jeder Sendung beigegeben.

Blumen - Farbzeichen

Neben der üblichen Farbenbeschreibung sind in vielen Fällen die Ostwald'schen Farbzeichen (Ziffern und Buchstaben) angeführt, die Ihnen unter Zuhilfenahme der Farbentafel eine genaue Orientierung über die genannten Farbtöne ermöglichen. Blumen - Farbentafel DRGM, enthaltend 728 Farbtöne in Kartontasche mit Gebrauchsanweisung . . . . . RM 2.—

Drei wichtige Regeln,

die bei der Rosenpflanzung unbedingt beachtet werden müssen:

1. Niedrige Rosen sind auf 2 bis 4 Augen je Trieb zurückzuschneiden (starkwachsende Arten wie Parkrosen usw. auf etwa 25 cm zu kürzen).

2. Stark angießen und mit Erde anhäufeln, die man erst an einem regnerischen Tag wieder entfernen darf, wenn die Triebe einen Zentimeter lang geworden sind.

3. Den Hoch- und Halbstammrosen die Kronentriebe auf 2 bis 4 Augen kürzen, nach dem Pflanzen und Angießen die ganzen Stämme niederlegen und mit Erde bedecken.

Bei niedrigen Rosen ist noch folgendes zu beachten:

Alle niedrigen Rosen sind auf der Hundsrose (Rosa canina) veredelt. Diese Unterlage behält stets die Neigung, ihre schlafenden Augen zum Austrieb zu bringen. Die wilden Triebe, die unter der Veredlung erscheinen, oft aber auch als Ausläufer erst ein Stück unter der Erde wachsen, ehe sie ans Tageslicht kommen, schwächen die Veredlung und bringen sie zum Absterben, weil sie ihr den Saft wegnehmen. Es ist deshalb sorgfältig darauf zu achten, daß die Wildtriebe gleich nach Erscheinen an der Entstehungsstelle weggeschnitten werden.

Die Zeichen bei den Preisen für Rosen bedeuten: **n** = niedrige Landpflanzen, **h** = Halbstämme, **H** = Hochstämme.



Die verschiedenen Rosenformen, wie sie zum Versand kommen

1 Kletterrose, **2** Hochstamm, Stammhöhe 80 bis 130 cm, **3** Halbstamm, Stammhöhe 60 bis 75 cm, **4** Niedrig veredelte Landpflanze, **5** Polyantharose

Sonderangebot für Schmuck- und Schnittrosen

Hochstammrosen:
Edelster Schmuck auf Rasenflächen
10 hochstämmige Rosen, 100-130 cm Stammhöhe, zur Einzel- und Gruppenpflanzung, beste Sorten unserer Wahl RM 18.—
10 hochstämmige Rosen, für die gleichen Zwecke, 80-90 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl . . . . . RM 14.50

Kostbare Rosenpracht in halber Höhe
10 halbstämmige Rosen, 60-70 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl . . . . . RM 11.—

Ein ganz billiges Angebot
Hoch- und halbstämmige Rosen, II. Wahl, für die Hälfte der obigen Preise

Unverwüstliche Blütenschätze für verschwenderisch blühende Rosenbeete stellen unsere Teehybridrosen dar, die die Widerstandsfähigkeit der Remontantrosen mit der Formschönheit der Teerosen vereinigen. Die meisten sind wohlriechend.
10 Teehybridrosen, beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . . RM 4.—
100 Teehybridrosen, beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . . RM 36.—

Farbenschönheiten von unwiderstehlichem Reiz
10 Rosa lutea (Pernetiana) beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . . RM 4.50

Vom Frühling bis zum Herbst in Blüte stehende Rosengruppen **durch Bepflanzung unermüdlich blühender Polyantharosen. 10 beste Sorten unserer Wahl,** niedrige Landpflanzen . . . . . RM 4.50

Goldgelbe Duftgärten durch edelgeformte, köstlich duftende gelbe Rosen, entzückend als Vorpflanzung vor hohe blaue Rittersporne.
10 gelbe Rosen, beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . . RM 4.50

Ausdauernder Rosenflor, vorzüglich zum Schnitt:
10 Remontantrosen, beste harte Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . . RM 4.—
100 Remontantrosen, beste harte Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . . RM 36.—

Winterharte Frühlingsrosen zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen oder vor hohe Stauden. Die Rosen bilden große Büsche, die im Frühjahr mit ungeheurem Blütenreichtum beladen sind.
10 beste Sorten unserer Wahl, niedr. Landpflanz. RM 5.50

Zum Beranken von Wänden, Pyramiden u. Spalieren
10 beste Kletterrosen unserer Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . . RM 5.—

WERBE-SORTIMENT

Die Sortimente sind anders zusammengestellt als im vorigen Jahr. Eine Kulturanleitung wird jeder Sendung beigegeben.

10 kräftige, niedrige Rosen
in 10 besten Sorten und Farben . . . . . RM **4.-**

II. Wahl, etwas schwächere Pflanzen:
10 niedrige Rosen
in 10 guten Sorten und Farben unserer Wahl . . RM **2.-**

Jede Rose, welche zum Versand kommt, wird mit ihrem Namen bezeichnet.

70837 ***Rostock.*** Neue hochwachsende Strauchrose mit gewaltigen Dolden starkgefüllter Einzelblumen . . . . . 1 Stück **n** RM 3.— 10 Stück **n** RM 25.—

70273 ***Geheimrat Duisberg***
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

Allerneueste Rosen

70231 ***Crimson Glory***
1 St. **n** RM 1.50 10 St. **n** RM 14.—

70807 **Climbing Gruß an Aachen** (W. Kordes Söhne 1937). Ein kletternder Sport der altbekannten, beliebten Polyantharose Gruß an Aachen. Die Pflanze klettert stark und hat die großen gelblichweißen, zuweilen rötlich schattierten Blumen wie Gruß an Aachen und ist genau so winterhart. Sie wird sich deswegen als großblumige Kletterrose viel Freunde erwerben
1 Stück **n** RM 3.— 10 Stück **n** RM 25.—

70245 **Fackel** (Max Krause 1937). Eine ungemein reichblühende Teehybride. Die stark leuchtend karmesinroten, schwärzlich schattierten Blumen sind gut gefüllt, als Knospe spitz und edelgeformt mit leichtem Centifolienduft. Die Pflanze bildet einen schönen kompakten Busch und wächst stark aufrecht. Eine Schnitt- und Gruppenrose ersten Ranges
1 Stück **n** RM 3.— 10 Stück **n** RM 25.—

70285 **Granat** (Max Krause 1937). Mit dieser Neuheit hat uns der Züchter eine der so begehrten samtig schwarzroten Teehybridrosen geschenkt. Die Pflanze bringt Unmengen edelgeformter Blumen. Der üppige Wuchs und die gesunde Belaubung vervollkommnen ihre ausgezeichnete Eignung zur Gruppensorte
1 Stück **n** RM 3.— 10 Stück **n** RM 25.—

70293 **Hellos.** Eine mit der goldenen Medaille und dem Wertzeugnis ausgezeichnete Teehybride. Die reingelben Knospen entwickeln sich zu tiefgelben, großen, gutgefüllten, duftenden Blüten, die von kräftigen Stielen getragen werden. Guter Wuchs, glänzende hellgrüne Belaubung und außergewöhnliche Reichblütigkeit machen diese Neuheit zur vorzüglichen Dekorations- und Schnittrose
1 Stück **n** RM 2.— 10 Stück **n** RM 18.—

70837 **Rostock** (Wilh. Kordes' Söhne 1937). Eine wertvolle Bereicherung des Sortiments der hochwachsenden, 2—2½ m hoch werdenden Strauch- bzw. Kletterrosen. Die gefüllten Blüten sind für ihre Art groß, haben Edelrosenform und sitzen zu gewaltigen Sträußen zusammen. Die Blüte färbt sich an der Außenseite orange-lachsrosa und innen hellgelb. Ein besonderer Vorzug ist ihre absolute Winterhärte und die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten
1 Stück **n** RM 3.— 10 Stück **n** RM 25.—

70660 **Topas** (Math. Tantau 1937). Die Neueinführung füllt eine Lücke im Sortiment der Polyantharosen aus, denn sie ist die erste reingelbe Sorte dieser Art. Die Knospen sind außen hellgelb, die aufgeschlossene Blüte geht in sattes Gelb über. Die Blumen sind edel geformt und stehen zu Dolden von 5—8 und mehr auf langen, geraden Stielen. Topas zeichnet sich ferner aus durch feinen Teerosenduft, außerordentliche Reichblütigkeit und sattgrüne, glänzende Belaubung, die sich bis spät in den Herbst gesund erhält
1 Stück **n** RM 1.80 10 Stück **n** RM 15.—

70243 ***Elli Knab***
1 St. **n** RM 0.55 10 St. **n** RM 5.—

70727 ***Hede***
Beschreibung siehe Seite 123
1 St. **n** RM 0.65 10 St. **n** RM 6.—

Beste Neuzüchtungen der letzten Jahre

70208 **Better Times** (Teehybride). Die länglich geformten, gutgefüllten und duftenden Blumen sind von dunkelblutroter Farbe, haltbar und nie verblauend. Der Wuchs ist stark und aufrecht, das Laub gesund. Erstklassige Schnittrose mit großer Zukunft
1 Stück **n** RM 1.50

70230 **Comtesse Vandal** (Teehybr.). Stark duftend. Unterseite der Blütenblätter kräftig rosa (8 ia), Innenseite heller rosa (7,5 ea) mit kupfriggelb durchleuchtet (5 ia). Starkwüchsig, reichblühend 1 St. **H** RM 2.— 1 St. **h** RM 1.20
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70229 **Condesa de Sastago** (Teehybride). Eine ungemein reizvolle Farbenschönheit. Das Innere der gefüllten, herrlich duftenden Blüten ist rotbraun (9/8,5 pa), die Außenseiten der Petalen leuchten goldgelb (3 na). Aufrechter Wuchs und meltaufreies Laub sind weitere geschätzte gute Seiten
1 Stück **n** RM 0.70 10 Stück **n** RM 6.50

70231 **Crimson Glory** (Teehybride). Blumen außergewöhnlich groß, von hervorragendem Bau, dicht gefüllt und haltbar. Farbe karmesinrot, sammetortig dunkel schattiert. Eine der besten sammetdunkelroten Schnitt- und Gartenrosen. Wuchs kräftig aufrecht, Belaubung krankheitsfrei. Reichblühend, herrlich duftend
1 Stück **n** RM 1.50 10 Stück **n** RM 14.—

70241 **Effect** (Teehybride). Ungemein reichblühende Farbenrose von auffallender Schönheit. Die Knospe ist außen goldorange, rötlich berandet, nach dem Erblühen außen goldgelb (8,5 pa/ra), innen lachsrot
1 Stück **n** RM 0.90 10 Stück **n** RM 8.—

70243 **Elli Knab** (Teehybr.). Die Blumen sind groß, gut geformt und gefüllt. Langsam, aber sicher aufblühend. Die Färbung ist recht wirkungsvoll: Die Außenseiten der Blumenblätter kräftig rosa, die Innenseiten rosigweiß. Wuchs stark, blühwillig bis spät in den Herbst
1 St. **H** RM 2.— 1 St. **n** RM 0.55 10 St. **n** RM 5.—

70267 **Frieda Krause** (Teehybr.). Üppigwachsende Teehybride, die immer von neuem austreibt. Die großen, gefüllten, edelgeformten Blüten zeigen ein feuriges Rubinlachsrot, von durchdringender Leuchtkraft. Für Gruppen- u. Beetpflanzungen 1 St. **n** RM 0.90 10 St. **n** RM 8.—

70265 **Fritz Höger** (Teehybride). Herrliche dunkelrote Knospenrose, deren große dichtgefüllte Blüten das Entzücken jedes Rosenfreundes sein werden. Hellamarantrot (9 ra)
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70273 **Geheimrat Duisberg** (Teehybride). Hervorragende reingelbe Sorte, im Wuchse der Madame Butterfly gleichend. Ausgezeichnete Schnittsorte mit langen Knospen und gutgefüllten Blumen. Reingelb (3 la/na)
1 St. **H** RM 2.— 1 St. **n** RM 0.55 10 St. **n** RM 5.—

70035 **Goldene Druschki** (Remontant). In Form und Größe erinnern die Blüten an die der Frau Karl Druschki, nur haben sie eine viel dichtere Füllung und zeigen eine leuchtende goldgelbe Färbung, die auch im Verblühen beständig bleibt. Die langen, kräftigen, steilaufrechten Stiele und der ungeheure Blütenreichtum machen diese Neuheit wertvoll als Massenschnittsorte und Gruppenbepflanzung. Ihre unvergleichliche Schönheit wird ihr aber auch einen großen Liebhaberwert sichern
1 Stück **n** RM 2.— 10 Stück **n** RM 18.—

Goldener Traum

(Türke-Blumenschmidt)

70878 ★ **Diese wundervolle, winterharte, goldgelbe (3 ia) remontierende Rugosa-Hybride wurde im Rosarium Sangerhausen mit dem Wertzeugnis und auf der Rosenschau in Utersen 1934 mit dem 2. Preis ausgezeichnet**

Darf nach den U. S. A. nicht verkauft werden. 1 Stück **h** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70283 ★ **Goldenes Mainz** (Teehybride). Sehr reichblühende Gartenrose von leuchtendreingelber (2 la/pa) Farbe. Die Blumen sind mittelgroß und stehen auf langen Stielen. Die Pflanze bleibt vollkommen krankheitsfrei.
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—
1 Stück **H** RM 2.—

70727 ★ **Hede** (Pernetiana). Herrlich duftende, große, gutgefüllte Blumen stehen auf straffen Stielen. Die rein-sonnengelbe (2/2,5 la) Farbe hält sich bis zum Verblühen. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht. Abb. siehe Seite 122.
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70299 ★ **Heroine** (Teehybride). Als Knospe tieforangelachsrot (8,5 ca/9 ga), während die erschlossene Blüte ein kräftiges Lachsrosa annimmt. Laub vollkommen krankheitsfrei. Kräftiger Wuchs. Reichblühend
1 Stück **n** RM 0.80 10 Stück **n** RM 7.50

70297 ★ **Heros** (Teehybride). Die eiförmigen Knospen öffnen sich zu großen, gutgefüllten, herrlich roten Blüten, die nicht verblassen. Kräftiger Wuchs, gesundes, dunkelgrünes Laub und äußerste Blühwilligkeit ergänzen die Vorteile dieser Prachtsorte
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70303 ★ **Jan Abbing** (Teehybride). Leuchtend lachsrot mit gelblicher (9 na/pa) Tönung, nie verblauende haltbare, wirkungsvolle Rose, die meist einzelstehende Blumen mit guter Füllung bringt. Die Knospen sind edelgeformt
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70313 ★ **Kardinal** (Teehybride). Blume edelgeformt, Knospen schwärzlichrot, die offenen Blüten feurigscharlach
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70323 ★ **Kurt Scholz** (Teehybride). Die Blumen besitzen enorme Größe, sind voll gefüllt, lange haltbar, scharlachrot. Remontiert den ganzen Sommer hindurch. Wertvolle Treib- und Schnittsorte. Stark amarantrot (9 pa/na)
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70325 ★ **Landgräfin Elisabeth** (Teehybride). Köstlicher Duft und außerordentliche Reichblütigkeit sind die Hauptvorzüge dieser Teehybride. Die großen starkgefüllten Blüten entfalten sich auch bei ungünstigem Wetter, sie sind leuchtendblutrot mit schwarzroten Schattierungen.
Darf nach den U. S. A. nicht verkauft werden.
1 Stück **n** RM 0.80 10 Stück **n** RM 7.50

70353 ★ **Mad. Louis Lens** (Teehybride). Blumen von hervorragender Form mit köstlichem Wohlgeruch. Reinweiß. Pflanze wüchsig und reichblühend
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70368 ★ **Mälar-Ros** (Teehybr.). Hervorragende Verbesserung der Hadley-Rose, weinrot, stark duftend
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70392 ★ **Mrs. L. B. Coddington** (Teehybr.). Die großen, gut gefüllten, herrlich geformten Blumen stehen einzeln aufrecht auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist ein gelbliches Orangerosa (8,5/9 ia) mit röttlichem Schein. Schnittrose
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70393 **Nigrette** (Teehybride). Eine schwarzrote Rose, die bisweilen so dunkel scheint, als sei sie ein künstliches Produkt aus schwarzem Samt, schwachwüchsig
1 Stück **n** RM 0.80 10 Stück **n** RM 7.50

70397 ★ **Oswald Sieper** (Teehybride). Eine sehr empfehlenswerte weiße Schnittrose. Große, reichgefüllte Blüten von edler Form. Das reine Weiß der Blüte trägt im Zentrum einen schwefelgelben Kern
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70409 ★ **Président Macia** (Teehybride). Blumen sehr groß, gefüllt und duftend. Außenseite rosarot (9 ga), Innenseite inkarnatrot auf ockerfarbigem (7,5 ca/ea) Grunde. Wuchs robust. Außergewöhnlich reichblütig
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70283 *Goldenes Mainz.* Das reine Gelb der Blüten ist von außerordentlicher Leuchtkraft
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70427 ★ **R. M. S. Queen Mary.** Mehrmals preisgekrönte Teehybride, die fast nur einstenglige gutgefüllte, leuchtend dunkellachsorange gefärbte Blumen von köstlichem Wohlgeruch bringt. Wuchs aufrecht. Vorzügliche Schnitt- und Gartensorte.
1 Stück **n** RM 1.50 10 Stück **n** RM 14.—

70425 ★ **Rote Rapture** (Teehybride). Diese Neuheit hat alle Vorzüge der Stammsorte: Guten Wuchs, ungeheure Reichblütigkeit, starken Wohlgeruch. Hellkirschrot (9 ga/ia)
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70429 ★ **Sterling** (Teehybride). Diese Rose ist besonders beachtenswert wegen ihrer wohlgeformten großen Blüten, die durch eigenartige Färbung auffallen: Der Rand der Blumenblätter leuchtet hellrot (9 na/pa), das bis zum Grunde in Zartrosa übergeht. Haltbar. Duftend
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70755 ★ **Therese Schopper** (Pernetiana). Bräunlichorangerote, große gefüllte Rose, deren Blütenblätter auf der Außenseite reingoldgelb (8,5 pa/ra) sind. Sie ist von außerordentlicher Farbenschönheit und herrlichem Duft
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70437 ★ **Victoria Adelheid** (Teehybride). Große goldgelbe (3 pa), feurigbraunrot (6 ia) berandete und schattierte Blumen. Wüchsig und sehr reichblühend
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70435 ★ **Vierlanden** (Teehybride). Mittelamarantrot (9 ia), Unterseite der Blütenblätter etwas kräftiger amarantrot. Die gut gefüllten Blüten erscheinen in großer Zahl und stehen auf langen Stielen. Der Wuchs der Pflanze ist äußerst kräftig
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70759 ★ **Wilhelm Breder** (Pernetiana). Die duftenden Blumen sind groß, edel geformt, gut gefüllt. Ihre Farbe ist bräunlichockergelb (5,5 ga/6 ia) mit Orangerot durchleuchtet. Kräftig aufrecht wachsend und krankheitsfrei
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

Die Zeichen bei den Preisen bedeuten:
n = niedrige Landpflanze
h = Halbstamm **H** = Hochstamm

70429 *Sterling.* Die aparte Färbung und starke Aderung der Blumenblätter geben dieser Sorte Ausdruckskraft
1 St. **n** RM 0.65 10 St. **n** RM 6.—

70878 *Goldener Traum*
1 St. **n** RM 0.65 10 St. **n** RM 6.—

70397 *Oswald Sieper*
1 St. **n** RM 0.55 10 St. **n** RM 5.—

70755 *Therese Schopper.* Die kupferorangeroten Blüten scheinen wie von Sonne durchglüht . . . . . 1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70652 ***Rosenelfe.*** Ein bezeichnenderer Name konnte für diese anmutige Polyantharose nicht gefunden werden
1 St. **n** RM 1.75 10 St. **n** RM 16.—

70720 ***Gertrud Huck***
1 St. **n** RM 0.50 10 St. **n** RM 4.50

70725 ***Hinrich Gaede***
1 St. **n** RM 0.60 10 St. **n** RM 5.50

70744 ***Président Hoover***
Farbenschöne Pernetiana-Rose mit festen Stielen
1 St. **n** RM 0.50 10 St. **n** RM 4.50

Blumenschmidts schönste Farbenrosen

70710 ★ **Angèle Pernet** (Pernetiana). Prachtvolle Farbenrose, mittelchromgelb (4,5 ia/la), Außenseite goldchrom (3,5 ia), Rand hellachsscharlach bis hellrosa (6,5 8 ea). Die Blumen sind mäßiggefüllt, Laub gesund. 1 St. **n** RM 0.50

70202 ★ **Anni Jebens** (Teehybride). Auffallend unter den Farbenrosen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind goldgelb, die Innenseiten blutrot, braunrot durchleuchtet. Die edelgeformten, gutgefüllten Blumen haben einen sehr feinen Duft und stehen auf straffen Stielen.
1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70717 ★ **Duquesa de Peneranda** (Pernetiana). Blumen orange (6 la), in lachsfarbig (6/6,5 ia) übergehend, sehr groß, gut duftend, auf kräftigen Stielen. Sehr blühwillig. Laub gesund, glänzend 1 St. **n** RM 0.60 10 St. **n** RM 5.50

70715 ★ **Eduard Schill** (Pernetiana). Besitzt kräftigen, aufrechten Wuchs, verzweigt sich gut. Blumen dicht gefüllt und haltbar, von ziegelbraunroter (7,5 na/9 na) Farbe ohne irgendwelche Schattierung. Reichblühende Sorte
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70718 ★ **Feu Jos. Looymans** (Pernetiana). Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Farbe ist mittelchromorange bis stark orange (4,5 la/5 na). Sehr empfehlenswerte Schnittrose
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70720 ★ **Gertrud Huck** (Pernetiana). Kräftig wachsend und reichblühend. Die Blüten sind groß und gutgefüllt. Die aparte Farbe ist schwer zu beschreiben, lilarosa (9 la) gestreift mit (8,5 ra) auf gelbem (4 na) Grund. Eine sehr empfehlenswerte Schnittrose 1 Stück **n** RM 0.50

70723 ★ **Heinrich Wendland** (Pernetiana). Blumen groß, dichtgefüllt, stehen aufrecht auf langen kräftigen Stielen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind leuchtendgoldgelb (3 la/na), die Innenseiten kapuzinerbraunrot (7 na). Die Pflanze hat kräftigen Wuchs
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50
1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70725 ★ **Hinrich Gaede** (Pernetiana). Wirkungsvolle Farbenrose, ausgezeichnet für Schnitt und Gruppenpflanzung. Die Blumen sind sehr groß und stark gefüllt und strömen einen feinen Wohlgeruch aus. Die bräunlich orangegelbe (8/8,5 ra) Farbe der Blüten leuchtet aus dem dunkelgrünen Laub.
1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50
1 Stück **H** RM 2.—

70724 ★ **Juliet** (Rosa lutea). Starkwachsend, Blume groß, gefüllt, wohlriechend. Auffallende Farbe. Rückseite hellgold bis hellchrom (3—4 ea). Innenseiten licht bis mittelamarant (9 ga/ea) . . . . . 1 Stück **n** RM 0.50

70728 ★ **Los Angeles** (Pernetiana). Die Blumen sind sehr groß, gutgefüllt. Die Farbe ist mittellachsscharlach (6,5/7,5 la/ga), im Verblühen mittelchromlachs (4/6 ia) . . . . 1 Stück **H** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70736 ★ **Mad. Edouard Herriot** (Pernetiana). Eine der schönsten Farbenrosen, im Innern stark- bis mittelorange bis goldchrom (5/3,5 na/la), Rand amarantrosa bis stark scharlach (9 la). Eigenartige Färbung. Reichblühende Gruppen- und Schnittrose I. Ranges
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70738 ★ **Marie Adelaïde** (Pernetiana). Lichtgoldgelb (3/4 ga) unveränderlich
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70740 ★ **Mevrouw G. A. van Rossem** (Pernetiana). Wundervolle Farbenrose, chromscharlach mit lichtgelb (4/4,5 ia), edle Formen. Vorzügliche Schnittsorte
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50
1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70744 ★ **Président Hoover** (Pernetiana). Kräftig aufrechtwachsend, starke Blumenstiele. Blumen groß, von länglicher Form, Innenblätter lichtorange (5 ga), Außenblätter lila getönt
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50
1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70752 ★ **Talisman** (Pernetiana). Farbenrose, scharlachrot m. kupferig goldgelb (3 na), langstielig
1 Stück **H** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70754 **The Queen-Alexandra-Rose** (Pernetiana). Leuchtendscharlachrot (7,5 ra), außen gelb. Neuartige Farbenrose. Der Wuchs ist mehr breit als hoch. Das Laub ist glänzendgrün. Sehr zu empfehlende Sorte 1 Stück **n** RM 0.50

70758 ★ **Wilhelm Kordes** (Pernetiana). Eine der schönsten Rosen. Die Blumen sind gutgefüllt, hochedel in Form und Haltung. Die Farbe ist mittellachs (6/5 ia), Rand rosa bis hellscharlach (8 ia/7 ea) . 1 Stück **H** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

Die Zeichen bei den Preisen bedeuten:
n = niedrige Landpflanze
h = Halbstamm **H** = Hochstamm

Schönste Polyantha- und Polyanthahybridrosen,

die besten für Gruppen

70631 ★ **Baby Château,** Polyantha-Hybride mit dichten Büscheln großer, vollgefüllter edelrosenähnlicher Blüten, deren Dunkelrot sammetartig schwarz schattiert ist. Starkwüchsigkeit und unermüdliche Blühwilligkeit machen diese Neuzüchtung zu einer der auffallendsten u. wertvollsten Polyantharosen.
1 Stück **n** RM 1.75 10 Stück **n** RM 16.—

70601 ★ **Bijou.** Sehr wertvolle Bereicherung der kleinblumigen Polyantharosen. Die zartlachsrosa Blütendolden erscheinen in üppiger Fülle
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70609 ★ **Cameo.** Blume lachsrosa, halbgefüllt, duftend, in großen Dolden erblühend. Wuchs stark aufrecht. Infolge ihrer Reichblütigkeit für Gruppenbepflanzung sehr zu empfehlen.
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70603 ★ **Dance of Joy.** Die wirkungsvollste großblumige Polyantha-Rose von samtig glühendroter Farbe. Besonders schön nimmt sich diese Sorte in Gruppen aus
1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70619 ★ **Fortschritt.** Großblumige Polyanthahybride, mit sehr großen, ziemlich gefüllten Blüten. Der Wuchs ist gleichmäßig, die Farbe primelgelb (2 ia), orangerot schattiert (6 ga)
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70621 ★ **Gabriele Privat.** Die Blüten sind von seidenartig durchsichtiger reinrosa (9,5 na) Farbe, gut gefüllt und erscheinen in riesigen Dolden
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70625 ★ **Gloire du Midi.** Trägt feurigorangefarbene (7 pa/ra) große Dolden und wächst stark aufrecht. Eine der schönsten in dieser Farbe
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70623 ★ **Goldene Gruß an Aachen.** (Polyantha-Hybride). Die leuchtend goldgelbe, leicht orangerot schattierte Färbung der großen fast gefüllten Blüten gab dieser auf der Rosenschau in Mainz 1935 prämiierten Neuzüchtung den Namen. Für Topfkultur, Grab- und Rabattenschmuck.
1 Stück **n** RM 0.80 10 Stück **n** RM 7.50

70633 ★ **Heidekind.** Eine herrliche Gruppenrose. Die gefüllten korallenrosafarbigen Blüten erreichen bis 10 cm Durchmesser. Sie erscheinen in großen, gutgetragenen Dolden. Wächst gedrungen, ist vollkommen winterhart u. blüht unermüdlich 1 St. **n** RM 0.55 10 St. **n** RM 5.—

70629 ★ **Helgoland.** Eine Polyantha-Hybride mit haltbaren, halb gefüllten, rein blutroten Blumen, die in großen Dolden zusammenstehen und einen ausgesprochenen Remontantrosenduft ausströmen. Die Pflanze wächst aufrecht, bleibt aber verhältnismäßig niedrig.
1 Stück **n** RM 1.75 10 Stück **n** RM 16.—

70643 ★ **Mevrouw van Nes.** Durch leuchtend stark amarantrote (9 pa) Farbe, außerordentliche Blumengröße und edlen Wohlgeruch fällt diese Polyantharose angenehm auf. Blumenblätter wie bei einer Azalienblüte gefranst und gewellt.
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70652 ★ **Rosenelfe.** Eine der reizendsten u. schönsten Polyanthahybriden. Die zieml. großen, edelgebauten Knospen stehen steil aufrecht oder in Büscheln und öffnen sich unter ständiger Wahrung der edlen Form zu wundervollen, zartsilbrigrosa gefärbten Blüten, Gruppensorte allerersten Ranges
1 Stück **n** RM 1.75 10 Stück **n** RM 16.—

70657 ★ **Swantje.** Diese weiße Polyantharose wurde als beste Neuheit 1936 anerkannt und bekam den Ehrenpreis der Stadt Sangerhausen. Die in großen Dolden stehenden Blumen sind für die Art sehr groß, starkgefüllt, weiß mit gelblichem Schimmer. Sie strömen Wildrosenduft aus. Das lederartige Laub ist krankheitsfrei
1 Stück **n** RM 1.20 10 Stück **n** RM 11.—

Neue öfterblühende Kletterrosen

Öfterblühende Kletterrosen bilden infolge des reichen Blütenflors kürzere Holztriebe als einmal blühende. Besonders langtriebige Kletterrosen siehe Seite 122.

70803 **Auguste Kordes.** Ein kletternder Sport der bekannten Polyantharose „Joseph Guy", von feurigscharlachroter (9 ra) Farbe. Im Sommer sehr reichblühend. Im Herbst bringt sie einen zweiten Flor 1 St. **n** RM 0.70 10 St. **n** RM 6.50

70817 ★ **Eva.** Immerblühende, großblumige, dunkelrote Kletterrose. Die Blüten sind ungefüllt, sitzen aber bis zu 50 Stück in einer Dolde 1 Stück **n** RM 0.90 10 Stück **n** RM 8.50

70821 ★ **Glut.** Diese immerblühende glühendrote Kletterrose ist in USA. unter dem Namen Blaze mit dem Pflanzenpatent Nr. 10 geschützt worden. Die leuchtendglutroten, zartduftenden Blüten erscheinen ununterbrochen in dichten Büscheln 1 Stück **n** RM 1.— 10 Stück **n** RM 9.—

70825 ★ **Hamburg.** Eine 2 Meter hoch wachsende Kletterrosen-Neuheit, die während des ganzen Sommers in Blüte steht. Kein Trieb, der ohne umfangreiche Blütendolde wäre. Die halbgefüllten, feurigscharlachroten Einzelblüten sind von auffallender Größe und heben sich gut von dem frischen Grün des krankheitsfreien Laubes ab. Winterhart 1 Stück **n** RM 1.— 10 Stück **n** RM 9.—

70832 *Kletterrose New Dawn* . . . . . 1 Stück **n** RM 0.70 10 Stück **n** RM 6.50

70832 ★ **New Dawn.** Eine neue Art der Kletterrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit zartrosafarbigen (7,5 ca), den Edelrosen ähnlichen Blüten bedeckt ist. New Dawn ist das amerikanische Pflanzenpatent erteilt worden. . 1 St. **n** RM 0.70 10 St. **n** RM 6.50

70847 ★ **Wilhelm.** Den ganzen Sommer hindurch in Riesendolden blühende Kletterrose mit großen, gefüllten dunkelamarantroten Blumen 1 Stück **n** RM 0.90 10 Stück **n** RM 8.50

70821 *Glut*
1 St. **n** RM 1.— 10 St. **n** RM 9.—

Empfehlenswerte neuere Edelrosen

70203 **Amulett** (Teehybride). Die Blumen sind mittelgroß, gefüllt und stehen aufrecht. Farbe leuchtend dunkelrot. Sehr reichblühend. Gute Schnitt- und Gruppensorte 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70206 **August Noack** (Teehybride). Amarantrot (9 na), gutgefüllt 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70714 ★ **Blumenschmidts Jubiläumsrose** (Pernetiana), stark leuchtendamarantrot (9 pa), köstlich duftend . . . . . 1 Stück **H** RM 2.50 1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70239 ★ **Edith Krause** (Teehybride). Kräftig wachsend, Blumen groß, gut gefüllt, Knospe spitz, von edler Form, Farbe resedaweiß, ähnlich Kaiserin Auguste Viktoria 1 Stück **n** RM 0.50

70244 **Europa** (Teehybride). Hervorragende Verbesserung der bekannten Sorte Columbia. Innen hellamarantrosa (9 pa), außen hellrosa (9 ca) getönt. Die Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen, sind groß, stark gefüllt und herrlich duftend 1 St. **n** RM 0.50

70250 ★ **Florex** (Teehybride). Der Wuchs ist kräftig aufrecht, mit guter Verzweigung. Laub vollkommen gesund, Blumen auf kräftigen Stielen, amarantrosa, im Grunde hellscharlachrosa (9 la/7 ea) 1 Stück **H** RM 2.— 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70294 ★ **Hermann Lindecke** (Teehybride). Lilarosa (9 ge), ähnlich der La France. Äußeres der Blumenblätter etwas kräftiger (9 ra) 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70310 ★ **Jörg Geuder** (Teehybride), leuchtend karmin mit Rosa (8 la/8 na) auf gelbem Grund (3 la). . . . . 1 Stück **H** RM 2.— 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70305 **Johanna Hill** (Teehybride). Die langgestielten, edelgeformten Blumen sind hellgelb, in der Mitte leuchtet Goldgelb hervor. Sie zeichnet sich aus durch gesundes Laub und Blühwilligkeit 1 St. **H** RM 2.—, 1 St. **h** RM 1.20 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70312 ★ **Julius Gofferjé** (Teehybride), hellrosa (4/6 ca), gutgefüllt, wohlriechend, reichblühend 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70336 ★ **Leni Neuß** (Teehybride). Kräftig wachsend, verzweigt sich gut, Laub hält sich gesund, Knospe lang und spitz, Blume sehr groß, mäßig gefüllt, lilarosa (9 ga). Die Außenseite der Blumenblätter ist rötlichrosa (9 ra). Gute Schnittrose . . . . . 1 Stück **H** RM 2.— 1 St. **n** RM 0.50 10 St. **n** RM 4.50 1 St. **h** RM 1.20

70349 ★ **Mad. G. Forest Colcombet** (Teehybride). Langstielige Schnittrose, glänzenddunkelkarmin mit Scharlach durchleuchtet 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70739 **Mary Hart** (Pernetiana). Sport von Talisman, entwickelt kräftige, steil aufrecht stehende Triebe, Blütenfarbe sammetartig blutrot, sehr reichblühend, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte 1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70366 ★ **Max Krause** (Teehybr.). Sehr große und stark gefüllte Blume, prachtvoll rötlichorangegelb in goldgelb (5 ga 3 la) übergehend. Wuchs aufrecht und kräftig. Ganz herrliche Schnittrose 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70391 ★ **Mrs. Sam. Mc Credy** (Teehybride), hellscharlach (7 la/6,5 la) auf gelbem Grund. Große, gutgefüllte Blumen. Sehr gute Gartenrose 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70412 ★ **Rapture** (Teehybride). Die Blumen sind gutgefüllt und stark duftend, hellrosa (9 ga) mit gelblichem Anflug am Nagel. Als Schnittblume halten sie sich sehr lange, ohne ihre prächtige Farbe zu verlieren 1 St **H** RM 2.— 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70415 **Reichspräsident von Hindenburg** (Teehybride mit Remontant-Charakter). Außergewöhnlich große, gutgefüllte Blumen mit feinem Wohlgeruch. Die Innenseite der Blumenblätter ist silbrigrosa, während die Außenseite reinrosa leuchtet. Die Pflanze wächst sehr stark und ist widerstandsfähig gegen Krankheiten 1 Stück **n** RM 0.70 10 Stück **n** RM 6.50

70945 **Rosenwunder** (Parkrose). Starkwachsend. Die sehr großen, gutgefüllten Blumen ähneln Edelrosen und haben hellrote Färbung. Wertvolle Neueinführung, völlig winterhart 1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70424 ★ **Roslyn** (Teehybride). Reichblühende Rose mit vollkommen krankheitsfreier grüner Belaubung. Blumen spitz von rein sonnengelber (2 la na) Farbe. Kräftig wachsend 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70438 ★ **W. E. Chaplin** (Teehybride). Dunkelpurpurrot, verbrennt nicht in der Sonnenglut 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

Unsere nach Prof. Ostwald bearbeitete Farbentafel erleichtert Ihnen die Auswahl der Sorten! Preis RM 2.—. Nähere Beschreibung siehe Seite 121

70366 *Max Krause*
starkgefüllte Teehybride
1 St. **n** RM 0.50 10 St. **n** RM 4.50

70391 *Mrs. Sam. Mc Credy*
auffallend schöne Farbenrose
1 St. **n** RM 0.50 10 St. **n** RM 4.50

Die Zeichen bei den Preisen bedeuten: **n** = niedrige Landpflanze, **h** = Halbstamm, **H** = Hochstamm

70232 *Dame Edith Helen*
1 St. **n** RM 0.50 10 St. **n** RM 4.50

70440 *Westfield Star*
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70350 *Mad. Jules Bouché*
1 St. **n** RM 0.45 10 St. **n** RM 4.— 1 St. **H** RM 2.—

70030 *Georg Arends*
1 St. **n** RM 0.45 10 St. **n** RM 4.—

70381 *Mrs. Charles Lamplough*
1 St. **n** RM 0.50 10 St. **n** RM 4.50

70024 *Frau Karl Druschki*
1 St. **n** RM 0.45 10 St. **n** RM 4.—
1 St. **H** RM 2.— 1 St. **h** RM 1.20

Beste ältere Sorten nach Farben geordnet

Weiß und weißlich getönt

70502 **Aimée Vibert** (Noisetterose). Blume mittelgroß, in Dolden blühend, reinweiß
1 Stück **n** RM 0.50

70520 **Blanche Lafitte** (Bourbonrose). Weiß (9,5 ec)
1 Stück **n** RM 0.50

70004 **Boule de Neige** (Remont.). Reinweiß, in Dolden blühend . . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70024 ★ **Frau Karl Druschki** (Remont.). Die schönste reinweiße Remontantrose. Beste zum Schnitt
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—
1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70314 ★ **Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybr.). Blume groß, gutgefüllt, cremeweiß. Mitte dunkelcreme. Gruppen- und Schnittrose
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50
1 Stück **H** RM 2.—

70318 ★ **Königin Luise** (Teehybr.). Sehr schöne, kräftigwachsende, reichblühende, stark gefüllte Rose. Die Farbe ist weiß (1 ca), ähnlich der der Kaiserin Auguste Viktoria. Sehr gute Treib- und Schnittrose 1 Stück **n** RM 0.50

70058 **Madame Georges Bruant** (Remont.). Weißlich moosgrün zitron (1 ca) 1 Stück **n** RM 0.45

70350 ★ **Mad. Jules Bouché** (Teehybride). Wuchs kräftig aufrecht wie bei Pharisäer. Blumen gutgefüllt, weiß Schnitt- und Gruppenrose.
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—
1 Stück **H** RM 2.— 1 Stück **h** RM 1.20

70372 ★ **Miss Willmott** (Teehybr.). Weißlichzitronengelb. Blumen sehr groß und gut gebaut. Schöne Schnittrose von kräftigem Wuchs
1 Stück **n** RM 0.45

70381 ★ **Mrs. Charles Lamplough** (Teehybr.) Blume sehr groß, von edler Form, starkgefüllt, gut aufblühend und haltbar. Die Farbe ist moosgrünlichweiß (1 ca). Eine der schönsten weißen Rosen . . . . . 1 Stück **n** RM 0.50

70390 **Mrs. Herbert Stevens** (Teehybride). Blumen von langer Form, ähnlich Niphetos, doch bedeutend härter und reichblühend, moosgrünlich bis weiß
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70528 **Souvenir de la Malmaison** (Bourbonrose). Gefüllt, zartaltrosa (7,5 ca) Ränder weiß
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70440 ★ **Westfield Star** (Teehybride). Sehr gute und reichblühende Rose, creme (2 ea). Die Blumen haben eine edle Form
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

Rosa und rosa getönt

70712 **Beauté de Lyon** (Rosa lutea). Wuchs kräftig aufrecht und breit. Die Blumen sind groß, gefüllt, lachsrosa (6/8 la) 1 Stück **n** RM 0.45

70212 **Briarcliff** (Teehybride). Sport von Columbia. Die Blütenfarbe ist rosa. In Form und Farbe der Blumen viel schöner als die Stammsorte
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70006 **Captain Christy** (Remontant). Hellscharlachrosa (7,5) bis hellrosa, gedrungen wachsend . . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70232 ★ **Dame Edith Helen** (Teehybride). Die Blumen sind sehr groß, stark gefüllt, von herrlichem Bau auf langen Stielen. Die Farbe ist ein angenehmes, leuchtendes, reines Rosa (9 ga) ohne jeden Nebenton. Prachtvolle Schnittrose
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50
1 Stück **H** RM 2.—

70014 ★ **Emden** (Remont.). Prachtrose, gleicht im Wuchs, Holz und Blumenform der Frau K. Druschki. Die Farbe ist stark purpur (10/9,5 pa/pe). Wuchs kräftig und aufrecht. Sehr reichblühend. Gruppenrose
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70246 **Farbenkönigin** (Teehybride). Purpurrosa (9 na) . . . . . 1 Stück **n** RM 0.50

70254 **Frank W. Dunlop** (Teehybride). Gute Treib- und Schnittrose von kräftigem, aufrechtem Wuchs. Blumen sehr groß, von schöner Form, rosa (8,5 ga) 1 Stück **n** RM 0.45

70258 **Frau Hedwig Wagner** (Teehybride). Wuchs kräftig, Blumen hellpurpurrosa (9,5 ea), gutgefüllt, Knospen sehr lang und spitz. Schnittrose. . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70264 **Freiburg II** (Teehybride). Aufrechtwachsend, reichblühend, hellamarantrosa (9,5/9 ea)
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70268 **Gartendirektor Ries** (Teehybride). Nicht hängende gutgefüllte Blumen mit am Rande zurückgeschlagenen Blütenblättern von amarantpurpurrosa Farbe (9/9,5 ga). Die Blumen stehen meist einzeln auf langen, kräftigen Trieben. . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70030 ★ **Georg Arends** (Remontant). Von köstlichem Zentifolienduft, amarantrosa (8,5 ga/ea), Rückseite hellrosa (8,5 ea/ca). Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70042 **Heinrich Münch** (Remont.). Blumen sehr groß, reichgefüllt, hellrosa bis amarantrosa (8,5 ea). Starkwachsend . 1 Stück **n** RM 0.45

70308 **Jonkheer J. L. Mock** (Teehybride). Rückseiten stark rotamarant (8/8,5 na), Innenseiten rosa bis hellamarantrosa (8/8,5 ia ea), aparte Färbung, Blumen langstielig, gut duftend, Schnittrose . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70330 ★ **Lady Ashtown** (Teehybride). Blume groß, gefüllt, Knospe spitz, hellrosa (8,5 ea/ga), reichblühend . . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70326 ★ **La France** (Teehybride). Blume rosa (8,5 ea/ga). Wohl die am meisten verbreitete Sorte. . . . . 1 Stück **H** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70328 **La Tosca** (Teehybride). Blumen groß, leicht gefüllt, schön hellrosa (9 ea/8,5 ca). Schnitt- und Gruppenrose . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70730 **Louise Catherine Breslau** (Pernetiana) Lichtlachs (6/6,5 ga) . . . 1 Stück **n** RM 0.50

70344 **Mad. Abel Chatenay** (Teehybride). Lichtlachsscharlach (6,5/7 ga) . 1 Stück **n** RM 0.45

70348 ★ **Mad. Caroline Testout** (Teehybride). Eine ganz vorzügliche und sehr beliebte Sorte von kräftigem Wuchs. Sehr reichblühend, hellamarantrosa (8,5 ea/ga). Eine der besten Gruppen-, Treib- und Schnittrosen
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—
1 Stück **H** RM 2.—

70352 ★ **Mad. Jules Grolez** (Teehybride). Schnitt- und Gruppenrose, rosa (8,5 ga/la)
1 Stück **n** RM 0.45

Wertvolle Hilfe zur Farbenwahl!
Die in den Sortenbeschreibungen in Klammern angeführten Ziffern und Zahlen sind die Bezeichnungen der betreffenden Farbe in unserer Ostwaldschen Farbentafel. Die Tafel enthält 728 Farbtöne und kostet RM 2.—

70400 ***Pharisäer***
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70402 ***Pink Pearl,*** blüht mit gutgefüllten, starkduftenden Blüten bis spät in den Herbst . . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70210 ***Betty Uprichard,*** haltbare halbgefüllte Blume
1 St. **n** RM 0.45 1 St. **H** RM 2.—

70354 **Mad. Maurice de Luce** (Teehybride). ★ Amarantrosa (8,5 ia/ea), reichblühende Gruppen- und Schnittrose
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70362 **Mama Lamesch** (Teehybride). Strauch kräftig aufrechtstehend. Blumen groß, gefüllt, gut duftend. Die Farbe ist hellrosa-amarant (8,5 ga/ea). Mitte krebsrot, Rückseite dunkler. Reichblühend, gute Gruppenrose
1 Stück **n** RM 0.45

70380 **Mrs. Charles Russell** (Teehybride). Blumen groß, gefüllt, gut duftend, einzelstehend. Farbe stark rotamarant (8,5 na/pa)
1 Stück **n** RM 0.45 1 Stück **H** RM 2.—

70382 **Mrs. Geo Shawyer** (Teehybride). Blume groß, schön geformt, amarantrosa (8,5 gc). Schnittrose . . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70384 **Mrs. Henry Bowles** (Teehybride). ★ Blume hochgebaut, rotamarantrosa (8,5 ia). Äußerst reichblühend . . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70386 **Mrs. Henry Morse** (Teehybride). ★ Sehr empfehlenswerte Rose mit langstieligen, gut gefüllten Blumen. Die Farbe ist hellamarant-rosa (8,5 ea) . . . . . 1 Stück **H** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70066 **Mrs. John Laing** (Remont.). ★ Eine der schönsten rosablühenden Remontantrosen. Amarantpurpurrosa (9,5 ia/ia). Langstielige vorzügliche Schnitt- und Treibrose
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70398 **Otto v. Bismarck (3000-Mark-Rose)** (Teehybride). Hellpurpurrosa (9,5/10 ea)
1 Stück **n** RM 0.45

70074 **Paul Neyron** (Remont.). Hellamarant-purpurrosa (9,5 ea). Gehört mit zu den größten Rosen. . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70400 **Pharisäer** (Teehybride). ★ Hellachsrosa (7/7,5 ea). Schöne Belaubung. Reichblühend. Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70402 **Pink Pearl** (Teehybride). ★ Blume gut gefüllt, mittelgroß, starkduftend, lichtrosa (8 ga). Der Wuchs ist kräftig, stark verzweigt. Diese Rose hält sich gesund und blüht bis spät in den Herbst hinein
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70410 **Radiance** (Teehybride). Harte, kräftig wachsende Rose. ★ Die Blumen sind groß und reich gefüllt, sehr wohlriechend, rosa (8 8,5 ia/ga). Herbstblüher . . . . . 1 Stück **H** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70750 **Souvenir de Georges Pernet** (Pernetiana). ★ Sehr zu empfehlende Rose. Die Blumen sind groß, gefüllt, kugelförmig, prächtig amarantrosa (9 na) . . . . . 1 Stück **n** RM 0.50

70092 **Thusnelda** (Rugosahybride). Hellrosa (8,5 ea), frühblühend . . . 1 Stück **n** RM 0.45

Rot in allen Tönungen

70000 **Alfred Colomb** (Remont.). Leuchtend-rotamarant (8,5 ra), groß, reichblühend
1 Stück **n** RM 0.45

70210 **Betty Uprichard** (Teehybride). ★ Sehr schöne Farbenrose mit kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesunder Belaubung. Blumen halbgefüllt, lange haltbar, von langen Stielen getragen. Außen leuchtendrot (8 pc/ra), die Innenseite der Blumenblätter zeigt ein schönes Amarant-rosa (8 ia/9 ia) . . . . . 1 Stück **H** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70008 **CaptainHayward** (Remont.). ★ Leuchtend-rotamarant (8,5 na/ra), stark aufrechtwachsend. Treibrose 1 St. **n** 0.45 10 St. **n** 4.—

70218 **Charles K. Douglas** (Teehybride). ★ Blumen kräftig, aufrechtstehend, dunkelscharlachrot
1 Stück **n** RM 0.45

70220 **Charles P. Kilham** (Teehybride). Amarant-purpur (8 pa) auf Goldgrund, duftend
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50
1 Stück **H** RM 2.—

70224 **Château de Clos Vougeot** (Teehybride). Nichtverbrennend, dunkel- bis schwärzlichrot (8 re/ri), Mitte leuchtendrot (8 ra)
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70228 **Covent Garden** (Teehybride). ★ Kräftig wachsend. Die Blumen sind gefüllt und stehen auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist dunkelamarant-rot. Im Herbst noch reichblühend
1 Stück **n** RM 0.45

70242 **Etoile de Hollande** (Teehybride). ★ Edelgeformte, herrlich duftende Blüten. Farbe dunkelrot bis schwarzrot. Reichblühend
1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70020 **Eugène Fürst** (Remont.). ★ Groß, dunkelschwarzrot, Schnitt- und Gruppenrose
1 St. **n** RM 0.45 10 St. **n** RM 4.— 1 St. **H** RM 2.—

70022 **Fisher & Holmes** (Remont.). ★ Blume groß, stark rot bis amarant, alte, bekannte Schnitt- und Gartenrose. Winterhart 1 Stück **H** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70026 **Fragrance** (Remontant). Sehr gute, kräftig wachsende gesunde Rose, von köstlichem Wohlgeruch. Blumen groß, gutgefüllt, haltbar. Farbe starkleuchtendamarant (9 ra)
1 Stück **n** RM 0.45

70266 **Friedrichsruh** (Teehybride). Dunkelpurpur. Der Wuchs ist kräftig, aber gedrungen Reichblühend, köstlich duftend. 1 St. **n** RM 0.60

70028 **General Jacqueminot** (Remont.). ★ Blume purpurrot (9 rc), Paraderose, wohlriechend und daher allgemein beliebt. Ein guter Herbstblüher. Winterhart
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70270 **General Mac Arthur** (Teehybride). ★ Groß, gefüllt, schön gebaut, stark rotamarant (8,5 pa) bis leuchtendrot (8 ra), duftend, reichblühende Gruppen- und Treibrose
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—
1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70272 **General-Superior A. Janssen** (Tee-★ hybride). Wuchs stark, Farbe amarantrosa (8,5 ia/8,5 la), sehr auffallend. Eine der besten für Gruppen und Schnitt . 1 Stück **H** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70290 **Hadley-Rose** (Teehybride). Große, dicht-★ gefüllte, leuchtenddunkelrote Blumen stehen auf geraden Stielen. Bekannt als eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen in dieser Farbe 1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—
1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70296 **Hermann Neuhoff** (Teehybride). ★ Sehr reichblühende und kräftig wachsende Rose, leuchtendrot (9 ra)
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—
1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70046 **Hugh Dickson** (Remont.). ★ Langtriebig, Farbe dunkelrot (8/8,5 pa)
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—
1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70270 ***General Mac Arthur***
1 St. **n** RM 0.45 10 St. **n** RM 4.—

70290 ***Hadley-Rose***
1 St. **n** RM 0.45 1 St. **H** RM 2.—

70386 ***Mrs. Henry Morse***
1 St. **n** RM 0.45 1 St. **H** RM 2.—

Beachten Sie die in den Sortenbeschreibungen in Klammern stehenden Zahlen und Buchstaben. Sie stellen die Farbenbezeichnung nach der Ostwald'schen Farbentafel dar. Preis: RM 2.—. **Ausführliche Beschreibung siehe Seite 121**

70388 *Mrs. Henry Winnet*
1 Stück **n** RM 0.45

70334 *Laurent Carle*
1 Stück **n** RM 0.45 **h** RM 1.20

70726 *Julien Potin*
1 Stück **n** 0.50 10 Stück **n** 4.50

70420 *Robert Betten.* Reichblühende amarantrote Teehybride
1 Stück **n** RM 0.45

70436 *Vater Rhein.* Wundervoll duftende, sehr stark gefüllte dunkelrote Rose 1 Stück **n** RM 0.65

70334 **Laurent Carle** (Teehybride). Blume groß,
★ schön gebaut. Farbe stark- bis dunkelrot-amarant. Wohlriechend. Schnitt- und Gruppenrose . . . . . 1 Stück **h** RM 1.20
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70338 **Leutnant Chauré** (Teehybride). Leuchtend- bis starkrot (8 ra/pa). Sehr empfehlenswert
1 Stück **n** RM 0.45

70052 **Louis van Houtte** (Remont.). Blume groß, dunkelpurpurrot . . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70060 **Madame Victor Verdier** (Remont.). Blume
★ groß, leuchtendamarantrot (9/9,5 na/ra)
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70370 **Miss E. C. van Rossem** (Teehybride). Diese Rose ist das Ideal einer niedrigbleibenden Gruppenrose. Die Blumen sind mittelgroß, leicht gefüllt, leuchtenddunkelrot
1 Stück **n** RM 0.45

70388 **Mrs. Henry Winnet** (Teehybride). Blumen
★ edel geformt, sehr groß. Farbe dunkelrot, nicht veränderlich
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70072 **Paul de la Mailleray** (Remontant). Leuchtendlilarot (9,5 ra) . . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70078 **Préfet Limbourg** (Remont.). Blume groß, leuchtendpurpur (9,5 ra) . 1 Stück **n** RM 0.45

70406 **Preußen.** (Teehybride). Sehr beachtenswerte Rose. Die Blumen sind groß bis sehr groß, kugelig. Die Farbe ist leuchtend-amarantpurpur (9 ra) . . 1 Stück **n** RM 0.45

70082 **Prince Camille de Rohan** (Remont.).
★ Schwärzlichrotamarant. Schönste Sorte in dieser Farbe . . . . . 1 Stück **H** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70084 **Princesse de Béarn** (Remontant). Dunkel-
★ rotamarant. Vorzügliche Schnitt- und Gartenrose 1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70414 **Red Star** (Teehybride). Leuchtendrot,
★ großblumig, reichblühend. Gute Schnittrose
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70148 **Reine Marie Henriette** (Tee). Stark-amarant (9 na), leichtgefüllt, stark rankend
1 Stück **n** RM 0.50

70420 **Robert Betten** (Teehybride). Vorzügliche
★ reichblühende und kräftig wachsende Schnitt-, Gruppen- und Treibrose. Wuchs kräftig aufwärts. Stark und angenehm duftend, gutgefüllt, starkamarant (9 la)
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70086 **Roger Lambelin** (Remontant). Leuchtend-dunkelrot, an den Rändern weiß gefleckt
1 Stück **n** RM 0.45

70430 **Sir David Davis** (Teehybride). Dunkel-
★ karmesinrot, gutgefüllt, spitze Form
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70088 **Souvenir de William Wood** (Remontant). Dunkelrot (8,5 re) . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70094 **Ulrich Brunner fils** (Remontant). Blume
★ groß, starkamarant (9 pc). Ausgezeichnete langstielige Schnittrose. Die beste leuchtendrote Treibrose
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70436 **Vater Rhein** (Teehybride). Blume groß,
★ sehr gefüllt und wohlriechend. Farbe dunkelrotamarant. Reichblühend. Gute Gruppen- und Schnittrose
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

Gelb

70200 **Admiration** (Teehybride). Blume hellchrom bis hellrosa (4/8 ca/ea), groß, gutgefüllt, haltbar und wohlriechend. Dankbar blühend
1 Stück **n** RM 0.45 1 Stück **H** RM 2.—

70346 *Mad. Butterfly.* Tadellos in Form der Blüte und im Wuchs der Pflanze 1 St. **n** RM 0.45 10 St. **n** RM 4.—

70204 **Aspirant Marcell Rouyer** (Teehybride). Hervorragend schöne Gartenrose, hell-orange (5 ea) bis lichtlachs (6 ga). Blumen gutgebaut und haltbar . 1 Stück **n** RM 0.45

70110 **Belle Lyonnaise** (Tee). Hell- bis lichtgrünlich-zitron, Rand bis hellzitron (1 ca), rankend
1 Stück **n** RM 0.50

70112 **Blumenschmidt** (Tee). Hellichtzitron
★ (1 ea/ga). Unübertroffener Herbstblüher
1 Stück **n** RM 0.50

70504 **Chromatella** (Noisetterose). Ledergelb (4,5 ia) auf gelbem Grund (3 na), im Verblühen etwas blasser, rankend 1 St. **n** RM 0.50

70248 **Fliegerheld Boelcke** (Teehybride). Edel gebildete Knospen, herrliche Schnittsorte. Goldchrom (3,5/4 ea). Rand hellachs (6 ea)
1 Stück **n** RM 0.65

70252 **Fontanelle** (Teehybr.). Aufrechtwachsend, reichblühend. Die großen Blumen sind gefüllt, haltbar, weißlichgelb (2,5 ca) auf ockergelbem (2 ra) Grund 1 Stück **n** RM 0.50
1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70120 **Georges Schwartz** (Tee). Wuchs mäßig aufrecht, Knospe länglich. Blume leichtgefüllt. Farbe hellchrom (2,5/3,5 ga/4 ea)
1 Stück **n** RM 0.50

70122 **Gloire de Dijon** (Tee). Blume groß, hell-
★ gelb (3 ea/5,5/6 ea). Sehr reichblühend, stark rankend, als Hochstamm besonders zu empfehlen 1 St. **n** RM 0.50 10 St. **n** RM 4.50
1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70282 **Golden Ophelia** (Teehybride). Aufrecht-
★ wachsend, sehr dankbar blühend. Farbe hellzitronengelb (1,5 ea). Sehr zu empfehlende Sorte 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50
1 Stück **H** RM 2.—

70284 **Gorgeous** (Teehybride). Blumen sehr groß, gutgefüllt und haltbar, lichtorange bis lachs (5/6 ea). Sehr schöne Farbe 1 Stück **n** RM 0.45

70302 **Hofgartendirektor Gräbener** (Teehybride). Hellgoldgelbe (3/5 ca/ea) Schnittrose . . . . . 1 Stück **n** RM 0.45

70304 **Janet** (Teehybride). Hellgold bis hellchrom
★ (3/4 ca/ea), reichblühend, Blumen gutgefüllt. Guter Herbstblüher
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70726 **Julien Potin** (Pernetiana). Gehört zu den
★ schönsten gelben Sorten dieser Klasse. Die großen, dichtgefüllten Blumen, leuchtendzitron (1,5 ra) ohne jeden Nebenton. Ganz vorzügliche Schnittrose
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50
1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70128 **Lady Hillingdon** (Tee). Sehr reichblühende
★ Blume, mittelgroß, langknospig, lichtchrom (4 ga) . . . . . 1 Stück **H** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70054 **Ludwig Möller** (Remont.). Blume hellzitron bis weißlichzitron (2,5 ga). Sehr starkwachsend. Laub groß, glänzend dunkelgrün. Als ältere Pflanze reichblühend
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70342 **Luna** (Teehybride). Prächtige Rose von
★ kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesundem Laub. Die Blumen stehen auf steifen Stielen, sind groß, gefüllt, lichtgold (3,5 ga).
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50
1 Stück **h** RM 1.20 10 Stück **H** RM 2.—

70346 **Mad. Butterfly** (Teehybride). Sport der
★ älteren Sorte Ophelia. Die Blumen sind noch schöner in Form und Farbe als die der Stammsorte. Hellgoldchrom (3,5 ea). Rand hellrosa (8 ea). Ausgezeichnet für Schnitt und Gruppen 1 Stück **H** RM 2.—
1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70136 **Mad. Jules Graveraux** (Tee). Blume weißlichchrom, sehr groß, stark gefüllt. Kräftig wachsend, langtriebig . . 1 Stück **n** RM 0.50

70116 **Mademoiselle Franziska Krüger** (Tee). Blume groß, orangelachs (2,5 ca) 1 Stück **n** RM 0.50

70138 ★ **Maréchal Niel** (Tee). Altbekannte lichtzitronfarbige (1 ca/ga) Teerose von vollkommenster Blumenform, die bei keinem Rosenfreunde fehlen sollte. Verlangt sonnigen Standort und darf nur wenig geschnitten werden: Beste Rose zum Auspflanzen in Glashäuser . . . . . 1 Stück **n** RM 0.80 Hochstämme 140 bis 160 cm hoch 1 Stück **H** RM 3.—

70364 ★ **Margret Dickson Hamill** (Teehybr.). Blume groß, gefüllt, auf langen Stielen stehend, hellgelb (2,5 ea). Reichblühend. Gute Schnittsorte . . . . . 1 Stück **H** RM 2.— 1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.—

70396 **Ophelia** (Teehybr.). Aufrechtwachsend, langstielig, weißlich bis hellgelbgold und lachs (7 ia/9,5 ca). Für Gruppen und Schnitt wertvoll 1 Stück **n** RM 0.45 1 Stück **h** RM 1.20

70146 **Perle des Jardins** (Tee). Gutgefüllte, schöngeformte Rose, lichtgelb (2 ga) 1 Stück **n** RM 0.50

70404 ★ **Pius XI.** (Teehybride). Hellgelb in rahmweiß (1 ca) übergehend, gutgefüllt, haltbar 1 Stück **n** RM 0.45 10 Stück **n** RM 4.— 1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70416 ★ **Reverend F. Page Roberts** (Teehybride). Hervorragend schöne Rose mit großen, spitzen, edel geformten Blumen. Farbe mittelgoldgelb bis goldchrom (2,5/3,5 la). Eine der schönsten gelben Gruppenrosen 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **h** RM 1.20 1 Stück **H** RM 2.—

70422 ★ **Roselandia** (Teehybride). Eine Verbesserung von Golden Ophelia. Farbe hellgold (4 ia/2ea). Wohlriechend und reichblühend 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70748 ★ **Souvenir de Claudius Pernet** (Pernetiana). Hervorragende Rose. Der Wuchs ist stark aufrecht. Die Blumen sind groß, gutgefüllt und haltbar, von mittelgelber (2 ia/la) Farbe. Wertvoll für Gruppen und Schnitt 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **h** RM 1.20 10 Stück **H** RM 2.—

70432 **Souvenir de H. A. Verschuren** (Teehybride). Blumen groß, gut in Form und Füllung. Farbe hellchrom (4 ea) bis hellgelb (2 ca). Sehr zu empfehlende Schnittrose 1 Stück **n** RM 0.50 1 Stück **H** RM 2.—

70830 *Minnehaha*. Entzückende rosa Kletterrose, die durch reiche Verzweigung und Blühwilligkeit zur Berankung von Spalieren besonders geeignet ist. 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70756 ★ **Ville de Paris** (Pernetiana). Sehr gute reichblühende Garten- und Schnittrose von lichtgelber (2 ga) Färbung. Die Blumen sind gutgefüllt und stehen auf steifen Stielen 1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70512 **William Allen Richardson** (Noisetterose). Safranorangegelb (4 la). Ränder hellgelb (3,5 ea), starkwachsend 1 Stück **n** RM 0.50

Gestreift

70534 **Commandant Beaurepaire** (Remontant). Rosa (9 ra) und purpur gestreift. 1 Stück **n** RM 0.60

70536 **Georges Vibert** (Remontant). Purpur mit weiß gestreift . . . . . 1 Stück **n** RM 0.60

70080 **Pride of Reigate** (Remont.). Amarantpurpurrosa, (9,5/9 pa) weiß gesprenkelt u. gestreift, artet zuweilen aus 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70538 **Tricolore de Flandre** (Remontant). Gestreift, vielfarbig . . . . . 1 Stück **n** RM 0.60

70098 **Vicks Caprice** (Remontant). Lichtamarantpurpurrosa, hellpurpurrosa gestreift (9,5 ga, 10 ea) 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70834 *Pauls Scarlet Climber* 1 St. **n** RM 0.60 10 St. **n** RM 5.50

Kletterrosen

Alle nachstehend verzeichneten Kletterrosen sind fast vollkommen winterhart; es empfiehlt sich jedoch, sie gegen strenge Kälte etwas zu schützen. Sie sind vorzüglich geeignet zum Bewachsen großer Bögen und hoher Pergolen

70802 **Albéric Barbier.** Starkwachsend. Hellschwefelgelb (1 ca) 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70804 ★ **American Pillar.** Einfach, großblumig, etwa 6 bis 10 cm Durchmesser, amarantrosa (9 na), mit weißem Nagel 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70808 **Crimson Rambler.** Bekannte leuchtendamarantrot (9 ra) blühende Sorte. Sehr widerstandsfähig und reichblühend 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70810 ★ **Dorothy Perkins.** Blüten gutgefüllt, duftend. Farbe starkamarant (9 na), spätblühend, für Pyramiden und als Trauerrose gleich gut geeignet 1 St. **n** RM 0.60 10 St. **n** RM 5.50

70816 **Emerik Rose.** Sehr reichblühend. Die Farbe ist ein schönes Pfirsichblütenrosa (9,5 ea) auf gelblichem Grunde, der Wuchs stark. Sehr zu empfehlen zum Ziehen von Rosenpyramiden 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70818 ★ **Excelsa.** Eine der schönsten rotblühend. Kletterrosen, tiefleuchtendamarant (9 ra). Zur Bildung von Rosenpyramiden zu empfehlen 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70823 **Golden Climber.** Die Blumen von reingoldgelber (2 2,5 la) Farbe haben die Form einer Edelrose. Die Knospen sind goldgelb, scharlachorangerot gestreift, tadellos länglich gebaut 1 Stück **n** RM 0.80 10 Stück **n** RM 7.50

70822 **Gruß an Zabern.** Wunderschöne weiße Kletterrose. Frühblühend 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70827 **Le Rêve.** Die großen, halbgefüllten Blumen sind leuchtendgoldgelb, nicht verblassend. Die Pflanze klettert stark und ist widerstandsfähig 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70830 ★ **Minnehaha.** Sehr starkwachsend, bringt Riesendolden von reinrosa (9 la) Farbe 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70834 ★ **Pauls Scarlet Climber.** Effektvolle Blüten, leuchtendamarantrot (8,5 la), Rückseite dunkelamarantrot (8,5 ra). Die Blumen sind halbgefüllt und gleichen Edelrosen. Sie blühen in großen Dolden 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70835 ★ **Prinzessin von Oranien.** Eine kletternde Gloria Mundi, leuchtend lachsorange (7 ra). Neue Farbe unter den Kletterrosen. Sehr zu empfehlen 1 St. **n** RM 0.80 10 St. **n** RM 7.50

70836 **Royal Scarlet Hybrid.** Dunkelpurpurrot, großblumig, starkkletternd 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70838 **Rubin.** Rubinfarbe (9 pa) 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70840 ★ **Schloß Friedenstein.** Die Blumen erscheinen in großen Dolden, rötlichviolett (10 ne/10 pg), sehr eigenartige Färbung. Der Wuchs ist kräftig, die Triebe fast stachellos 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70810 *Dorothy Perkins* 1 St. **n** RM 0.60 10 St. **n** RM 5.50

70614 *Frau Astrid Späth* (die oberen großen Blüten) 1 Stück **n** RM 0.55
mit 70620 *Gloria Mundi* . . . . . 1 Stück **n** RM 0.50

70617 *Polyantharose Feuerschein.* Die Dolden sind sehr reich mit großen Blüten besetzt 1 Stück RM 0.55 10 Stück RM 5.—

70622 Gruß an Aachen
1 St. **n** RM 0.50 10 St. **n** RM 4.50

Moosrose 1 Stück **n** RM 0.65
Beschreibungen siehe Seite 131

70842 *Tausendschön-Kletterrosen* in den Heinrich-Schmidt-Anlagen in Erfurt
1 St. **n** RM 0.60 10 St. **n** RM 5.50

70842 **Tausendschön.** Prächtige u. reichblühende
★ Kletterrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli. Die Blumen erscheinen in großen Dolden. — Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa (9 ea), dann lebhaftrosa (9 ga), und im Verblühen nehmen die schön gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an
1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70844 **Veilchenblau.** Bischofslila (10,5 ne)
1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70846 **Wartburg.** Tiefrosenrosa (9,5 ga) mit gedrehten Blumenblättern.
1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70848 **Weiße Dorothy Perkins.** Wuchs u. Charak-
★ ter wie bei Dorothy Perkins. Farbe reinweiß m. rötlichem Anflug
1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

Vielblumige Polyantharosen

Polyantharosen sind durch ihren niederen Wuchs und ihre Reichblumigkeit, die von überaus langer Dauer ist, der schönste Schmuck für Gruppen, Einfassungen, Beet- und Grabbepflanzungen. Auch für Topfkultur eignen sich diese Rosen sehr gut, die niedrigen Sorten auch zur Zwischenpflanzung in Steingärten

70600 **Ännchen Müller.** Reichverzweigt. Vom Juli
★ bis spät in den Herbst hinein mit Blüten bedeckt. Die rotamarant (8,5 ra) farbigen Blumen erscheinen in großen Dolden. Höhe 30—40 cm
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70602 **D. T. Poulsen.** Die in Dolden auf langen
★ Stielen stehenden Blumen sind gefüllt und haltbar. Leuchtend blutrot. Wuchs kräftig, Laub gesund. Reichblühende Sorte
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70605 **Eblouissant.** Eine der dunkelsten Poly-
★ antharosen. Farbe dunkelrotscharlach bis dunkelrot (8 re). Wuchs gedrungen. Eignet sich sehr gut zu Einfassungen
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70606 **Ellen Poulsen.** Die Blüten von herrlicher
★ rosa (8,5 la) Farbe erscheinen in großen Dolden auf straffen Trieben
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70607 **Ellen Poulsen dunkelrot.** Sehr gute, rein
★ leuchtend dunkelrote Gruppenrose, die die beste Empfehlung verdient
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70612 **Eva Teschendorff.** In großen Dolden blü-
hend, reinweiß, Wuchs kräftig
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70617 **Feuerschein.** Sport von Jos. Guy, nur be-
★ deutend dunkler gefärbt. Das leuchtende Blutrot hat dieser Rose ihren Namen gegeben 1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70614 **Frau Astrid Späth.** Vielblumige, dicht-
★ wachsende Polyantharose von neuestem Rosa (9 ga/ic)
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70616 **Frau Rudolf Schmidt.** Feurigblutrot (8,5 ra),
reichblühend, wirkungsvoll
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70618 **Freudenfeuer.** Sport v. Orléansrose. Farbe
★ stark rotamarant (8,5/8 pa). Wuchs und Reichblütigkeit wie bei der Stammsorte
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70620 **Gloria Mundi.** Geraniumrot (7,5 ia). Vor-
★ zügliche Gruppenrose
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70627 **Golden Salm Superieur.** Eine Ver-
besserung der Goldlachs mit gesundem Laub, gleichmäßigem Wuchs und leuchtend lachsroten (7 na/pa) Rosen
1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70622 **Gruß an Aachen.** Aufrechtwachsend, groß-
★ blumig, gefüllt, weißlichzitron. Die beste für Gräber und zur Töpfkultur
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70624 **J. F. Müller.** Sport von Rödhätte, mit leuch-
★ tendblutroter (8,5 pa/ra) Farbe. Für Gruppen sehr gut geeignet. Kräftig wachsend und reichblühend
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70626 **Joseph Guy.** Wuchs aufrecht, kräftig, groß-
★ blumig. Farbe leuchtendrot (9 ra), sehr leuchtend, reich- und dauernd blühend. Gibt prächtige Gruppen
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70628 **Kätchen von Heilbronn.** Hellkarminrot
(8,5 ra). Sehr wirkungsvoll für Gruppen
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70645 **Minna.** In Wuchs und Reichblütigkeit wie
★ Gruß an Aachen. Mittelamarantrot (9 la) auf weißem Untergrund, im Verblühen hellrosa (7,5 ea) 1 St. **n** RM 0.55, 10 St. **n** RM 5.—

70644 **Mrs. H. W. Cutbush.** Ein Sport von Mad.
N. Levavasseur, hat niedrigen Wuchs. Ihre Blütenfarbe ist lichtrosaamarant (8,5 ga)
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70648 **Orléans-Rose.** Diese Rose gehört zu den
schönsten hellroten Polyantharosen. Die Farbe der Blüten ist leuchtendrot (8/8,5 ra)
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70649 **Paris.** Sehr schön lebhaft rot (8,5 ra), von
kräftigem Wuchs und reicher Blüte. Sehr wertvoll 1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70653 **Rouge.** Blüht leuchtend scharlachrot in großen
★ Dolden. Wuchs aufrecht, kompakt und buschig. Sehr reichblühend, daher für Beete und große Gruppen sehr zu empfehlen
1 Stück **n** RM 0.55 10 Stück **n** RM 5.—

70654 **Rödhätte** (Rotkäppchen). Großblumig, kräftig
★ und aufrechtwachsend. Die Blüten erscheinen in großen Dolden auf langen Stielen, leuchtendrot (8 ra/pa). Sehr reichblühend.
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70656 **Siegesperle.** Der Wuchs ist aufrecht und
★ gedrungen. Die päonienförmigen Blüten sind in großen Dolden vereint und erscheinen in überreicher Fülle
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70661 **Yvonne Rabier.** Reinweiß, wüchsig, sehr
reichblühend. Gesundes Laub
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

70662 **Zwerg-Rubin.** Die Farbe dieser Polyantha-
★ rose, ein leuchtendes Rubinrot (9 pa), entspricht genau der Kletterrose Rubin. Die Rose hat einen kräftigen Wuchs, sie verzweigt sich gut. Höhe 20 bis 30 cm, daher zu Einfassungen vorzüglich geeignet. Prächtig wirken kleine Trupps dieser Sorte in Steingärten
1 Stück **n** RM 0.50 10 Stück **n** RM 4.50

Monatsrosen

Zeichnen sich durch außerordentlich reiches Blühen (Mai bis November) aus. Zu Gruppen wie Einfassungen sind sie sehr gut verwendbar

70544 **Feuerzauber** (Bengalhybride). Eine vorzügliche Gruppenrose. Wuchs kräftig und aufrecht, Laub dunkelgrün. Dunkelleuchtendamarant. Äußerst reichblühend
1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70548 **Gruß an Teplitz.** Reich- und fortwährend blühende Rose. Blume ziemlich groß, gefüllt. Farbe dunkelrotamarant (8,5 pc/rc)
1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70550 **Hermosa.** Die schönste gefüllte, hellrosa (10 ea) Monatsrose, entwickelt einen überaus reichen Blütenflor
1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70552 **Leuchtfeuer.** Die Blumen sind groß, gutgefüllt, klarrotamarant (8,5 re) und haben einen herrlichen Duft
1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70556 **Viridiflora.** Blume rosettenförmig, gefüllt, grün wie die Belaubung. Von seltener Eigenart! . . 1 Stück **n** RM 0.80

Winterharte Rosen

Moosrosen

Moosrosen pflanze man stets in besonderen Gruppen. Sie sind durch feinbedornte Zweige und bemooste Blumenstiele kenntlich, sind sehr hart und bedürfen keiner Deckung im Winter. Dürfen nur wenig beschnitten werden. **Abbildung siehe Seite 130**

70902 **Blanche Moreau.** Reinweiß. Die schönste weiße Moosrose
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70904 **Centifolia rosea.** Gewöhnliche Moos-Zentifolie. Rosa bis campanulaviolett (9 ea/la), reichblühend
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70906 **Cristata** (Hahnenkammrose). Lebhaft rosa (9,5 ea/ia). Die Knospen sind stark bemoost und von zierlicher Form
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70908 **Deuil de Paul Fontaine.** Purpur (9,5 pa)
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70910 **Hortense Vernet.** Rosaamarant (9,5 pc)
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70912 **James Veitch.** Dunkelkirschrot (9,5 ri)
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70916 **Salet.** Mittelgroß, rosa bis campanulaviolett (9,5 ia)
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

Ölrosen

Rosen von Kasanlyk. Dürfen nur an den Spitzen etwas beschnitten werden

70932 **Rosa gallica trigintipetala.** Echte Ölrose aus Ostrumelien. Die Blume ist blaßrosa (9 ia) und von starkem Wohlgeruch. Aus ihr wird das feine Rosenöl gewonnen
1 Stück **n** RM 0.80 10 Stück **n** RM 7.50

70934 **Rosa gallica phoenicea byzantina.** Ebenfalls eine rumelische Ölrose. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Farbe der Blumen gleichfalls rosa (9 ia/na). Sehr wohlriechend
1 Stück **n** RM 0.80 10 Stück **n** RM 7.50

Rosa rugosa Rauhblättrige Rosen

Die hierunter angeführten Sorten sind völlig winterhart, die mit ★ bezeichneten eignen sich besonders zur Gruppenpflanzung in größeren Parkanlagen.

70870 **Bergers Erfolg.** ★ Blume groß, lange haltbar, einfach, leuchtendamarantrot (9 ra), immerblühend, weithin leuchtend
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70872 **Conr. Ferdinand Meyer.** ★ Starkwachsend, Blumen sehr groß, gutgefüllt. In Farbe und Form ähnlich der La France, reinsilbrigrosa (9,5 ca), wohlriechend. Gute Schnittrose
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70876 **Dr. Eckener** (Rugosa-Hybr.). Starkwachsend, frühblühend, winterhart. Die Blumen sind groß, mäßig gefüllt, lachsrosa (6 ga) auf goldgelbem (3 na) Grund 1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70882 **Nova Zembla.** ★ Reinweiß, gefüllt. Sport von Conr. Ferd. Meyer . . . . . 1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70884 **Regeliana.** ★ Einfach leuchtendviolett (10 na) blühender Rosenapfel. Bringt große korallenrote Hagebutten
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70886 **Alba.** Einfach weißblühender Rosenapfel. Früchte wie bei vorstehender Sorte
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70888 **Stern von Prag.** Starkwachsend, Blume groß, dichtgefüllt, wohlriechend, edelrosenähnlich. Farbe klaramarant (9 ra)
1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

70890 **Türkes Rugosa Sämling.** ★ Knospe gelb, Blumen gelblichweiß (1,5 ca) mit hellachsscharlachrosa (6,5 ca) Mitte, gutgefüllt . . . . . 1 Stück **n** RM 0.65 10 Stück **n** RM 6.—

Einem Blütenmeer gleicht solch eine Parkrosenhecke aus verschiedenen Sorten

Einmalblühende, winterharte Parkrosen

Wenn diese Rosen auch nur einmal blühen, so entschädigen sie doch durch gewaltigen Blütenreichtum. Sie bedürfen keiner Bedeckung.

		1 Stück n	10 Stück n
70746	**Goldsonne.** Lichtorange (5 ga) auf gelbem Grund (2,5 la)	0.65	6.—
70938	**Hugonis.** Die einfachen Blumen sind groß und leuchtend goldgelb. Sehr reichblühend	0.65	6.—
70702	★ **Jaune bicolore.** Wiener oder türkische Rose. Blume einfach, außen kapuzinergelb (3,5 na), innen feurigrot (7,5 na)	0.65	6.—
70940	★ **Madame Plantier.** Blume mittelgroß, reinweiß, empfehlenswert als Vorpflanzung vor Gehölzgruppen	0.65	6.—
70942	★ **Moyesii.** Eine der schönsten Parkrosen. Die Blumen sind einfach, leuchtendkarmesin (8 pa) auf goldgelbem (5,5 na) Grund, Spitzen in rosa (8 na) auslaufend	0.80	7.50
70944	★ **Parkfeuer.** Strauch bis 4 m hoch werdend, winterhart. Blume einfach, leuchtendamarantrot (8,5 pa)	0.65	6.—
70706	**Persian yellow.** Zitronengelb (2 ea), gut gefüllt	0.65	6.—
70950	**Villosa pomifera.** Apfelrose, einfach hellrosa (9 ca) auf weißem Grunde. Früchte groß, länglich	0.65	6.—

Rosa rubiginosa Schottische Zaunrose

Zur Bildung von lebenden Hecken bestens bewährt. Pflanzweise wie bei Hainbuche, siehe Seite 120.
Einjährige Pflanzen . . . 100 Stück RM 5.—, 1000 Stück RM 45.—

Trauerrosen

Schöne Stämme von 160 bis 180 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl in den Farben rot, rosa und weiß
1 Stück RM 3.— und RM 3.50

Maréchal Niel, Hochstämme

Stammhöhe 140 cm und höher. Sind besonders für Glashäuser geeignet und bringen dort, etwa 20 cm unter der Glasfläche an Drähten gezogen, alljährlich große Mengen prächtiger, gelber Teerosenblüten. . . . . 1 Stück RM 3.—

Topfrosen

Beste Sorten unserer Wahl, in den Farben weiß, rosa, rot oder gelb, zum Treiben im Zimmer und Gewächshaus 1 Stück RM 1.—

Rosen-Edelreiser

Bestellungen von Rosen-Edelreisern zu Sommerveredlungen werden von Mitte Juli bis September ausgeführt.
Nach Wahl des Bestellers: 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.20
Nach unserer Wahl: 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80.
Edelreiser von Rosen-Neuheiten kosten ungefähr 1/3 soviel wie niedrige Pflanzen der betreffenden Sorte.

Kentia Forsteriana. Tuff
1 Stück RM 2.50 bis 35.—

Aralia Sieboldi
1 Stück RM 1.— und 1.50

Asparagus plumosus nanus
1 Stück RM 0.50 bis 1.50

Agapanthus umbellatus
1 Stück RM 1.— bis 4.—

SCHMUCK-PFLANZEN

Palmen

Chamaerops excelsa ist eine sehr harte Palme mit schirmartigen Wedeln, im Sommer fürs Freie geeignet. Tadellose Pflanzen, etwa 90 bis 120 cm hoch, mit mehreren Blättern und 4 bis 6 charakteristischen Wedeln . 1 Stück RM 4.— bis 6.—
Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.— und 1.75

★ **Kentia Forsteriana.** Tuffs, mehrere Pflanzen in einem Topf, sind außerordentlich dekorativ. Prächtige, gesunde Pflanzen, etwa 50 bis 200 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 2.50 bis 35.—

★ **Kentia Forsteriana,** Einzelpflanzen. Dankbare Zimmerpflanze, schlank und elegant gebaut, eine Zierde für jeden Raum, 40 bis 120 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 2.50 bis 12.—

★ **Phoenix canariensis,** Dattelpalme. Hat gefiederte Wedel, eine der bekanntesten Palmensorten. Dunkelgrüne Pflanzen mit 5 bis 6 Wedeln,
etwa 80 bis 120 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 6.— bis 12.—
Schaupflanzen, etwa 1½ bis 2 m hoch 1 Stück RM 25.— bis 30.—

Beliebte, haltbare Gruppen- und Zimmerpflanzen

Agapanthus umbellatus

★ Die Schmucklilie hat schilfartige, saftig grüne Blätter und bringt große Dolden schöner blauer Blüten. Für Treppenhäuser und als Einzelpflanze auf Rasenflächen vorzüglich geeignet.
Starke Pflanzen in großen Töpfen . . 1 Stück RM 2.— bis 4.—
Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.—

Aralia Sieboldi

★ Sehr leicht zu ziehende Pflanze mit großen glänzenden, tiefgrünen Blättern, sollte in keinem Zimmer fehlen.
Kräftige Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.— und 1.50

Araucaria excelsa

Zimmer-Schmucktanne. Bekannte prächtige Zimmerpflanze, gedeiht am besten im nicht zu warmen Raum. Schöne Pflanzen mit 2 Etagen . . . . . 1 Stück RM 2.—
Kräftige Pflanzen mit 3 bis 4 Etagen, etwa 30 bis 40 cm hoch 1 Stück RM 2.50 bis 4.50

Asparagus Sprengeri

★ Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze. Sehr haltbar und zierend für Blumentische, Krippen, Ampeln usw. besonders auch für schattig gelegene Balkone.
Kleinere Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.50 und 0.80
Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.— und 1.50
Schöne Ampel-Schaupflanzen . . 1 Stück RM 2.—

Asparagus plumosus nanus

★ Zierspargel mit überaus zarter, federartiger, gelblichgrüner Belaubung, geschätztes Bindegrün.
Kräftige Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.50, 0.80 bis 1.50

Aspidistra elatior

★ Eine der dankbarsten Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst.
Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 3.— bis 4.—

Azalea indica

Es gibt nur sehr wenige Pflanzen, die im Winter einen so überaus reichen Flor und so farbenprächtigen Blütenschmuck entwickeln. Kräftige, gesunde Pflanzen mit vielen Knospen, die sicher zur Blüte kommen, in den besten Sorten 1 Stück RM 1.50 bis 3.—
Schaupflanzen . . . . . 1 Stück RM 4.— bis 6.—

Bougainvillea glabra Sanderiana

★ Die röhrenförmigen Blütchen mit ihren leuchtendkarminroten Deckblättern erscheinen sowohl an jüngeren wie an älteren Pflanzen in verschwenderischer Fülle. Da die Bougainvillea ein Halbstrauch ist, wirft sie bei kühlerem Standort im Winter die Blätter ab und treibt im Frühjahr um so kräftiger wieder aus. Während der Blütezeit einzig schön.
Junge kräftige Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.75 bis 1.50
Sehr starke Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 3.50 bis 4.50

Phoenix canariensis
1 Stück RM 6.— bis 30.—

Asparagus Sprengeri
1 Stück RM 0.50 bis 2.—

Aspidistra elatior
1 Stück RM 3.— bis 4.—

Bougainvillea glabra Sanderiana
1 Stück RM 0.75 bis 4.50

Campanula fragilis
1 Stück RM 0.40

Alpenveilchen, dankbarste Winterblüher 1 St. RM 0.80 bis 2.—

Datura arborea fl. pl.
1 Stück RM 1.— bis RM 3.—

Echeveria metallica
1 Stück RM 0.50 bis RM 1.50

Bryophyllum tubiflorum, Brutblatt

★ Sehr interessante haltbare Zimmerpflanze. Die etwa fingerlangen, walzenförmigen Blätter entwickeln an den Spitzen zierliche junge Pflänzchen, die nach einiger Zeit abfallen und, wenn sie auf Erde kommen, weitergedeihen. Die roten Blüten erscheinen im Winter. Kräftige Pflanzen.
1 Stück RM 0.50 bis 1.—

Campanula fragilis

★ Von überraschender Wirkung ist diese hellblau blühende Glockenblume als Ampelpflanze für das Zimmer und als Balkonbepflanzung. Sie schenkt das ganze Jahr über einen verschwenderischen Blütenreichtum. 1 St. 0.40 10 St. 3.50

Cobaea scandens

Die Glockenrebe ist eine unserer schönsten Schlingpflanzen mit wundervoll violetten Glockenblumen. Sie wächst außerordentlich schnell, erreicht oft eine Höhe von 6 bis 8 Meter und ist deshalb zur Berankung von Fenstern, Balkonen und Lauben ganz besonders zu empfehlen. Blüht von Juli bis Oktober. Kräftige Pflanzen ab Anfang Mai.
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Cyclamen, Alpenveilchen

★ **Zur Selbstaufzucht** kräftige mehrmals pikierte Sämlingspflanzen von **Cyclamen persicum giganteum** und **Cyclamen Rokoko** in 6 verschiedenen Farben. März bis Juni lieferbar 10 Stück RM 2.50 100 Stück RM 20.—
Blühende Cyclamen von September bis März lieferbar
1 Stück RM 0.80 bis 2.—
Cyclamen europaeum, wohlriechendes winterhartes Alpenveilchen für den Garten bzw. fürs freie Land. Starke blühbare Knollen . . . . 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Datura arborea fl. pl.

★ Die eigenartigen, 20 bis 25 cm langen, halbgefüllten Blüten machen diese Solitär-Blütenpflanze zu einem Schaustück, das die Bewunderung aller findet. Für Veranden und Rasenflächen besonders zu empfehlen. Sonniger Standort im Sommer im Freien und Überwinterung im mäßig warmen Raum sowie nahrhafter Boden tragen zu gutem Gedeihen und reichem Blütenflor bei.
Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.—
Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 2.50 bis 3.—

Dracaena (Cordyline) indivisa

★ Schmalblättrige, sehr haltbare Pflanze für Blumentische, Rasenflächen usw., vor allem aber als Grabschmuck sehr beliebt 1 Stück RM 0.75 bis 2.—, 10 Stück RM 7.— bis 18.—

Echeveria metallica

★ Hübsche Zimmer- u. Gruppenpflanze. 1 Stück RM 0.50 und 1.50

Efeu

Klein- und großblättrig, schöne Pflanzen mit 80 bis 100 cm langen Ranken für Gräber und besonders zur Bepflanzung von Efeuwänden geeignet.
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— 100 Stück RM 80.—

Farne

Farne gedeihen auch auf weniger günstigen Standorten, namentlich auch auf solchen, die entfernt vom Licht gelegen sind und sich deshalb für andere Pflanzen nicht mehr eignen. Beste, haltbare Sorten (Nephrolepis, Pteris usw.) je nach Stärke . . . . . RM 1.— bis 2.—

Ficus elastica, Gummibaum

Sehr beliebter Zimmerschmuck mit festen blanken Blättern, die wie ein Dolch aus der Pflanze hervorkommen und sich langsam zur Blattform entfalten. Die breiten tiefgrünen Blätter geben jedem Raum einen malerischen Reiz.
Abbildung siehe Umschlag-Rückseite.
★ Mit 5 bis 6 Blättern . . . . . 1 Stück RM 2.50
★ Stärkere Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 3.— bis 10.—

Hibiscus sinensis

★ Eine widerstandsfähige Pflanze fürs warme Zimmer. Die sehr großen, malvenähnlichen Blüten sitzen auf langen Stielen und sind infolge ihrer leuchtendroten Färbung von prächtiger Wirkung . . . . . 1 Stück RM 1.25 bis 2.50 je nach Größe

Neue riesenblumige Hortensien

Die gesteigerte Beliebtheit verdanken die Hortensien besonders den jetzt in den Handel gekommenen neuen Sorten mit ihren Riesendolden von 25 bis 40 cm Durchmesser.
Kräftige junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.—
Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.50 und 2.—

Hoya carnosa

Wachsblume. Eine altbekannte harte Schlingpflanze für Zimmerkultur. In großen Dolden stehen die zartfleischfarbenen Blüten, die wie aus Wachs geformt erscheinen. Sie sondern einen honigartigen Saft ab, der gleich Tautropfen die Blüten bedeckt.
Kräftige Pflanzen 1 Stück RM 0.75 bis RM 1.50 je nach Stärke

Bryophyllum tubiflorum
1 Stück RM 0.50 bis RM 1.—

Dracaena indivisa
1 Stück RM 0.75 bis RM 2.—

Impatiens Sultani nana Karminea
Beschreibung siehe Seite 134
1 Stück RM 0.50 bis RM 1.—

Passionsblume
Beschreibung siehe Seite 134
1 Stück RM 1.25 und RM 2.—

Kalanchoë globulifera coccinea Bloßfeldii 1 Stück RM 0.60 bis 1.50

Impatiens Sultani nana karminea

★ Eine neue, niedrigbleibende Art des bekannten Fleißigen Lieschens, das sich über und über mit schön karminroten Blumen bedeckt. Vorzüglich für schattig gelegene Gruppen und Balkonkästen. Abbildung siehe Seite 133 . . . . . 1 Stück RM 0.50 bis 1.—

Kalanchoë globulifera coccinea Bloßfeldii

★ Eine reizende Fettpflanze, die ab Anfang Februar große Dolden scharlachroter Blüten bringt. Der Flor hält 2 Monate lang an, ohne daß die Dolden unansehnlich werden oder einzelne Blumen verwelken. Eine wertvolle Ergänzung der winterblühenden Pflanzen, die sehr leicht zu kultivieren ist und ihrem Pfleger bestimmt viel Freude bereitet. 1 Stück RM 0.60 bis RM 1.50

Sansevieria Laurentii
1 Stück RM 1.50 bis RM 6.—

Passionsblume

★ Eine schöne Schlingpflanze für Zimmer, Wintergarten und dgl., die sehr schnell wächst und prächtige Blüten bringt. Abbildung siehe Seite 133.
Kräftige junge Pflanzen . . 1 Stück RM 1.25 Starke blühbare Pflanzen . . . 1 Stück RM 2.—

Plectranthus fruticosus (Mottenkönig)

Eine anspruchslose, dankbare Zimmerpflanze, die die lästigen Fliegen fern hält.
1 Stück RM 0.40 bis 0.75 je nach Stärke.

Rosmarin und Lavendel

Sind altbekannte Pflanzen für Zimmer und Garten, die auch zur Gewinnung kostbarer Öle dienen . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Salvia splendens Feuerball

Die breiten, langen Blütenähren sind scharlachblutrot. Eine unermüdlich blühende Gruppen- und Topfpflanze. Junge Pflanzen vom April ab. 1 Stück 0.30, 10 Stück 2.70, 100 Stück RM 25.—

Sansevieria zeylanica (Bogenhanf)

★ hat dicke, lederartige, dunkelgrüne und weiß marmorierte Blätter. Eine sehr dekorative Zimmerpflanze, die sich durch besondere Widerstandsfähigkeit auszeichnet und vor allem gut in warmen Räumen gedeiht, in denen andere Pflanzen vergeilen.
Prächtige, dekorative Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 2.— bis RM 4.—

Sansevieria Laurentii

★ Eine prächtige Abart der zeylanica, deren Blätter an den Seiten mit gelben Streifen eingefaßt sind. Sehr begehrter Zimmerschmuck. Prachtpflanzen 1 Stück RM 1.50 bis RM 6.— Junge Pflanzen von RM 1.50 an

Salvia splendens Feuerball
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Sparmannia africana

★ Zimmerlinden sind harte, sehr dekorative Pflanzen, die auch vom Januar ab einen blendend weißen Blütenschmuck zeigen.
Junge Pflanzen 1 Stück RM 0.75 Starke Pflanzen 1 Stück RM 1.50 bis 2.50

Tradescantien

Dankbare Ampelpflanzen, grün- oder buntblättrig . . . . . 1 Stück RM 0.75

Tropaeolum Lobbianum flore pleno, Blumenschmidts Feuermeer, Goldmeer und Farbenmeer

★ **Als größter Fortschritt der Tropaeolum-Züchtungen sind diese neuen gefüllten Kapuzinerkressen anzusehen.** Infolge ihrer starken Füllung bringen sie keinen Samen und können nur durch Stecklinge vermehrt werden. Die Blütenfarbe bei Feuermeer ist ein leuchtendes Kapuzinerrot, bei Goldmeer ein warmes Goldgelb, während Farbenmeer auf goldfarbigem Grund rosa und rote Streifen zeigt. **Die Blüten haben einen starken, rosenartigen Duft. Die Pflanzen machen 2 bis 3 Meter lange Ranken, an denen aus jeder Blattachse mehrere Blumen hervorkommen.** Zum Beranken von Balkons, Fensterspalieren und Laubengängen kann man sich nichts Schöneres denken.

Kräftige Pflanzen mit Topfballen . . . . . 1 St. 0.40 10 St. 3.50 100 St. 30.—

Die Namen dieser Züchtungen sind uns gesetzlich geschützt, die Nachzucht zum Pflanzenverkauf ist verboten.

Kulturbedingungen für alle drei Sorten: sonnige Lage, schwere, reichlich mit Sand und etwas Kalk durchsetzte Gartenerde, die frei von frischem Dung sein muß.

Tropaeolum Lobbianum fl. pl. Blumenschmidts Farbenmeer
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Blumenschmidts billige Kakteen-Sortimente

5 junge Kakteen aus verschiedenen Klassen . . . . . RM 3.—
10 junge Kakteen aus verschiedenen Klassen . . . . . RM 5.—
25 dankbar blühende Kakteen in 25 Sorten für Anfänger . . RM 10.—
5 blühfähige Kakteen aus verschiedenen Klassen . . . . . RM 10.—
10 blühfähige Kakteen aus verschiedenen Klassen in besonders schönen Sorten . . . . . RM 18.—
10 extrastarke Kakteen aus verschied. Klassen in besonders schönen Sorten je nach Stärke RM 20.- bis 50.-

Unsere ausführliche Kakteen-Sonderliste senden wir gern auf Wunsch kostenlos zu

Blumenschmidts Chrysanthemen

Alle Chrysanthemen kommen ab Anfang Mai als junge Pflanzen aus kleinen Töpfen, zur Weiterkultur bestimmt, zum Versand. Zu bemerken ist, daß auch die riesenblumigen Sorten von Natur aus Massenblüher sind. Nur durch zweckentsprechende Kultur können die riesigen Blüten erzeugt werden. Genaue Kulturvorschriften legen wir jeder Sendung bei

Großblumige Chrysanthemen

Riesenblumige Chrysanthemen sind sehr geeignet für Topfkultur und zum Schnitt. Unser Angebot enthält nur die schönsten und edelsten Sorten, die sich zu Muster-Exemplaren entwickeln und sehr dekorativ und vornehm wirken. Riesenblumige Chrysanthemen sind geschätzte Geschenk-Blumen im Spätherbst und Winter.

Belle l'Isloise, prächtig altgold
Birmingham, blutrot mit goldfarbiger Rückseite
Deuil de Paul Labbe, samtigpurpurviolett mit silbrigmalvenfarbiger Rückseite
Deutsche Kaiserin, weiß
Erna Struß, pfirsichfarben mit goldbroncenen und roten Schattierungen
Gelbe Monument, schwefelgelb
Idol de Marbre (Marmorbild), marmorweiß
Mad. Bringuier, reinweiß
Mad. Charles Souchet, zartrosa
Mad. Pockett, weiß mit rosa Schein
Mad. Robert Oberthür, weiß
Majestic, rötlich-bernsteinfarbig
Mefo, schwefelgelb
Mrs. E. I. Brooks, amarantrot
Mrs. George Monroe jr., dunkelsamtrot mit orangeroter Rückseite
Mrs. J. Woolman, karminrosa
Mrs. R. C. Pulling, Riesenblumen, gelb
Mona Davis, dunkellila mit Silberglanz
Monument, riesige reinweiße Bälle
Polyphême, zitronengelb
Printemps d'amour, glänzend seidenrosa
Red Majestic, samtigblutrot
Reichspräsident von Hindenburg, gelb
Roi d'or, hellgoldbronzefarbig
Zitrön, ballförmig, reingelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen
1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.50 100 St. RM 40.—

Vorteilhaftes Angebot!
★ **10 feinste Chrysanthemen** in 10 kleinblumigen Sorten unserer Wahl RM 3.—
★ **10 feinste Chrysanthemen** in 10 riesenblumigen Sorten unserer Wahl RM 4.—

Frühblühende kleinblumige Chrysanthemen

Zum Teil beginnt der reiche Flor diese Chrysanthemen-Sorten schon im August, um monatelang unermüdlich anzudauern. Kleinblumige Chrysanthemen-Beete in mehreren Farben sind Garten-Symphonien von unendlicher Schönheit, über denen ein herber Duft liegt. Wegen ihrer Beständigkeit sind Chrysanthemen auch besonders geeignet zum Friedhofs- und Grabschmuck.

Alana, leuchtendrosa mit Lachsschein
André Bruhier, dunkelrosa
Baldocks Crimson, blaurot
Blanche Poitevine, schneeweiß
Champ d'or, goldgelb
Eldorado, goldgelbe große Blumen
Fauvette, violettpurpur
Fifi, dunkelrosa
Flory King, zartrosa
Hammelfänger, dunkelgelb
Herbstglut, goldig-orangegelb
Ilse Wolf, rostrot
L'Aisne, purpur
La Triomphante, rosa
Madeleine Morin, crêmeweiß
Mahnkes rote, purpurrot
Marie Morin, weiß, sehr schön
Negerkind, dunkelsamtrot
Nelrose, purpurrot
Normandie, sehr früh, lilarosa
Orangekönig, frühblühend, niedrig, goldorange
Perle rose, dunkelrosa
Radiant, dunkelsamtrot
Rose Perfection, lilarosa
Source d'or, goldbronze
Sprite, beste für Gruppen und Gräber, weiß
Westrich, weiß
Zwergsonne, gelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30.—

Riesenblumige Chrysanthemen unserer Wahl 10 Stück RM 4.50

Frühblühende Chrysanthemen, der schönste Garten- und Grabschmuck im Herbst 10 Stück RM 3.50

Blumenschmidts Fuchsien

Sie eignen sich für Zimmer-, Balkon- und Grabschmuck ebensogut wie zur Beet- und Gruppenpflanzung, besonders für halbschattig und schattig gelegene Stellen.

Blumenschmidts Fuchsia Blauröckchen. Neuheit!

★ Die ideale Gruppenfuchsie, weil sie kompakten Wuchs mit ungeheurer Reichblütigkeit vereinigt. Über der dunkelgrünen Belaubung erscheinen die dichtgefüllten Blüten mit leuchtend roten Sepalen und hellblauen Korollen in verschwenderischer Fülle.
Kräftige junge Pflanzen . . . 1 Stück RM 0.40
10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30.—

Blumenschmidts Fuchsia Barberina

★ Die dichte, buschig gewachsene Pflanze ist über und über mit leichtgefüllten, schlanken, teilweise aufrechtstehenden Blüten übersät, die aus leuchtendroten Sepalen und weißen, rosa geaderten Korollen bestehen. Kräftige junge Pflanzen aus kleinen Töpfen:
1 Stück 0.40 10 Stück 3.50 100 Stück 30.—

Fuchsia Riccartonii. Winterharte, reichblühende, kleinblumige rote Fuchsie. Junge kräftige Pflanzen, lieferbar im Mai
1 Stück 0.35 10 Stück 3.— 100 Stück 28.—

Schönste Ampel-Fuchsien

Marinka. Blumen groß und herrlich karminrot. Sehr üppiger Wuchs, etwas seitwärts spreizend. Junge Pflanzen, lieferbar im Mai
1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.—

Hängefuchsie Balkonkönigin. Eine außergewöhnlich reichblühende Fuchsie mit langen herabhängenden Trieben. Kelch und Sepalen zartweißlichrosa, Korolle leuchtendkarminrosa. Junge Pflanzen . . . 1 Stück RM 0.35
10 Stück RM 3.—

Beste gefülltblühende Sorten:

Dollarprinzessin. Sepalen scharlach, Korolle dunkelblau.
Edelstein, Sepalen rot, Korolle weiß, ideale Gruppensorte
Emile de Wildemann. Sepalen hellkarmin, Korolle rosa.
Garteninspektor Mönkemeyer. Sepalen rot, Korolle hellblau.
Hilde Rademacher, Sepalen rot, Korolle blau, sehr reichblühend
Marktsieg. Sepalen rot, Korolle weiß.
Schneekoppe. Sepalen rot, Korolle weiß.
Schneewittchen. Sepalen rot, Korolle weiß.
Sylvia. Sepalen rot, Korolle weiß.

Beste einfachblühende Sorten:

Andenken an Heinrich Henkel. Die langgeröhrten, leuchtend-karminroten Blumen werden durch das tiefgrüne rotdurchäderte Laub in ihrer Ausdruckskraft noch unterstützt
Charming. Sepalen karminrot, Korolle blau.
Cupido. Sepalen karminrot, Korolle violett.
Deutsche Perle. Sepalen weiß, Korolle frischrot.
Deutsche Winterkönigin. Orange.
Henriette Ernst, karminrot, sehr frühblühend
Leverkusen. Sepalen und Korollen korallenrot, außergewöhnlich reichblühend.
Lord Byron. Sepalen rot, Korolle karmin.
Majesteuse. Sepalen hellorangerot, Korolle etwas dunkler.

Obige Sorten in kräftigen jungen Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.35
10 Stück RM 3.— 100 Stück RM 28.—

Blumenschmidts Fuchsie Blauröckchen
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Chabaudnelken. Mit köstlich duftenden großen Blüten, deren gute Form es mit jeder Edelnelke aufnimmt.
10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 9.—

Deutsche Remontant-Nelken. Prächtige Schnittnelken für den Winter . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Blumenschmidts Nelken

Nelken sind so bekannt und ihrer herrlichen Blütenpracht, ihres den meisten Arten eigenen köstlichen Duftes und ihrer Haltbarkeit wegen so allgemein beliebt, daß sie kaum noch einer Empfehlung bedürfen. Ihr Artenreichtum ist so groß, daß es unter ihnen für alle Verwendungszwecke im Garten und Zimmer geeignete Vertreter gibt, von denen wir nachstehend die schönsten erprobten Sorten preiswert anbieten.

Bartnelken. Anspruchslose Pflanze, die zu den schönsten Zierden des Blumengartens gehört und sich auch als Schnittblume besonders eignet. In bunter Mischung. 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30.—

Federnelken sind ausdauernd. Sie eignen sich vorzüglich zu Beeteinfassungen und für Steingärten. Als Schnittblume ihrer Haltbarkeit und des Wohlgeruchs halber sehr beliebt.

Alpha. Große, reinweiße Blüten . . . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60

Delicata. Die zart cattleyenlila Blumen stehen auf 30 bis 35 cm langen Stielen . . . . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60

Diamant. Bringt große, blendend weiße, starkduftende Blumen.
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60

Purpurkönigin. Eine neue Sorte, die sich durch kräftigen Wuchs und große, purpurrote Blütenfarbe auszeichnet. Eine Zukunftssorte für den Schnittblumenzüchter . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Saxonia. Violettrote Blumen werden von 40 bis 50 cm langen, kräftigen Stielen aufrecht getragen. Diese prächtige Neuzüchtung ist eine Idealsorte, die weiteste Verbreitung verdient. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Riesenblumige Chabaudnelken. Diese edelgeformten, köstlich
★ duftenden Nelken bringen den ganzen Sommer hindurch eine Fülle haltbarer Schnittblumen. Kräftige, pikierte Pflanzen sind ab Mitte Mai lieferbar.
10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 9.—

Topf- oder Chornelken zeichnen sich durch edle Form der Blumen
★ und ein prächtiges Farbenspiel aus. Sie geben vorzügliche Topfpflanzen ab, sind aber auch ein dankbarer, ausdauernder Gartenschmuck, da sie völlig winterhart sind. Auf jeder Staudenrabatte sollten einige dieser Nelken zu finden sein.
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40.—
1 Sortiment von 20 Prachtsorten . . . . . RM 9.—

Großblumige Edelnelken. Junge Pflanzen für Topfkultur, 1 St. RM 1.—

Hängenelken

Feuerkönigin. Die grasgrünen Blätter bilden einen schönen Grund, von dem sich die zahlreichen, köstlich duftenden, dunkelroten Blütenbüsche abheben. Beliebter Balkonschmuck. Kräftige Pflanzen mit Topfballen ab Mai lieferbar. 1 Stück RM 0.45 10 Stück RM 4.— 100 Stück RM 35.—

Landnelken. Bunte gefüllte, überwinterte Pflanzen.
1 Stück RM 0.15 100 Stück RM 12.—

Steinnelken siehe Seite 150

Deutsche Remontant- oder immerblühende Nelken

★ Sie können während des Sommers im Garten gepflegt werden. Ende August in Töpfe gepflanzt und auf hellem Standort im mäßig warmen Zimmer aufgestellt erfreuen sie während der Wintermonate durch reiche Blütenpracht.

Agadir. Eine Schnittsorte ersten Ranges. Die Blütenfarbe ist leuchtend dunkelrosa.

Andenken an Gustav Jesche. Prächtiger Winterblüher, der in bezug auf Wuchs, Blütengröße und Blühwilligkeit alle Sorten übertrifft, rosa.

Edelweiß. Beste großblumige weiße Schnittsorte.

Europa. Eine Zukunftssorte mit gesundem Wuchs, intensiv lachsfarben, langstielig und reichblühend.

Faute Merle. Herrlich dunkelamarantrot, widerstandsfähig und durch feste, lange Stiele für Schnittblumengewinnung besonders geeignet.

Rakete. Leuchtend lachsrote, großblumige, gesunde und wüchsige Sorte.

Sieger. Sehr gut remontierend, prächtige Blüten von mattscharlachroter Farbe.

Kräftige junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Zwiebel- und Knollengewächse

Die Zwiebeln bzw. Knollen können (ausgenommen an sehr kalten Tagen) den Samensendungen beigepackt werden, wodurch sich die Versandkosten verringern.

Amaryllis vittata hybrida

Riesenblumiger Ritterstern. Prächtige Spielarten, die sich durch riesige Blüten und große Blühwilligkeit auszeichnen, dabei leicht zu kultivieren sind.
Blühbare Zwiebeln . . . . . 1 Stück RM 4.— 10 Stück RM 35.—

Amaryllis formosissima

Schönste Sorte zum Treiben, die prächtige dunkelrote Blumen bringt. Sie kann während des Sommers im Garten kultiviert werden.
Kräftige Zwiebeln . . . . . 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—

Blumenschmidts riesenblumige Knollen-Begonien

Einzigartig in Blütengröße und Farbenpracht. **Zum Versand kommen nur Knollen I. Größe.** Versand von Februar bis Mai in trockenen Knollen. Genaue Kulturanleitung wird jeder Sendung beigefügt

Gefüllte riesenblumige Knollen-Begonien. Naturgemäß trägt jeder Blütenstiel eine männliche, gefüllte Riesenblume und zwei weibliche einfache Blumen. In Farbenmischung.
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20 100 Stück RM 20.—
In scharlach, orange, rosa, weiß oder gelb
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.60 100 Stück RM 24.—

Einfache riesenblumige Knollen-Begonien. In Farbenmischung 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.60 100 St. RM 14.—
In scharlach, orange, rosa, weiß oder gelb
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.90 100 Stück RM 18.—

Einfache riesenblumige gekrauste Knollen-Begonien. Auffallend schöne, neuere Rasse mit großen, einfachen, feingekrausten und gewellten Blüten. In Farbenmischung
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.60 100 Stück RM 14.—
In leuchtendrot, rosa, weiß, gelb und orange
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.90 100 Stück RM 18.—

Narzissenblütige Knollenbegonien. Die Schönheit dieser Blumen gibt sich nicht nur in den besonders schönen Farbtönen zu erkennen, sondern vor allem auch in der Eigenart der Blütengestaltung. In Prachtmischung lieferbar.
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Ampelbegonie, Begonia hybrida pendula fl. pl. Lange, biegsame, dicht mit schmalen, dunkelgrünen Blättern besetzte Triebe tragen große Mengen reizender, locker gefüllter Blüten in zarten Farbtönen. Kräftige Knollen, weiß, gelb, rosa oder rot blühend.
1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.— 100 Stück RM 25.—

Begonia Bertinii hybrida compacta. Neue, überreichblühende Gruppenbegonie mit niedrigem Wuchs. Leuchtend karminscharlach und zartlachsrosa. Mit Asparagus Sprengerii zusammen eine prächtige Bepflanzung von schattiggelegenen Fenster- und Balkonkästen.
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— 100 Stück RM 38.—

Vielblumige gefüllte Gruppen-Begonien

Die vielblumigen Begonien sind ausgezeichnete Gruppen- und Einfassungspflanzen, weil ihre kleinen, dichtgefüllten Blumen in einer solchen Menge erscheinen, daß sie einen geschlossenen, farbenstarken Blütenbusch bilden. Vortrefflich eignen sie sich auch zur Balkonkastenbepflanzung.

Ami Jean Bart, kupferfarbig, gut gefüllt
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40.—

Flamboyant Feuerflamme brennendrot (7,5ra/re) eine der besten Gruppensorten. 1 St. 0.40 10 St. 3.50 100 St. 30.—

Frau Helene Harms, bringt Unmengen schöner goldgelber Blüten (2ga). 1 St. RM 0.45 10 St. RM 4.— 100 St. RM 38.—

Wilhelm Eysser. Sehr zu empfehlende Sorte, mit etwas größeren Blumen, orange (7/6,5 pa).
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM 50.—

Frau Richard Galle. Neuheit. Außergewöhnlich reichblühend. Von der dunklen Belaubung heben sich die chamoisfarbigen, mit kupferrot durchflossenen Blüten wunderbar ab. Vorzüglich für Gruppen und Balkonkästen u. auch für Topfkultur. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50

Gefüllte Knollenbegonie . . . . . .10 Stück RM 2.20

Ampelbegonie, die anmutigste aller Begonien . . . . . .10 Stück RM 3.—

Begonia Bertinii hybr. compacta
10 Stück RM 4.—

Gekrauste Knollenbegonie
10 Stück RM 1.60

Narzissenblütige Knollenbegonie
10 Stück RM 9.—

Calla Friesdorfer Bastard, die tütenförmigen, weißen Blüten sind extra groß . . . . 1 Stück RM 1.75

Calla aethiopica

Beliebte und bekannte weißblühende Sorte.
Pflanzen in Töpfen . . . . . 1 Stück RM 1.25
Trockene Knollen . . . . . 1 Stück RM 0.80

Calla Friesdorfer Bastard

★ Eine Neuzüchtung, die eine unserer empfehlenswertesten Zimmerpflanzen darstellt. Sie bringt reinweiße, edelgeformte Blumen. Kräftige Topfpflanzen . . . 1 Stück RM 1.75

Calla Perle von Stuttgart

Sehr empfehlenswert, da überaus reich- und langblühend. Wuchs niedrig
10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

Gesneria hybrida macrantha

Zeigt prächtige, scharlachrote, langgeröhrte Blüten. Schöne Zimmerpflanze.
Kräftige Knollen 10 St. RM 4.50 1 St. RM 0.50

Oxalis esculenta

★ Der **vierblättr. Glückskiee** bringt eine Unzahl schöner karminroter Blüten. Er eignet sich außer zur Topfkultur vorzügl. zur Beeteinfassung, zumal die Rübchen genießbar sind. In Töpfen gezog. ist er eine beliebte Geschenkpflanze. 100 Brutknöllchen 6.— 10 Stück 0.75

Gloxinien

Gloxinia crassifolia erecta. Extra großblumige Prachtsorten mit aufrechtstehenden Blüten. Kräftige Knollen (Januar/Mai lieferbar)
100 St. RM 32.— 10 St. RM 3.60 1 St. RM 0.40

Gloxinia hybrida imperialis (Kaiser-Gloxinien) mit weichen, biegsamen Blättern. Widerstandsfähigkeit und ganz besondere Reichblütigkeit zeichnen sie aus. Kräftige Knollen 100 St. 32.— 10 St. 3.60 1 St. 0.40

Hyacinthus candicans

Der Blütenschaft der **Riesen-Hyazinthe** wird ein Meter hoch und höher. Die Blütezeit fällt in die Monate Juli und August. Vor dunklen Koniferengruppen wirken die hohen Blütenstände besonders schön.
Starke Zwiebeln . . . . 100 Stück RM 40.—
10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

Naegelia zebrina discolor

★ Eine prächtige Gesneriaart, die durch ihre schönen, außen feuerrot, innen gelb mit braunen Punkten gefärbten Blüten wirkt. Die Blätter zeigen auf saftiggrünem Grunde dunkelbraune Zeichnungen, die ihnen ein sammetartiges Aussehen verleihen. Kräftige Rhizome 10 Stück RM 4.— 1 Stück RM 0.45

Naegelia zebrina discolor. Die fingerhutähnlichen gelben Einzelblüten stehen in reicher Fülle über dem braungrünen, samtigen Laub 1 Stück RM 0.45

Großblumige Canna

Canna sind ein äußerst starkfarbiger, wirkungsvoller Blumenschmuck für größere Garten- und Parkanlagen. Die nachstehend aufgeführten **Prachtsorten** zeichnen sich durch reiches Blühen, edle Form und schöne Farben aus. Die Höhe ist am Schluß jeder Beschreibung angegeben.

Im zeitigen Frühjahr in nahrhafte Erde in etwa 12 cm weite Töpfe pflanzen, anfangs mäßig, mit fortschreitender Entwicklung etwas feuchter halten, im Zimmer oder Mistbeet vorkultivieren. Nach erfolgter Abhärtung geschieht Mitte Mai das Auspflanzen ins Freie.

Blumenschmidts prächtige Canna-Sortimente

f. Einzelgruppen- u. Beetpflanzung.
Es sind stets solche Sorten zusammengenommen, die gleichzeitig blühen, sich durch gesunden Wuchs auszeichnen u. in den Farben prächtig zusammenstimmen.

5 schöne rotlaubige Sorten mit Namen . . . . . RM 3.50
10 schöne rotlaubige Sorten mit Namen . . . . . RM 6.50
5 schöne grünlaubige Sorten mit Namen . . . . . RM 3.50
10 schöne grünlaubige Sorten mit Namen . . . . . RM 6.50
20 rot- und grünlaubige Prachtsorten mit Namen . . . RM 10.—

Canna-Gruppe, aus besten Sorten unserer Wahl zusammengestellt
10 Knollen RM 6.50 100 Knollen RM 60.—

Alfred Conard, lichtorangescharlach (6,5 ga/la), Ränder rosa (8 la). Blatt grün, 80 cm . . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

Andenken an Karl Schmidt, leuchtendzinnober (7,5 ra). Blätter braunrot, breit, 110 cm . . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

Andenken an Woldemar Neubert, leuchtend-
★ karmin (8,5 pc), Blatt braun, 110 cm. Große effektvolle Rispe 10 Stück 6.50 1 Stück 0.70

Befreiung, orangescharlach (5/5,5 ra), reichblühend. Blatt saftiggrün, 90 cm
10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Dr.-Ing. Dürr, dunkellachsrosa (8 la), orange (7,5 ia) durchflossen, Blatt grün. Reichblühend, 70 cm . 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

Dr.-Ing. Robert Bosch. Leuchtendorange-
★ scharlach, prachtvolle große Rispe. Blatt grün. 120 cm . . 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Feuermeer, mennigfeuerrot, dunkel umsäumt, Laub dunkelgrün, 90 cm
10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Gartenschönheit, kräftig rosa (8 nc), großblumig. Blatt grün, 110 cm 10 St. 9.— 1 St. 1.—

Garteninspektor Neßler, kapuzinerorange (5,5 ra). Blatt hellbraun. Reichblühend, 80 cm
10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

Goldener Adler, große goldgelbe Blumen, Laub grün, 120 cm 10 St. RM 7.— 1 St. RM 0.80

Hungaria, Grund goldchrom (3,5 na), klarrot geflammt und punktiert (8 na). Blatt blaugrün, 130 cm . . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

J. B. van der Schoot, goldgelb (2 pa) mit scharlachroten (7,5 ra) Tupfen. Blatt grün, 100 cm . . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

Liebesglut, eine der schönsten Sorten, deren
★ weitleuchtende scharlachrote Blüten sich vom braunroten Laubwerk gut abheben, 150 cm
10 Stück RM 11.— 1 Stück RM 1.25

Präsident, sehr großblumig, leuchtendrot
★ (7,5 pa/8 pc). Blatt grün, 130 cm
10 Stück RM 7.50 1 Stück RM 0.80

Radio. Grünlaubig, sehr großblumig, mattgelb,
★ isabellenfarbig belegt. Höhe 120 cm
10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

R. Wallace, leuchtend kanariengelb (2 la/ea), sehr großblumig, reichblühend. Blatt grün, 90 cm . . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

Stadt Fellbach. Kräftig und gedrungen wachsend. Grünlaubig. Volle Dolden großer orangefarbiger (5,5 ra) Blumen. Höhe 110 cm
10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

Stuttgartia, leuchtendscharlach (7 ra), Ränder leuchtendlachs gefleckt (6 ra). Blatt grün, 150 cm . . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

Vorwärts, feurigscharlach (7/7,5 ra), Laub dunkelbraunrot, 100 cm
10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

Walhalla, goldorange (5,5 ra), Blatt braun. Sehr
★ schöne Sorte, 130 cm 10 St. 6.50 1 St. 0.70

Lilium regale, eine der größten und schönsten Lilienarten . . . . . 1 Stück RM 0.80

Lilium tigrinum . . . . . 1 Stück RM 0.50

Lilium candidum 1 Stück RM 0.60

Lilien

Lilien sind anspruchslos, sie können jahrelang auf ihrem Platze stehen bleiben. Deshalb sollten einige Vertreter dieser köstlich duftenden, farbenprächtigen Arten in jedem Garten zu finden sein.

Lilium auratum, Goldbandlilie. Versand vom Januar bis Frühjahr. Die Blüten dieser herrlich duftenden Lilie sind weiß. Die Blumenblätter werden von einem goldgelben Mittelstreifen durchzogen u. zeigen purpurrote Flecken. Zur Topf- und Freilandzucht gleich gut geeignet . . 10 Stück RM 14.— 1 Stück RM 1.50

★ **Lilium candidum.** Eine der edelsten reinweißen Blüteerscheinungen im sommerlichen Flor unserer Gärten. Beste Pflanzzeit im Herbst
10 Stück RM 5.50 1 Stück RM 0.60

Lilium Henryi. Erst im Spätsommer — Herbstanfang blühend. Die großen orangegelben Blumen stehen auf hohen Stielen
10 Stück RM 18.— 1 Stück RM 2.—

Lilium lancifolium album, reinweiß
10 Stück RM 12.— 1 Stück RM 1.25

„ „ **roseum,** rosa mit dunkelroten Tupfen
10 Stück RM 12.— 1 Stück RM 1.25

„ „ **rubrum,** hellrot mit dunkelroten Tupfen
10 Stück RM 12.— 1 Stück RM 1.25

★ „ **Martagon,** einheimische rote **Türkenbundlilie**
10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

★ **Lilium regale**
Die **Königslilie** ist eine neue Sorte, deren Blütenschäfte 100 bis 150 cm hoch werden und große, wohlriechende Blüten tragen, die innen weiß, außen zartrosa gefärbt sind. Blühbare Zwiebeln
10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

★ **Lilium testaceum (isabellinum).** Die Nankinglilie erreicht 100 bis 160 cm Höhe und bringt Blüten von eigenartiger Schönheit, die isabellenfarbig, nankinggelb überhaucht sind
10 Stück RM 20.— 1 Stück RM 2.50

★ „ **tigrinum, Tigerlilie,** dunkelorange mit schwarzen Punkten
10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

„ „ **fl. pl.,** gefülltblühende Tigerlilie, hellorange, schwarz punktiert
10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

„ „ **splendens,** einfach, leuchtendorange, schwarz punktiert
10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

„ **umbellatum, Feuerlilie**
10 Stück RM 5.50 1 Stück RM 0.60

Maiblumen

Lieblich duftende und leicht zu kultivierende Zimmerpflanzen für den Winter. Zur Zimmertreiberei von Januar an empfehlen wir:

★ **Maiblumen-Treibkeime.** (Ende November bis April lieferbar.)
Die Keime werden zu 5 bis 10 in einen Topf gepflanzt und im warmen Zimmer zur Blüte gebracht
100 Stück RM 10.— 10 Stück RM 1.20

Maiblumen-Pflanzkeime. Für den Garten
100 Stück RM 4.— 10 Stück RM 0.50

Montbretien

Reizender Gruppenschmuck mit graziösen eleganten Blütenrispen, sehr haltbar, überaus dankbar und von besonderer Blühfreudigkeit. Ganz besonders zu empfehlen zur Einfassung von Gladiolengruppen, zwischen hochstämmigen Rosen oder als Vorpflanzung vor Gebüschgruppen, aber auch als Schnittblume von reizvoller Eigenart.

Montbretia crocosmiaeflora, orange
10 Stück RM 1.— 1 Stück RM 0.15

„ **Feuerkönig,** großblumig, leuchtendscharlach 10 St. RM 1.20 1 St. RM 0.15

„ **Feuerstern,** leuchtendrot
10 Stück RM 1.20 1 Stück RM 0.15

„ **George Davison,** hellorange und gelb 10 St. RM 1.20 1 St. RM 0.15

„ **Gerbe d'or,** reingelb
10 Stück RM 1.20 1 Stück RM 0.15

★ **Feinste Mischung** 100 St. RM 8.— 10 St. RM 1.10

Ornithogalum longibracteatum

Eine zu Heilzwecken dienende Zimmerpflanze mit hellgrünen Zwiebeln. Im Volksmund als **Meerzwiebel** bekannt
1 Stück RM 0.50 bis RM 1.—

Urginea maritima
Rote Meerzwiebel

Wird vielfach als Mäuse- oder Rattengift empfohlen.
Starke Zwiebeln 10 St. RM 9.— 1 St. RM 1.—

Montbretien - Mischung. Die eleganten Blütenrispen sind lange haltbar 10 Stück RM 1.10

Lilium testaceum, auch Isabellen-Lilie genannt 1 Stück RM 2.50

Maiblumen 10 St. 0.50 100 St. 4.—

Baron von Weinbergen
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80



Seestern. Beschreibung siehe Seite 141
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

Wolfgang von Goethe. Beschreibung siehe Seite 141 . . . 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20

Da Capo
1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Polareis
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.25

Großblumige Gladiolen

Der Züchterfleiß hat in der Entwicklung der Gladiolen in den letzten Jahren Wundervolles vollbracht: Immer längere Blütenrispen mit immer zahlreicheren und größeren Einzelblumen, deren reichhaltiges Farbenspiel seltene Reinheit und große Wirkungskraft besitzen. Der Flor ist von großer Ausdauer, einmal durch den Sortenreichtum, der viele aufeinanderfolgende Blütezeiten in sich schließt, und zum anderen durch die Langlebigkeit jedes einzelnen Blütenschaftes. Jede einzelne Knospe öffnet sich nach und nach bis zur letzten, selbst als Schnittblume in der Vase gibt sich die Gladiole nicht eher zufrieden, bis die letzte Knospe ihrer vollbesetzten Rispen erblüht ist. Vierzehn Tage und länger kann man an solch einem Strauß seine Freude haben. Es gibt keinen festlicheren Schmuck für kleine und große Räume, ja selbst für Staatssäle und Kirchen, als die in allen Farben leuchtenden Blütenschäfte der Gladiolen.

Gladiolen-Elite-Sortimente

5 Stück in 5 neueren Prachtsorten mit Namen, in herrlichem Farbenspiel . . . RM 1.60
10 Stück in 10 neueren Prachtsorten mit Namen, in herrlichem Farbenspiel . . . RM 3.—
25 Stück in 25 neueren Prachtsorten mit Namen, in herrlichem Farbenspiel . . . RM 6.—
100 Stück in 25 neueren Prachtsorten mit Namen, in herrlichem Farbenspiel . . RM 22.—

Mischung besonders großblumiger Sorten, Extra-Auslese
5 Stück RM 1.20 10 Stück RM 2.20 100 Stück RM 17.—

EINE PRACHTGRUPPE: 40 Gladiolen aus verschiedenen Klassen u. 60 Montbretien, ausreichend für ein Beet von 2 qm, einschl. Verpackung u. Porto innerhalb Deutschlands RM 9.—

GROSSBLUMIGE GLADIOLEN BESTE SORTEN GEMISCHT
5 Stück . . RM 0.75 25 Stück . . RM 2.80
10 Stück . . RM 1.40 100 Stück . . RM 9.—

Die Buchstaben hinter den Sortennamen bedeuten: f = früh-, m = mittelfrüh-, s = spätblühend
Für die angegebenen Preise werden Knollen I. Größe geliefert

Weiße Spielarten

Albatros m. Schöngebaute, sehr haltbare Blütenrispe, vielfach ausgezeichnet, eine der besten reinweißen Sorten 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.80

Alpenschnee m. Sehr schöne, reinweiße Blütenrispen 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20

Geheimrat Duisberg s. großblumig, hoher Wuchs, weiß 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ **Königin Luise** s. Mit 1. Preis ausgezeichnete, reinweißblühende Prachtgladiole mit lichtgrünem Schlund. Sehr großblumig
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Lieschen Schmoll f. Alabasterweiß
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ **Mutter Pfitzer** m. Hervorragende Neueinführung von großer Zukunft. Die feingekräuselten, großen Blumen sind zart cremeweiß, grünlich getönt 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

★ **Polareis** f. Schnittsorte, die sehr stark wächst und ihre reinweißen Blüten sehr früh zur Entfaltung bringt 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.25

Signora P. Radaelli m. Auffallende Farbensorte, cremeweiß mit scharlachroten Flecken
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Weißer Riese m. Eine der dankbarsten weißen Bindesorten, herrliche Rispen, besetzt mit enorm großen Blumen 1 St. RM 0.25 10 St. RM 2.—

Rosa Spielarten

Amerika m. Bekannte, prachtvolle Sorte, zartfleischfarbig rosa, leicht lila behaucht (10 ca/ea)
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ **Anna Regina** f. Vorzügliche Neuzüchtung mit Blüten von zartem hellachsrosa (7 ga 7 ca ea), Schlund rahmgelb 1 St. RM 1.50 10 St. RM 13.—

★ **Baden** m. Riesige, edelgebaute Blütenschäfte, an denen bis 26 Einzelblüten dicht an dicht sitzen. Farbe klar Salmrosa 1 St. RM 0.40 10 St RM 3.50

★ **Baron von Weinbergen** s. Lachsfarbigrosa, langstielige, großblumige Massensorte
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Coryphé s. Besonders schöne, liebreizende Sorte, die ein Wertzeugnis erhielt, zartrosa
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

★ **Da Capo** f. Mit Wertzeugnis ausgezeichnet. Sehr lange Blütenrispen, zarthellrosa (8,5 ra), dunkelrosa (8,5 ga) durchflossen
1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

★ **Fata Morgana** f. Ausstellungssorte I. Ranges, von schönster Farbwirkung. Lebhaft pfirsichrosa (7,5 8 ea ga), nach der Mitte bernsteingelb (2,5 ea) 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Halley f. Bekannte frühe Massenschnittsorte, lachsrosa (7/7,5 na) 1 St. RM 0.15 10 St. RM 1.20

Krimhilde m. Zart malvenrosa
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

L. H. van Kattendijk f. Großblumig, fleischfarbig (9 9,5 ca ga) mit roten (8 re) Flecken
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Rosemarie Pfitzer m. Bringt leichtgekrauste Blüten von fast 15 cm Durchmesser, zarthellrosa (8,5 ca ea) mit cremfarbigem Hauch. Prachtsorte, die mehrfach prämiiert wurde
1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

★ **Schwabenmädchen** f. Schön geschlossene Rispe, die bis zu 10 offene Blüten gleichzeitig zeigt. Rein rosa ohne jeden Nebenton. Eine der besten in dieser Farbe
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

★ **Seestern** m. Die Blumen zeigen eine pfirsichrosarote Farbe auf weißem Grunde mit orangeroten Flecken. Abbildung s. Seite 140
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

★ **Sonatine** m. Riesiger Wuchs zeichnet sie aus, trotzdem fallen die fast 1½ m langen Stiele nicht um. Ausgezeichnete Schnittsorte, die mittelfrüh blüht. Atlasrosa, kirschrot gestrichelt
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Trudel Grotz f. Sehr große Blumen, leuchtendlachsrosa mit feurigroten Flammen
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

Zauberflöte f. Auffallend schöne Sorte, pfirsichrosa mit roten Flecken
1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Gelbe und lachsfarbige Spielarten

Adagio s. Vorzügliche, wetterfeste Schnittsorte, rahmorange (7,5/7 ia auf 2,5 ca), in rahmgelb übergehend. Sehr wirkungsvoller Vasenschmuck
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ **Arie** s. Herrliche Sorte, aprikosengelb, mit feiner, gewebeartiger Zeichnung überhaucht. Mit Wertzeugnis ausgezeichnet
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ **Carl Graf Chotek** m. Mittelhoch, großblumig, rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gefleckt (1,5 ca mit 7,5 ra/re). Eine ins Auge fallende Gruppensorte 1 St. RM 0.30 10 St. RM 2.70

Do X m. Schwefelgelb, die größtblumige gelbe Gladiole . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Dr. Dürr f. Herrliche frühblühende crêmefarbige Sorte, deren Einzelblüten am Rand fein gekräuselt sind. Eine der schönsten Gladiolen überhaupt. 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Frau Professor Gocht s. Isabellfarbig mit aprikosenorange getönt. Gehört zu den spätblühenden Sorten 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.80

Gelbe Maske f. Eine der schönsten frühen Massenschnittsorten, rein kanariengelb
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ **General Balbo** f. Die auf straffen Stielen stehenden großen Einzelblüten sind am Rande fein gekräuselt und wirken dadurch sehr reizvoll. Die Farbe ist bernsteingelb, der Schlund zeigt eine klare, goldgelbe Zeichnung. Diese Blume ist wohl die höchste Steigerung aller gelben Sorten 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50

Golden West m. Großblumig, orange rot (6 pa) mit goldgelb (1,5 ga) 1 St. RM 0.15 10 St. RM 1.20

★ **Goldlack** f. Beste Treibsorte, goldigorange (6 ia) mit chromgelbem (2 ia) Schlund
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Goldstaub f. Sehr frühe, reingelbe (2 a) Sorte mit edlen, weitaufblühenden Rispen
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Leviathan m. Riesenblumig, hellgelb
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

Nancy Hancks m. Riesenblumig, gelborange mit karminroten Zeichnungen
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ **Oberschlesien** m. Prächtige, auffallend reine rahmgelbe Färbung. Riesige Rispen mit 8 bis 10 sich zu gleicher Zeit öffnenden Blumen
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Orangekönigin f. Herrliche Bindesorte, leuchtend aprikosenorange (3 ia). Vielfach mit Wertzeugnissen ausgezeichnet
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.60

★ **Picardy** m. Besonders schöne Gladiole, prächtig lachs-aprikosenfarbig 1 St. RM 0.30 10 St. RM 2.50

Prinz of Wales f. Lachsfarbig (6,5/7 la)
1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

★ **Schubert** m. Eigenartige, angenehme Färbung, aprikosenfarbig, blutrot gefleckt. Als Beetgladiole zeichnet sie sich durch fernhin wirkende Leuchtkraft aus 1 St. RM 0.30 10 St. RM 2.70

Schwaben s. Schön kanariengelb (1,5 ce/ca)
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70

Zauberin f. Lange, schlanke Rispen. Frühe Massenschnittsorte. Hellbernsteingelb m. dunklerem Schlund (2 ea/ga) 1 St. 0.30 10 St. 2.50

Rote Spielarten

★ **Adoration** m. Sehr schön, scharlachrot
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

Crimson Glow f. Blutrote, schöne Schnittsorte
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Early Orange f. Feuerrot
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Flammendes Schwert f. Als Schnittsorte besonders geeignet, scharlach (7,5 na)
1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

★ **Frau R. Haniel** m. Lange, kräftige Rispen schöngeformter Blüten, die hellzinnoberrot gefärbt sind 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ **Freude** f. Frühblühende Standsorte, großblumig, zinnoberrot. Mehrfach mit Wertzeugnis ausausgezeichnet 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

★ **Graf Zeppelin** m. Hellscharlachrot, prächtigleuchtende Farbe. 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

★ **Hauptmann Köhl** s. Von den spätblühenden roten Sorten kann man diese wohl als anerkannt beste bezeichnen. Oftmals mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Scharlach (6,5/7 ra), dunkler (7/7,5 re) schattiert
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

★ **Joh. Seb. Bach** f. Riesenblumig, salmrot, eine Prachtsorte 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

★ **Kassel** m. Sehr auffallende neue Schnittsorte, deren große Blüten edelgeformt und weit geöffnet sind. Leuchtend hochrot, ohne Nebenfarbe! . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Liebesfeuer f. Eine der besten Gruppensorten, leuchtendscharlachzinnober (7 pa/ra)
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70

★ **Negerfürst** f. Samtig blutrot, ohne Nebenfärbung. Straffe Stiele tragen volle Blütenrispen, deren Blumen von erfreulicher Haltbarkeit sind
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

★ **Oberon** f. Treibsorte I. Ranges. Sehr zu empfehlen. Farbe ziegelrot mit dunkler Zunge
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ **Pfitzers Triumph** m. Eine überall mit Wertzeugnissen prämierte Gladiole, mit edelgeformten, weitgeöffneten Blüten, gehört zu den allerbesten Sorten. Leuchtend lachszinnoberrot (7 pa/ra) 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

Red Canna m. Langstielig, spätblühend, sehr großblumig, leuchtendscharlachrot (7,5 ra)
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

Red Emperor m. Sehr empfehlenswert, glühendscharlach (6,5/7 ra)
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

★ **Stuttgardia** f. Durch edle Form der Einzelblüten auffallend, sehr großblumig. Glühendrot (6,5/7 ra)
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

★ **Wolfgang v. Goethe** f. Enorm große Blumen, kräftig salmrot (7,5 ca/na) scharlachbeleuchtet. Ihre Farbenschönheit und ihr starker Wuchs hebt sie hervor. Abbildung s. Seite 140
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20

★ **Württembergia** s. Aufsehenerregende, spätblühende Sorte, deren Blüten abgeschnitten besonders haltbar sind. Leuchtendmennigrot mit zartcremefarbigen Flecken
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Schwarzbraune Spielarten

★ **Empress of India** m. Sehr beliebte Sorte, dunkelkastanienbraun (8,5 re)
1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

★ **Marokko** m. Eine der dunkelsten Gladiolen, tiefsamtigdunkelrot, fast schwarz, keinerlei Zeichnung. Eine beachtenswerte Neuheit
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Schieferfarbige Spielarten

Garteninspektor V. Berger s. Aparte Färbung, kupfrigrosa (7,5/8 ia) in schieferblau (10 ge/ic) übergehend 1 St. RM 0.25 10 St. RM 2.—

★ **L. van Beethoven** m. Seltene, aparte Färbung, violett (9,5/10 ge/ic) mit weinrot (8/9 ic). Besonders als Raumschmuck geschätzt
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

★ **Maria Stuart** m. Einzelblüt. sehr groß. Wundervolle Farbtönung. Schieferfarbig (9,5 ia), kupferrot (9,5 pe) durchflossen 1 St. RM 1.30 10 St. RM 12.—

★ **Wittelsbach** m. Rein karminviolett, großblumig, langrispig 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Picardy
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

Empress of India
1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

Pfitzers Triumph
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

Adoration
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

Dahlie Friesland eine Farbenschönheit von ganz besonderem Reiz . . . 1 St. RM 2.—

Gladiolen

Blaue Spielarten

★ **Aida** f. Großblumige, sehr frühe Sorte, die sich durch Farbe, Form und Ausdauer Weltruf erworben hat. Dunkelveilchenblau (11,5 na/pc) mit dunkelroten Flecken.
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

Altwien f. Heilblau, nach dem Schlunde zu etwas dunkler . . . 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

★ **Ave Maria** m. Eine der besten und wüchsigsten Sorten, vergißmeinnichtblau (12 ca/11,5 ca), an den Rändern in lavendelblau übergehend. Die Rispen sind dicht besetzt mit großen Einzelblüten . . . 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

Baron Josef Hulot m. Veilchenblau (11/11,5 re) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

★ **Blauer Herold** f. Ausgezeichnete, sehr frühe Sorte, deren Rispen stets aufrecht stehen. Lavendelblau (11 ia), außen veilchenblau (11 re) geflammt . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

★ **Blauer Triumphator** m. Mit Wertzeugnis 1. Klasse ausgezeichnet, sehr großblumig, hellblau 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

★ **Gräfin Livia Chotek** m. Vorzügliche neue Schnittsorte. Die Rispen stehen auf straffen Stielen. Hellblau mit lavendelfarbigen Flecken im Schlund. Eine Farbenharmonie von seltener Schönheit 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.20

Herzogin von York m. Prächtige, dunkelblaue Blumen . . . 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ **Pelegrina** f. Eine wundervolle, großblumige Sorte, frühblühend. Rein dunkelveilchenblau (11,5/12 pe/re) mit samtigem Schein. Die schönste dunkelblaue Gladiole der Welt
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

Veilchenblau m. Hervorragende Sorte, sehr schön dunkelveilchenblau
1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50

Erlösung, milchweiße Kaktus-Dahlie 1 Stück RM 2.40

Gladiolus primulinus

Eine sehr frühblühende Klasse, deren Blüten zwar nicht die Größe der übrigen Gladiolenklassen erreichen, dafür aber reizende, zarte Farbentöne besitzen. Sie erblühen wesentlich früher und sind für Bindereizwecke sehr gesucht. **In Prachtmischung** . . 10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 9.—

Blumenschmidts Dahlien

Vom einfachen Dahlienblühen in den Gärten unserer Voreltern haben sich diese Sternblumen durch viel Liebe und Sorgfalt zu den schönsten Edeldahliensorten unserer heutigen Gärten entwickelt. An Form und Farbenschönheit, an Größe und edlem Wuchs übertrifft immer eine Sorte die andere und es ist schwer, diese oder jene als schönste ihrer Art bezeichnen zu wollen. Da muß der Geschmack jedes einzelnen maßgebend sein, um sich das auszusuchen, was am besten in die Harmonie seines Gartens paßt. Bei den Neuheiten ist hinter jeder Sorte die Klassenbezeichnung angegeben. Unser Sortiment enthält nur die allerbesten Gruppen- und Schnittsorten, die ihre straffgestielten Blüten frei über dem Laube tragen.

Dahlien-Sortimente nach unserer Wahl

Farbenschönheit und Harmonie der Sorten untereinander zeichnen die Zusammenstellungen nach unserer Wahl aus. Außerdem aber sind sie auch noch besonders preiswert und ermöglichen deshalb eine reiche Bepflanzung für wenig Geld.

Es kommen nur ungeteilte, gesunde Landknollen zum Versand

Gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	10	Stück in	10	Sorten	RM 4.25
„ „ „ „	100	„ „	20	„ „	40.—
Liliput- oder Pompon-Dahlien	10	„ „	10	„ „	4.25
„ „ „ „	100	„ „	20	„ „	40.—
Kaktus- oder Edel-Dahlien	10	„ „	10	„ „	4.25
„ „ „ „	100	„ „	25	„ „	40.—
„ „ „ „ **dabei neuere und neueste**	100	„ „	50	„ „	60.—
„ „ „ „ **neueste**	10	„ „	10	„ „	12.—
Kaktus-Hybrid- oder Schmuckdahlien	10	„ „	10	„ „	4.25
„ „ „ „	100	„ „	25	„ „	40.—
„ „ „ „ **dabei neuere u. neueste**	100	„ „	50	„ „	60.—
„ „ „ „ **neueste**	10	„ „	10	„ „	12.—
Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien	10	„ „	6	„ „	4.25
„ „ „ „ „	100	„ „	6	„ „	40.—

Mildeburg, scharlachrote Hybrid-Dahlie mit weißen Spitzen
Beschreibung S. 143 1 St. RM 1.50

Neuaufnahmen 1937/1938

★ **Erlösung.** Große, gutgefüllte Kaktus-Dahlie v. milchweißer Farbe, mit sehr haltbaren Blüten. Beste Schnittdahlie, besonders für Kranzbinderei. Höhe 140 cm 1 Stück RM 2.40

★ **Friesland.** Außerordentlich farbenprächtige Hybriddahlie mit großen starkgefüllten Blüten. Das leuchtende Gelb (1 re) als Grundfarbe ist von feinen korallenroten (7,5 ra) Streifen durchzogen. Höhe 120 cm 1 St. RM 2.—

★ **Gartenstadt Buer.** Hybriddahlie. Überreich blühend. Die Blumen stehen aufrecht über dem Laub. Farbe hellgold mit braungoldenem Rand. Niedrige Gruppensorte von großer Zukunft. Wurde mit „sehr gut" bewertet. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 3.—

★ **Glücksburg.** Kaktusdahlie. Die lockeren Blumen sind wetterfest und werden von widerstandsfähigen, dicken Stielen getragen. Die Farbe ist lachs, in feuerrot übergehend, und wirkt bei Licht besonders feurig. Höhe 150 cm . . . . . 1 St. RM 2.—

★ **Gruppenstolz.** Die Blüten dieser Rosetten-Dahlie sind leuchtend kupferrosa, chamoisrosa überhaucht. Sehr reichblühende Gruppen- und Schnittsorte. Höhe 60 cm 1 Stück RM 1.80

★ **Iris.** Balldahlie. Die weißen, mit einem zartlila Ton überhauchten Blumen stehen auf überaus straffen Stielen. Die Sorte ist haltbar und wetterfest. Von der Deutschen Dahliengesellschaft mit „sehr gut" bewertet. Höhe 110 cm 1 Stück RM 2.–

★ **Jugendtraum.** Eine Hybriddahlie, die gedrungenen Wuchs besitzt und sich über und über mit goldiglachsorangefarbenen Blüten von ungewöhnlicher Leuchtkraft bedeckt. Gruppen- und Schnittsorte I. Ranges. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 1.60

★ **Korallenmeer.** Hybriddahlie. Wundervolle, gleißend orangerote Färbung auf goldschimmerndem Grund. Sehr reichblühend, niedriger Wuchs, vorzüglich als Gruppensorte 1 St. 1.60

★ **Landesbauernführer Dr. Wagner.** Hybriddahlie. Die Blume steht aufrecht auf starkem Stiel, sie ist cremegelb gefärbt und hält sich abgeschnitten sehr lange. Erstklassige Gebrauchssorte, die von der Deutschen Dahliengesellschaft mit „sehr gut" bewertet wurde. Höhe 150 cm . . . . . 1 Stück RM 2.—

★ **Mildeburg.** Mehrfach ausgezeichnete Hybriddahlie. Die wirkungsvolle Blume ist dunkelscharlach mit weißen Spitzen und erfreut durch lange Haltbarkeit. Höhe 150 cm. Abbildung siehe Seite 142 . . . . . 1 Stück RM 1.50

★ **Phantom.** Riesenblumige Hybriddahlie. Von dem leuchtendpurpurfarbigen Grundton heben sich die weißen Spitzen eigenartig ab. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 1.20

★ **Münchener Blut.** Eine dunkelblutrote Kaktusdahlie, die als Gruppensorte und zum Schnitt gleich gut geeignet ist. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 2.—

★ **Prof. Georg Kulenkampff.** Edel-Dahlie. Kupferfarben, Grund altgold. Sehr reichblühend, straffe Stiele. Höhe 120 cm 1 Stück 1.—

★ **Prof. Max von Schillings.** Hybriddahlie, samtig tomatenrot mit zimtfarbenem Hauch (6,5 na/pc), noch seltene Färbung; reich- und frühblühende Schnitt- und Gruppendahlie mit sehr gutem Stiel. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 1.—

★ **Reussisch Nizza.** Hybriddahlie von überaus zarter Färbung, zartlachsrosa mit lila Ton. Sehr langgestielte, erstklassige Schnittsorte. Höhe ca. 110 cm . . . . . 1 Stück RM 2.50

★ **Riele.** Kaktus-Dahlie, deren strahlenförmige aufrechtstehende Blüten lachsrosa gefärbt sind. Die Mitte ist goldgelb. Höhe 80 cm. . . . . 1 Stück RM 1.50

★ **Volkskanzler.** Einfache, langgestielte Blumen. Die innere Zone ist dunkelbraunrot in hellrot übergehend, die äußere lachsrot. Schöne Gruppen- und Schnittsorte mit prächtiger Fernwirkung . . . . . 1 Stück RM 2.—

★ **Weiße Schöne.** Weiße Balldahlie mit feiner lila Tönung, deren dichtgefüllte haltbare Blüten ein hervorragendes Schnittmaterial sind. Der mittelhohe Wuchs macht sie auch zur Gruppenpflanzung sehr geeignet. Höhe 60 cm 1 Stück RM 2.–

Landesbauernführer Dr. Wagner . . . . . 1 Stück RM 2.—

Kaktus-Dahlie Münchener Blut 1 St. 2.—

Gefüllte kleinblumige Liliput- oder Pompon-Dahlien

★ **Chamoisröschen.** Herrliches Chamois (5,5 a), in lachsrosa (6 ga/ca) übergehend. Höhe 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Dr. Hirschbrunn. Kupferrosa (9,5 ia/6 ga). Sehr reichblüh. Sorte. Höhe 90 cm. 1 St. RM 0.45

Cheerfulness. Stark gelb (2 na), Spitzen scharl. (7,5 re). Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.45

Effekt. Brennendscharlach (7,5 ra). Ungeheuer reichblühend. Beste rote Liliputdahlie. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Elektros. Leuchtendbernsteinfarben (5,5 pa auf 2,5 pa), sehr reichblühend. Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.45

Feuer. Feurigdunkelrot. Ganz kleinblumig. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Goldhähnchen. Rein schwefelgelb (1 la/na), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte. Höhe 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Goldkind. Lichtgelb (1 ia/la). Reichster Blüher, schön. Höhe 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

★ **Gretchen Heine.** Weiß mit kirschrosa (9 ra) Spitzen. Höhe 90 cm . . . . 1 Stück RM 0.45

★ **Hildepuppe.** Leuchtendscharlach (7 pa/ra), ungeheuer reichblühend. Straffer Wuchs. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Lachtäubchen. Lilarosa (9,5/10 ga) auf weißem Grund. Höhe 100 cm . . . . 1 Stück RM 0.45

Mercury. Rosalila. Unterblätter weiß. Höhe 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Mohrenkind. Schwarzbraun (8,5 pn). Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Röschen. Leuchtendbrillantrosa (9 ga). Schöne Schnittdahlie. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.45

Senta. Karmesin mit weißen Spitzen. Höhe 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Sunset. Blumen leuchtendorangerot (6 pa/na), Reichblühend. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.45

★ **Weiße Pomponkönigin.** Reichblühend feine Schnittsorte. Höhe 100 cm. 1 St. RM 0.45

Kaktus-Dahlie Riele 1 Stück RM 1.50

Gefüllte großblumige oder Ball-Dahlien

★ **Antenne.** Stark goldgelb (2 na), Spitzen mit lichten rötl. (7 ra) Streif. Höhe 90 cm. 1 St. RM 0.45

Apollo. Lachsorange (5/6 la/7 na). Blume mittelgroß. Reichblüh. Höhe 80 cm. 1 St. RM 0.50

★ **Brillant.** Leuchtendkirschrot (9,5 pa/ra), großblumig, reichblüh. Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.50

Centifolia. Lichtpurpurrosa (10 gc). Höhe 90 cm. . . . . 1 Stück RM 0.45

Die Jungfräuliche. Großblumig, reinweiß. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Edler Mohr. Tief schwarzbraun (8,5 pl/pn), reichblühend. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.45

Glanzstar. Großblumig, purpur (8,5/9 re), Rücks. lila (9,5 ra). Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.45

Goldsprudel. Stark goldchrom (1 na) 1 Stück RM 0.45

Hans Pfitzner. Sehr lang und stark gestielt, große kirschrote (9/9,5 ra/pa) Blume, früh- und reichblühend. Höhe 110 cm 1 St. RM 1.—

★ **Herbstzeitlose.** Zartlila (10,5 ia), auf weißem Grunde, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Leuchtkugel. Brennendscharlachrot (7 ra). Gute Gruppendahlie. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.45

Max Deegens Zögling. Safrangelb (2,5 na) mit hellen (9 ca) Flecken und lila (9 gc) Spitzen, Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Nora Benary. Langgestielt, rosa (10 ca) mit weißer Mitte. Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.60

Perle von Saalfeld. Hellkirschrot (8/9 pa), Grund orange (6 na). Reichblühend. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Reiche Zeche. Reichblühende Gruppensorte. Dunkelgelb (1/1,5 la). Höhe 70 cm. 1 St. RM 0.60

Schneeball. Reinweiße, schöne Schnittdahlie. Höhe 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Vulkan. Dunkelscharlach, reichblühend. Höhe 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

★ **Wien.** Cremefarben (1 ca/ia), lila (10,5 ga/ca) getuscht. Gutgefüllt, reich- und frühblühend. Höhe 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

★ **Wilhelm Furtwängler.** Leuchtendviolettrot (8/8,5 ra), reichblüh. Höhe 80 cm. 1 St. RM 0.45

Pompon-Dahlie . . 1 Stück RM 0.45

Regina coeli
1 Stück RM 1.20

Marga v. Etzdorf
1 Stück RM 1.—

Herbststern
1 Stück RM 0.80

Laetare, köstlicher Schalenschmuck
1 Stück RM 1.—

Echte Kaktus- oder Edeldahlien

★ **Altmark.** Rosa mit lila Schein (10 ca/ga). Riesenblume auf festem Stiel. Erstrangige Schnitt- u. Gruppens. Höhe 110 cm 1 St. RM 1.—

★ **Amundsen.** Krallige, haltbare Blume, lachsrosa (7,5 8,5 ca ga), erstklassige Schnittsorte. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Andreas Hofer. Satinrosa (8 la) auf lichtgelbem (1 ca) Grund, eine der schönsten Dahlien. Höhe 110 cm . . . 1 Stück RM 0.60

Befreiung. Riesenblumig, vorzüglich für Gruppen und Schnitt. Leuchtendscharlach (7 re). Großblumig, straffe Stiele. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Claus Groth. Dunkelscharlachrosa (7,5ca/8,5 la). Höhe 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Edwin Fischer. Leuchtendkanariengelb (1 ga/la), große prächtige Blume, früh- und reichblühend. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60

Ehrenpreis. Rosa (9,5 ia/ga) mit orange (6,5 ne) Mitte. Sehr aparte Färbung. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ **Ellinor v. d. Veer.** Satinrosa (10 ia/10,5 ea), riesenblumig, Gruppensorte I. Ranges. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Erika Teschendorff. Leuchtenddunkelscharlach (7/7,5 ra), reichblühend. Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.50

Feueropal. Vornehme Blütenform zeichnet sie aus. Leuchtendhochrot. Früh und reichblühend. Höhe 110 cm . . . 1 Stück RM 0.80

Frau Käte Reuter. Prachtvolle Sorte zum Massenschnitt. Bringt außergewöhnliche Mengen großer, auf festen Stielen stehender Blüten. Lachsrosa (8 ea) auf gelbem (1,5/2 la) Grund. Höhe 140 cm . . . 1 Stück RM 0.60

★ **Frau Ida Mansfeld.** Gelblichgrün (1 na). Eine der besten gelben Dahlien. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Frau Lotte Heitmann. Lachsrosa (8,5 ga auf .5 ga) Grund. Sehr schön, früh- und reichblühend. Höhe 120 cm . . . 1 Stück RM 0.45

Frau Marie Heinemann. Ungeheuer blühwillig, abgeschnitten sehr haltbar. Hellila (10 ea) mit gelbem Nagel u. gelber Mitte. Eine sehr gute Sorte. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.50

★ **Frau Meta Wagschal.** Dunkelgoldgelbe (1 na ia ge), nach außen rotgetönte (3/4 ga) Riesenblumen. Höhe 120 cm 1 Stück RM 1.20

★ **Frau Oberbürgermeister Bracht.** Vornehme Form, reichblühend, großblumig. Hellgelb (1 ca la). Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60

Frau Trude Halm. Reinrosa (7,5 8,5 ca) mit hellerer (1 ca/ga) Mitte. Gruppensorte. Höhe 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Friedensengel. Edle Form, hochaparte Färbung und lange Stiele zeichnen diese Sorte aus. Hellzitron (1 ca) mit hellila Spitzen und gelbem Nagel. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60

Greta Garbo. Kräftig lila (10,5 ga), gewellte Petalen. Höhe 110 cm . . . . 1 Stück RM 1.—

Hans Kunterbunt. Leuchtendrot, mit weißen Spitzen. Höhe 120 cm . . . . 1 Stück RM 1.—

Heiligtum. Riesenblumig. Grüngoldgelb (2 na), mit ganz feinen roten Streifen. Höhe 140 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—

★ **Herbststern.** Edelgeformte haltbare Blüten auf goldgelbem (4,5 ga) Grund leuchtendscharlach (7 la) übertönt. Für Gruppen und Schnitt sehr zu empfehlen. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.80

★ **Heros.** Riesige Blüten stehen auf festen Stielen frei über schönem Laub. Kupferbraunrot. Höhe 150 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—

Herzblut. Samtigpurpurrot, wertvolle Gruppen- u. Schnittsorte. Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45

H. J. Velten. Weinrot (9/9,5 pa/ra). Sehr schöne Farbe. Reichblüh. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.50

Island. Großblumig, mit langen, festen Stielen. Hellzimtfarben (4/4,5/5 ia/ie, Mitte 6,5/7 pg). Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

★ **Jugendpracht.** Eine prächtige Dahlie mit edel geformten Blüten. Mittelzitron (1 la), Spitzen in Hellorange (5 ic) verlaufend. Großblumig. Höhe 110 cm . . . . 1 Stück RM 0.60

★ **Junges Thüringen.** Langstielige, reichblühende Prachtsorte von edelster Form, blutrot. Höhe 120 cm . . . . 1 Stück RM 0.80

★ **Kismet.** Riesenblume auf festem Stiel. Dunkelblutrot (7/7,5 re), im Grunde gelb (1 pa) getönt. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80

Königin der Nacht. Fest- und langgestielte Blumen, haltbar. Dunkelblutrot. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.50

Königin. Frisch lachsrosa (6,5/7,5 ca ga) auf chamois (2/3 ca) Grund. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.50

★ **Laetare.** Riesenblumig, leuchtendorangerot (5,5 pa/ra) mit gelben (1 pa/1,5 pa) Spitzen. Sehr haltbar. 120 cm . . . . 1 Stück RM 1.—

★ **Liebesglut.** Leuchtendtiefrot, prächtige Schnitt- und Gruppensorte. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.50

★ **Ludwig Wüllner.** Zinnoberscharlach (7 ra) stark verzweigte, niedrige, sehr reichblühende Gruppensorte von großer Leuchtkraft. Höhe 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

★ **Mad. A. Breuls.** Zartkarminrosa (9,5 la). Wertvolle Sorte mit edelgeformten Blumen auf sehr festen Stielen. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.50

Mad. Curie. Leuchtendbischofslila (9,5 ra). Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ **Marga von Etzdorf.** Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte, die ihre großen, haltbaren, herrlich geformten Blüten auf langen, steifen Stielen aufrecht trägt. Grundfarbe zitronengelb (1 la), äußere Blütenblätter und Spitzen hellorange auslaufend, im Grundton 3,5 ga. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—

Neptun. Reinweiß, sehr zu empfehlen Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

★ **Nesthäkchen.** Chamois (4 ca), amethyst (9,5 ca) beduftet. Sehr gute Schnittsorte. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

★ **Oscar von Miller.** Hochgebaute stark gelockte, große Blume auf festem Stiel, auf gelbgrünem (1 ga/1,5 ia) Grunde zart elfenbeinfarben getönt. Spitzen und Rückseite der Blumenblätter weiß. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.80

★ **Oschatz.** Leuchtend pflaumenblau auf starkamarantrotem (9,5 pa) Grund. Hervorragende, reichblühende Gruppensorte. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.60

Ostergruß. Weiß. Prächtige Schnittsorte. Höhe 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

★ **Papagena.** Zinnoberscharlach (6,5 ra/na) mit weißen Spitzen, leuchtende Färbung, reichblühend, haltbar, sehr wertvoll. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Parademarsch. Dunkelrot (7,5/8 re/ri/pa) mit weißen Spitzen. Sehr feine, gutgestellte zweifarb. Sorte. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60

Paul Pfitzer. Kupfriglachsrosa (8/9 ca/ea) auf gelbem (1 ea/la) Grunde. Prachtblume. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

★ **Prof. Rich. Wetz.** Mittelgroße, karminrosa Blume auf sehr festem, langem Stiel, reichblühend, sehr lange haltbar. Höhe 125 cm 1 Stück RM 1.50

★ **Regina coeli.** Edel-Dahlie. Vorzügliche Gruppen- und Schnitt-Edeldahlie. Die abgeschnittenen Blumen halten sich sehr gut im Wasser. Die Farbe ist rötlichrosa (7 la 8,5 la) auf gelbem (3,5 ia) Grund. Höhe 130 cm 1 Stück RM 1.20

Royal Velvet. Dunkelblutrot, hervorragende Schnittsorte. Höhe 1.20 cm . . 1 Stück RM 0.60

Samariterin. Wertvolle weiße Schnitt- und Schmuckdahlie. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.45

★ **Schiller.** Eine der schönsten für Schnitt und Gruppen. Karmin-salmrot (8,5/8 ga/na). Mitte dunkler getönt. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.50

★ **Schneeheide.** Schneeweiße Edeldahlie mit gewellten Petalen. Spitzen und Ränder hauchfein rosalila belegt. Schnittsorte I. Ranges. Höhe 100 cm . . . . . 1 Stück RM 1.20

★ **Schneestern.** Gute Schnittsorte. Schneeweiße volle Blumen mit spitzen Petalen. Höhe 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80

Schützenliesel. Leuchtendscharlach (7,5 re), auf den Spitzen weiße Streifen. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Soleil d'or. Goldgelb (4,5 pc/3,5 nc/1,5 ia), früh- und reichblühend, sehr zu empfehlen. Höhe 140 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45

Strahlenmeer. Lichtgelb (1 la). Sehr reich blühend. Höhe 70 cm . . . . 1 Stück RM 0.50

Vollblut. Leuchtendzinnoberrot. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Weißer Hirsch. Gutgefüllte elfenbein-weiße Blumen. Für alle Zwecke zu empfehlen. Höhe 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80

Weltfrieden. Herrliche, weiße Edeldahlie, mit großen, hochgebauten Blumen. Höhe 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Winzerliesel. Leuchtendscharlach (7,5 ra), mit weißen Spitzen. Höhe 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Reichsstatthalter Sauckel
1 Stück RM 1.20

Lacroma
1 Stück RM 0.80

Schöne Freundin
1 Stück RM 0.80

Großblumige Kaktus-Hybrid- oder Schmuck-Dahlien

Adler. Reinweiß, riesenblumig. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.60
★ **Albrecht von Regenstein.** Goldorange (2 ga/ia), nach der Mitte (6,5 lc/7 pc) mit rosaweißen (bis 8,5 ca) Spitzen, Rückseite blutrot. Auffall. schöne Sorte. Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.60
Amor. Leuchtendscharlachrot (7,5 ra), Spitzen lichtchrom (4 ga). Höhe 80 cm. . . . . 1 Stück RM 0.50
★ **Amun Ra.** Auf gelbem (1,5 na/pc) Grunde, kupfrigbronze (6,5 ne/7,5 pc) bemalt. Höhe 140 cm. . . 1 Stück RM 0.50
★ **Ballegos Glory.** Die großen Blumen stehen auf straffen Stielen, dunkelmahagonirot (7/7,5 ra/re) mit goldgelben (1,5 ia) Spitzen. Als Raum- und als Gartenschmuck gleich wertvoll. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—
★ **Ballkleid.** Reichblühende Gruppen- und Schnittdahlie mit mittelgroßen Blüten, auf gelbem (1 ia/2 ia) Grund, hellilarosa (9 ga) Spitzen und zarte Streifen. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.80
Bruno Düntsch. Sehr schöne Sorte: Goldgelb, rotgeflammt Höhe 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
★ **Cilly Aussem.** Rein schwefelgelb (1 ca/la), lockere, hochgebaute Blume auf festem Stiel. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60
Deutschland. Riesenblumige Schmuckdahlie, lachs-kirschrot. Höhe 150 cm . . . . . 1 Stück RM 1.50
Essen. Blumen mittelgr., karminscharlach. Höhe 120 cm. 1 St. 0.50
★ **Excelsior.** Goldigterrakotta (3 ia), die kronenartige Mitte kupferrot (5,5/6 la) bemalt. Prachtvolle Schmuckdahlie von 25 bis 30 cm Durchmesser. Höhe 90 cm. . . . 1 Stück RM 0.80
★ **Frau Marie Fischer.** Zartlachsrosa (8,5/5,5 ga/ca) amethyst (10 ia) überhaucht, darf nirgends fehlen. Höhe 130 cm. 1 St. 0.80
Frau Therese Schopper. Reinschwefelgelb (1 la), prächtige, große Blume auf festem Stiel, Schmuck- und Schnittdahlie. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45
Goldelse. Bringt sattgelbe Blüten auf besonders langen Stielen, sehr reichblühend. Höhe 110 cm . . 1 Stück RM 0.45
Goldina Seerosenform. Zartlachsrosa (9 ga/ca) auf goldigem (5/2 la) Grunde. Höhe 90 cm . . . 1 Stück RM 0.60
Goldlachs. Früh- und reichblühend. Lachsrosa, Grund goldig hervorleuchtend. Höhe 80 cm. . . . . 1 Stück RM 0.60
Goldrose Seerosenform. Karminrosa (9 pa), nach innen goldgelb (6,5 pa/2 na). Höhe 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
Halvella. Sehr große, prächtige Blume, alt rosa (9,5 ia/ga). Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
★ **Harry Liedtke.** Hybrid-D. Regelmäßig gebaute, stark gestielte, große Blume von entzückender Färbung. Ein wie Atlas glänzender Amethyst (9,5/10 ea), ist goldgelb (4,5/6 ea) durchflossen und verläuft im Grunde in altgold Spitzen, goldgelb (1,5 ga) getupft. Früh- und reichblühend. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 1.50
Hera. Riesenblumig. Lilarosa. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60
★ **Hofrat Dr. Lauche.** Auf Zinnoberscharlach (7/7,5 ra), kirschrot (8 ra) getönt. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—
★ **Jane Cowl.** Altgold (5,5/6,5 pc), lachsfarben (2 ga/3 la) durchflossen, sehr große, tief gebaute Blume. Starker Stiel. Höhe 130 cm. . . . . 1 Stück RM 0.60
Jersey's Beacon. Riesenblumig. Orangescharlachrot (7 pa/ra mit 3,5 ea). Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
Jersey Beauty. Seidigglänzendhellrosa (9 ca), sehr geschätzte Schnitt- u. Gartendahlie. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60
★ **Kathleen Norris.** Zartrosa (9,5 ga/ia). Starke Stiele. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
★ **Lacroma** Seerosenform. Herrliche Dahlie, große, schalenförmige Blumen. Auf gelbem (4 na) Grund purpurrot (7 la) gestreift und getönt. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80
★ **Lindenfels.** Blutrot. Höhe 120 cm. . . . . 1 Stück RM 0.80
Mabel Lawrence. Leuchtendblutrot, sehr schön. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60
★ **Margot Schmidt.** Dunkellila (10/10,5 la) mit seidigem Glanz. Hochfeine Färbung. Reichblühend. Höhe 70 cm. 1 Stück RM 0.80
★ **Mrs. Alfred B. Seal.** Riesenblüten bis 35 cm Durchmesser. Lebhaftlila (9 ga) auf goldgelbem (5 ia) Grund, mit schönen Reflexen. Höhe 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80
Neroberg. Die sehr große Blume steht auf starkem Stiel. Straffer Wuchs. Hellorange (2,5/5/5,5 la) mit rosa (7 na/7,5/8,5 la/9 ia/ga) Hauch. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
★ **Nymphe.** Sehr schöne Schnittsorte, hellila (10,5 ga) Höhe 140 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
Ostseebad Arendsee. Hellseegrün (1 ca/la). Vorzügliche Schnittsorte, reichblühend. Höhe 120 cm . . 1 Stück RM 0.60
★ **Paeonia.** Riesenseerosendahlie. Zartlachsrosa (4 ea/5/6 ga) mit goldgelber (1 na/1,5 la) Mitte. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.80
★ **Präsident Hoover.** Riesengroße, hochgebaute, volle Blume, braunrot, nach dem Rande zu in Dunkelpurpurrot übergehend. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 1.20
Pride of California. Leuchtendblutrot. Höhe 110 cm. 1 St. 0.45
Pride of San Francisco. Kupferrot (8 la/ne) auf Altgold (3,5 ia), wundervolle Färbung. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.50
Rapallo. Dunkelmahagonirot, goldgelb (1 ga) gerandet, auffallende Färbung. Sehr reichblühend. Höhe 100 cm. 1 Stück 0.45
★ **Reichsstatthalter Sauckel.** Wunderbare Schau- und Dekorationsdahlie. Große, wuchtige Blumen von reinem, kräftigem Lila. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 1.20
Robert Treat. Sehr großblumig, kirschrot (8,5 ra), Spitzen hellkarmin (9,5/10 la), sehr hübsche Farbe. Höhe 120 cm. 1 St. 0.45
Rosenkönigin. Seerosenform. Silberrosa (8,5 ca) mit gelbem Unterton. Höhe 100 cm. . . . . 1 Stück RM 0.40
Rote Grube. Leuchtendrot. Großblumig. Reichblühend. Höhe 125 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
★ **Schöne Freundin.** Große, haltbare, auf steifen Stielen stehende Blumen. Auf gelbem (4 la) Grund orangerot (6 la) geflammt. Vorzüglich sowohl für Gruppen wie für Schnitt. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80
Schöne's Farbenkönigin. Seerosenform. Prachtvoll rosenrot (8/8,5 ra). Höhe 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45
★ **Schulschiff Niobe.** Seerosenform. Vorzügl. Gruppensorte. Auf lichtgelbem (1,5 ca) Grunde zartrosa (8,5/9 ca/ea/ga) überhaucht. Höhe 90 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—
★ **Severins Triumph.** Wertvollste Schnittsorte, die Riesenblüten auf langen, drahtigen Stielen bringt. Rückseiten zeigen ein warmes Rötlichlila (9,5 ia), die Vorderseiten gelben (3,5 na) Grund mit feinen rötlichlila (9,5 ia) Streifen und Spitzen. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 1.20
★ **Spätes Glück.** Hybrid-Dahlie. Für Gruppen und Schnitt sehr zu empfehlen. Die großen, flachgeformten Blüten zeigen eine prächtige Färbung, mittelchromgelb (4 la/na) mit ganz zarten rötlichen Streifen (6,5 la/7 ia) Höhe 100 cm . . . . . 1 Stück RM 1.20
Trentonian. Auffallende, seltene Färbung, hellbraunrot (7,5 ic/le) mit Kupferbronze (5 ia/5,5 ic). Höhe 130 cm. 1 Stück 0.60
Unikum. Eine ausgezeichnete Sorte für alle Zwecke. Leuchtendorangefarben, bringt ab und zu auch Blumen mit hellen Streifen. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
W. D. Cartwright. Paradeblume von riesiger Größe auf starkem Stiel, reichblühend. Altgold (3,5/4,5 nc auf 1 la). Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Einfache Zwerg- (Mignon-) Dahlien

Cottness Gem, rot (7/7,5 ra) reichblühend Höhe 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45
De Mient, dunkelrot (7,5/8 ri) Höhe 60 cm 1 Stück RM 0.45
Lady Aileen, rosa (9,5 ia) mit brauner (8,5 re) Mitte Höhe 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45
Philine, blutrot, sehr reichblühend. Höhe 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
Rotkäppchen, blendendscharlach (7 ra). Höhe 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45
Weddigen, dunkelblutrot, Höhe 60 cm. . . 1 Stück RM 0.45

STAUDEN ODER PERENNEN (Winterharte Gartenblumen)

Bei Abnahme von mehr als 10 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 Prozent, bei Abnahme von mehr als 50 Stück um 20 Prozent

Herrlich blühende Staudenrabatte mit hohen und niedrigen Stauden

Bitte beachten!

Um die Auswahl zu erleichtern, ist bei allen Stauden mit Ausnahme der Sortimente durch Kurzzeichen angegeben, für welche Zwecke die Sorte besonders gut geeignet ist. Die Zeichenerklärung finden Sie auf der Innenseite des herausklappbaren Teiles vom vorderen Umschlagdeckel; dadurch können Sie während des Lesens die Erklärung stets neben sich liegen haben. Die Blütezeit ist am Schlusse jeder Beschreibung angegeben, ebenso die Höhe in cm

Wer die Staudenliebhaberei und damit deutsche Gartenkultur fördern will, gehört in die „Vereinigung der Staudenfreunde" in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur e. V., Geschäftsstelle: Berlin NW 40

Das beste Rezept für einen immerblühenden Garten: Stauden pflanzen! Vom frühesten Frühjahr bis in die letzten Tage des Herbstes löst ein Flor den anderen ab, und viele blühen zu gleicher Zeit in farbenfroher Buntheit!

Im Gegensatz zu den einjährigen Sommer- und Herbstblühern erfreuen uns die Stauden oder Perennen, die immer auf demselben Standort bleiben, jahrelang im Frühjahr, Sommer und Herbst durch ihren herrlichen Blütenschmuck. Sie sind bis auf wenige Ausnahmen vollkommen winterhart und bedürfen keines Frostschutzes. Nach der Blüte sterben die oberirdischen Teile ab, während die Wurzelstöcke am Standort den Winter überdauern. So ist es erklärlich, daß bei der Lieferung im ganz zeitigen Frühjahr nur Wurzelballen zum Versand kommen, die wenig Ansehen besitzen.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist der zeitige Herbst und das Frühjahr bis Ende Mai. Ja, auch im Juni kann man noch mit Aussicht auf beste Erfolge pflanzen, wenn man für tüchtiges Andrücken, Angießen und weiterhin für ausreichende Bewässerung sorgt.

Wenn auch manche Staudenarten ihre volle Blütenpracht nur in kräftigem gutgedüngten Boden entwickeln, so ist es doch gerade einer der großen Vorzüge dieser Pflanzenfamilie, daß sich unter ihnen Vertreter für alle Bodenarten und Lagen finden. Trockene und feuchte Böden, Wassertümpel, sonnig und schattig gelegene Bodenflächen, Mauern, Steinhalden u. dgl., für alle findet sich unter den Stauden die geeignete Bepflanzung, die aus unschönen Flächen und Winkeln einen malerischen Anblick schafft.

Viele Stauden erreichen ihre volle Schönheit und ihren charakteristischen Aufbau aber erst mehrere Jahre nach der Pflanzung, wenn ihnen durch Jauchegüsse, verrotteten Dünger oder dgl. Nahrung zugeführt wird. In alten Bauern- und Schloßgärten z. B. sind häufig Stauden, insbesondere Dielytra, Paeonien, Schwertlilien und Solidago zu finden, die länger als ein Menschenalter auf dem gleichen Standort stehen und alljährlich einen märchenhaften Blütenflor entwickeln. Deshalb sind die Stauden auf die Dauer auch die billigste Bepflanzung der Gärten und ihre Anschaffung kann aus allen diesen Gründen nicht genug empfohlen werden.

Viele Stauden aber kommen erst in Gemeinschaft mit dem richtigen Partner, der ihre Schönheit umrahmt oder unterstreicht, zu voller Ausdrucksentfaltung.

Nicht immer ist es bei der Auswahl nach dem Katalog leicht, die passende Partnerschaft zu finden, deshalb haben wir in unseren Angeboten bei vielen Stauden Hinweise für geschmackvolle Zusammenpflanzung gegeben. Wo das nicht der Fall ist und besondere Wünsche vorliegen, bitten wir Sie, mit uns Fühlung zu nehmen. Wir werden Sie auf Grund unserer Erfahrungen gern erfolgreich beraten.

Außerdem haben wir eine ganze Anzahl Staudensortimente für die verschiedensten Zwecke zusammengestellt und bieten sie zu ganz besonders billigen Preisen an.

Heidekräuter sowie Zwerg-Ziersträucher und Koniferen für Stein- und Staudengärten finden Sie in unseren Spezialangeboten Seite 117 bis 118.

Billige Stauden-Sortimente von großem Wert

Eine Fülle herrlicher Blütenstauden zum Schneiden, 10 beste Stauden für Blumenschnitt, Vasensträuße . . . . . RM 4.—

Blaue Rittersporne in allen Nuancen, 10 stolze Rittersporne, darunter neue Spielarten in verschiedenen blauen Farbtönen . . . . . RM 8.—

Kleine Stauden, die sich große Mühe geben, 10 Gartenprimeln, z. T. Kugelprimeln, herrliche blütenteppichbildende Sorten, duftende Aurikeln und verschiedene andere in apärten Farben . RM 4.—

Trockenblumen und Gräser, Ersatz für frischen Flor, 8 Stauden, die haltbare Trockenblumen für Vasenschmuck im Winter liefern: Strandflieder, blau und weiß, Lampionblume, Edel- und Kugeldistel, gelbe Edelgarbe, gefülltes Schleierkraut, buntes Bandgras . . . . . RM 3.50

Vielfarbige Blütenpolster für Steingärten, 10 anspruchslose, reichblühende Steingartenpflanzen, die blaue, rote, weiße und gelbe Blütenpolster bilden . . . . . RM 3.50

Monatelang Buschastern für Haus und Garten, 10 wundervolle Herbstbuschastern, liefern mehrere Monate ununterbrochen haltbare Schnittblumen in weiß, rot, rosa und blau . . . . . RM 4.—

Herbstliches Kunterbunt, 10 verschiedene Stauden für den Herbstflor; 3 verschiedene Solidago, 3 Helenium mit riesigen Blütenständen, 1 rote Sonnenblume, 3 verschiedene Herbstastern . . RM 4.50

Trostreiches Blühen über Kummerecken und Schattenwinkeln, 10 Stauden, die auch im Halbschatten gedeihen und wenig freudvolle Gartenecken in romantische Farbenpracht verwandeln: Astilben, Glockenblumen, Salbei, Funkien, Goldruten . . . . . RM 5.—

Herrlich blühende Riesenstauden, 10 verschiedene Malven mit 2 m hohen, imposanten Blütenschäften . . . . . RM 3.50

Für den Imker, 10 Stauden, die von den Bienen gern beflogen werden . . . . . RM 4.50

Stauden zum Schnittblumenverkauf, 100 Schnitt- und Rabatten-Stauden in 10 Sorten unserer Wahl RM 30.—
100 Schnitt- und Rabatten-Stauden in 25 besseren Sorten . . . . . RM 40.—

Stauden oder Perennen

Neueinführungen der letzten Jahre

★ **Anemone japonica, Klein Rottraut.** ◐ ✲ X ∩ Die früheste aller Herbstanemonen mit leicht gefüllten, dunkelroten Blüten. Auch für den Steingarten sehr gut geeignet. August bis September. 40 bis 50 cm . . . . . 1 Stück RM 1.25

★ **Anemone Lesseril.** ✲ X Bringt im Frühjahr große Mengen schöner, leuchtend rosaroter Blüten. Wertvolle Neuheit. April bis Mai, 30 cm . . . . . 1 Stück RM 1.20

★ **Arabis, Alpengänsekresse, Schneehaube.** ⊏ ∩ ❄ ✲ X Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher hat kompakten Wuchs. Die zahlreichen, reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden weiß leuchtende Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen. Für alpine Anlagen und als Einfassungspflanze sehr wertvoll. April bis Mai, 15 bis 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Aster Dumosus, Zwergstaudenaster. ⊏ ∩ ✲ Die vier hier folgenden Sorten sind sehr wertvolle Neuzüchtungen mit schönen großen, intensiv gefärbten Blüten. Durch den kompakten Wuchs bieten sie vielfältige Verwendungsmöglichkeit im Garten. Ganz entzückend wirken sie im Steingarten oder als Einfassung einer großen Staudenrabatte. Blütezeit September bis Oktober. Höhe 20 bis 30 cm.

★ **Dwarf Nancy,** lilarosa . . . . . 1 Stück RM 0.70
★ **Niobe,** reinweiß mit gelber Mitte . . . . . 1 Stück RM 0.80
★ **Dwarf Victor,** lavendelblau . . . . . 1 Stück RM 0.70
★ **Snowsprite,** weiß halbgefüllt . . . . . 1 Stück RM 0.70

Herbstaster □ ✲ X ≺

Wenn der Sommer zur Neige geht und die meisten Stauden und Sommerblumen ihre Schönheit verloren haben, treten die Herbstastern auf den Plan und entwickeln eine Blütenmenge in strahlender Farbenpracht, die ihresgleichen sucht. Tausende und Abertausende der reizenden Sternblütchen bedecken jede einzelne Pflanze. Nicht nur als Gartenschmuck, sondern auch für Vasenfüllung erfreuen sich diese letzten großen Blütenspender des Jahres allgemeiner Beliebtheit. Nachstehend eine Auswahl der schönsten Neueinführungen.

★ **Aster novi belgii Amethyst.** Ihre fast vollkommen gefüllten Blüten sind tiefpurpurblau. September bis Oktober, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—

★ „ „ „ **Chas. Wilson.** Lebhaft kirschrosa, ganz seltene neue Tönung. Sehr zu empfehlen. September bis Oktober. 80 bis 100 cm . 1 Stück RM 1.—

★ „ „ „ **Blue Eyes.** Eine Prachtsorte, die volle Büsche bildet, deren große, leuchtendblaue Blumen eine kleine gelbe Mitte zeigen. September bis Oktober. 100 bis 120 cm 1 Stück RM 0.70

★ „ „ „ **Col. F. R. Durham.** Eine außergewöhnlich reichblühende Sorte mit gut gefüllten, violetten Blüten. September bis Oktober. 100 bis 120 cm 1 Stück RM 0.80

★ „ „ „ **Little Pink Lady.** Niedriger Wuchs und große Reichblütigkeit zeichnen sie aus. Die Blütenfarbe ist leuchtendrosa. September bis Oktober. 40 bis 50 cm . . . 1 Stück RM 0.70

★ „ „ „ **Mount Everest.** Entwickelt hohe, schön geformte Pyramiden, die mit großen, weißen Blüten übersät sind. September bis Oktober. 120 bis 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

★ „ „ „ **Red Rover.** Die erste Sorte, deren Blüten ein wirkliches Rot zeigen. Sehr schöne Gruppensorte. September bis Oktober. 80 bis 100 cm. 1 Stück RM 0.80

Weitere Herbstastersorten siehe Seite 155

Delphinium, Rittersporn □ ✲ X

★ **Delphinium cultorum Enzianturm.** Bringt eine große Zahl Riesenrispen tiefenzianblauer Blüten mit reinweißem Auge. Herrliche Neuzüchtung von ungeheurer Leuchtkraft. Juni bis Juli. 150 bis 180 cm . . . . . 1 Stück RM 3.—

★ „ „ **Fön.** Riesenrispige Neuheit, die große, nachtblaue, warmrot getönte, schwarzäugige Blüten bringt. Die Pflanze bleibt meltaufrei. Juni bis Juli, 150 bis 200 cm. 1 Stück RM 3.—

★ „ „ **Gletscherwasser.** Zeigt prächtig leuchtende, eisblaue Blütenstände. Bleibt meltaufrei. Juni bis Juli, 150 cm 1 Stück RM 2.50

★ „ „ **Golden Gown.** Über hellgrünen Stengeln und Blättern stehen kompakte Rispen rahmgelber Blüten mit warmgelber Mitte. Juni bis Juli. 120 bis 150 cm. 1 Stück RM 4.—

★ „ „ **Nachthorn.** Herrliche Solitärstaude mit außerordentlich langen Rispen, die von gefüllten, tiefdunkelblauen Blüten dicht besetzt sind. Juni bis Juli, 150 bis 200 cm . . . . . 1 Stück RM 2.—

Arabis Schneehaube. Reinweißes Blühen überschüttet diese Schneekissen ähnliche Polsterstaude . . . . . 1 Stück RM 0.60

Neue Rittersporne vom tiefsten Blau bis zum hellen Gelb 1 Stück RM 2.— bis RM 4.—

Helenium, Sonnenbraut
1 Stück RM 0.70 bis RM 1.—

Gypsophila hybrida Rosenschleier. . . . . 1 Stück RM 0.70

Sedum reflexum Chamaeleon.
1 Stück RM 1.—

★ **Erigeron hybr. Sommerneuschnee.** ✲ X Sehr zu empfehlende Schnittsorte mit schönen reinweißen Blüten, die später zartrosa überhaucht sind. Juli bis August. 50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

★ **Gaillardia grandiflora Kobold.** ⊏ ∩ ✲ X Gerade in der an Staudenblumen armen Hochsommerzeit steht diese zwerghafte Maler- oder Kokardenblume in andauerndem vollen Flor. Die Pflanzen bilden etwa 30 bis 40 cm hohe breitwüchsige, aber geschlossene Büsche, die über und über mit den zweifarbigen gelben (3 na) rot geränderten (7,5 pe/pc) Blüten bedeckt sind. Blütezeit Juli bis Oktober . . . . 1 Stück RM 1.—

★ **Gypsophila hybrida. ∩ ⊏ X ⊕ Rosenschleier.** Dieses kriechende Schleierkraut bedeckt sich im Juli-August völlig mit gefüllten, weißrosafarbigen, zierlichen Blüten und bringt dadurch Leben und Farbe in die während dieser Monate blütenarmen Steingärten. Sehr wertvolle Neuheit. Höhe 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.70

★ **Helenium, Sonnenbraut.** □ ✲ X ≺ Sehr reichblühende Stauden in vieltönigem Farbenspiel, das vom leuchtendsten Reingelb über Sonnengold und Orange bis zu den tiefen Brauntönen hinüberwechselt. In Staudenrabatten oder als Einzelpflanze ebenso unentbehrlich wie als Schnittblumen im Zimmer.

★ „ **autumnale praecox Hessei.** Hat straff aufrechten Wuchs und große, reingelbe Blumen. Juli bis September. 100 bis 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80

★ „ **Bigelovii superbum.** Große, edle Blüten von warmem Goldton mit schwarzer Mitte. Juli bis August. 40 bis 50 cm. . . . . 1 Stück RM 0.70

★ „ **Braungold.** Die Blüten sind mittelgroß mit schwarzem Knopf und leuchtend brauner Innenzone, die in einen goldgelben Rand ausläuft. August bis September. 100 bis 120 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—

★ „ **Chipperfield Orange.** Unterseite der Blütenblätter rot, Oberseite orangefarben, Mitte rötlichbraun, sehr großblumig. August bis September. 120 bis 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.70

★ „ **Peregrina.** Die dunkelste Sorte. Die großen Einzelblüten sind dunkelkastanienbraun mit gelblichem, schmalen Rand. August bis September. 120 bis 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80

★ **Papaver orientale fl. pl. Olympia, Neuheit 1937** □ ✲ || Der erste gefüllte, großblumige Staudenmohn. Ab Mitte Mai leuchten die großen, hellscharlachroten (5,5/6 pa) Blumen weithin. Für bunte Staudenrabatten wie auch als Einzelpflanze ist Papaver Olympia sehr wertvoll. Höhe 80 bis 90 cm. Kräftige Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.25

Phlox decussata, die schönsten hohen Sorten, siehe Seite 162

★ **Sedum reflexum Chamaeleon, Neuheit 1937.** ◑ ⊏ U ⊕ Eine sich ständig verfärbende ganz außergewöhnliche Spielart des Sedum reflexum. Die Triebe sind ringsum mit nadeligen, fleischigen Blättern besetzt, die anfangs grün sind. Mit fortschreitender Jahreszeit färben sich die Spitzen der Triebe bunt. Dann heben sich von dem grünen Untergrund gelbe aprikosen- und lachsfarbene (5/6/7,5 pa und 8 ic) Töne in reizvoller Buntheit ab. Juli—August stehen dann noch leuchtend kanariengelbe (1,5 la) Blütenstengel über den Laubpolstern. Dieser erste bunte, selten schöne Mauerpfeffer verdient stärkste Beachtung. Höhe 20 bis 25 cm. Kräftige Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.—

★ **Sedum spurium coccineum Purpurteppich** (fol. purpureis). ⊏ ∩ ◑ ⊕ Nicht nur die überreich erscheinenden rosa (9,5 lc 8,5/5 re) Blüten, sondern vor allem die rote Färbung der Blattstiele und des Laubes, das sich im Herbst dunkelpurpur verfärbt, macht diese Sorte äußerst wirkungsvoll für alpine Anlagen. August bis September. Höhe 15 bis 20 cm . . . . . 10 Stück RM 5.50, 1 Stück RM 0.60

★ **Thymus rotundifolia Purpurteppich.** ⊏ ∩ ≺ ⊕ Eine Steingartenpflanze ersten Ranges. Die Blätter sind rundlich, die Blüten leuchtend weinrot. Juni bis August, Höhe 5 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

★ **Verbascum vernale, Königskerze, Cotswold Queen.** □ ✲ X Bringt schöne dunkellachsfarbige Blütenstände. Juli bis September. 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.70

★ **Viola cornuta, Hornveilchen Naseweis.** ∩ ⊏ ✲ ◑ Die etwa 15 bis 20 cm hohen Blumenpolster wirken wie eine übermütige Gesellschaft kleiner naseweiser Schelme. Die beiden oberen Blumenkronblätter der zierlichen, auf straffen Stielen sitzenden Blüten sind dunkelmahagonifarben (7,5 pa), die drei unteren leuchtend goldgelb (1,5 2 pa). Blütezeit März bis Oktober . . . . 1 Stück RM 0.50

★ „ **delphinifolia (pedatifida) Veilchen** ● ✲ X Die von straffen Stielen getragenen Blätter sind fast bis zum Grund handförmig geteilt und nehmen dem kleinen, geschlossenen Pflanzenbusch die Veilchenähnlichkeit. Die wohlriechenden großen mittelblauen (11,5 la) Blumen sind jedoch richtige Veilchenblüten mit weißem Sporn. April bis Juni. 15 cm. . . . . 1 Stück RM 0.60

★ „ **odorata Komet, Riesenveilchen.** ● ✲ X Dieses neue Veilchen bildet große Büsche kräftiger, langstieliger Blätter. Die sehr zahlreich erscheinenden dunkelblauen Riesenblüten stehen auf kräftigen Stielen und sind darum leicht zu pflücken. Gute Treibsorte für kalte Kästen . . . . . 1 Stück RM 0.80

Viola cornuta Naseweis.
1 Stück RM 0.50

Gaillardia grandiflora Kobold. . . . . . 1 Stück RM 1.—

Papaver orientale fl. pl. Olympia.
1 Stück RM 1.25

Niedrigbleibende Stauden
für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen

Wir haben das Sortiment um eine große Anzahl schöner Sorten vermehrt

Achillea tomentosa aurea, Garbe. ∩✲❖ Hat weißfilzige, fein gefiederte Blätter, gelbe (1,5 pe) Blüten. Juni bis August, 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Adonis vernalis, Adonisröschen. ⊏✲X◑ Das fein geschlitzte Laub wird von großen, goldgelben (1 ra) Blüten überragt. April bis Mai, 20 cm. Vor Ribes sanguineum gepflanzt, bilden seine gelben Blütensterne einen entzückenden Gegensatz zu den roten Blütentrauben des schönen Ziersträuches . . . . . 1 Stück RM 0.40

Ajuga reptans, Günzel. ⊏∩◑▲❖ Behält das Laub auch im Winter. Ihr kriechender Wuchs macht sie für Einfassungen gut geeignet. Halbschattige, auch feuchte Stellen sagen ihr zu. Blüte blau. April bis Juni, 15 cm 1 Stück RM 0.30

„ „ **follis multicolor.** Hat buntfarb., sehr schöne Belaub. April bis Juni, 15 cm. Entzückend, wenn es mit Stachys lanata zusammen vor Juniperus communis gepflanzt wird . . . . . 1 Stück RM 0.30

„ „ **fol. var.** Sehr schöne, weißbunte Blattpolster, blau blühend. April bis Mai, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Alyssum rostratum argenteum, Steinkraut. ⊏∩■≺ Hat silberfarbiges Laub und blaßgelbe (2 pe), breite Blütenstände. Vorzügliche Steingartenpflanze. Besonders schön in Gemeinschaft mit Sedum purpurascens. Juli, 30 cm . . 1 Stück RM 0.40

„ **saxatile.** ⊏∩■≺ Sehr schön für Steingärten. Goldgelbe Blüten (2 pa). Euphorbia polychroma und blaue Aubrietien sind die besten Gemeinschaftspflanzen, aber auch dunkelblaue Zwergiris, Phlox canadensis und Anemone silvestris können als geschmackvolle Partner verwendet werden. April bis Mai, 30 bis 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Androsace coronopifolia, Mannsschild. ⊏∩■◑❖ Für Felspartien unentbehrlich. Bildet schöne weiße Blütenpolster. April bis Juni, 10 bis 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ „ **sarmentosa.** Dieser schöne Mannsschild stammt aus China. Die behaarten Rosetten wachsen in Polstern und bringen im Frühjahr eine Menge hellroter Blütenstände. Mai bis Juni, 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ „ **villosa.** Ist ähnlich der vorigen Sorte, jedoch etwas stärker behaart. Die Blüten sind hellrosa. Mai bis Juni, 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Anemone pulsatilla, Küchenschelle. ∩✲X Ihre Blüten sind violettlila (11 ne). Reizender Frühlingsblüher. März bis April, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ **silvestris, Windröschen.** ∩✲X Weiße, großblumige Waldanemone. Liefert haltbare Schnittblumen. April bis Juni, 25 bis 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Arabis alpina fl.pl., Alpengänsekresse.** ⊏XU✲≺❖ Für Einfassungen u. Steingärten besonders geeignet. Bringt im zeitig. Frühjahr eine überreiche Fülle reinweißer, gefüllt. levkojenähnl. Blüten. Laub graugrün. März bis Mai, 20 cm 1 Stück RM 0.30

„ „ **rosea.** ⊏∩✲X≺ Lebhaftrosa (11 ea). März bis Mai, 15 cm . . . 1 Stück RM 0.30

★ „ „ **Rosabella.** ⊏∩X≺ Eine neue, leuchtendrosa blühende Alpenkresse, die wunderschöne Einfassungen bildet. März bis April, 10 bis 15 cm 1 Stück RM 0.40

★ **Armeria formosa splendens, Grasnelke.** ⊏✲X Hat rosa Blütenköpfe. April bis Juni, 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **Laucheana.** ⊏∩X Schmales Laub zeichnet sie aus, dazu Reichblütigkeit. Karminrosa (10 ga). April bis Juni, 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

„ **maritima.** ⊏∩■ Von den rasenartigen Polstern der Blätter heben sich die lilarosa (10 ca) Blüten gut ab. Linum perenne gehört in die nächste Nachbarschaft. Juni bis September, 20 bis 25 cm . . . . 1 Stück RM 0.40

„ „ **alba.** Bringt im Juni reinweiße Blüten. 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Aster alpinus albus, Sternblume.** ∩✲× Weißblühende Frühlingsaster, zu Einfassungen besonders geeignet. Mai bis Juni, 25 bis 30 cm . . . 1 Stück RM 0.40

„ „ **superbus.** ∩✲X Bringt hellblaue (11,5 ga) Blüten, gute Schnittsorte. Mai bis Juni, 25 bis 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **subcoeruleus, Frühjahrsaster.** ∩✲X Großblumig, hellblau (11,5 ga). Mai bis Juni, 30 bis 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ „ **Wartburgstern.** ⊏✲X Liefert schöne, leuchtend lavendelblaue (12 ga), langgestielte Schnittblumen mit gelber Mitte. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. Mai bis Juni, 70 cm Guter Partner für Iberis, aber ganz besonders schön, wenn sie mit Aubrietien und Elfenbeinginster gruppiert ist . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ **Aubrietia, Blaukissen** ⊏∩❖ **Eyrii.** Prächtige Pflanze für Steinpartien und zu Einfassungszwecken. Bildet in der Blütezeit große blaue (12 la) Blütenpolster. April bis Juni, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **graeca.** Sehr reichblühend, hellblau (12 ga). April bis Juni, 15 cm . . . 1 Stück RM 0.40

„ **hybrida grdfl.** Großblumige Spielarten in blauen, roten und violetten Farbtönen. April bis Juni, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **Leichtlinii.** ⊏∩❖ Tiefpurpurrosa (10 ra). Sehr schön. April bis Juni, 15 cm 1 Stück RM 0.40

★ **Bergenia (Megasea) cordifolia, Bergenie.** ⊏∩✲▲ Zu den Steinbrecharten gehörende, schöne, auch im Winter grün bleibende Staude mit großen Blättern, Blüten rosa, April bis Mai, 30 bis 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Anemone silvestris
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Bergenia, eine der schönsten Steinbrecharten 1 Stück RM 0.50

Armeria formosa splendens, anspruchslos. Frühsommerblüher
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Alyssum saxatile, vor Ginster und Zwergkoniferen 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Aubrietia Eyrii, eine der schönsten Frühjahrs-Polsterstauden 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Aster alpinus albus, dichtgedrängt stehen die weißen Sternblumen 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50

Campanula pusilla alba. Die niedrigen Pflanzen bedecken sich vollständig mit großen weißen Glockenblüten . . . . . 1 Stück RM 0.50

Euphorbia myrsinites. Wie grüne Walzen schieben sich die langen Blätterrispen zwischen kleine Erdbewegungen und Gesteinsritzen . . . . . 1 Stück RM 0.50

Euphorbia polychroma, Wolfsmilch . . . . . 1 Stück RM 0.50

Cypripedium calceolus
1 Stück RM 1.—

Steine und Stufen umkleidet von *Cerastium Biebersteinii*
1 Stück RM 0.30

Calamintha (Satureja) alpina, Alpenwürze, Bergwürze. ∩⊏
Prächtige Pflanze für Steingärten mit blauen (11,5 pe) Blumen. Mai bis August, 15 cm 1 Stück RM 0.40

Campanula, Glockenblume. Für Grotten- und Felsenbepflanzung, aber auch für Staudenrabatten vorzüglich geeignet

Campanula carpathica. ∩ ✲ X Bringt schöne blaue (12 ic) Blumen. Juni bis August, 30 cm 1 St. RM 0.40

★ „ „ **fl. albo.** ∩ ✲ X Weißblühend. Juni bis August, 30 cm 1 Stück RM 0.40

★ „ **collina** ⊏∩ ❖ ist eine Kaukasus-Glockenblume, die eine Fülle seidig-purpurner Blüten bringt. Sie wächst polsterartig und kann bis 20 cm hoch werden. Juli bis August . . . . . 1 Stück RM 0.50

„ **glomerata acaulis.** ∩ ✲ X Dunkelblau (11,5 pa). Juni bis Juli, 15 cm 1 Stück RM 0.50

„ „ **dahurica.** ∩ ✲ X Bringt dunkelviolette (11,5 pa) dichtgedrängte Blütenbüschel. Schöne Felsenpflanze. Juni bis Juli, 40 cm 1 Stück RM 0.50

★ „ **pusilla, Zwerglockenblume.** ⊏∩ ■ ❖ Reizende, blaue (12 ca) Polster bildend. Sehr schön in Gemeinschaft mit weißem und rotem Thymus. Juni bis August, 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ „ „ **alba.** Die weißblühende Abart. Juni bis August, 10 cm . . 1 Stück RM 0.50

„ **rotundifolia (superba).** ∩ ✲ ■ Zierliche ausdrucksvolle Felsenpflanze. Blau (12 ga). Juni bis Juli, 25 bis 30 cm . . . 1 Stück RM 0.50

„ „ **Olympica.** ∩⊏ X ❖ Reizende alpine Staude, die den ganzen Sommer hindurch eine Fülle hellblauer (12 ea/ga) Glockenblüten hervorbringt. Juni bis September, 25 cm 1 Stück RM 0.50

★ **Cerastium, Hornkraut** ⊏∩ ◑ ▲ ≺ **Biebersteinii.** Weißwolliges Laub und reinweiße Blüten. Kleine Horste roter Wildtulpen inmitten der weißen Polster wirken entzückend. Sonstige Gemeinschaftspflanzen sind Lychnis Arckwrightii, Viola cornuta und Potentilla. Mai bis Juni, 15 cm . . . . 1 Stück RM 0.30

„ **columnae.** Die Belaubung ist silberweiß. Mai bis Juni, 10 cm . . . 1 Stück RM 0.30

★ **Convallaria majalis, Maiblume.** ⊏ ✲ X ◑ Großblumige Gartenmaiblume, besonders für halbschattige und schattige Flächen geeignet. Mai, 20 cm 100 St. 4.—, 10 St. 0.50, 1 St. 0.10

Corydalis lutea, Lerchensporn. ∩ ✲ Außerordentlich widerstandsfähige, dauerblühende Pflanze für Felsengärten, Mauerspalten usw. Gelb (2,5 la), Laub graugrün. Die Wirkung wird noch erhöht, wenn Anchusa myosotidiflora in unmittelbarer Nähe steht. Auch vor weißen Madonnenlilien entzückend. Mai bis September, 20 cm 1 Stück RM 0.40

Cotyledon simplicifolia, Nabelkraut. ∩ ✲ ❖ ▲ Zierliche Hängerispen in goldgelb über wintergrüner Blattrosette. Juni bis Juli, 25 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Crucianella stylosa, Kreuzblatt. ⊏∩ ◑ Schöne, widerstandsfähige Pflanze für Steingärten und Abhänge, die sehr reich blüht, hellrot (10 ia). Mai bis August, 25 cm 1 Stück RM 0.40

★ **Cypripedium calceolus, Frauenschuh.** ✲ X ● Einheimische Orchidee, die sehr hübsche Blüten bringt, rotbraun mit hellgelber, rot punktierter Lippe. Juni bis Juli, 30 cm 1 Stück RM 1.—

Dianthus arenarius, Sandfedernelke. ⊏∩ ■ ▲ Die starkduftenden, weißen, einfachen Blüten sind tiefgeschlitzt. Außerordentlich reichblühend. Juli bis August, 15—20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ **caesius compactus, Federnelke.** ⊏∩ ✲ X ▲ Herrlich duftende rosa blühende Federnelken, einfach. Mai bis Juli, 15 bis 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ **deltoides Brillant, Steinnelke.** ⊏∩ ■ ▲ Zierlich belaubte, große buschige Pflanzen mit leuchtendroten (9 ra) Blüten übersät. Für Felspartien unentbehrlich. Mit blauen Campanula carpathica, Hieracium und Thymus zusammen sehr eindrucksvoll. Mai bis Juli, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **splendens.** ⊏∩ ■ ▲ Die Blüten sind tiefrot (9,5 ra). Juni bis August, 20 cm 1 Stück RM 0.40

★ „ **hybr. Allwoodii alpinus.** ⊏∩ ■ ▲ Reizende Felsenpflanze. Mai bis Juli, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

„ **plumarius fl. pl. Federnelke.** Die gefülltblühenden Federnelken sind sehr beliebte Einfassungspflanzen, deren köstlich duftende Blüten zur Vasenfüllung gesucht sind.

„ **plum. fl. pl. Alpha.** ⊏ ✲ X ∩ ▲ Prächtige weiße Blüten. Mai bis Juni, 30 cm 1 Stück RM 0.40

„ „ „ **Delicata.** Zart cattleyenlila. Mai bis Juni, 30 bis 35 cm 1 Stück RM 0.40

„ „ „ **Erfolg.** ⊏ ✲ X ∩ ▲ Trägt die meist einzeln stehenden lilarosa Blüten aufrecht. Mai bis Juni, 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ „ „ „ **Saxonia.** ⊏ ✲ X ∩ ▲ Sehr großblum. Karmin. Mai bis Juni, 30 cm 1 Stück RM 0.60

Draba aizoides, Hungerblümchen. ⊏∩ ■ ▲ ❖ Das großrosettige Goldhungerblümchen ist eine immergrüne, zierliche, ganz niedrige Polsterpflanze, die schon im April leuchtendgelbe Blüten bringt. April bis Juni, 5—10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Erysimum pulchellum, Schöterich.** ⊏∩ ❖ Im zeitigen Frühjahr sehr reichblühende niedrige Staude, besonders gut für Felspartien und zur Einfassung geeignet. Blütenfarbe schwefelgelb (1 pa). April bis Mai, 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Euphorbia myrsinites, Wolfsmilch.** ⊏∩ ▲ Die Blätter liegen schuppenartig übereinander. Die Blütendolden sind gelb (1 pe/2 ne) und heben sich von Yucca als Hintergrund sehr gut ab. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm . . 1 Stück RM 0.50

★ „ **polychroma.** ∩ ✲ Dichte, halbkugelige Büsche mit großen goldgelben (2 pa) Brakteen. Prachtvoll für Felsen und Grotten. April bis Mai, 40 cm 1 Stück RM 0.50

Festuca glauca, Schwingel. ∩⊏ ▲ ❖ Hübsches, blaugrünes Ziergras, das sich zu dichten Polstern zusammenschließt. 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Funkia undulata, Funkie. ⊏ ✲ X ⊗ ● Für Einfassungen und Umpflanzungen von Springbrunnen. Blüten hellila (11 ca) auf weißlichem Grund (10,5 ca). Juli bis September, 25 bis 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ „ „ **vittata.** ⊏ ✲ X ⊗ ● Hat weiß gestreifte Blätter. Juli bis August, 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

★ **Funkia ovata alba marginata.** ⊏ ✲ X ⊗ ● Weiß gerandete Blätter. Juli bis August, 25 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

★ „ **Sieboldii.** ⊏ ✲ X ⊗ ● Hat große blaugrüne Blätter. Juli bis August, 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 0.60

Gentiana acaulis, Enzian. ∩ ✲ ◑ Hübsche alpine Pflanze mit dunkelblauen (12,5 ra) Blumen. Schön mit Dianthus neglectus und Androsace zu Gruppen vereinigt. Mai bis Juni, 10 bis 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.70

★ **Gentiana lagodechiana hybrida, Enzian.** ⊏ ∩ ● ■ Eine prächtige Sorte, die zur Belebung der Felsengärten beiträgt, denn ihre herrlichen Blüten, die zwischen zartem Hellblau und tiefem Enzianblau variieren, erscheinen zu einer Zeit, in der nur wenige andere Felsenpflanzen in Blüte stehen. Juli bis September, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.70

★ **Gypsophila repens monstrosa, Schleierkraut.** ⊏ ∩ ✣ Hat ganz niedrigen kriechenden Wuchs und weiße Blütchen. Juli bis August, 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Hedera helix conglomerata, Zwergefeu.** ⊏ ∩ ▲ Eine ganz vorzügliche immergrüne Einfassungs- und Felsenpflanze. Die Blätter sind klein und gewellt, der Trieb mäßig, 15 bis 20 cm. . . . . 1 Stück RM 1.—

★ **Helianthemum mutabile, Sonnenröschen.** ⊏ ∩ ✣ Allerliebste, sehr dankbare Blütenpflanze von niedrigem, kriechendem Wuchs. Vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von Steingruppen, Felspartien, Böschungen, schmalen Rabatten und dgl. Gelbe und rote Farbentöne. Mai bis September, 25 bis 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Helianthemum Ben Dearg,** mit großen, karminroten Blumen. Juni bis September, 20 cm. . . . . 1 Stück RM 0.50

★ **Helleborus hybridus, Christrose.** ∩ ✲ ● Buntfarbige Spielarten der weißen Christrose. Für schattige Stellen zu empfehlen. Dezember bis März, 30 cm 1 Stück RM 1.—

★ „ **niger, Christrose.** ∩ ✲ X ● Bringt schöne reinweiße Blüten noch unter dem Schnee. Dezember bis März, 30 cm. Einige wintergrüne Freilandfarne in die Nähe gepflanzt, heben die Wirkung . . . . . 1 Stück RM 1.—

Hepatica, Leberblümchen. ⊏ ∩ X ◑ Die Leberblümchen gehören zu den allerersten Frühlingsboten, ihre reizenden Blüten werden oft noch von Schnee bedeckt. Alte Pflanzen bringen ein Übermaß von Blumen. Sehr schöne Einfassungspflanze. Gedeiht am besten im Halbschatten.

★ **Hepatica triloba fl. alba.** Weiße Blüten. März bis April, 10 bis 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.70

„ „ „ **coerulea.** Bekannte blaublühende Art. März bis April, 10 bis 15 cm 1 Stück RM 0.70

„ „ „ **rubra.** Mit roten Blüten. März bis April, 10 bis 15 cm . . . 1 Stück RM 0.70

Heuchera, Purpurglöckchen. ⊏ ∩ ✲ X Reizende, sehr beliebte Staude, deren glockenförmige Blütchen in zierlichen Rispen erscheinen. Außerordentlich reichblühend. Schöner Werkstoff für Sträuße. Gedeiht in voller Sonne am besten.

„ **sanguinea.** Karmesin (8 pa). 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ „ **Feuerregen.** Trägt schöne rote (7,5/8 ra) Blütenrispen. Zu Gruppen verbunden mit weißen Achillea, blauen Veronica und gelben Alyssum unbeschreiblich schön. Juni bis Juli, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Hieracium rubrum. Habichtskraut. ∩ ✲ X Braunrot, gedrungener Wuchs. Juni bis Juli, 75 cm. In seine Nähe gehören blaue Campanula, Dianthus deltoides und Thymus 1 Stück RM 0.40

Hypericum polyphyllum, Johanniskraut, Hartheu. ∩ ✲ Reizende, gelbblühende (2 ia) Pflanze, die in jedem Steingarten zu Hause sein sollte. Juli bis September, 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Iberis gibraltarica, Schleifenblume. ⊏ ∩ ✣ ▲ Prächtige Pflanzen für Wegeeinfassungen und Felsen, bilden große, weiße Blütenpolster. April bis Mai, 30 cm. 1 Stück RM 0.40

★ „ **sempervirens.** ⊏ ∩ ▲ Weiße Blüten u. immergrünes Blattwerk zeichnen sie aus 1 Stück RM 0.40

★ „ „ **Weißer Zwerg.** Sehr geschätzt wegen ihres gedrungenen Wuchses und der Fülle schneeweißer Blüten. April bis Mai, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ **Inula ensifolia, Alant.** ∩ ⊏ Für Steingärten vorzüglich. Die Blüten haben Margeritenform und goldgelbe (2 ra) Farbe. Juli bis Oktober, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Iris pumila, Zwerg-Schwertlilien.** ⊏ ∩ ✲ X ⊗ ◑ Für Plattenwege, Beeteinfassungen, Grotten- und Felsenbepflanzungen sehr zu empfehlen. Ihre hübschen Blüten geben haltbares Material für Vasenfüllungen. Gedeihen auch noch auf trocknen Hängen. Geum Feuerball, Lysimachia Nummularia, Myosotis palustris und Spiraea filipendula sind Nachbarn, die sich gut miteinander vertragen

Iris pumila cyanea. Dunkelviolett. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ „ **coerulea.** Himmelblau. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ „ **atricoerulea.** Dunkelblau, wohlriechend. Schön in Zusammenklang mit Anemone sylvestris, Phlox canadensis, Aubrietia Eyrii und Alyssum saxatile. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm. . . . . 1 Stück RM 0.40

„ „ **Die Braut.** Weiß. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ „ **hybrida excelsa (lutea).** Rein ockergelb. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm . 1 Stück RM 0.40

„ „ **nova candida.** Rahmweiß. Mai bis Juni, 30 cm. . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Leontopodium alpinum, Edelweiß.** ⊏ ∩ ✲ X Das bekannte Edelweiß der Alpen. Graufilziges Laub. Weiße Sternblüten. Juni bis September, 10 bis 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Linaria alpina, Leinkraut. ⊏ ∩ Hübsche Steingartenpflanze, blau (11,5 na) mit orange (4,5 ra) Lippe. Laub blaugrün. Juni bis September, 10 cm . 1 Stück RM 0.40

„ „ **rosea.** Blüten rosafarbig, 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Lychnis viscaria, Pechnelke. ∩ ✲ X Hübsche Schnittstaude, auch gut für Felsen- und Grottenbepflanzung geeignet, rosa (9,5 ca). Juni bis Juli, 30 bis 40 cm 1 Stück RM 0.40

„ **viscaria splendens fl. pl.** ∩ ✲ × Mit gefüllten Blüten, leuchtendrot (10 pa). Juni bis Juli, 30 bis 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Lysimachia Nummularia, Gelbweiderich, Pfennigkraut. ∩ ⊗ Hat kriechenden Wuchs und dottergelbe Blumen. Liebt feuchten Standort. Juni bis Juli, 5 cm. Schön neben Myosotis palustris. . . 1 Stück RM 0.30

★ „ „ **aurea.** ∩ ⊏ ✣ Diese leuchtend goldgelb beblätterte Form des Pfennigkrautes eignet sich am besten für nicht gar zu heiße Stellen des Alpinums, wo sie neben dunkelblau blühenden Campanula zur schönsten Wirkung kommt. Juni bis Juli. Höhe 5 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ **Menthella Requieni.** ∩ ⊏ ✣ ■ Eine ganz niedrige Pfefferminzart aus Korsika, die etwas frischen Boden liebt und im Alpinum an all den Stellen gut wächst, wo es für andere Sachen zu feucht ist. Duftet stark nach Pfefferminz. Guter Rasen für Blumenzwiebeln. Juli bis August. Höhe 1 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Myosotis palustris, Vergißmeinnicht Graf Waldersee. ⊏ ✲ ⊘ Tiefblaues (14 la) Sumpfvergißmeinnicht. Gedeiht vorzüglich an Flußläufen, Wasserbassins und blüht fast ein halbes Jahr ohne Unterbrechung. April bis September, 20 cm . . . . 1 Stück RM 0.30

Nepeta Mussinii, Katzenminze. ∩ ✲ Hat silbergraue Blätter und bringt den ganzen Sommer hindurch hellblaue (12/12,5 ia) Blüten in reicher Fülle. Juni bis Sept. 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

Gentiana lagodechiana hybrida, Enzian . . . . . 1 Stück RM 0.70

Iris pumila als Partner von Zwergkoniferen 1 Stück RM 0.40

Iberis sempervirens, Weißer Zwerg . 1 Stück RM 0.50

Hedera helix conglomerata, Zwergefeu. Wächst ganz langsam und deshalb entzückend für den Steingarten 1 St. RM 1.—

Primula cashemiriana, bildschöne Kugelprimel 1 Stück 0.50

Primula veris grandiflora
1 Stück RM 0.25 10 Stück 2.25

Saxifraga aizoon, die Blattrosetten bilden feste Polster
1 Stück RM 0.40

Papaver nudicaule
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Oenothera missouriensis, Nachtkerze. ∩ ✲ Die großen, schwefelgelben Blüten heben sich gut vom gesunden Laub ab. Kriechender Wuchs macht sie für Steingärten unentbehrlich. Juli bis September, 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Pachysandra terminalis fol. var. ◑ ⊏ ∩ Vorzügliche buntblättrige Einfassungspflanze, die auch im Halbschatten sehr gut gedeiht. März bis April, 25 cm . . . . 1 Stück RM 0.50

★ **Papaver nudicaule, Island-Mohn.** ∩ ✲ X Hübsche Staude für Rabatten, Grotten und Felsen. Spielarten in weiß, gelb und orange. Mai bis Juni, 30 bis 40 cm . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Papaver nudicaule delicatum.** ⊏ ✲ X Eine neue Abart, blüht den ganzen Sommer hindurch in wunderbar zartrosa (8 ce/ca) Farbtönen. Mai bis September, 30 bis 40 cm 1 Stück RM 0.50

Phlox, Frühjahrsphlox amoena. ⊏ ∩ ❖ Karminrot. Mai bis Juni, 15 cm . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ „ **divaricata.** ⊏ ∩ Für Steingärten und Einfassungen unentbehrlich, lilafarbig. Gibt mit weißem Zwergiris und gelbem Alyssum herrliche Gruppen. Mai bis Juni, 20 cm . . 1 Stück RM 0.50

„ „ **Douglasii hybr.** ⊏ ∪ ■ ▲ Wertvolle Neuzüchtung, eine der schönsten teppichbildenden Phloxsorten, behält seine grünen Blätter auch im Winter. Ungeheuer reichblühend. Blüte rosalila. April bis Juni, 5 bis 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ „ **setacea.** ⊏ ∩ ❖ Kriechender Wuchs, rosafarbig. April bis Juni, 10 cm . . 1 Stück RM 0.40

„ „ **G. F. Wilson.** Schieferblau. April bis Juni, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ „ **Leuchtstern.** Die mittelgroßen, lachsrosafarbigen Blüten erscheinen in reicher Fülle. April bis Mai, 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ „ „ **Lilakönigin.** Eine sehr zu empfehlende Neuheit, starkwüchsig und reichblühend. Hellblau mit dunklem Auge. April bis Mai, 15 cm 1 Stück RM 0.50

„ „ **Maischnee.** ⊏ ∩ ■ ❖ Bildet hübsche hellgraue Polster, reichblühend. Veronica rupestris in den Vordergrund gepflanzt, hebt die Wirkung der Polster. April bis Juni, 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ „ „ **Ronsdorfer Schöne.** Polsterbildender Frühjahrsphlox mit starkem Wuchs und prächtigen, reinlachsrosa Blüten. Mai, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

„ „ **Silberlicht.** Schneeweiß. . . . . 1 Stück RM 0.50

„ „ **Sprite.** Karminrot . . . . . 1 Stück RM 0.50

Mittelhohe u. hohe Staudenphloxe: Beschreib. u. Angebot Seite 162

★ **Pirola rotundifolia, Wintergrün.** ● ⁻ ∩ ✲ ▲ Das rundblättrige Wintergrün ist eine immergrüne Staude mit entzückenden, maiblumenähnlichen weißen Blüten. Für schattige Stellen und zu Einfassungen bestens geeignet. Juni bis Juli, 20 bis 30 cm . 1 Stück RM 0.75

Primula, Primel. ◑ ● ∩ ⊏ ✲ X ≺ Primeln sind dankbare Frühlingsblüher mit farbenprächtigen Blumen. Sie sollten mit Doronicum, Tulpen und Narzissen zu wirkungsvollen Blumenteppichen vereinigt werden.

„ **acaulis hybr.** Reizende, frühblühende Alpenprimel, in bunter Mischung. März bis Mai 0 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ **auricula, Aurikel.** Zartduftende Frühlingsblüher, deren Blüten sich durch samtig glänzende Farben auszeichnen. In reichem Farbenspiel April bis Mai, 20 cm. . . . . 100 Stück RM 27.50 10 Stück RM 3.50 1 Stück RM 0.40

★ „ **cashemiriana, Kopf- oder Kugelprimel.** Hat kugelförmige Blütenstände, lila (11 la), sehr empfehlenswert. April bis Mai, 30 cm. . . . . 1 Stück RM 0.50

„ **cortusoides, Fliederprimel.** Reizende Blütenrispen. Lilarosa (10,5 ia). Mai, 25 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

„ **Helenae.** Vorzügliche Staude für Felsen und Grotten. Blüten blaurot bis karminpurpur. Bildet ganze Farbflächen. April bis Mai, 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ **Helenae Purpurkissen.** Sehr reichblühend, purpurrot. Ihre Blütenpolster sind prächtig April bis Mai, 10 cm. . . . . 1 Stück RM 0.50

„ **officinalis.** Die gelbblühende Schlüsselblume, einer der ersten Frühlingsboten. März bis April, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.35

„ **rosea grandiflora.** Schönste und früheste aller Frühlingsprimeln, karminrosa (9,5 na). März bis April, 20 cm. . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ **veris grandifl., Blumenschmidts großblum. Gartenprimel.** In wunderbarstem Farbenspiel, April bis Mai, 25 cm . . 100 St. RM 20.— 10 St. RM 2.25 1 Stück RM 0.25

Etagenprimeln. ∩ ⊏ X ◑ ● ≺ Die nachstehend angebotenen Sorten sind meist im fernen Osten beheimatet. Sie gedeihen am besten in halbschattiger und schattiger Lage, bringen aber auch auf sonnigem Standort ihre in Etagen erscheinenden Blüten zur Entwicklung, wenn der Boden feucht gehalten wird.

★ **Primula Beesiana.** ✲ X ● ◑ ≺ Sehr reichblühend und hart, leuchtendsamtpurpur (10 ra). Mai bis Juni, 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

„ **Bullesiana.** Schöne Spielarten in rosa, orange, karmin, purpur. Mai bis Juni, 40 bis 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

„ **Bulleyana.** Leuchtend chromgelb (3,5 pa), Knospe terrakotta (6,5 pc). Mai bis Juni, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

„ **Florindae.** ◑ ✲ X Die hellgelben, duftenden, etwas hängenden Blüten stehen auf starken Stielen. Juli bis August, 40 bis 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

„ **Sieboldi.** Sehr schöne japanische Primel, reichblühend in buntem Farbenspiel. 25 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Prunella, Braunelle. ⊏ ∩ Eine dankbare, reichblühende, anspruchslose Staude. Einzelne Anthemis Kelwayi gehören in die Nähe, um das Auge anzulocken.

„ **grdfl.** Die Lippenblüten sind violett (11 pa/ic). Juli bis September, 25 cm 1 Stück RM 0.40

„ **grdfl. alba.** Weißblühende Spielart. Juli bis August, 25 cm. . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **grdfl. rosea.** Malvenrosa (10 na/10,5 la/pa). Juli bis August, 25 cm. . . 1 Stück RM 0.40

Pulmonaria, Lungenkraut. ∩ ⊏ ● Geschätzte Frühjahrsblüh., die auch im Schatten sehr gut gedeihen.

„ **angustifolia azurea.** Eine der frühestblühenden Stauden, deren schöne, enzianblaue Blumen in reicher Fülle erscheinen. März bis April, 25 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

„ **saccharata picta.** Hat silberweiß geflecktes Blattwerk. Die Blüten sind glockenförmig, rotviolett. April, 25 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Santolina pinnata, Zypressenkraut. ⊏ ∩ ✲ Hat feingefiederte grüne Belaubung und trägt schwefelgelbe Blütenköpfchen. Juli bis August, 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Saponaria ocymoides, Seifenkraut. ∩ ■ Rosa (10 ea), für Steingärten und alpine Gruppen. Mai bis Juni, 25 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Saxifraga, Steinbrech. ⊏ ∩ ■ ◑ ❖ Die Steinbrecharten gehören unstreitig zu den schönsten Pflanzen, die sich für Felspartien, Grabbepflanzung, Einfassung und dgl. eignen. Sie bilden teils hübsche Blattrosetten, teils prächtige Polster, die zur Blütezeit mit zierlichen Blumen förmlich überschüttet sind. Akelei und Trollblumen unterbrechen Saxifragateppiche in reizendem Spiel.

★ **Saxifraga aizoon,** silbergraue Rosetten, weiße Blüten. Mai bis Juni. 20 cm . . . 1 Stück RM 0.40

„ **ajugaefolia.** Guter Rasenersatz. Blüte weiß. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm 1 Stück RM 0.40

★ „ **caespitosa.** Ebenfalls rasenart. mit weißen Blumen. Abb. siehe Seite 153. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Saxifraga Cotyledon pyramidalis.** Für Trockenmauern äußerst effektvoll, auch als Topfpflanze gut zu verwenden. Aus großer Blattrosette erhebt sich der 50 bis 60 cm hohe Blütenschaft, der mit einer Unmenge weißer, rotpunktierter Blumen besetzt ist. Juni-Juli . . . . . 1 Stück RM 0.60

★ „ **decipiens grandiflora.** Schöne moosartige, sehr reichblühende Sorte. Blütenfarbe weiß, April bis Mai, 25 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **grdfl. villosa,** weißblühend. 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **hybrida Blütenteppich.** Die Blüten dieser Sorte sind amarant (9 pa) mit leuchtendpurpur (8,5 ra) Schein. Schön mit Iris pumila coerulea. April bis Mai, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **hybrida Purpurmantel.** Hat hübsche karminrosa Blüten. April bis Mai, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **hybrida Schöne von Ronsdorf.** Dunkelkarminrot. Mai bis Juni, 15-20 cm 1 Stück RM 0.50

„ **lingulata.** Schmalblättriger Blaureif-Rosetten-Steinbrech, weiß. Juni, 60 cm 1 Stück RM 0.50

„ **umbrosa.** Im Schatten noch gut gedeihend. Rosafarbige Blumen. Größere Flächen dieser Sorte sollten durch einzeln gepflanzte Polygonatum unterbrochen werden. Mai bis Juni, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne. ⊏ ∩ ■ ● ▲ ❖ Gedeiht auch auf trockenem Boden noch vorzüglich, daher für Felspartien besonders geeignet. Die fleischigen Blätter vieler Sorten erscheinen in dichten Mengen und bleiben auch im Winter grün, weshalb sie als Rasenersatz vorteilhafte Verwendung finden.

Sedum acre, gelb (1 ra). Juni bis August, 5 bis 8 cm . . . . . 1 Stück RM 0.25

★ „ **aizoon.** Blüht leuchtendgelb (1,5 na) mit braun (7,5 ri). Juli bis August, 15 bis 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **album murale.** Blätter dunkelrot, Blüten rosa. (8 ca/ea). Juli bis August, 15 bis 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

„ **anglicum.** Sehr hübsch. Blüten weiß mit pfirsichrosa (7 gc). Juni bis August, 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **Ewersii.** Rosa. Schön mit Ajuga reptans multicolor. Juli bis August, 20 cm 1 Stück RM 0.40

★ „ **kamtschaticum fol. var.** Eine herrliche Abart mit gelbrot gezeichneten Blättern. Gelbblühend. August-September, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **lydium glaucum.** Bildet blaugrüne Polster. Juni bis August, 15 cm . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ **Maximoviczii.** Reichblühend, gelb (2 na) Juni bis August, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ **oppositifolium.** Weiß. Juni bis August, 15 bis 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **purpurascens.** Magentarot (9 lg). Gegenstück zu Alyssum rostratum argenteum. Juni bis August, 25 bis 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

„ **reflexum. Tripmadam,** gelb (1,5 pa). Zu einer guten Gemeinschaft schließt dieses Sedum sich mit Helianthemum Ben Dearg, Festuca glauca, Sempervivum und Spergula pilifera zusammen. Juni bis August, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.25

„ **Sieboldi.** Blaugraue Blätter, Blüten rot. Juli bis September, 20 cm . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **spurium.** Großdoldig, zartrosa (10 ea/9 ic). Juni bis August, 15 bis 20 cm 1 Stück RM 0.30

★ „ „ **coccineum (fol. purpureis), Purpurteppich.** ⊏ ∩ ◑ ❖ Nicht nur die überreich erscheinenden rosa (9,5 lc 8,5 5 re) Blüten, sondern vor allem die rote Färbung der Blattstiele und des Laubes, das sich im Herbst dunkelpurpur verfärbt, macht diese Sorte äußerst wirkungsvoll für alpine Anlagen. August-September, 15 bis 20 cm 10 Stück RM 5.50, 1 Stück RM 0.60

„ „ **splendens.** Dunkelrot. Juni bis August, 15 bis 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ **spectabile Brillant.** ✲ X Karminrote Blüten, große dicke Blätter. Auch als Topfpflanze gut verwendbar. Juli bis September, 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Sempervivum, Hauswurz. ⊏ ∩ ▲ ❖ Fettpflanzen, deren Anspruchslosigkeit nicht zu übertreffen ist. Sie bilden dickblättrige Rosetten, ihre Blüten sind gelblichweiß oder rot. Zu Einfassungen gut geeignet, auch zur Bepflanzung von Schalen und Töpfen. Sie gedeihen auf Felsen und mageren, trockenen Böden vorzüglich. Juni bis September, 10 bis 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.25

Schöne Sorten gemischt . . . . . 10 Stück RM 2.—

Sidalcea hybrida Rosenknospe, Doppelmalve. Hübscher Schmuck für Steingärten und Staudenbeete mit schönen, malvenähnlichen rosa (10 ia/na) Blüten. Juni bis August, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Silene Heliosperma alpestris Strahlensonne. ⊏ ∩ ◑ Bildet kleine runde Büsche. Die zierlichen, nelkenähnlichen, weißen Blüten sind gefranst. Reichblühend. Mai bis Juni, 10 bis 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **saxifraga, Leimkraut.** ⊏ ∩ ◑ ❖ Rote Blütenpolster, im Steingarten unentbehrlich. Juli bis August, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ **schafta.** ⊏ ∩ Kriechender Wuchs und magentarosa (9,5/10 la) Blüten charakterisieren diese Art. Reichblühend. August bis September, 10 cm . . 1 Stück RM 0.40

Spergula pilifera (Sagina subulata), Sternmoos. ⊏ ∩ ■ ● ▲ ❖ Ganz niedrige, grüne Moospolster, bester Rasenersatz. Auch vorzüglich für Grotten, Felsen und Plattenwege. Die Blütchen sind unscheinbar. Einige Horste Sempervivum robustum in Spergula-Polstern wirken prächtig, besonders dann, wenn Zwergkoniferen dazwischenstehen. Juli bis August, 5 cm . . . . . 1 Stück RM 0.25

★ **Stachys lanata, Ziest.** ⊏ ∩ ◑ Hat weiße, wollige Blätter, Blüte dunkelrosa (10 ic). Juli, 30 bis 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.25

Statice bellilifolia. Zwergstrandflieder. Diese sehr zierliche anspruchslose Pflanze bildet kleine, kuglige Büsche und blüht sehr reich. Die kleinen Einzelblütchen sind blauviolett. Juni bis Juli, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Thymus serpyllum, Feldquendel. ⊏ ∪ ≺ ❖ Kriech. Pflanze, d. hübsche grüne Polster bildet. Die kleinen Blütchen sind purpurviolett (10,5 ca). Juni bis Juli, 3 bis 5 cm 1 Stück RM 0.30

„ **serpyllum coccineum.** Mit lebhaftroten (10 pa/9,5 re) kleinen Blüten, Juni bis Juli, 3 bis 5 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

Tunica saxifraga, Steinnelke. ∩ ■ ◑ Für Felspartien vorzüglich geeignet. Blütenfarbe weißlich rosa. Juni bis August, 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

Veronica buxifolia, Ehrenpreis. ⊏ ∩ ✲ ◑ ≺ ❖ Hat buchsbaumähnliche Belaubung und weiße Blüten, eignet sich vorzüglich zu Wegeinfassungen, für Grotten und Felsen. Juli bis August, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

„ **repens.** Ganz niedrige Art mit weißen Blüten, die sich schon im Mai öffnen. 5 bis 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

★ „ **rupestris.** Kriechend, rasenbildend, leuchtendamethystblau, reichblühend, Phlox Maischnee ist ein guter Partner. Juni bis Juli, 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Vinca minor, Singrün. ⊏ ■ ● ▲ Bekannte, immergrüne, bodenbedeckende Pflanze. Blaublühend. Mai, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

Viola cornuta hybr., Hornveilchen ⊏ ✲ ◑ X **W. H. Woodgate.** Die Blüten dieses Hornveilchens sind größer als die der bekannten Sorte G. Wermig. Sie sind leuchtendveilchenblau (11,5 pa) und stehen auf langen straffen Stielen. Mai bis September, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ „ **gracilis, Griechisches Veilchen** ⊏ ∩ X ◑ **Juwel von Eisenach.** Sehr zu empfehlende Neuheit, die sich durch überreichen, dunkelblauen (1 re) Flor auszeichnet. März bis Herbst, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40



Saxifraga caespitosa. Beschreibung siehe S. 152 1 Stück RM 0.40

Sedum oppositifolium. Die Blätter bilden feste Rosettenstände, über denen die weißen Blütendolden stehen . . . . . 1 Stück RM 0.40

Veronica rupestris, blaublühender Ehrenpreis . 1 Stück RM 0.40

Ein Purpurteppich von Sedum spurium coccineum 10 Stück RM 5.50 1 Stück RM 0.60

Achillea ptarmica flore albo pleno in köstlicher, langwährender Blütenfülle . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Aquilegia coerulea Rotstern. Entzückend vor fest geschlossenem dunkelgrünem Hintergrund. Angebote siehe Seite 155
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Althaea rosea fl. pl. Eine Halbstaude von imposanter Wirkung . . . . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

★ **Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.** ⊏ ✲ X ● **Meißner Mädel.** Große samtig dunkelblaue Blüten stehen auf langen Stielen und strömen einen köstlichen Duft aus. Besonders geeignet für die Weihnachtstreiberei. März bis April und Herbst, Höhe 20 cm. Starke Büsche . . . . . 1 St. RM 0.50

" " **alba.** Weißblühend. März bis April, 15 cm . . . 0.40

" " **Deutsche Kaiserin.** Dunkelblau (11,5 pe). Gefüllt-blühend, März bis April, 15 cm 0.50

" " **Kaiserin Augusta.** Reichblühend. Dunkelblau (11,5 pe). März bis April, 15 cm 0.40

★ " " **Königin Charlotte.** Ungeheuer reichblühend. Dunkelblau (11,5 pe). Treibsorte. Frühjahr und Herbst, 15 cm 0.40

" " **rubra plena.** Mit gefüllten, rotblühenden Blumen. März bis April, 15 cm 0.50

★ **Viscaria alpina, Alpenpechnelke.** ⊏ ∩ Blüht im April/Mai, mit leuchtendrosa Blütenköpfchen. Sät sich später selbst aus, wird aber nie zum Unkraut. Höhe 5 bis 10 cm 0.50

Wahlenbergia grandiflora nana (Platycodon Mariesii) Klingelblume. ⊏ ✲ X Hat hübsche, glockenförmige Blüten. Blau (12 ra). Sollte Erica als Nachbarn haben. Juni bis September, 40 cm 0.40

Zwerg-Koniferen und Heidekräuter für den Steingarten siehe Seite 117 bis 118

Mittelhohe und hohe Stauden

für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, zur Vor- und Einzelpflanzung

★ **Achillea filipendulina Parker var., Garbe.** □ ✲ X ✤ Schöne Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll von der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten halten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm 1 St. RM 0.50

★ " **millefolium Kirschkönigin.** □ ✲ X Eine der schönsten Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni bis Oktober, 50 bis 60 cm 0.40

★ " **ptarmica** ✲ X **fl. albo pl.** Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm 0.40

" " ✲ X **Perrys Weiße.** Gutgefüllte schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum röstratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm . . . 0.40

" " ✲ X **Schneelawine.** Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm 0.40

Aconitum, Eisenhut. □ ✲ X ◑ Sehr schöne, dekorative Stauden, die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen Standorten am besten gedeihen.

Aconitum Lycoctonum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis September, 75 cm 0.50

★ " **napellus.** Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und lange dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Juli bis September, 120 bis 150 cm 0.40

" " **bicolor.** Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re). Juli bis September, 120 bis 150 cm 0.40

" **Wilsonii.** Großblumig, hellblau (12 ic/ne). Sehr schön. September bis Oktober, 150 cm 0.70

Agrostemma coronaria alba, Rade. ✲ X Bringt weiße Blüten. Juni bis September, 60 cm 0.30

" **hybrida Walkeri.** Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa). Schön mit weißen Leucanthemum und Veronica Hendersonii. Juni bis September, 60 cm 0.30

★ **Althaea rosea fl. pl., Malven, Stockrosen.** □ ✲ X Halbstauden, die in jedem Garten und auf jeder Staudenrabatte ein wertvoller Schmuck sein werden. Lieferbar in den Farben chamois (1,5 ca mit 5/6 ca Schein), fleischfarben, goldgelb, karmesin, schwarzbraun (8 ri/pe), lachsrot (8,5 pe/8 ic), Pfirsichblüte (9 ca/ea), rosa (9,5 ga/ia), scharlach (8/8,5 ra/re), weiß. Juni bis Juli, 150 bis 250 cm 0.40

Anchusa ital. Drop. var., Ochsenzunge. □ ✲ X ≺ Reichblühende, anspruchslose Staude, die gern von den Bienen beflogen wird. Enzianblau (13 ra). Juni bis August, 120 cm 0.50

★ " **myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht.** ✲ X ≺ Tiefblau (13 pa). Entzückend als Gruppe zusammen mit Doronicum caucasicum, Primula veris elatior, Tulpen und Narzissen. April bis Mai, 30 cm 0.50

★ **Anemone japonica, Herbstanemone.** ✲ X ◑ Schöne Gruppen- und Schnittstauden, die besonders auf etwas feuchten Stellen einen überreichen Flor bringen. Die karminroten Anemonen bilden besonders schöne Ergänzungen zum gelbbeerigen Seidelbast. August bis Oktober, 50 bis 70 cm, weiß, rosa und rot blühend lieferbar. 0.70

Anthemis tinctoria Kelwayi, Kamille. ✲ X Hübsche Schnittstaude mit zitronengelben (1,5 na) Blüten. Mit Veronica spicata in Gruppen setzen. Juni bis Oktober, 40 bis 60 cm 0.40

Aquilegia, Akelei. ✲ X ≺ Blumenschmidts Akelei sind herrliche Schmuck- und Schnittstauden, deren schön geformte und gefärbte Blüten prächtige, haltbare Sträuße liefern. Blütezeit aller Sorten Mai bis Juni.

Aquilegia californica hybrida. Große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack (7,5 pe/ne), mit hellgelber (1,5 na) Korolle, 60 cm . . . . . 1 St. 0.40

„ **chrysantha.** Hellchromgelb (1,5-ia/na) langgespornt. 90 cm 0.40

★ „ **coerulea Rotstern.** Eine wertvolle Bereicherung des Akelei-Sortiments. Graziöse Blüten stehen auf drahtigen Stielen; Außenpetale und Sporen sind dunkelkarmesinrot (7,5/8 re), die Korolle weiß. Abbildung siehe Seite 154. Mai bis Juni, 50 cm. 0.50

★ „ **hybr. haylodgensis.** Prachtmischung langgespornter Spielarten. 75 cm 0.40

„ **Skinneri.** Besonders schöne Sorte mit scharlachroten (7,5 ne) Sporen und gelbgrüner (1 re) Korolle. 75 cm 0.40

„ **stellata fl. pl.** Verschiedene Farben gemischt. 70 cm 0.40

„ **vulgaris fl. pl.** Gefüllte Sorten, gemischte Farben. 70 cm 0.40

Arrhenaterum bulbosum fol. var., Bandgras. ✲ X ◑ Ein Ziergras mit weiß- und gelbbunten Blättern. Juni, 50 cm 0.40

Asphodelus luteus, Goldwurz □ ✲ × **Affodil.** Gehört zu den Liliengewächsen. Diese haltbare Staude bringt einen hohen Stand schöner gelber (1,5 la), sternförmiger Blüten. Schön neben Euphorbia myrsinites, Sedum, Saxifraga umbrosa und Sempervivum. Juli bis September, 150 cm 0.75

Schönste Herbstastern für Garten- u. Vasenschmuck

Aster, Herbstaster. □ ✲ X ≺ Herbstastern gehören zu den schönsten Vertretern der Stauden. Sie bedecken sich mit Unmengen hübscher Sternblütchen, sind sehr haltbar und schon ein einzelner Zweig gleicht einem Strauß. Die Blütezeit fällt überwiegend in die Monate September bis Oktober. Bei Sorten, die etwas früher mit dem überreichen Flor beginnen, ist das in der Beschreibung angegeben. Auf jedem Staudenbeet müssen sie vertreten sein.

★ **Aster amellus hybridus, Bergaster.** ✲ X ≺ Diese Spielarten blühen vom August ab in blauen und rosa Farbtönen in prächtigen Dolden. Sie sind vorzügliche Gruppenpflanzen und liefern haltbare Vasensträuße. August bis Oktober, 50 bis 70 cm . . . . . 1 St. 0.70

★ „ „ **Hermann Löns.** Schöne Schnittsorte mit großen hellila (11,5 ia) Blumendolden. 40 cm 0.70

„ „ **Mignon.** Ihre feinstrahligen Einzelblüten erreichen 8 cm Durchmesser. Die Farbe ist lila (11,5 la). 50 cm 0.70

„ „ **Rotfeuer.** Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen sie aus. September bis Oktober. 60 cm 0.70

★ „ „ **Victoria.** Die rötlichlila (11,5 na) Blütenblätter umsäumen eine braune Mitte. August bis September, 50 cm 0.70

★ „ **cordifolius ericoides.** Kleine, weiße Sternblüten bedecken in ungeheurer Menge den ganzen Busch. 100 cm 0.40

★ „ „ „ **Ideal.** Graziöser Wuchs mit überhängenden Zweigen, die mit kleinen, lila Blüten dicht besetzt sind, machen sie zu einem Juwel unter den spätblühenden Stauden 100 cm 0.50

★ „ „ „ **Erlkönig.** Sehr reichblühend. Blüten lila. 60 cm 0.40

„ „ „ **Schneetanne.** Die kleinen, weißen Sternblütchen bedecken das Laub vollständig. 60 cm 0.40

„ **hybridus Himmelskönigin.** Dunkelblau, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. August bis September, 80 cm 0.50

„ „ **Pluto.** Violett, gute Schnittsorte. 60 bis 70 cm 0.40

„ **novae-angliae Lill Fardell.** Sehr reichblühend, beste rote Sorte, erikafarbig (9,5 la/10 la), 100 bis 120 cm . . . 0.30

„ „ **Treasure.** Dunkelviolettblau (11 na), 100 cm . . . 0.30

„ „ **W. Bowman.** Großblumig, rötlichlila (11 pa). Gegenstück zu Lill Fardell, 130 cm 0.40

„ **novi-belgii Borussia.** Großblumig, reinweiß, 100 cm . . 0.50

★ „ „ **Countess.** Neu. Prächtig. Rosa (10,5 ga), gefüllte Blüten, 100 cm 0.60

★ „ „ **Dick Ballard.** Rosa, lila (11 la), gefüllt, kompaktwachsend, 80 cm 0.40

„ „ **Joan Vaughan.** Bläulichlila (11,5 ea), 70 cm . . . 0.40

„ „ **Nancy Ballard.** Purpurlila (11 ia) gefüllt, sehr gut für Schnittzwecke, 100 cm 0.40

★ „ „ **Peggi-Ballard.** Bläulichlila (11,5 ia), 60 cm . . . 0.40

„ „ **Schön-Rottraut.** Sehr schöne Sorte, hellrosa (10,5 ea), 60 cm 0.40

★ „ **ptarmicoides major, Sommeraster.** ✲ X Mit zierlichen, weißen Sternblüten übersät. Da sie nur 40 cm hoch wird, kann sie auch in Steingärten Verwendung finden. Juli bis September 0.40

★ **Astilbe, Prachtspiere.** □ ✲ X ⊗ ◑ Astilben sind prächtige Stauden mit außerordentlich dekorativen, federartigen Blütenrispen. Sie sollten auf keiner Rabatte fehlen. Am besten gedeihen sie im Halbschatten, entwickeln sich aber auch in voller Sonne gut, wenn sie öfters durchdringend bewässert werden. Die leuchtende Farbenpracht der filigranzarten Blütenpyramiden wird durch Umpflanzung von Monarden, Funkien oder Farnen noch kräftig unterstrichen. Juli bis August.

Astilbe Arendsii Amethyst. Violettpurpur (9,5 ia), sehr wirkungsvoll, 80 cm . . . . . 1 St. 0.50

„ „ **Brautschleier.** Über frischgrüner Belaubung erheben sich schneeweiße, überhängende Blütenrispen. Juli bis August, 50 bis 60 cm 0.60

„ „ **Emden.** Lilarosa (9 ga), 50 cm 0.60

In voller Blüte stehendes ***Astilbenbeet*** in Blumenschmidts Hauptgärtnerei . . . . . 1 Stück RM 0.50 bis 0.80

Aster amellus hybridus, in Blütenreichtum und -Ausdauer kaum zu übertreffen . . . 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50

Aster ptarmicoides major, eine reizende Sommeraster, die in jeden Staudengarten gehört 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50

Campanula Medium, dankbare, reichblühende Glockenblume 1 Stück 0.40 10 Stück 3.50

Centaurea montana grandiflora, prächtig zum Schnitt 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Coreopsis grdfl., Mädchenauge 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Chelone barbata nana praecox 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Rittersporn Eisberg, edelster Raumschmuck. Die langen, weißen Blütenrispen werden durch die schwarze Keramikvase und den dunklen Hintergrund in der Wirkung noch gehoben. Angebote siehe Seite 157 . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 6.50

		1 St.
	Astilbe Arendsii Gertrud Brix. Prächtige Neuzüchtung mit dunkelkarminroten Blüten. Juni bis Juli, 70 cm	0.70
	„ „ **Gloria.** Lilarosa (9 ga), 40 cm.	0.50
	„ „ **Granat.** Leuchtenddunkelkarmin, 90 cm	0.60
	„ „ **Hanna Stodt.** Leuchtendkarminrosa, 70 cm	0.60
	„ „ **Irene Rottsieper.** Lachsrosa, 60 cm	0.60
	„ „ **Lachskönigin.** Sehr schön, lachsrosa (7,5 ga), 100 cm	0.50
	„ „ **Opal.** Hellrosa (9 ea), 80 cm.	0.50
	„ „ **Rosa Perle.** Lilarosa (9,5 ga), 60 cm	0.50
	„ „ **Rubin.** Stark verzweigt, leuchtendkarminrot (9,5 la), 80 bis 100 cm	0.50
★	„ **jap. hybr. Bremen.** Feingefiedertes Laub, volle, zierliche Blütenrispen in leuchtend amarantroter (8,5 na) Färbung zeichnen sie aus. Juli bis August, 40 cm	0.80
	Betonica grandiflora. Scheinziest. ✲ X □ Bringt hübsche Schnittblumen in breiten Ähren von purpurroter (10,5 nc) Farbe. Juni bis August. 50 cm	0.50
	Bocconia jap. (cordata), Federmohn. □ ✲ X Schöne Staude zur Einzelpflanzung, mit graugrüner Belaubung und chamoisfarbigen (2 ca/4 ga) Blütenrispen. August, 200 cm	0.50
	Campanula, Glockenblume. □ ✲ X Blumenschmidts Glockenblumen sind außerordentlich dankbare Stauden, die schöne Schnittblumen liefern und wenig Ansprüche an die Bodenart stellen.	
★	**Campanula Medium** (Halbstaude). Sehr reich- und langblühend, prächtige Schnittblume. Blütenfarben weiß, blau (11,5 ra), rosa (9,5 ca). Juni bis Juli, 100 cm	0.40
	„ **persicifolia.** Blau (12 la). Juni bis Juli, 60 bis 75 cm	0.40
	„ **persicifolia alba.** Weiß. Juni bis Juli, 60 bis 75 cm	0.50
	„ **persicifolia fl. pl. Moerheimii.** Bringt schöne, gefüllte, weiße Blumenglocken. Juni bis Juli, 60 bis 75 cm	0.60
★	„ **pyramidalis.** Schöne Staude für Einzelpflanzung, lange Rispen lavendelblauer Blüten (12 ia) erscheinen in üppiger Fülle. Juli bis September, 140 cm	0.50
	Catananche bicolor, Rasselblume. ✲ X ✣ Hübsche Strohblume, weiß mit dunkelblauem (11,5 ra) Auge. Juli bis August, 75 cm	0.40
	„ **coerulea.** ✲ X ✣ Bringt hellblaue (12 ia) Blüten mit dunklem (11,5 ra) Auge. Juli bis August, 75 cm	0.40
	Centaurea dealbata, Flockenblume. ✲ X ◑ ≺ Kornblumenähnliche, große Blüten, die prächtig rosa (10,5 ia/la) gefärbt sind und feingeschlitzte Blätter haben. Juni bis August, 40 cm	0.40
	„ **macrocephala.** Ihre großen, kugeligen, goldgelben (2 na) Blüten sitzen auf steifen Stielen. Sehr schön sind die Knospen. Juli bis August. 100 cm	0.60
	„ **montana alba.** ✲ X ◑ ≺ Schöne weiße Schnittblume. Juni bis Juli, 40 cm	0.40
★	„ **montana grandiflora.** ✲ X ◑ ≺ Riesenblumige blaue (12,5 na) Kornblume. Juni bis August, 60 cm	0.40
	Centranthus siehe Valeriana Seite 163	
	Cephalaria alpina, Schuppenkopf. □ ✲ X Hochwachsende Riesenscabiose, mit langstieligen, schwefelgelben Blumen, vorzüglich zur Binderei geeignet (1 ga). Gute Deckpflanze für unschöne Ecken. Juni bis August, 200 cm	0.30
	Chelone, Schildblume. ✲ X ◑ Außergewöhnlich dankbare Schnittstaude, deren graziöse, lange Blütentriebe in jeden Staudenstrauß gehören.	
	Chelone barbata. Leuchtendscharlach (7,5 pe/pa). Juni bis Sept., 120 cm	0.50
★	„ „ **nana praecox.** Frühblühende Spielarten der Schildblume in roten, rosa und violetten Farbentönen, die schönes, haltbares Material für Vasen liefern. Juni bis September, 60 bis 70 cm.	0.50
★	**Chrysanthemum indicum.** ✲ X Die japanischen Chrysanthemen sind bekannte Zierpflanzen, deren kleinblumige, winterharte Sorten einen haltbaren Grabschmuck abgeben. Aber auch als Beetbepflanzung sind sie sehr wirkungsvoll. Sie dürfen auf keiner Staudenrabatte fehlen. Winterharte Sorten unserer Wahl in allen Farben. Juli bis Oktober, 30 bis 80 cm	0.50
	Chrysanthemum uliginosum. Große, weißblühende Herbstmargerite August bis September, 150 cm	0.50
	Chrysanthemum, Wucherblume oder Riesenmargerite siehe Leucanthemum Seite 160	
★	**Coreopsis grandiflora, Mädchenauge.** ✲ X Sehr reich- und dankbar blühende Staude, gute Schnittblumen, leuchtendgoldgelb (3 ra). Juli bis September, 70 cm	0.40
★	**Coreopsis lanceolata, Schöngesicht** ✲ X **Goldkönigin.** Sehr widerstandsfähige Staude, deren kräftige Büsche monatelang mit großen, goldgelben (2,5/3 ra), edelgeformten Strahlenblüten übersät sind und haltbare Schnittblumen liefern. Juli bis September, 50 bis 60 cm	0.40

Bestbewährte Pracht-Ritterspore

★ **Delphinium, Rittersporn.** □ ✲ X Rittersporne gehören zweifellos zu den schönsten aller Stauden. Edler Pflanzenbau, schlanke dichtbesetzte Blütenrispen, Vielfarbigkeit und Ausdauer: alles liebenswerte Vorzüge, die diese Pflanze in sich vereinigt. Sie ist von stärkster Wirkungskraft auf Rabatten und auf Staudenbeeten mit Lilium candidum, Achillea eupatorium, Eremurus und Phlox decussata in prachtvollstem Zusammenklang. Aber auch als Einzelpflanze zieht sie sofort jedes Auge auf sich. Und schließlich als Raumschmuck: eine große Vase mit Rittersporn veredelt ein Zimmer, gibt ihm Stil und festlichen Glanz.

Neuheiten siehe Seite 147.

Delphinium elatum Arnold Böcklin. Enzianblau mit weißer Mitte. Juli bis August, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Dielytra spectabilis
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Echinacea purpurea. Rote Sonnenblume, deren Blüten an der Pflanze sehr haltbar sind 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.60

Erigeron spec. hybr. grdfl. Angebot s. Seite 158 1 Stück RM 0.50

★ **Delphinium elatum Eisberg.** Eine Neuzüchtung von hohem Wert. Die großen, weißen Blütenrispen sind von auffallender Schönheit und bilden neben dunkel- und hellblauen Sorten einen wirkungsvollen Kontrast. Abbildung siehe Seite 156. Juni bis August, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75

" " **hybr. Havelland.** Gefüllte, kornblumenblaue, amethyst-überhauchte Einzelblüten stehen in mächtigen Blütenständen. Juni bis Juli, 160 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—

" " " **Hohenstaufen.** Bringt riesige, dichte Blütenrispen mit großen Einzelblüten. Äußere Blütenblätter reinindigoblau (12,5 pa), innere reinviolett mit kleiner weißer Mitte. Juli bis August, 150 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—

" " " **Leuchtturm.** Die kräftigen Triebe sind fest und werden vom Wind nicht umgebrochen. Die einfachen Blüten zeigen eine hellblaue Farbe, in der Mitte sind sie schwarzgrün. Juli bis August, 180 cm . . . . . 1 Stück RM 1.50

" " " **Purpurritter.** Hat kräftigen, gesunden Wuchs und zeigt ein eigenartiges Farbenspiel zwischen purpurviolett und enzianblau. Juli, 170 cm . . . . . 1 Stück RM 1.50

" " " **Staatspräsident.** Vorzüglich zur Einzelpflanzung. Starkwachsend mit riesigen Rispen. Innere Blütenblätter reinlila (11 ga), äußere hellblau (13 ga). Juli bis August, 150 cm 1 Stück RM 1.—

" " " **Württembergia.** Bringt gut verzweigte Rispen. Einzelblüten groß, tiefveilchenblau (11,5 pc) mit weißer Mitte. Juli bis August, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.90

★ " " " **gefülltblühende Spielarten.** In rosa, hell- und dunkelblauen Farbentönen. Ganz vorzügliche Gruppen- und Einzelpflanzen. Juli bis August, 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.90

" **formosum.** Lebhaftdunkelblau (12,5/13 ra). Juni bis August, 100 cm . . 1 Stück RM 0.60

" **hybr. Amethyst.** Himmelblaue, sehr lange Blütenschäfte, die sich gut verzweigen. Juni bis August, 140 cm. . . . . 1 Stück RM 1.—

" **Belladonna.** Hellblau (14 ga). Bringt lock. Blumenrisp. Juni bis Aug., 100 cm 1 Stück RM 0.60

" **hybr. Belladonna Andenken an A. Koenemann.** Sehr großblumig, kobaltblau, mit weißer Mitte. Juli bis August, 150 cm . . . . 1 Stück RM 0.60

" **hybridum Lamartine.** Herrlich enzianblau (12,5 ra/11,5 re) blühend. Juni bis August, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

" **sinense album.** Weiß. Rote Potentilla daneben gepflanzt, gibt wirkungsvolle Bilder. Juni bis August, 50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

" **sinense coeruleum.** Enzianblau (12,5/13 ra). Juni bis August, 60 cm 1 Stück RM 0.50

" **sulphureum Zalil.** Lange, lockere Rispen großer gelber (1 ea) Blüten. Prächtige Schnittblume. Juli bis September, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75

Dianthus barbatus, Bartnelke. ⊏ ✲ X ◑ Schön gefärbte Blütenbüschel in buntem Farbenspiel. Abbildung siehe Seite 70. Juni bis Juli, 40 bis 50 cm . . . . 1 Stück RM 0.40

Dictamnus Fraxinella, Diptam. □ ✲ X An warmen Tagen entströmt der Pflanze ein stark riechendes, leicht entzündbares Öl. Blütenfarbe herrlich rosa (9,5 ea), dunkelgeadert. Mai bis Juni, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.70

★ **Dielytra spectabilis, Fliegendes Herz.** □ ✲ Altbekannte, reizende Staude, die unverwüstlich ist. Die hängenden Blütenrispen tragen zierliche, herzförmige, rosa (9 na) Blumen. Sollte mit Anchusa myosotidiflora und Doronicum caucasicum zu Gruppen vereinigt werden. Mai bis Juni, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Digitalis, Fingerhut. □ ✲ X ◑ Schöne Stauden zur Einzelpflanzung, prächtiges Schnittmaterial

★ " **gloxiniaeflora.** Die Einzelblüten sind punktiert und gefleckt. In reizendem Farbenspiel lieferbar. Juni bis August, 100 bis 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

" **grandiflora.** Großblumig, chromgelb (1,5 ga) Juni bis Juli. 80 cm . . 1 Stück RM 0.40

★ " **lutea.** Seltener, gelblichweißer Fingerhut. Juni bis August, 80 cm . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Doronicum caucasicum, Gemswurz.** ✲ X Frühblühend, margeritenähnliche, gelbe (2 na) Blumen. Schöne Schnittblume. Mit Dielytra spectabilis zusammen reizende Zierde des Gartens im zeitigen Frühjahr. März bis Mai, 40 cm 1 Stück RM 0.40

★ " **plantagineum excelsum.** ✲ X Langgestielte, goldgelbe (2 na), große Schnittblumen. April bis Juni, 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ **Echinacea purpurea, Stachelkopf.** □ ✲ X Rote (9,5 le) Sonnenblume, sehr zu empfehlen, weil sich ihre Blumen an der Staude sehr lange halten. Juli bis Sept., 100 cm 1 Stück RM 0.40

Echinops Ritro, Kugeldistel. □ ✲ X ≺ ✣ Hat violette (12,5 ia), kugelförmige Blüten, die sich trocknen lassen und einen haltbaren Vasenschmuck abgeben. Neben braunem Helenium besonders schön. Juli bis August, 120 bis 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Elymus glaucifolius, Strandhafer.** ✲ X 100 cm hohe Grasart mit blaugrünen Blättern, zur Befestigung von Böschungen und Dünen sehr zu empfehlen. Besonders wirkungsvoll im Spätsommer und Herbst vor Gruppen von Hippophaë rhamnoides und Eryngium planum . . . . . 1 Stück RM 0.30

★ **Eremurus, Kleopatranadel, Lilienschweif.** □ ✲ X ≺ Herrliche, starkwachsende Solitärstaude, von den Hängen des Himalaya stammend. Hunderte von Blumen bilden mehr als meterlange Rispen. Müssen beim Pflanzen etwa 15 cm tief gesetzt werden. Als Partner von Rittersporn sehr wirkungsvoll, besonders wenn im Vordergrund einer solchen Gruppe noch rote Papaver orientale stehen.

★ **Eremurus Bungei.** Zitronengelb (1 na). Juni bis August, 200 cm . . . . . 1 Stück RM 2.50

" **Bungei intermedius.** Goldgelb (1 na). Juni bis August, 200 cm . . . . 1 Stück RM 2.50

" **Bungei perfectus.** Dunkelgoldgelb (3,5 na). Juni bis August, 200 cm . . 1 Stück RM 3.—

" **Elvesianus.** Rosa, sehr schön. Juni bis August, 200 cm . . . . . 1 Stück RM 3.—

Digitalis gloxiniaeflora. Eine Freude im Garten und als Schnittblume im Haus
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Eremurus Bungei
1 Stück RM 2.50

Incarvillea grdfl., entzückende Freilandgloxinie. Angebote s. S. 159
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Gaillardia grdfl. Burgunder. Prächtige, weinrote Schmuckstaude
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Helenium hybridum nanum praecox 1 Stück 0.60 10 Stück 5.50

Gypsophila paniculata fl. pl. Bristol Fairy . . 1 Stück RM 1.—

Inula salicifolia, straffgestielte Schnittsorte. Beschreibung siehe Seite 159. . . . 1 Stück RM 0.50

Erigeron, Berufskraut. ✲ X Hübsche Staude, deren asternähnliche Blüten für Bindezwecke sehr geschätzt sind.

Erigeron Coulteri. Weißblühend. Juni bis August, 40 bis 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
★ „ **speciosus hybridus grandiflorus.** Rosalila (11,5 ga). Juli bis Sept, 50 cm 1 Stück RM 0.50
„ „ **hybridus Antwerpia.** Lila mit gelbgrüner Mitte. Juli bis September. Abbildung siehe Seite 157. 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
„ „ **Quakeress.** Edle, große, mattrosalila (11 ea) Blüten, sehr reichblühend. Juni bis September, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Eryngium giganteum, Mannstreu. □ ✲ X ≺ ✣ Silberdistel mit grünlichweißen Blüten. Juli bis August, 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
★ „ **planum.** □ ✲ X ≺ Edeldistel mit großen Ständen kornblumenblauer (13 ne/ge) Blumen, wird von Bienen gern beflogen. Juli bis August, 120 cm 1 Stück RM 0.40

Eupatorium Fraseri, Wasserdost. □ ✲ X Die großen weißen Blütendolden ähneln denen des Ageratum. August bis Oktober, 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Gaillardia, Kokardenblume

✲ X Außerordentlich reichblühende Stauden, die eine Fülle langstielige, haltbare Blumen bringen. Die kontrastierenden Farben rot und gelb sind ringförmig in Kokardenform angeordnet. Als Vorpflanzung vor blaue Rittersporne und Lychnis chalcedonica zu empfehlen.

Gaillardia grdfl. Blutrot (7,5 pe/re) mit goldgelb (3 na). Mai bis Oktober, 80 bis 90 cm. 1 Stück RM 0.40
★ „ „ **Bremen.** Sehr reichblühende Staude, deren haltbare Blumen langgestielt und dunkelkupferscharlach gefärbt sind. Kleine, gelbe Spitzen lassen die dunkle Grundfarbe kraftvoll hervortreten. Mai bis Oktober, 75 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
★ „ „ **Burgunder.** □ ✲ X Das Ideal einer roten, ausdauernden Malerblume. Die in großer Menge erscheinenden funkelnd weinroten (7,5 pc) Blüten haben 6 bis 7 cm Durchmesser, sie stehen auf festen, langen Stielen. Prächtige Gruppen- und Schnittsorte. Eine Gruppe der weißen Madonnenlilie hinter Gaillardia Burgunder ist ungemein wirkungsvoll. Juni bis Oktober, 75 cm . . 1 Stück RM 0.60
„ „ **maxima.** Riesenblumig. Blutrot (7,5 pe/re) mit gelb (3 na). Mai bis Oktober, 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Galega, Geisraute □ ✲ X **bicolor Hartlandii.** Bildet riesige Mengen wickenähnlicher weiß und lila (11 ea) gefärbter Blüten. Als Nachbarn sollten sie Helenium und Verbascum erhalten. Juni bis September, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Gentiana lutea, Gelber Enzian. □ ∩ X ✲ Im Gegensatz zu den meist kriechenden Enzianen erreicht diese in den Alpen beheimatete Sorte 100—150 cm Höhe. Die leuchtendgelben Blüten umstehen in dichten Quirlen den Blütenschaft. Juli bis Aug. 1 Stück RM 1.—

★ **Geum coccineum fl. pl., Nelkenwurz** ✲ X **Feuerball.** Großblumig, glutrot (6,5/7 ra) gefüllt. Dankbare Schnittblume. Durch Gruppen mit Zwergiris, Lysimachia Nummularia und Myosotis palustris entsteht ein anmutiges Gartenbild. Juni bis August, 60 cm . . . . 1 Stück RM 0.50
„ „ „ „ **Goldball** mit gefüllten goldgelben (3 pa) Blüten. Juni bis Aug. 1 Stück RM 0.50

Gypsophila, Schleierkraut. □ ✲ X ◑ ≺ ✣ Schöne Schnittstaude, deren große Büsche mit unzähligen kleinen weißen Blütchen übersät sind. Für Bindezwecke sehr geeignet, haltbare Trockenblume.

Gypsophila acutifolia. Bringt lilarosa (10 ea) Blüten. Juli bis August. 120 cm . . . 1 Stück RM 0.50
„ **pacifica.** Ihre Blüten sind rosa (10 ea/ga). Juli bis August, 100 cm . . . 1 Stück RM 0.50
„ **paniculata.** Weiß. Juni bis August, 75 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
★ „ „ **fl. pl. Ehrlei oder Bristol Fairy.** Hervorragende Neuheit. Bringt große Büsche reinweißer großer Blüten. Prächtig für Straußbinderei. Als Gruppenpflanze sehr wirkungsvoll. Juli bis September, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—

★ **Harpalium rigidum semiplenum, Sonnenblume.** □ ✲ X Reichblühende Solitärstaude mit halbgefüllten, kleinen Sonnenblumen ähnelnden Blüten von leuchtendgoldgelber (3 ra) Farbe. August bis Oktober, 150 cm 1 Stück RM 0.50
„ „ **Daniel Dewar.** Edelgeformte, tiefgelbe (2 ea) einfache Blüten. August bis Oktober, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Helenium, Sonnenbraut. □ ✲ X ≺ Reizende Staude, außerordentlich reichblühend, und abgeschnitten sehr lange haltbar. Ein einziger Zweig gibt schon eine üppige Vasenfüllung. Sehr schöne Solitärstaude.

★ „ **autumnale Gartensonne.** Leuchtendgoldgelb (2,5 ra), August bis Oktober, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
„ **Riverton Beauty.** Altgold mit terrakotta. August bis Oktober, 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.50
„ **hybridum nanum praecox.** □ ✲ X Neuere Spielarten, deren Blüten bronze- und rotbraune Tönungen zeigen.
★ „ „ „ „ **Baronin von Linden.** August bis Oktober, 70 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
★ „ „ „ „ **coccineo-bruneum.** Ihre Wirkung wird durch die blauen Blütenrispen der Salvia patens vergrößert, die darum in nächste Nachbarschaft gepflanzt werden sollte. August bis Oktober, 70 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
★ „ „ „ „ **gaillardiaeflorum.** August bis Oktober, 70 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Rabatten oder Beete mit Iris bepflanzt gehören zu den schönsten Frühjahrsbildern 100 St. in Sorten unserer Wahl RM 30.— 10 St. RM 3.50

Helenium hybridum Goldene Jugend. Lange blühende, sehr schöne Gruppen- und Schnittstaude. Gelbe (2,5 pa) haltbare Blüten mit gelber Mitte. Juli bis August, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

" **nudiflorum Julisonne.** Ähnlich der vorigen, aber mit braunem Blütenzentrum. Juli bis August, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

" **Hoopesii.** Früh- und reichblühend, großblumig, gelb (3 pa). Mai bis Juni, 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

" **magnificum.** Leuchtendgelb (2,5 ra). Juni bis September, 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.40

★ **Helianthus maximilianii, Sonnenblume.** □ ✲ X Dekorative Staude mit gelben (1,5 na/pa) Blüten, die vom August bis zum Eintritt des Frostes erscheinen. Schöne Schnittblumen, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Heliopsis scabra zinniaeflora semiplena, Sonnenauge.** ✲ X Bringt ziemlich gefüllte Blüten, die der bekannten Sommerblume Zinnia ähneln. Gelb (3,5 pa). August bis Oktober, 50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Hemerocallis, Taglilie. □ ✲ X ⊗ ◑ Sehr anspruchslose Stauden mit schilfartigen Blättern, über denen die hübschen, trompetenförmigen Blüten stehen. Für Uferbepflanzung wie für schattige Stellen gleich gut geeignet. Blaue Rittersporne und Lychnis chalcedonica sind vorzügliche Partner

★ **Hemerocallis aurantiaca major.** Leuchtendorange. Juni bis Juli, 80 cm . . . . 1 Stück RM 0.50

★ " **flava.** Gelbe (2 la) köstlich duftende Blüten. Juni bis Juli, 70 cm . 1 Stück RM 0.50

" **graminea.** Hat schmale, grasartige Blätter, Blüten hellgelb (2 ia). Juni bis Juli, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

" **Kwanso fl. pl.** Sehr reichblühend. Die großen, gefüllten Blumen sind orangefarbig. Juni bis September, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Heracleum mantegazzianum, Herkuleskraut. □ ✲ ◑ Von riesenhaftem Wuchs, daher als Einzelpflanze von imponierendem Eindruck. Die Blätter sind groß und tief gezackt, die Blütendolden weiß. Juni bis Juli, 200 bis 250 cm . . . . . 1 Stück RM 0.70

Hesperis matronalis, Nachtviole. ✲ X Duftende, einfache, levkojenähnliche Blüten, rotviolett (11 ia/la). Juni bis Juli, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **alba.** Wohlriechende, weiße Blüten. Juni bis Juli, 50 cm 1 Stück RM 0.40

★ **Incarvillea, Freilandgloxinie, Staudentrompete.** ✲ X Entzückende Stauden mit großen Blütenständen trompetenförmiger Blumen. Mit Primula Bullesiana zusammen bezaubernd schön. Abbild. S. 158. 1 Stück RM 0.50

★ **Incarvillea grandiflora.** Amarantrot (10 na/pc). Mai bis Juni, 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Inula, Alant. □ ✲ X Für Rabatten und zum Schnitt geeignete Stauden, die sich gut verzweigen

" **glandulosa.** Großblumig, goldorange (4 ra). Juni bis Oktober, 60 cm . . 1 Stück RM 0.50

" **macrocephala.** Zitronengelb (2 pa), großblumig, imposanter Wuchs. Juni bis August, 150 bis 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

★ " **salicifolia.** Schöne Schnittsorte, dunkelchromgelb (2,5 pa). Abbild. Seite 158. Juni bis August, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Hemerocallis flava, wohlriechende trompetenförmige Blüten
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Iris germanica, Schwertlilie

★ ⊏ ✲ X ⊗ ◑ Die Schönheit der Blütenform, die Reichhaltigkeit des Farbenspiels und die edle Form der ganzen Staude, gepaart mit der größten Anspruchslosigkeit, sind Eigenschaften, die ihr jeden Garten öffnen. Mit Hemerocallis, Astilben, Phalaris oder Funkien zusammen gepflanzt, entsteht ein Bild einzigartiger Schönheit, das der Beschauer sobald nicht wieder vergißt.

★ **Iris germanica Argus.** Pflaumenblau. Mai, 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **atropurpurea.** Einfarbig, dunkelpurpur. Mai, 70 cm . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **Bridesmaid.** Dunkellila (12 ga), Hängeblätter dunkellila (10 ri). Mai bis Juni, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **Darius.** Domblätter hellgelb (12 ca/ea), Hängeblätter lila (10,5 re) mit gelbem Rand. Mai, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **Eckesachs.** Sehr großblumig. Domblätter lavendelblau, Hängeblätter hellpurpurviolett. Mai, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **Erek.** Dom lichtblau, Hängeblätter lila geadert. Mai, 70 cm. . 1 Stück RM 0.40

" " **Flavescens.** Schwefelgelb. Mai, 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **Florentina alba.** Weiß, reichblühend. Mai, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **Forsete.** Dunkellavendelblau (12 ea). Juni, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **Fürstin Lonyay.** Domblätter (12 ec), rötlichlila (11,5 la), Hängeblätter dunkellila (10,5 re), Ränder heller, weiß genetzt. Mai bis Juni, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

" " **Iduna.** Domblätter mattgelb, Ränder intensiver schwefelgelb (2,5 ca), Hängeblätter lila (10,5 re), hellgelb gerandet. Mai bis Juni, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

" " **Iwein.** Domblätter hellblau, Hängeblätter lila. Mai bis Juni, 80 cm 1 Stück RM 0.40

" " **Kastor.** Großblumig, edel geformt, lila (12 ne/pg). Mai bis Juni, 60 cm 1 Stück RM 0.40

" " **Kharput.** Großblumig, hell- mit dunkelpurpur. Mai bis Juni, 70 cm 1 Stück RM 0.40

★ " " **Mad. Chereau.** Reinweiß, lila gerändert und geadert. Mai bis Juni, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **Mithras.** Domblätter lichtgelb, Hängeblätter tiefweinrotviolett mit scharf abgegrenztem, gelbem Saum. Mai bis Juni, 60 cm. . 1 Stück RM 0.40

Heliopsis scabra
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Lychnis chalcedonica
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Lupinus polyphyllus coeruleus. Von außerordentlicher Wirkung als Einzelpflanze wie in Trupps. 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Linum perenne
1 Stück RM 0.30

Linaria macedonica speciosa Nymphe . . . 1 Stück RM 0.40

Leucanthemum maximum
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

★ **Iris germanica** **Nibelungen.** Domblätter sehr hellila mit gelblich verlaufenden Rändern (12 ca). Hängeblätter intensiv lila (10,5 ri), Rand cremefarbig. Mai bis Juni, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **Perfection.** Domblätter zartlila (12 ca), Hängeblätter dunkellila (10,5 ri) mit hellem Rand. Mai bis Juni, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

" " **Prinzeß Beatrice.** Großblumig. Domblätter lavendelblau (12 pc), Hängeblätter violett (12 ic), Blüte braungetigert. Mai bis Juni, 100 cm 1 Stück RM 0.40

" " **Prinzeß Victoria Luise.** Domblätter hellschwefelgelb, Hängeblätter pflaumenfarben. Mai, 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ " " **Rheingauperle.** Sehr schön. Domblätter hellila (11 ga), Hängeblätter rötlichlila (10,5 ic). Mai, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

" " **Rheinnixe.** Domblätter reinweiß mit bläulichem Schein (13 ca), Hängeblätter lila (11,5 ra). Mai bis Juni, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **Trautlieb.** Violett (11,5 ga/10,5 ic). Mai, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

10 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . RM 3.50

★ **100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl** . . . . . RM 30.—

" **interregna** **Gerda.** Domblätter hellcremegelb, Hängeblätter etwas dunkler, goldgelb geadert. Mai, 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **Halfdan.** Hellcremegelb, einfarbig. Mai, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **Ingeborg.** Reinweiß, schöne große Blume. Mai, 50 cm . . . . 1 Stück RM 0.40

" **pallida fol. var.** Sehr zierend durch die weiß-grün panaschierten Blätter, Blüten hellblau. Mai bis Juni. 100 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—

★ **Leucanthemum, Wucherblume.** □ ✲ X Die Riesenmargeriten sind allgemein bekannte Stauden, die große Mengen haltbarer Schnittblumen liefern und außerdem ein vortrefflicher Schmuck für Staudenbeete sind. Die nachstehend angebotenen Sorten zeichnen sich durch edelgeformte Blüten und außerordentliche Reichblütigkeit aus. Blaue Rittersporne als Hintergrund und Phlox decussata als unmittelbare Nachbarn lassen eine der wirkungsvollsten Staudengruppen entstehen.

★ **Leucanthemum grandiflorum secundum, Juni-Margaretenblume.** Weiß. Juni bis Juli, 75 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ " **maximum.** Sehr großblumig, weiß. Juni bis September, 90 cm 1 Stück RM 0.40

★ " " **Mayfield Giant.** ✲ X Die edelste und größte aller Margeritenblumen, mit großem Blütenreichtum und windfesten Stielen. Prächtige Schnittblume. Juni bis August, Höhe 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

" " **praecox Perfection.** Frühblühend, weiß. Mai bis September, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **Prinz Heinrich.** Sehr früh, riesige weiße Blüten. Mai bis September, 70 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Linaria macedonica speciosa Leinkraut, Nymphe.** ✲ X Sehr hübsche Gruppen- und Schnittstaude. Rahmweiß (1 ca). Juni bis Juli, 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Linum narbonense, Berglein. ✲ X Großblumig, dunkelblau (12,5 na). Juni bis August, 75 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ " **perenne, Lein.** ✲ X Der ausdauernde Lein bringt Unmassen hübscher, hellblauer (12,5 ga) Blüten. Juni bis Juli, 50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

★ **Lupinus, Wolfsbohne** □ ✲ X ≺ Gedeihen in jedem Boden. Sie haben einen Kranz üppiger Blätter, über denen sich lange, prächtige Blütenähren erheben. An mancher Pflanze zählt man 40 und mehr solcher Ähren. Lupinen müssen in jeder Staudenrabatte zu finden sein. Sie wirken aber auch prächtig als Einzelgruppe auf Rasenflächen, im Park usw.

Lupinus polyphyllus albus. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ " " **coeruleus.** Blau (12,5 ne). Juni bis August, 80 bis 100 cm 1 Stück RM 0.40

★ " " **roseus.** Rosa (9,5 ea), sehr schön. Juni bis August, 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

" " **Downers neue Spielarten.** Sehr frühblühend. Juni bis Juli, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Lychnis, Lichtnelke. □ ✲ X Anspruchslose Stauden von aufrechtem Wuchs, die mit jedem Boden vorliebnehmen.

Lychnis Arckwrightii. Schöne Spielarten der chalcedonica X Haageana in roten Farbtönen. Juni bis August, 45 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

★ " **chalcedonica, Brennende Liebe,** scharlach (6,5 ra). Wirkt prächtig neben weißem Leucanthemum und vor blauem Rittersporn. Juni bis August, 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **alba.** Weiß. Juni bis August, 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" " **carnea.** Fleischfarben (7,5 ea/ia). Juni bis August, 90 cm, 1 Stück RM 0.40

" **viscaria splendens, Pechnelke.** Hat schöne leuchtendrote (10 pa) Blüten. Abgeschnitten lange haltbar. Sehr schön neben Veronica Hendersonii. Mai bis Juni, 50 cm . 1 Stück RM 0.40

" " " **fl. pl.** Gefülltblühende Abart, leuchtendrot. Mai bis Juni, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Herrlich blühender Pfingstrosenbusch mit Riesenblumen 1 Stück RM 1.— bis 2.—

Paeonia sinensis Couronne d'or 1 Stück RM 1.50

Miscanthus sacchariferа, Silberschilf. □⊗✚ Ein imposantes Ziergras, dessen federbuschartige Blüten getrocknet sehr haltbar sind, die aber auch im schneebedeckten Garten sehr zierend wirken. Juli bis Oktober, 150 cm . . . . 1 Stück RM 0.40

Monarda didyma Cambridge Scarlet, Etagenblume. ✲X Die glühendscharlachroten (7 ra) Blumen stehen quirlig auf straffen Stielen. Juli bis September, 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

„ **hybrida.** Mischung von rosa und roten Farbtönen. Juni-August. 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Oenothera fruticosa Youngii, Nachtkerze. Hübsche gelbblühende (1,5 pa) Staude. Juni bis Juli, 45 cm . 1 Stück RM 0.50

„ **speciosa.** Sehr hübsche, weißblühende Staude. Juli bis August, 50—60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Blumenschmidts Pfingstrosen

★ Paeonia sinensis, Pfingstrose. □ ✲ X

Diese herrlichen, nahezu unverwüstlichen Stauden schmücken im Frühjahr wochenlang Garten und Haus mit ihren haltbaren Blütenbällen. Ihre Farbenskala umfaßt vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Rot alle Farbentöne. Viele der neueren zartfarbigen Sorten besitzen einen angenehmen Duft. Auch nach dem Verblühen sind die dunkelgrünen mit lederfesten Blättern besetzten, fest geschlossenen Büsche ein wirkungsvoller Schmuck im Staudengarten oder auf Rasenplätzen. Sie gedeihen am besten in voller Sonne und nahrhafter Erde. Mai bis Juni, Höhe 60 bis 100 cm

Paeonia sinensis Adolphe Rousseau, samtig blutrot . . . . . 1 Stück RM 1.80
„ „ **Albatre,** reinweiß, am Grunde lichtgelb. . . . . 1 Stück RM 2.—
„ „ **amabilis superbissima,** rosa . . . . . 1 Stück RM 1.—
„ „ **Asa Gray,** fleischfarbig mit lila Schein . . . . . 1 Stück RM 1.20
„ „ **Canare,** elfenbeinweiß . . . . . 1 Stück RM 1.20
„ „ **candidissima,** schneeweiß . . . . . 1 Stück RM 1.20
„ „ **Comte de Neipperg,** leuchtend karminamarant. . . . . 1 Stück RM 1.20
„ „ **Couronne d'or,** elfenbeinweiß, spätblühend . . . . . 1 Stück RM 1.50
„ „ **Duchesse d'Orleans,** rosa mit lachs, reichblühend, groß . . . . . 1 Stück RM 1.—
„ „ **Elise Vilmorin,** silbrig rosa . . . . . 1 Stück RM 1.—
„ „ **Festiva maxima,** reinweiß, sehr gut . . . . . 1 Stück RM 1.40
„ „ **Henry Demay,** dunkelrot . . . . . 1 Stück RM 1.40
„ „ **Herlcartina,** lilarosa . . . . . 1 Stück RM 1.40
„ „ **Jeanne d'Arc,** pfirsichblütig . . . . . 1 Stück RM 1.20
„ „ **Isabella,** rot . . . . . 1 Stück RM 1.20
„ „ **Karl Rosenfield,** dunkelweinrot . . . . . 1 Stück RM 1.40
„ „ **La Coquette,** frischrosa . . . . . 1 Stück RM 1.30
„ „ **lutea plenissima,** reinweiß, Füllung strohgelb . . . . . 1 Stück RM 1.80
„ „ **Mad. Barillet,** la-France-rosa . . . . . 1 Stück RM 1.20
„ „ „ **Charles Leveque,** zartlachs . . . . . 1 Stück RM 1.50
„ „ „ **Lebon,** rosa . . . . . 1 Stück RM 1.20
„ „ „ **Thour,** purpurrosa . . . . . 1 Stück RM 1.20
„ „ **Marguerite Gérard,** weiß mit lila . . . . . 1 Stück RM 1.40
„ „ **Maria Stuart,** zartlila, Füllung zitronengelb . . . . . 1 Stück RM 1.50
„ „ **mutabilis,** rosalila . . . . . 1 Stück RM 1.20
„ „ **Polteau d'Antoine,** rosa . . . . . 1 Stück RM 1.20
„ „ **Primevere,** hellschwefelgelb . . . . . 1 Stück RM 1.80
„ „ **Purpurea superba,** blutrot . . . . . 1 Stück RM 1.40
„ „ **Queen Viktoria,** fleischfarben-lila . . . . . 1 Stück RM 1.40
„ „ **rosea lilacina** . . . . . 1 Stück RM 1.20
„ „ **Sarah Bernhard,** apfelblütenrosa, vielblumig. . . . . 1 Stück RM 1.20
„ „ **Solfatare,** weiß, Füllung schwefelgelb . . . . . 1 Stück RM 1.80
„ „ **Souvenir de l'exposition universelle,** violett, besonders großblumig . . . . . 1 Stück RM 1.40
„ „ **Triomphe de l'exposition de Lille,** silbrigrosa, reichblühend . . . . . 1 Stück RM 1.—
„ **albiflora Tamabotan,** reinweiß . . . . . 1 Stück RM 1.40

Paeonia officinalis fl. pl., dunkelrot gefüllt, die bekannte Pfingstrose . . . . . 1 Stück RM 0.80
„ **tenuifolia fl. pl.,** dunkelrot gefüllt, schlitzblättrig, früheste aller Paeonien . . . . . 1 Stück RM 1.20

10 schöne Sorten unserer Wahl in verschiedenen Farben . . . . . RM 9.—

Paeonia arborea, baumartige Paeonie. Von hervorragender Wirkung in kleinen Gruppen auf Rasenflächen. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm . . . . . 1 Stück RM 5.— 10 Stück RM 45.—

★ **Papaver orientale, Riesenmohn** □ ✲ X. Durch die im Frühjahr erscheinenden riesigen, farbenprächtigen Blüten sind diese Mohnsorten wohl die auffälligsten Erscheinungen des Staudengartens. Knospig geschnitten, geben die Blumen einen imposanten Vasenschmuck. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort. Vor hohen Gruppen von Eremurus und Rittersporn einzig schön. Allerbeste Sorten in rosa, hell- und dunkelrot. Mai bis Juni, Höhe 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Papaver orientale fl. pl. Olympia siehe Seite 148

Phlox decussata Württembergia im schönsten Blütenschmuck 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.60

Phlox Spätrot, leuchtend blutrot . . 1 St. 1.—

Pentastemon hybridus Edelstein,
in Farbe u. Form auffallend schön
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Physalis Franchetti
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Pentastemon, Bartfaden. ✲ X Sehr reichblühende, haltbare Schnittblumen. Stauden für Rabatten und Grotten

„ **digitalis (laevigatus).** Hat schöne, lockere Blütenrispen, weiß mit violett (11ea). Juni bis Juli, Höhe 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ „ **hybridus Edelstein.** Die Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge. Die glockenförmigen Einzelblüten sind leuchtendrotamarant (8,5 ra), der Schlund weiß. Da nicht ganz winterhart, ist Bedeckung ratsam. Juni bis Oktober, Höhe 50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

„ **glaber.** Glänzendblau (11/12,5 ia), hart. Juli bis August, Höhe 45 cm 1 Stück RM 0.50

„ **pubescens.** Mattblau (11,5 ea), kleinblumig. Juni bis August, Höhe 40 cm 1 Stück RM 0.40

Phalaris arundinacea fol. var., Buntes Bandgras. ✲ X ⊗ ✤ Grün-weiß gestreifte Blätter, zu Staudensträußen gern verwendet. An Teichrändern mit Iris germanica, Astilben und Hemerocallis zusammen gepflanzt, geben sie prächtige Bilder. Juni, Höhe 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

Ideale Phlox für Ihren Garten

★ **Phlox decussata, Flammenblume.** □ ✲ X Sie verdienen den Ehrenplatz in jedem Garten und Park. Ohne viel Ansprüche an Boden und Pflege zu stellen, bringen sie auf sonnigem Standort eine überreiche Blütenfülle. Größere Gruppen davon in Parks fesseln das Auge durch ihre Farbenpracht, besonders dann, wenn hohe Rittersporne im Hintergrund und weiße Leucanthemum zwischen und neben ihnen zu finden sind. Die Blütezeit währt von Juli bis Oktober.

Frühe Zeitgruppe, Juni bis Juli erblühend:

Eva Foerster, großblumigster lachsrosa Phlox, 50—60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.70
Graf Zeppelin, schneeweiß, rubinfarbiges Auge, edelster aller weißen Sorten, 100—110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
Hauptmann Köhl, großblumig, dunkelkarminrot, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
Hindenburg, blutrot, 50—60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
Junius, großblumig, lachsrosa, nicht verblassend. 50—60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
Le Mahdi, purpurblau, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
Mia Ruys, schneeweiß, 50—60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
nana coerulea, mittelamethystblau, 40—50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
Wennschon dennschon, dunkelviolett, weißer Spiegel, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
Württembergia, großblumig, riesendoldig, leuchtend, karmesinrosa, bildet dichte Kuppeln, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Mittlere Zeitgruppe, August erblühend:

Albert Leo Schlageter, blutrot, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
Baron van Dedem, leuchtendscharlachrot mit leuchtendamarantrotem Auge, 70 cm 1 Stück RM 0.40
Europa, weiß mit karminrotem Ring, 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
Feuerreiter, Neuheit in seltenem Erdbeerrot, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80
Freifräulein von Laßberg, reinweiß, 70—80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
General von Heutsz, lachsorange, weißer Spiegel, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
Georg Stipp, hellrot, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
Nelkendom, prächtige Neuheit, hellnelkenrosa, ungeheuer reichblühend, 60—80 cm 1 Stück RM 0.60
Professor Wenk, tiefamarant bis purpurrot, 100—120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
Purpurmantel, purpurviolett, 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
Rheinstrom, prächtig rosa, 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
Sieger, großblumig, rein lilarosa mit karminrotem Auge, 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
Wala, reinweiß, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
Widar, großdoldig, violettblau mit weißem Auge, 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Späte Zeitgruppe, September erblühend:

Erntefeuer, brandrot, vorzügliche Neuheit, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.70
Spätrot, leuchtend blutrot, herrliche Neuzüchtung, 80—100 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—

★ **Physalis Franchetti, Lampionpflanze.** ✲ X ◑ ✤ Aus den weißen Blüten entwickeln sich lange Rispen leuchtendroter ballonförmiger Früchte, die sich abgeschnitten monatelang halten und einen schönen Vasenschmuck abgeben. August bis September, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Physostegia virginica, Blasenkelch. □ ✲ X Blüten schön rosiglila (10,5/11 ia/ea). Gruppen- und Schnittsorte. Juli bis September, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Polemonium fl. albo, Sperrkraut. ✲ X Weiß. Sehr harte, anspruchslose Staude. Im wirkungsvollen Gegensatz zu Potentilla Miss Ellen Willmot stehend. April bis Juni, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Polygonatum multiflorum, Siegelwurz, Salomonsiegel. ✲ X ● Hat lange Rispen weißer Blüten, die großen Maiblumen ähneln. Gute Schattenpflanze. Juni bis Juli, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

Potentilla, Fingerkraut. ✲ X Niedrige Staude mit erdbeerähnlichen Blättern
„ **hybr. atrosang. Miß Ellen Willmot.** Leuchtendkarminrosa (9 na). Mit Delphinium sinense album zusammen sehr wirkungsvoll. Auch Salvia patens und gelbe Helianthemum sind geeignete Partner. Juni bis September, 40 bis 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

★ **Pyrethrum hybridum, Bertramswurz.** ✲ X ◑ Dankbar blühende Schnittstaude, als Margerite allgemein bekannt, in schönem Farbenspiel von Weiß über Rosa bis Dunkelrot. Mai bis August, 50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Ranunculus, Hahnenfuß. ✲ X ⊙ Hübsche Zierpflanzen, die etwas feuchten Standort lieben
„ **acris fl. pl.** Goldgelb (2,5 na). Juni bis September, 40 bis 50 cm 1 Stück RM 0.40

Rudbeckia, Sonnenhut. □ ✲ X Prächtige Gruppen- und Schnittstaude mit sonnenblumenähnlichen Blüten. Nimmt auch mit geringem Boden vorlieb und blüht dennoch sehr reich. Die Blumen sind sehr haltbar und zierend.

★ **Rudbeckia flava.** Hat gedrungenen Wuchs, Blüte gelb (3/4 pa) mit schwarzer Mitte. Juli bis Oktober, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
„ **laciniata.** Die geschlitztblättrige Rudbeckia ist eine hübsche Gruppen- und Schnittstaude mit gelben (2 ra) Blüten. Juli bis September, 150 cm . 1 Stück RM 0.30
„ **fl. pl. Goldball.** Prachtvolle, goldgelbe (2 ra) Schnittblumen auf festen Stielen. Juli bis Oktober, 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
„ **Neumannii.** Leuchtendgelb (3,5 ra) mit schwarzer Mitte. Juli bis September, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
„ **nitida Herbstsonne.** Die goldgelben, großen Blumen werden von langen straffen Stielen getragen. Juli bis September, 120 cm . . . . 1 Stück RM 0.40

Salvia argentea, Salbei. □ ✲ Hat wollige, silberweiße Blätter. Juli bis August, 60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Salvia patens. Bringt große Rispen herrlicher, marineblauer (13 ra) Blumen. In Teppichen von Oenothera missouriensis oder vor braunem Helenium besonders wirkungsvoll. Juli bis Oktober, 75 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Saponaria officinalis fl. alba pl., Seifenkraut. ✲ X Außergewöhnlich reichblühend mit schönen hellrosa gefüllten Blütenständen. Sehr anspruchslos, sowohl in trocknen als auch in feuchten Bodenarten gedeihend. Juli bis September, 60 cm 1 Stück RM 0.40

★ **Scabiosa caucasica perfecta, Skabiose.** ✲ X ◑ Liefert schöne, langstielige, großblumige, haltbare Schnittblumen. Himmelblau (12,5 ca/ga). Juni bis September, 70 cm 1 Stück RM 0.50

Solidago, Goldrute. □ ✲ X ◑ ≺ Hart und anspruchslos. Als Einzelpflanze und auch für Staudenbeete nicht genug zu empfehlen. Ihre gelben, federbuschförmigen Blütenstände geben prächtige Vasensträuße. Von Bienen gern aufgesucht.

Solidago aspera. Hängende, goldgelbe (2 ra) Rispen, vorzügliche Schnittsorte. August bis Oktober, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
„ **hybr. Frühgold.** Breite goldgelbe Rispen (3 pa). August bis Okt., 100 cm 1 Stück RM 0.40
„ „ **Frühlicht.** Goldgelb (3 na). August bis Oktober, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
„ „ **Golden Wings.** Goldgelb (2,5 na). August bis September, 150 cm 1 Stück RM 0.40
„ „ **Goldstrahl.** Hat straffen aufrechten Wuchs, goldgelbe (3 na) hübsche Blüten. August bis Oktober, 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
★ „ „ **Mimosa.** Prächtige Neuzüchtung, mit überhängenden Rispen, die der italienischen Mimosa ähneln. August bis Oktober, 150 cm . . 1 Stück RM 0.40
„ „ **missouriensis (Aster hybr. luteus).** Ist mit starkgelben Sternenblütchen übersät. Vorzügliche Schnittblume, die auch in getrocknetem Zustand sehr schön aussieht. August bis Oktober, 70 cm . 1 Stück RM 0.40
„ „ **Perkéo.** Dunkelgelb (3 pa). August bis September, 60 cm . . . . 1 Stück RM 0.40
„ „ **Schwefelgeisir.** Rein schwefelgelb (2,5 pa). August/Oktober, 120 cm 1 Stück RM 0.40
„ „ **Shortii.** Mit starkgelben (2'2,5 pa) Blütenständen, September bis Oktober, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Spiraea Aruncus, Spierstaude** oder **Wald-Geißbart.** □ ✲ X ⊙ Für feuchte Stellen, an Wasserläufen, Teichrändern od. dgl. vorzüglich geeignet. Die riesigen Blütenrispen sind gelblichweiß. Juni bis Juli, 125 bis 150 cm . . . 1 Stück RM 0.70
„ **filipendula, Mädesüß.** ✲ X Gedeiht auch auf trockenen Böden. Aus den rosettenartig ausgebreiteten Blättern heben sich die weißen Blütenstände hervor. Juni bis August, 60 bis 80 cm . . 1 Stück RM 0.60
„ „ **fl. pl.** ist eine gefülltblühende Abart der vorigen mit reizenden, haltbaren, weißgefüllten Blumen. Juli bis August, 30 bis 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
„ **ulmaria fl. pl.** Sehr schön im Schmuck ihrer dichtgefüllten blendendweißen Blüten. Juli bis August, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Statice, Sandnelke oder **Strandflieder.** ✲ ✕ ✣ Anspruchslose Staude, deren Blätter rosettenförmig auf dem Boden ausgebreitet sind. Die Blumen lassen sich leicht trocknen und geben ein haltbares Material für die Kranzbinderei.

★ **Statice incana** hat breite Rispen weißer Blüten. Juli bis August, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
„ **latifolia.** Kleine blaue (12 ga) Blütchen bedecken in Unmassen die Pflanze. Juli bis August, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Thalictrum aquilegiaefolium, Wiesenraute.** ✲ X ◑ Grünblaues Laub und reizende Blütchen liefern ein schönes Material für Sträuße. Blumen lilarosa (11 ga). Juli bis August, 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

Tradescantia virginica, Dreimasterblume. ✲ X ◑ Hat lange schmale Blätter und blaue (11,5 ia) Blüten. Juli bis August, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Tritoma, Pechfackel, Fackellilie.** □ ✲ X Die prächtigen, zylinderputzerähnlichen Blüten sind als Schnittblumen sehr gut zu verwenden. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort und müssen im Winter mit etwas trockenem Laub, Fichtenreisig oder dgl. bedeckt werden.

Tritoma corallina. Korallenrot (6 na/6,5 na). August bis Oktober, 70 cm . . . . 1 Stück RM 0.60
★ „ **Uvaria grandiflora.** Feuerrot (7 na) mit gelb (1/1,5 la), sehr schön. August bis Oktober, 70 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60

Trollius, Trollblume. ✲ X ◑ Sehr hübsche Stauden, die haltbare Schnittblumen liefern, in sonniger und auch halbschattiger Lage gedeihen, aber etwas feuchten Boden lieben. In Gemeinschaft mit Zwergiris und Arabis alpina fl. pl. sehr schön

Trollius hybridus Früheste von Allen. Hellgelb (2,5 pa). April bis Juni, 50 cm 1 Stück RM 0.70
★ „ „ **Orangekugel.** Großblumig, orangegelb (4,5 pa). April bis Juni, 40 bis 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.70

Valeriana oder Centranthus, Baldrian. ✲ X Für trockene Lagen die dankbarst blühende Staude, die reichliches Schnittmaterial liefert. Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm.

Valeriana alba. Weißblühend. Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
„ **coccinea.** Purpurrosa (8,5 le). Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
★ „ **rubra.** Malvenrosa (9,5 la). Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
„ **officinalis.** Rosigweiß (10 ea), wohlriechend. Juli bis August, 120 cm . . 1 Stück RM 0.40

Verbascum, Königskerze. □ ✲ X Prächtige Charakterstaude. Liebt sonnige Lage. Schön mit Digitalis gloxiniaeflora oder purpurea.
„ **olympicum.** Bekannte Art, gelbblühend (1 na). Juni bis August, 150 cm 1 Stück RM 0.40
„ **pannosum.** Mit weißfilzigen Blättern und hohen, gelben (1 la) Blütenschäften. Juni bis August, 180 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
„ **phoeniceum.** Die Blüten zeigen ein reiches Farbenspiel in rosa, lila und violetten Tönungen. Juni bis Juli, 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.40

Spiraea Aruncus
1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50

Tritoma Uvaria grdfl.
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Yucca filamentosa
ihre glockenförmigen Blüten wirken sehr dekorativ. Beschreibung siehe Seite 164 1 Stück RM 1.20

Trollius hybridus
Orangekugel mit prächtigen dichtgefüllten Blüten
1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50

Yucca filamentosa hybr. elegantissima
10 Stück RM 18.— 1 Stück RM 2.—

Teich mit Rohrkolben und verschiedenfarbigen Wasserrosen. Im Hintergrund Iris germanica

Veronica, Ehrenpreis. ☼ X ◑ Sehr widerstandsfähige, reichblühende Gruppen- und Schnittstaude.
„ **amethystina.** Mit langen, blauen (12 lc) Rispen. Juni bis Sept., 50 cm 1 St. RM 0.40
„ **longifolia Hendersonii.** Eine prächtige Staude, die große, dunkelblaue (12 pc) Blütenrispen bringt. August bis September, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
„ **spicata.** Reichblühend, dunkelblau. Juni bis August, 60 cm . . . 1 Stück RM 0.40
★ **Yucca filamentosa, Palmlilie.** □ ∩ ☼ × Immergrüne Staude, die auf meterhohem Schaft große Büschel glockenförmiger, cremeweißer Blüten trägt. Einige Euphorbia myrsinites davor gepflanzt heben die Wirkung noch besonders hervor. Juli bis August, 100 cm 1 Stück RM 1.20
★ **Yucca filamentosa hybrida elegantissima.** □ ☼ ▲ Eine neue, imposante, schmalb ättrige Palmlilie, aus deren dichtem Blattschopf sich ein mit weißen Glocken reichbesetzter Blütenstand emporhebt. Prachtvolle anspruchslose Staude zur Einzelpflanzung. Juli bis August. Höhe 100 bis 150 cm . . . . . 1 Stück RM 2.—
★ **Yucca filamentosa hybrida latifolia.** □ ☼ ▲ Hat breite Blätter und große, weiße Blütenbüschel. Juli bis August. Höhe 100 bis 120 cm . . . . . 1 Stück RM 2.—

Schlingstauden

zum Beranken von Gittern, Zäunen u. dgl.

★ **Asparagus verticillatus, Riesenspargel.** Dieser winterharte Zierspargel erreicht bis 3 m Höhe und bildet dichte Wände, ist daher sehr gut zur Umpflanzung von Lauben und Sitzplätzen geeignet. . . . . 1 Stück RM 0.30
Bryonia alba, Zaunrübe. Efeuförmige Blätter, bringt schwarze Beeren . 1 Stück RM 0.50
Calystegia pubescens fl. pl., Bärwinde. Trägt reizende, gefüllte, rosafarbige Blüten, die an Rosen erinnern. Als Balkonbepflanzung sehr beliebt. Juni bis September. Kräftige Rhizome . . . . . 10 Stück RM 1.50 1 Stück RM 0.20
Calystegia Sepium. Großblumige, weiße **Ackerwinde.** Rhizome. Juni bis August 10 Stück RM 1.— 1 Stück RM 0.15
Lathyrus latifolius, Platterbse oder Wicke. Liefert vom Juli bis Oktober schöne Schnittblumen. Magentarot . . . . . 1 Stück RM 0.50
Lathyrus latifolius albus. Weißblühend. Beide Sorten kommen vor oder neben Verbascum olympicum oder pannosum besonders schön zur Geltung . . . . . 1 Stück RM 0.50

Freiland-Farne

Unsere Freiland-Farne sind gut kultivierte Pflanzen, die sicher anwachsen. Ganz besonders empfehlenswert zur Ausschmückung von Felspartien, schattigen Plätzen, Alpenpartien, Grotten usw.

Aspidium aculeatum, stachliger Schildfarn. Hat lange, schmale, feinfiedrige Wedel. Bleibt auch im Winter grün . . . . . 1 Stück RM 0.80
★ **Aspidium filix mas., männlicher Wurm- oder Schildfarn.** Hat kräftigen Wuchs 1 Stück RM 0.60
Aspidium spinulosum, dorniger Schildfarn. Mit zierlichem Wuchs. . . 1 Stück RM 0.60
Athyrium filix femina, weiblicher Schild- oder Wurmfarn. Bekannte, einheimische Sorte . . . . . 1 Stück RM 0.70
Blechnum spicant, gemeiner Rippenfarn. Ausgezeichneter Farn für Felspartien und Ränder von Wasserbecken, behält das Laub unter dem Schnee . . . . . 1 Stück RM 0.50
Cystopteris fragilis. Feingefiedert, zierlich . . . . . 1 Stück RM 0.50
Polypodium vulgare, Engelsüß. Immergrün. . . . . 1 Stück RM 0.50
★ **Pteris aquilina, Adlerfarn.** Hat große, breite Wedel und einen kriechenden Wurzelstock. Liebt humosen Boden . . . . . 1 Stück RM 0.60
★ **Scolopendrium officinarum, Hirschzunge.** Sehr schöner, schnell wachsender Farn, besonders zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen . . . . . 1 Stück RM 0.60

Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen

Acorus calamus, Kalmus. Eine Sumpfpflanze mit kriechendem, wohlriechendem Wurzelstock und schmalen Blättern . . . . . 1 Stück RM 0.40
Acorus japonicus fol. var. Eine buntblättrige Abart. Gelb und grün gestreifte Blätter 1 Stück RM 0.80
★ **Alisma plantago, Froschlöffel.** Bekannte Sumpfpflanze mit breiten, langgestielten Blättern und vielen Blüten . . . . . 1 Stück RM 0.40
Astilbe siehe unter Stauden Seite 155—156.
Butomus umbellatus, Blumenbinde oder Wasserliesch. Die rosenroten Blüten erscheinen in Dolden. Die Blätter sind schilfartig . . . . . 1 Stück RM 0.40
Carex acuta, Riedgras . . . . . 1 Stück RM 0.40
Carex pseudo-cyperus, cyperngrasähnliches Riedgras . . . . . 1 Stück RM 0.40
★ **Iris Pseudo-Acorus, Wasserschwertlilie.** Mit gelben Blüten . . . . . 1 Stück RM 0.40
Iris germanica siehe unter Stauden Seite 159—160.
Juncus glaucus, Riesenbinse . . . . . 1 Stück RM 0.40
Myosotis palustris siehe unter Stauden Seite 151.
★ **Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut.** Die Blätter sind schmal und gleichen Pfeilspitzen 1 Stück RM 0.40
Scirpus maritimus, Binse . . . . . 1 Stück RM 0.40
★ **Typha latifolia, Rohrkolben.** Breitblättriges Schilf . . . . . 1 Stück RM 0.50

Winterharte Wasserrosen

Prächtiger Schmuck der Teiche und Springbrunnenbassins, ein Wasserstand von 30 bis 50 cm genügt. Die beste Pflanzzeit ist Mitte Mai. Zum Einpflanzen verwende man flache Körbe oder Kisten und recht kräftige Lehmerde, der etwas verrotteter Kuhdünger zugesetzt wurde. Nach dem Einsetzen der Pflanzen decke man die Erde mit Kies ab, um das Wasser im Behälter klarzuhalten. In Teichen ist ein Frostschutz nicht notwendig, kleine Behälter überdecke man bei strengem Frost mit Brettern, auf die Stroh, Laub oder dgl. zu bringen ist.

Nuphar lutea, gelbe Mummel . . . . . 1 Stück RM 2.—
★ **Nymphaea alba, weiße Seerose** . . . . . 1 Stück RM 2.—
Nymphaea atropurpurea, großblumige tiefkarminrote Seerose. Mit Blättern, die auf der Oberseite dunkelgrün, auf der Unterseite weinrot sind . . . . . 1 Stück RM 8.—
Nymphaea rosea. Hat große, rosafarbige Blüten . . . . . 1 Stück RM 6.—
Nymphaea Marliacea carnea. Fleischfarben. . . . . 1 Stück RM 6.—
★ **Nymphaea Marliacea chromatella.** Beste gelbe Sorte . . . . . 1 Stück RM 6.—

10 verschiedene Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen einschließlich Nymphaea alba und Nuphar lutea, für Teiche und Bassins im Freien . . . . . RM 6.50

Küchenkräuter

Die nachstehend angebotenen Küchenkräuter sind sämtlich winterhart und anspruchslos an Boden und Pflege. Sie finden die vielseitigste Verwendung im Haushalt, teils als Tee bei allerlei Krankheiten, teils geben sie den Speisen erst den rechten Wohlgeschmack. In jedem Garten sollte eine kleine Ecke ihrem Anbau gewidmet sein, da Kräuter vitaminreicher und zuträglicher sind als scharfe Gewürze. ***Samen für Küchenkräuter siehe Seite 44.***

Beifuß. Dient hauptsächlich als Beilage zum Gänsebraten 1 Stück RM 0.30

Bohnenkraut. Sehr aromatisch . . . . . 1 Stück RM 0.40

Estragon. Hocharomatischer deutscher. Wird zum Essigwürzen, für Kräutersoßen, Senfgurken und Salate benutzt 1 Stück RM 0.40

Lavendel. Dient zur Herstellung von Parfüm . . 1 Stück RM 0.50

Liebstock. Gibt den Speisen den Maggigeschmack 1 Stück RM 0.40

Pfefferminze. Die getrockneten Blätter geben den bekannten heilkräftigen Tee . . . . 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

Salbei. Als Teekraut bekannt, dient aber auch als Zusatz zu Suppen und Braten . . . . . 1 Stück RM 0.30

Schnittlauch. Bekanntes Salatgewürz. Läßt sich in Töpfen leicht am Fenster kultivieren und gibt dann auch im Winter einen wohlschmeckenden Zusatz zu allerlei Speisen 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

Thymian. Wohlriechend, für Bratensoßen und als Wurstgewürz beliebt . . . . . 1 Stück RM 0.40

Waldmeister. Beliebt als Würzkraut für Maibowlen 1 Stück RM 0.25

Weinraute. Gibt Kräutersoßen Wohlgeschmack, dient auch als Hausmittel gegen Erkältungskrankheiten. 1 Stück RM 0.40

Wermut. Arzneipflanze gegen Magenkrankheiten 1 Stück RM 0.30

Ysop. Vorzügliche Salatwürze . . . . . 1 Stück RM 0.30

Zitronenmelisse. Gibt Bratensoßen Zitronengeschmack, dient aber hauptsächlich zur Teebereitung . . . . 1 Stück RM 0.30

Meerrettich-Setzwurzeln. 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50 100 Stück RM 12.—

Spargel-Pflanzen

Versand von Anfang April bis Mitte Mai.
Selten bleibt eine unserer Pflanzen aus.

Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel. Für leichtere ★ und mittlere Bodenarten. Diese vorzügliche Sorte ist in bezug auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den zwei anderen Sorten ebenbürtig. Die Pfeifen behalten selbst 10 cm über der Erde noch ihre helle Farbe und Zartheit bei. Für Hausbedarf entschieden die beste Sorte, doch für Konserven infolge ihrer Zartheit weniger geeignet
50 Stück RM 3.— 100 Stück RM 5.— 1000 Stück RM 45.—

Erfurter Riesen (verbesserter Braunschweiger). Größte ★ zartfleischige, sehr wohlschmeckende Sorte
50 Stück RM 2.50 100 Stück RM 4.— 1000 Stück RM 30.—

Preise für größere Posten von Spargelpflanzen teilen wir gern brieflich mit.

Obige Preise verstehen sich für ausgesuchte, kräftige, **einjährige** Spargelpflanzen, da diese erfahrungsgemäß viel leichter anwachsen, sich auch viel schneller bestocken und bedeutend weniger Versand- und Verpackungskosten verursachen als zwei- und dreijährige mit ihrem schweren Wurzelstock und ihren halbverstockten Wurzeln. **Jeder Sendung wird eine leichtfaßliche Kulturanleitung beigefügt, auch auf Wunsch vorher gesandt.** Siehe auch Seite 4.

Spargelsamen siehe Seite 48.

Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel . . . 100 Stück RM 5.—

Rhabarber-Neuheit Elmsfeuer. Die roten Stiele haben tiefrotes zartes Fleisch . . . . . 1 Stück RM 1.50

Rhabarber

Neuheit. Rhabarber Elmsfeuer

★ Eine Neuzüchtung, die sehr große Mengen herrlich rotgefärbter, durch und durch rotfleischiger Stiele bringt und damit die bereits bekannten, so schnell beliebt gewordenen Blutrhabarbersorten wertvoll ergänzt
Starke Teilpflanzen. . . . . 1 Stück RM 1.50

Blumenschmidts rotfleischiger Delikateß. Sehr wohlschmeckende Sorte mit roten Stielen und rotem Fleisch. Das Kompott hat eine herrliche, lachsrote Farbe. Die Stiele werden nicht sehr dick, brauchen aber nicht geschält zu werden. 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

Holsteiner Blut. Die starken blutroten Stiele verlieren auch beim Kochen ihre Farbe nicht und sind von feinem Wohlgeschmack. Holsteiner Blut bringt große Erträge. Eine ausgezeichnete Marktsorte, die reißend gekauft wird
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM 50.—

Königin Victoria. Sehr frühe Sorte mit dicken roten Stielen. Grünfleischig 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50 100 St. RM 30.—

Samen für Rhabarber siehe Seite 47.

Comfrey

Eine Futterpflanze I. Ranges. Ihre 1 Meter langen, saftigen ★ Stengel sind von unten bis oben mit großen dunkelgrünen, etwas behaarten Blättern dicht besetzt. Sie wächst in jedem Boden und in jeder Lage, ob sonnig oder schattig, kalt oder warm, und je öfter sie geschnitten wird, um so dichter erscheinen wieder die neuen Triebe, die von Rindvieh und Ziegen mit wahrer Gier genommen werden. Sie geben ferner ein gutes, gern gefressenes Grünfutter für Hühner und Schweine ab. Auch die in der Erde sich massenhaft bildenden Knollen finden als Mastfutter für Schweine eine vorteilhafte Verwendung.
Comfrey ist perennierend, d. h. die starken, knollenartigen Wurzeln sind vollständig winterhart, sie bringen vom Mai ab ihre frischen Triebe und erfreuen uns jedes Jahr mit ihren riesigen Futtererträgen ohne besondere Pflege. Die Knollen werden von Mitte März ab in 12 bis 15 cm tiefe Löcher 60 bis 70 cm weit gelegt und, nachdem die Löcher wieder mit Erde bedeckt sind, festgetreten. Die jungen Triebe zeigen sich nach 3 bis 6 Wochen und entwickeln sich dann sehr schnell
100 starke Pflanzknollen . . . . . RM 3.—
1000 starke Pflanzknollen . . . . . RM 25.—

Gemüsepflanzen verschicken wir nicht mehr, weil sie unterwegs zu sehr der Gefahr des Verderbens ausgesetzt sind.

Comfrey, bekanntes Viehfutter . . . . . 100 Stück RM 3.—

Schädlingsbekämpfungsmittel, Bekämpfungsgeräte

Alle mit ★ versehenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

Terrasan

43000 ***Der Ertrag Ihrer Arbeit ist sichergestellt durch Terrasan!***

Es vernichtet alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder dort überwintern, und vertreibt Maulwürfe und Mäuse. Terrasan greift unter Garantie die Pflanzen und Bodenbakterien in keiner Weise an. Durch die gleichzeitige Vernichtung der verschiedensten Schädlinge stellt sich der Verbrauch sehr billig. Die Anwendung ist denkbar einfach und verbürgt vollsten Erfolg. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. 1 kg für 20 bis 25 qm bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen auf der Erde reicht diese Menge für 60 bis 70 qm. Dosen von . . . . . ¼ kg 0.45 1 kg 1.15 2½ kg 2.50 4½ kg 4.— 10 kg 7.80 25 kg 17.50 50 kg 33.50

43012 **Spruzitstaub.** Ein erfolgsicheres Bekämpfungsmittel gegen Erdflöhe, Kohlraupen, Ameisen, Erdbeerstecher, schwarze Bohnenblattläuse, Stachelbeerlarven und Rübenfliegen. Spruzitstaub haftet so stark, daß sich die bestäubten Insekten unmöglich wieder davon befreien können, auch dann nicht, wenn sie sich in ihre Schlupflöcher verkriechen. Sie gehen an Spruzitstaub sicher zugrunde. Die kräftige Wirkung sichert sparsamen Verbrauch (3 bis 6 g für 1 qm). Die praktische Stäubdose für Kleingärtner . . . . . RM 0.50

Packungen zu	½	1	5	10	25	kg
Preis RM	1.10	2.—	9.—	17.—	38.—	
	einschl. Streubeutel			ohne Streubeutel		

43030 **Kontra.** Stärkstes giftfreies Insektenpulver gegen **Ameisen, Russen, Küchenschwaben** und **Wanzen.** Die lästigen Ameisen in Garten und Haus bekämpft man sicher, wenn man ihre Schlupflöcher mit Kontra bestäubt. Druckdosen à 20 g RM 0.35, à 50 g RM 0.70

43032 **Rodax Ameisen-Freßlack** vernichtet die lästigen Ameisen in Haus und Garten bis in deren Bau samt Brut und Königin. Auch Silberfischchen, Ohrwürmer und Wespen werden damit erfolgreich bekämpft.
Packungen zu RM 0.45, 0.80, 1.70, 2.90

43033 **Naphtal-Schwefel, staubfein**
Ein sehr zuverlässiges Mittel gegen alle pilzlichen Schädlinge. Besonders bewährt bei der Bekämpfung von Meltau. Durch Naphtal-Schwefel ist die Bordelaiser-Brühe in den meisten Fällen unnötig.
½ kg RM 0.65, 1 kg RM 1.20 2½ kg RM 2.50, 5 kg RM 4.50
Spritzdosen-Packung à RM 0.50

43035 **Kontra-Trocken-Verstäuber**
für alle Schädlingsmittel in Pulverform. Behälter aus starkem Eisenblech, dauerhaft lackiert. Blitzschnelles Nachfüllen durch Patentverschluß. Feinste Verstäubung.
1 Stück RM 2.—

★ 43050 **Exodin**
ein sicher wirkendes Mittel gegen alle **tierischen Pflanzenschädlinge,** vor allem Blattläuse, Thrips, Raupen, Ameisen. Es ist bei sachgemäßer Anwendung völlig unschädlich für die Pflanzen; auch bei den empfindlichsten Gewächshauspflanzen wie Cinerarien, Farnen, Orchideen kann es ohne Bedenken Verwendung finden. Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder Flasche. 50 g RM 0.60 100 g RM 1.10 500 g RM 3.80

★ 43053 **Parasitol II zum Spritzen.** Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben, überhaupt alles Ungeziefer an Rosen, Stauden und Pflanzen aller Art vernichtet man gründlich mit diesem Spritzmittel. Da es um ein Vielfaches verdünnt werden kann, ist es äußerst sparsam im Gebrauch.
Fl. à 50 g RM 0.55 à 100 g RM 0.95 à 500 g RM 3.40

43055 **Parasitol-Räucherkerzen** vernichten alles Ungeziefer an Pflanzen in Gewächshäusern und Mistbeetkästen. (1 Kerze ausreichend für 10 bis 15 cbm Luftraum)
Karton mit 24 Kerzen RM 2.10 1 Stück RM 0.15

★ 43060 **Erysit** ist ein flüssiges Schwefelpräparat. Zur Bekämpfung: 1. des echten Meltaues auf allen Pflanzen, 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungsfähigkeit auch öliger oder fettiger Blätter. Die Originalpackung 100 g RM 0.45, 200 g RM 0.70, 500 g RM 1.60

43070 **Solbar.** Unschädliches Winter- und bewährtes Sommerspritzmittel zur Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge, wie Meltau, Schorf, Polsterschimmel (Monilia), Fusikladium, auch Läuse und Milben. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. Dosen zu 100 g RM 0.45 und 1 kg RM 2.—.

Nosprasit „O"

★ 43080 Vorzügliches Spritzmittel zur **gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen,** z. B. Fusikladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1 ½ %ig. Bei Steinobst ¾ — 1 ½ %ig. **Kein Kalkzusatz erforderlich.**
Büchse à 150 g RM 0.85, Büchse à 750 g RM 1.90
Büchse à 1500 g RM 3.05

43090 **Ustin.** Vorzügliches Spritz- und Pinselmittel, speziell gegen **Blutlaus.** Packungen zu 150 g RM 1.05, Packungen zu 1 kg RM 4.20

43100 **Obstbaumkarbolineum Brunonia**
Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen **Blutlaus, Krebs, Brand, Fusikladium** u. **Ungeziefer** aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall.
¼ kg RM 0.50 ½ kg RM 0.75 1 kg RM 1.10
2½ kg RM 2.25 5 kg RM 4.— 10 kg RM 7.75

★ 43112 **Spruzit** ist hochkonzentrierter, wasserlöslicher Pyrethrumextrakt, der durch seine enorme Verdünnungsmöglichkeit (1 : 1000, also 20 g für 20 Liter Spritzflüssigkeit usw.) außerordentlich billig ist. Gegen schädliche Insekten u. Raupen auf Gemüsepflanzen, Obstbäumen, Rosen u. Beerensträuchern von unfehlbarer Wirksamkeit. Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und anerkannt. **Giftfrei!**

Packung zu	20 g	40 g	100 g	250 g
RM	0.90	1.65	3.50	7.50

Gegen Kohlhernie: Cyanid

Vorbeugen ist leichter als heilen, darum sollte jeder sein Gartenland von Zeit zu Zeit mit Cyanid behandeln, um die gefürchtete und gefährliche Kohlhernie fernzuhalten.

43120 **Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver** 1 kg 0.90 5 kg 4.—

43130 **Cyanid-Schwefel-Kalk-Dünger** . . . 5 kg RM 3.—
Vorzügliches schädlingszerstörendes Düngemittel. Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

43150 **Uspulun, Naßbeize.** Zur Beizung von Gemüsesamen und zur Desinfektion von Anzuchten, sowie zur Bekämpfung pilzlicher Schädlinge. Sonderpackung 3 Röhrchen je 2½ g RM 0.60, 50-g-Blechbüchse RM 0.90
250 g RM 2.95

43160 **Ceresan, Trockenbeize.** Wirkung wie bei obiger Naßbeize, sehr bequem in der Handhabung.
50-g-Packung RM 0.75 200-g-Büchse RM 1.15
1-kg-Büchse RM 4.15

43200 **Insektenfanggürtel Neu-Einfach.** Gegen Obstmade, Apfelblütenstecher usw. Die beste Zeit zum Anlegen ist Anfang April. Ausführliche Gebrauchsanweisung wird beigefügt . . 1 m RM 0.15, 10 m RM 1.20

★ 43210 **Der gebrauchsfertige Leimring Fix Fertig.** Dieser Leimring ist maschinell mit dem bekannten Ichneumin-Raupenleim schon gestrichen, bequem in der Anwendung, sicher in der Wirkung, sparsam im Gebrauch. 5 Doppelmeter reichen für 15 Bäume mittleren Alters.
2½ Doppelmeter RM 0.75 5 Doppelmeter RM 1.30

43220 **Raupenleim.** Extra helle Ia Qualität, monatelang fängig, zur Anlegung von Klebgürteln gegen Apfelblütenstecher, Apfelwickler, Frostspanner sowie gegen alle über den Stamm zur Krone wandernden Schädlinge, als Ameisen, Raupen usw. Besonders sparsam in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.
Dose zu 250 g 0.75, 500 g 1.40, 1000 g 2.50.
Eimer zu 5 Kilo, à Kilo 2.30.
Größere Quantitäten in Fässern, Preise brieflich.

43230 **Klebgürtelpapier,** auf welches der Raupenleim aufgetragen wird. Nur in einer Breite von ca. 15 cm lieferbar.
1 Rolle von 25 m Länge RM 0.45, 10 Rollen RM 4.—
1 „ „ 10 „ „ RM 0.20, 10 „ RM 1.80

43240 **Papierkordel** mit Drahteinlage zum Befestigen der Leimringe. Rollen zu 125 m . . . . . per Rolle RM 0.80

43250 **Kugel-Raupenfackel** mit Asbestdocht für Petroleum oder Spiritus. Die Ventilation durch Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme. Siehe Abbildung . . Stück RM 1.25

43260 **Citocid-Patronen** (Räucherpatronen), Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Hergestellt nach Prof. Dr. Albert Lang, Karlsruhe, und geschützt durch mehrere D.R.P. Vor Nachahmungen wird gewarnt. — Zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühlratten, Hamstern, Hornissen, Wespen und Werren. Einfachste gefahrlose Handhabung ohne jeden Apparat.

1 Karton mit 25 Mäusehölzern . . . . . RM 1.05
1 „ „ 10 Hamster- u. Wühlmäuse-Patronen. RM 3.—
1 „ „ 20 „ „ „ „ RM 5.80

43270 **Zelio-Giftkörner.** Zur Vertilgung von Haus- und Feldmäusen. Büchse zu 25 g RM 0.45, 50 g RM 0.85, 100 g RM 1.55, 250 g RM 3.45

43280 **Zelio-Paste.** Zur Ratten- und Wühlmäusevertilgung, mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen Tube à 30 g 1.35 Büchse à 250 g 4.30

43285 **Kontra-Werren-Pillen.** Ein neues vorzügliches Mittel zur Vernichtung der Maulwurfsgrillen. Werren-Pillen bestehen aus einer Verbindung von Lockmittel und Gift; sie werden von den Tieren gern angenommen. Für ein Werrenloch genügen 2 bis 3 Stück.

1/4 Paket etwa 400 Pillen . . . . . RM 0.60
1/2 „ „ 800 „ . . . . . RM 1.—
1 „ „ 1600 „ . . . . . RM 1.80

43288 **Kontra-Wühlmaus-Tabletten** werden nach Vorschrift in die Löcher der Wühlmäuse gelegt. Diese Tabletten enthalten ein Gift, das die Schädlinge sicher vernichtet. Kleine Packg. RM 0.80, große Packg. RM 1.50



43290 **Maulwurfsfalle,** doppelte, geschmiedete, bestens bewährt und bequem in der Handhabung. Siehe Abbildung Stück RM 0.35, 10 Stück RM 3.20

43300 **Helios-Maulwurfstöter**

Neuheit! Ein einfaches, praktisches Gerät zum Töten der Maulwürfe. Der Maulwurf wird durchbohrt und sofort getötet. Siehe Abbildung . . . . . Stück RM 2.25

43310 **Draht-Maulwurfsfalle.** Ausgezeichnet und sehr bewährt. Siehe Abbildung . . . . Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80 Gebrauchsanweisung bei jeder Falle.

43320 **Feld- oder Wühlmäusefalle.** Nimmt bis 4 Mäuse auf, ohne entleert werden zu müssen. Die Falle kann auch im Haushalt Verwendung finden. Siehe Abbildung. Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.50 Gebrauchsanweisung wird beigefügt.

Kalender für Schädlingsbekämpfungsmittel siehe Seite 2

Vom zweckmäßigen Düngen

Gut gedüngter Boden ist die unentbehrliche Grundlage für erfolgreiches Schaffen im Obst-, Gemüse- und Blumengarten. Boden, der Jahr für Jahr gesunden und reichen Erntesegen bringen soll, kann man nicht bis zum letzten ausnutzen, ohne ihm die verbrauchten Nährstoffe wieder zuzuführen, sonst kann auch das beste Saat- und Pflanzgut nicht gedeihen.
Das Wie und Wann der Düngung ist ein Faktor, der genau beachtet sein will. Immer wird Düngung nur dann von Nutzen sein, wenn man sie in der richtigen Zusammensetzung, zur rechten Zeit und in der richtigen Menge anwendet. Die nachfolgend genannten Düngemittel sind sämtlich von uns auf unseren Versuchsfeldern erprobt und haben sich als gut erwiesen. Allen Präparaten liegen genaue und aufklärende Gebrauchsanweisungen bei, die wir genau zu befolgen bitten, damit Mißerfolge ausgeschaltet werden. Darüber hinaus stehen wir unseren Kunden jederzeit gern mit unseren reichen Erfahrungen und unserem Rat zur Seite und bitten, sich in Zweifelsfällen sofort an uns zu wenden.

Blumenschmidts Spezial-Blumendünger

40560 für Blüten- und Blattpflanzen im Zimmer, im Treibhaus und im Freien. Der Dünger wird bei Topfpflanzen dem Gießwasser beigegeben (1 bis 2 g auf 1 Liter Wasser), bei Blumen im Freien um die Pflanzen gestreut und eingehackt.
10% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 12% Kali
In Packungen zu etwa 30 g RM 0.15, 10 Packungen RM 1.20
Packungen zu etwa 150 g RM 0.50 500 g RM 0.95
1000 g RM 1.60

Blumenschmidts Spezial-Gartendünger

40562 für Gemüse aller Art, Erdbeeren und Rasenflächen. Dieser Dünger ist besonders wertvoll durch die vorteilhafte Verteilung der in ihm enthaltenen Pflanzennährstoffe. Im Frühjahr gibt man auf 1 qm etwa 50 bis 60 g. Außerdem gibt man zur Zeit des größten Wachstums sowie nach dem Fruchtansatz in der Regel noch 10 bis 20 g pro qm als Zuschußdüngung. Der Dünger wird eingehackt; Bodenfeuchtigkeit, Regen und Gießwasser lösen die Nährstoffe und machen sie für die Wurzeln aufnehmbar.
11% Stickstoff, 7% Phosphorsäure, 14% Kali
1/2 kg RM 0.50, 1 kg RM 0.90, 5 kg brutto für netto postfertig einschl. Karton RM 3.50, 50 kg einschl. Sack RM 25.—

Blumenschmidts Universal-Obstbaumdünger

40564 Diese Spezialmischung bringt einen wesentlich erhöhten Ertrag der Obstbäume und Beerensträucher. Die Düngung erfordert in einem Jahre für jeden Baum je nach Alter und Größe eine Düngungsmenge von 1/4 bis 1 kg. Genaue Vorschrift wird jeder Sendung beigefügt.
8% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 18% Kali
1 kg RM 0.90, 5 kg brutto für netto postfertig einschließlich Karton RM 3.50, 50 kg einschließlich Sack RM 25.—

40570 **Ha-Ka-Phos Neu,** enthält: 16% Stickstoff, 16% Phosphorsäure, 20% Kali. Wirkungsstarker Volldünger für den Erwerbsgarten, für Haus u. Schrebergärten sowie für die häusliche Blumenpflege.
150 g RM 0.50 500 g RM 0.95 5 kg RM 5.20

Hornspäne und Hornmehl

Bequemes und nachhaltiges Stickstoff-Düngemittel.

40580 **Hornspäne.** In leichter, flockiger Qualität, im Frühjahr und Herbst mit unterzugraben.
1 Tüte RM 0.18 1 kg RM 0.65, 5 kg RM 3.—

40582 Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung
1 Tüte RM 0.15 1 kg RM 0.55, 5 kg RM 2.50

40584 **Hornmehl.** Gedämpftes, chemisch aufgeschlossenes, 14% stickstoffhaltig . . . . . 1 kg RM 0.65, 5 kg RM 3.—

Am-Sup-Ka, Volldünger in Tablettenform
verpackt ähnlich wie die bekannten Aspirintabletten. Äußerst bequeme Handhabung.

40590 Kleine Tabletten für Kakteen in Packung à 20 Stück RM 0.25

40592 Kleine Tabletten à 2 g für Topfpflanzen, Blumenkästen (1 Tablette ausreichend für 1 Liter Wasser)
in Packungen à 20 Stück RM 0.30

40594 Große Tabletten à 20 g für Blumen-, Gemüse- und Obstgärten (1 Tablette genügt für etwa 10 Liter Wasser)
in Packungen à 10 Stück RM 0.50
Gebrauchsanweisung bei jeder Packung

40598 Humus-Dünger Nettolin

Dieser Dünger bereichert den Boden mit Humus, macht ihn luftig und trocken und wirkt der Versauerung entgegen. Vor allem sollte er überall da Verwendung finden, wo kein natürlicher Dung beschafft werden kann! Gutes Bodendesinfektionsmittel gegen Kohlhernie. 1 Ztr. Nettolin in der Wirkung wie 10 Ztr. Stallmist. Je nach Düngung 200 bis 500 g pro qm. 1 Postkolli = 5 kg einschl. Karton RM 2.—
Gebrauchsanweisung wird beigegeben.



40 460

40 412

40 414

Spritzen und Sprenger

Holders Handspritze Universal mit Saugventil, drehbarem Nebelverstäuber, Brause- und Strahlmundstück. Siehe Abbildung

40 400 Rohrlänge 30 cm, Durchmesser 30 mm Stück RM 6.—
40 402 „ 50 „ „ 30 „ „ RM 7.—

40 410 **Holders Handspritze Bavaria.** Die Handspritze Bavaria unterscheidet sich von der Handspritze Universal hauptsächlich durch das größere Fassungsvermögen. Die Flüssigkeitsaufnahme beträgt ca. ½ Liter.
Rohrlänge 50 cm, Durchmesser 40 mm Stück RM 8.50

40 424 **Blumenschmidts Sprühteufel.** Bequeme und sehr beliebte Hand-Zerstäubungsspritze. S. Abb. Rohrlänge 270 mm, Stärke 25 mm . . . . RM 2.60

40 418 **Blumenschmidts Nebelspritze** eignet sich für alle Zwecke in Garten und Haus, ferner als Desinfektionsspritze. Feinste Verstäubung. S. Abbild. Länge 400 mm, Durchmesser 25 mm 1 Stück RM 4.50

40 419 **Märkische Obstbaumspritze.** Mit zwei Messingbrausen. Eignet sich vorzüglich zum Bespritzen von Obstbäumen, Weinreben und Rosen mit Bordelaiserbrühe, Kalkmilch und dergleichen
1 Stück RM 4.80

40 412 **Hydrofix, Einmannspritze.** Eine neue, viel verwendbare Gartenspritze: Unentbehrlich zur Schädlingsbekämpfung im Obst-, Garten- und Weinbau für alle flüssigen Spritzmittel, praktisch zur Stallinfektion, bewährt für gründliches und schnelles Tünchen der Stallungen. Außerdem hat sich die Hydrofix-Einmannspritze als wertvoll beim Luftschutz erwiesen, weil sie ein schnelles Wechseln der Wasserbehälter gestattet. Sie ist handlich und kann auch von jeder Frau bedient werden. Der 3 m lange Saugschlauch wird mit dem mit Seiher versehenem Ende in den Flüssigkeitsbehälter gelegt, die beiden Holzgriffe an der Spritze mit beiden Händen umfaßt und der Kolben langsam, aber kräftig hinundherbewegt. Arbeitsdruck 8 bis 10 Atm. Mit 3 m Saugschlauch und 70 cm langem Verlängerungsrohr. Siehe Abbildung . . RM 16.—

40 414 **Selbsttätige, rückentragbare Original-Holderspritze.** Arbeitet nach dem Einpumpen von 5 Atm. Luft selbsttätig bis zum letzten Tropfen. Mit 50 cm Spritzrohr, 135 cm Hochdruckschlauch, Fülltrichter und einfachem Verstäuber. S. Abbild.
Für 16 Liter Füllung . . . . . RM 58.—
Mehrpreis für Doppelverstäuber . . . . RM 1.50
Weitere Holderspritzen, auch fahrbare. Preise auf Anfrage.

40 430 **Universal-Zerstäuber mit Flaschenkork.** Von großartiger Zerstäubungskraft. Hochfein vernickelt. Jede beliebige Flasche kann als Flüssigkeitsbehälter benutzt werden. Je kräftiger der Druck ausgeführt wird, eine um so feinere Zerstäubung wird erzielt. Mit Sieb einschließlich Verlängerungsschlauch. Siehe Abbildung. . . . Stück RM 1.50

40 440 **Messing-Druckpumpen-Zerstäuber Dresdensia,** Fabrikat Kunde & Sohn, eignet sich als Zerstäuber für Blumen und Pflanzen, für Kakteen und Balkonkästen, sowie als Desinfektionsspritze und Luftverbesserer. Siehe Abbildung. Stück RM 2.50

40 450 **Rasensprenger Rekord.** Für alle Stellungen verwendbar Besprengt 30—40 Quadratmeter, je nach dem Druck der Zuleitung. Leicht regulierbar. Siehe Abbildung.
Mit ½-Zoll-Schlauch-Verschraubung . . . RM 2.50
„ ¾ „ „ „ . . . RM 2.75

40 460 **Verbesserter drehbarer Rasensprenger.** Höhe ca. 60 cm, mit 4 Armen, besprengt eine Fläche von 10 m im Durchmesser. Eignet sich gut für Schreber- und Hausgärten . . . . Stück RM 10.—

40 480 **Patentschlauchmundstück,** durch einfaches Drehen ist Strahl, Brause bis zum feinsten Zerstäuber herzustellen . . ½ Zoll RM 2.40 ¾ Zoll RM 2.70

		½ Zoll	¾ Zoll
40 482	**Schlauchverbinder,** Messing .	RM 0.45	0.55
40 485	**Schlauchverschraubung,** Mutterteil	RM 0.70	0.95
40 488	**Schlauchbefestigungsklemme**	RM 0.15	0.20
40 490	**Gummischlauch,** gute Qualität per Meter	RM 1.20	2.10

Für Gummischlauch und Gummischlaucharmaturen werden die staatlich genehmigten Zuschläge berechnet.

40 492 **Schlauchwagen,** fahrbar, ausreichend für 40 m 13-mm- oder für 30 m 19-mm-Schlauch. . RM 17.40

40 495 **Friedhofsgießkanne Zauberquell,** eine faltbare, praktische Gießkanne aus Gummistoff, die 4 Liter Wasser faßt und mit ihrer dauerhaften Metallbrause einen gleichmäßigen Rieselregen erzeugt. Sie ist unentbehrlich für Grabpflege. Läßt sich bequem in der Rock- bzw. Handtasche tragen. Mit Tasche und Gebrauchsanweisung 1 Stück RM 2.40

40 498 **Zimmer- und Kakteengießkanne.** Inhalt ca. 1¼ Liter. Ausführung in Ia Schleiflack. Eine wirklich praktische und geschmackvolle Gießkanne für unsere Zimmerpflanzen . . . . 1 Stück RM 1.55

40 500 **Jajag-Gießkannen.** Unbegrenzt haltbar und praktisch. Weltbekannt und bevorzugt. Siehe Abbildung.

Jajag-Gießkanne mit verzinkter Brause

	Größe Nr.	1	2	3	4	5
	Inhalt etwa Liter	5	8	10	12	14
A. oval, **mit Filter**	RM	7.60	8.10	8.65	9.35	9.95
A. oval, **ohne Filter**	RM	6.35	6.85	7.40	8.10	8.70

Chemische Unkrautvertilgung

40 510 ★ **Unkraut-Ex** tötet mit absoluter Wirksamkeit jedes Unkraut mit der Wurzel ab, ohne giftig oder ätzend zu sein. Greift Holz, Metall, Leder, Mauerwerk usw. nicht an und schützt Zaunpfähle vor Schwammbefall und Fäulnis. Unkraut-Ex ist amtlich geprüft und wird seit Jahren von Behörden und privaten Unternehmungen in gärtnerischen Anlagen mit Erfolg und größter Zufriedenheit verwandt.

Mindestens 75 Prozent Ersparnis gegenüber Hacken!

Packungen von	½ kg	1 kg	5 kg	10 kg	30 kg	50 kg	100 kg
	RM 0.90	1.60	6.75	11.75	30.—	48.—	90.—

Neuzeitliche Geräte für mühelose Bodenbearbeitung!

Samen und Pflanzen brauchen gute Bodenpflege. In vernachlässigtem Boden kann der beste Samen und die beste Pflanze nicht gedeihen. Bodenpflege mit schlechten Geräten ist anstrengend. So wird Ihr Garten meist die Ursache täglicher Schwerarbeit, wenn Boden und Pflanzen keine Not leiden sollen. Mit den auf den folgenden Seiten dargestellten Geräten schaffen Sie diese Arbeit in einem Sechstel der bisherigen Zeit und viel gründlicher! Sie finden hier eine sorgfältige Auswahl der empfehlenswertesten modernsten Geräte.

40700 **Helios-Kultivator.** Extrastarke Ausführung zur Lockerung und Lüftung von mittlerem und schwerem Boden, sowie zum Aufreißen stark verkrusteter Böden in Feld und Garten. Die breiten und scharfen federnden Schare wühlen sich leicht in den Boden und lockern ihn kräftig.

Zinken	3	3	
Breite	14	21	cm
1 Stück	1.70	2.30	RM

40725 **Helios-Verstell-Kultivator.** Zum Hacken zwischen und über den Reihen mit 7 verschiedenen Einstellmöglichkeit. Besonders zu beachten ist hier der unbedingt zuverlässige Zinkenhalter. Eine kurze Umdrehung des seitlich angebrachten Messinghebels genügt, um das Festklammern oder Lockern der Zinken zu bewerkstelligen.
Mit 3 Zinken, 15 cm breit
1 Stück RM 2.10
Mit 5 Zinken, 22 cm breit
1 Stück RM 3.—

40750 **Helios-Bodenlüfter.** Zur Untergrundlockerung, zur Lockerung verkrusteter schwerer Böden sowie zum Lockern und Lüften in den Reihen zwischen den Pflanzen.
6 cm breit . . . 1 Stück RM 0.90

40760 **Helios-Ziehhacke** vernichtet das kleine Unkraut und lockert gleichzeitig den Boden nachhaltig. Durch den günstigen Angriffswinkel und den beiderseitigen Polierschliff ziehen sich die Geräte ohne Druck in die Erde und **finden auch in schweren Böden keinen Widerstand. Eine zeit- und kraftsparende Arbeit ist gewährleistet.**

Breite	7	10	13	cm
1 Stück	1.10	1.25	1.45	RM

40765 **Helios-Bügelzughacke.** Für flaches Hacken in Kulturen und auf harten Wegen besonders geeignet. Auch als Rübenhacke bewährt. Durch das vollständig gehärtete, auf beiden Seiten blank geschliffene Stahlmesser arbeitet diese Hacke besonders leicht.

Breite	15,5	21	25	cm
1 Stück	1.15	1.35	1.75	RM

40770 **Helios-Doppel-Ziehhacke.** Mit der Blattseite wird gehackt und gejätet, mit dem Rechen das Unkraut zusammengeharkt. Dadurch erspart man sich das Einsammeln des Unkrautes.

Breite	7	10	13	cm
1 Stück	1.30	1.55	1.80	RM

40775 **Wolf-Grubber-Ziehhacke.** Eine Kombination der nützlichsten Hackenformen, die es ermöglicht, mit einem Gerät den Boden ziehend zu lockern und das Unkraut zu jäten. Dieses Gerät wurde für den Haus- und Schrebergarten geschaffen, wo es in jedem Boden Anwendung finden kann. 3 Zinken, 10 cm breites Messer, grün lackiert . 1 Stück RM 1.95

40777 **Helios-Gartenhacke** Das ganz dünne, aus erstklassigem Stahl hergestellte Blatt ist auf beiden Seiten blank geschliffen und mit messerscharfer Schneide versehen.

Breite	8	13	15,5	cm
1 Stück	0.75	0.85	0.90	RM

40778 **Helios-Gartenhacke.** Herzform aus Stahlblech, halbblank geschliffen mit scharfer Schneide.

Größe	13×11½	13×14	cm
1 Stück	0.60	0.70	RM



40780 **Helios-Distelstecher.** Man sticht in das Unkraut, macht eine Drehung und zieht es mit der Wurzel heraus. Erstklassig gehärtet, daher kein Nachschleifen.
Mit 87 cm langem weißem Buchen-T-Stiel . . . . 1 Stück RM 0.80

40785 **Wolf-Jäte-Hand.** Ein überaus handliches Gerät für vielseitige Verwendung. In der Verlängerung des Griffes liegt ein zweischneidiges Jätemesser, etwa 10 cm lang, im rechten Winkel dazu ein Hackmesser, 8 cm breit. Die 3 cm breite Kopfseite dient als Bodenlüfter, und die rundwinklige Messerecke zum Wühlen von Löchern. Ganze Länge 25 cm, grün lackiert 1 Stück RM 1.30

40790 **Helios-Häufler.** (Neukonstruktion.) Zieht große und kleine Saat- und Pflanzrillen, häufelt Gemüse und Kartoffeln und reißt Bewässerungsrillen auf. Mühelos zieht sich der Häufelkörper in den Boden und teilt nach beiden Seiten, ohne zu schleppen. Er leistet in leichtem wie in schwerem Boden ausgezeichnete Arbeit. Für jeden Gärtner ein Gewinn!

Arbeitsbreite	14	20	26	cm
1 Stück	2.20	2.50	3.50	RM

40865 **Stahlbandmaß.** Biegsam und fast unzerbrechlich, zum Abmessen beim Einteilen der Beete
Länge 2 m . . 1 Stück RM 0.75

40800 **Wolf-Stoßmesser.** Schneidet Rasen- und Beetkanten **senkrecht** und **wagerecht in einem Arbeitsgang sauber ab** . RM 1.95

40810 **Helios-Rasenbesen.** Die elastischen, flachen Federstahlzinken geben jeder Unebenheit des Bodens nach und fegen den Rasen tadellos sauber.
Größe I, 17 Zinken RM 2.10
Größe II, 22 Zinken RM 2.45

40830 **Helios-Rillenzieher** zieht flache und tiefe Saat- und Pflanzenreihen leicht und sauber. Die Befestigung der geschliffenen Stahlschare erfolgt durch Klemmfedern ohne Schrauben oder Keile. Schare, die nicht benutzt werden sollen, werden hochgestellt.

Breite 80 cm	6 Schare	1 Stück RM 4.20
Breite 120 cm	10 Schare	1 Stück RM 6.80

40840 **Pflanzensetzer.** Aus Holz mit Quergriff und blanker Eisenspitze . . . . . 1 Stück RM 0.60

40850 **Helios Ganzstahl-Pflanzer** mit Pistolengriff zum Pflanzen. Erzeugt ein gutes, auch in schwerem Boden keilförmiges Pflanzenloch
1 Stück RM 1.05

40860 **Gartenschnur.** Zum Abstecken der Beete, mit 2 Setzhölzern und bester Hanfschnur.
Länge 12 m 1 Satz RM 1.25

40875 **Kleiner Handkultivator.** Etwa 30 cm lang, fein grün lackiert, mit naturpoliertem Griff.
1 Stück RM 0.45

40880 **Wolf-Kultur-Gerät.** Auf der einen Seite die Wolf-Kralle zum Lüften des Bodens direkt um die Pflanzen herum, auf der anderen Seite der kleine Spaten.
Länge 37 cm . . . . . 1 Stück RM 1.10



40890 **Garten-Kelle.** Ganz aus Stahl, angenehm in der Hand, als Erdschaufel und Pflanzkelle bewährt . . 1 Stück RM 0.50

40900 **Wolf-Rechen.** Ganz aus Stahl mit Wolf-Dülle.

Zinken	8	10	12	14 cm
1 Stück	0.75	0.85	1.05	1.20 RM

Stiele für Gartengeräte

aus bester nordischer Kiefer

40920 passend zu den Geräten 40775, 40800, 40900, 40940

140 cm lang . . . . . 1 Stück RM 0.65
150 cm lang . . . . . 1 Stück RM 0.75

40925 passend zu den Geräten 40700, 40725, 40750, 40760, 40765, 40770, 40777, 40778, 40790, 40810, 40830
150 cm lang . . . . . 1 Stück RM 0.85
160 cm lang . . . . . 1 Stück RM 0.95

40940 **Wolf-Sämaschine.** Zur gleichmäßigen, exakten und schnellen Aussaat. Verstellbar vom Umfang des kleinsten Samenkorns an bis zur Samengröße der Buschbohnen. Zieht die Rille, sät und deckt den Samen selbsttätig wieder zu, leistet also drei Arbeiten in einem Zuge. Sie ist spielend leicht zu handhaben. Die ganze Säarbeit ist in wenigen Augenblicken getan. Endlich eine brauchbare Klein-Sämaschine, die sich jeder leisten kann. Raddurchmesser 20 cm, Samenbehälter faßt ca. 500 g Erbsen.
1 Stück RM 7.80

41200 **Samensparer Regula** ermöglicht eine gleichmäßige Aussaat ins freie Land. Je nach Größe der Samenkörner von den feinsten bis zur Größe der Hülsenfrüchte einstellbar
1 Stück RM 0.75

40970 **Dahlmann-Garantie-Spaten.** Blatt und Feder aus einem Stück gearbeitet mit gebogenem eschenem T-Stiel. Erstklassige Wertarbeit . . . . . 1 Stück RM 4.50

40980 **Grabegabel** (Gabelspaten) mit 4 dreikantigen Zinken, Stiel mit Schienenzwinge und D-Griff, Ia Qualität und Ausführung.
1 Stück RM 3.50

40982 **Magdeburger Schaufel.** Aus Ia Stahlblech
1 Stück ohne Stiel . . . . . RM 1.—
1 Stück mit Stiel . . . . . RM 1.75



Helios-Kinder-Gartengeräte. Aus Ia Stahlblech in gefälligen handlichen Formen und erstklassiger, sauberer Ausführung, mit Ia Buchenstielen, poliert.
40984 **Spaten** mit Krückstiel, Stiellänge 73 cm . 1 St. RM 1.—
40985 **Rechen** mit 8 Zinken, Stiellänge 85 cm . 1 St. RM 0.90
40986 **Hacke,** Stiellänge 85 cm 1 St. RM 0.90
40987 **Schaufel,** Stiellänge 76 cm 1 St. RM 0.90
40988 **Garnitur:** Spaten, Rechen, Hacke und Schaufel zusammen RM 3.50

40992 **Helios-Staudenhalter D R G M.** Aus rundem verzinktem Stahldraht. Läßt sich bis zu einer Größe von 50 cm erweitern und in beliebiger Höhe an der Haltestange festklemmen. Der Ring läßt sich um die Pflanzen herumlegen, braucht also nicht von oben übergestreift zu werden.
Mit 1,50 m lang. Tonkinstab RM 0.60
ohne Stab . . . . . RM 0.40

40994 **Erdbeerhalter.** Zum Schutze der Erdbeerfrüchte gegen Schmutz und Schneckenfraß. Die Erdbeerpflanzen bleiben tadellos sauber . . . . . 10 Stück RM 1.50

40996 **Helios-Greifer.** Für Schnecken und Raupen. Ein praktisches Gerät für alle, die diese Gartenschädlinge nicht mit den Fingern anfassen mögen. Aus gutem Federstahl, fein vernickelt.
Länge ca. 22 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30



40998 **Continental-Knieschützer.** Keine schmerzenden Knie, keine Gärtnerkrankheit mehr. Auch wenn der Boden naß ist, muß man jäten und pflanzen, und selbst ein untergelegter Sack schützt nicht vor Nässe, Kälte, Schmutz und den Steinchen der Wege. Der Continental-Knieschützer, schnell und sicher an den Knien befestigt, ist ein vollkommener Schutz gegen Nässe, Kälte und durchdringende Steinchen; er ist von unschätzbarem Wert zur Erhaltung der Gesundheit.
1 Paar kosten RM 4.—

Geräte zur Baum- und Rosenpflege, Gartenmesser, Scheren usw.

41 010 **Raffia-Bast.** Feinster Natur-Edelbast, bestes Bindematerial, zum Veredeln unentbehrlich.
Preise freibleibend . . 1 kg 3.50 100 g 0.50

Kokosfaserstricke. Als bestes Bindematerial zum Befestigen der Beeren- und Rosenhochstämme, Obstbäume u. dgl. an Pfähle. Preise freibleibend.

41 020 **Mittelstarke Qualität** (6—8 mm stark) 1 kg RM 1.40
41 024 **Dünne Qualität** (3—4 mm st.) 1 „ „ 1.65

41 030 **Baumwachs.** Kaltflüssig, allerbeste und haltbarste Ware. Für alle Veredelungsarten sowie Wundverbände geeignet.
1 Büchs. 60 g 0.40 1 Büchs. ½ kg 1.40
„ „ ⅛ kg 0.50 „ „ 1 „ 2.40
„ „ ¼ „ 0.80

41 040 **Baumrinden-Bürsten.** Aus Ia Gußstahldraht. Siehe Abbildung. Weich, für junge Bäume und Äste . . . Stück RM 1.—
41 042 **Universal-Rindenbürste** für alle Zwecke, ovale Form, ohne Griff. Siehe Abbildung Stück RM 1.80
41 050 **Baumkratzer.** Mit 28 cm langer Tülle und 3 verschiedenen Schnittflächen. Siehe Abbildung . . . . . Stück RM 1.40

Baumsägen. Beste Qualität

41 060 **Formier-Säge, nach Pekrun,** m. Uhrfederblatt, zum Ansägen der Leittriebe bei Formobstbäumen usw. Siehe Abbild. St. RM 1.50
41 064 **Baumsäge mit Tülle,** das Blatt zum Drehen, mit Stellschraube, zum Aussägen hoher Äste. Siehe Abbildung . . . . . Stück RM 1.70
41 068 **Baumsäge Hohenheimer Form,** mit nach allen Seiten verstellbarem Blatt. Siehe Abbildung . . . . . Stück RM 2.20

Gartenmesser. In nur Ia Qualität

41 080 **Okuliermesser** von Kunde & Sohn. Heftlänge 9½ cm, leichtes, vorzügliches Messer Stück RM 2.75
41 082 **Baumschulhippe** von Kunde & Sohn. Mit Messingeinlage, Heftlänge 11 cm St. RM 5.—
41 084 **Okuliermesser mit Rückenlöser,** mit Messingeinlage. Heftlänge 10 cm, gebräuchliche Art. . . . . Stück RM 2.—
41 086 **Kopulier- und Stecklingsmesser** für Kamelien- und Azaleenveredlung, von Kunde & Sohn. Mit Messingeinl. Heftl. 9 cm. St. RM 2.30
41 088 **Okulier- und Kopuliermesser.** Gutes Solinger Fabrikat, mit starken Messingeinlagen. Heftl. 10½ cm. Siehe Abb. St. RM 3.—

Folgende 3 Messer entsprechen den Angaben des weltbekannten Pomologen Herrn Arthur Pekrun und haben sich in der Praxis aufs beste bewährt. Bestes Solinger Fabrikat.

41 100 **Hippe,** Heftlänge 11½ cm. Siehe Abbildung. Stück RM 3.60
41 102 **Kopuliermesser,** Heftl. 12 cm. Siehe Abbildung . . . . . Stück RM 2.20
41 104 **Okuliermesser** mit einlegbarem Löser, Heftlänge 10½ cm. Siehe Abbildung St. RM 2.30
41 120 **Heckenschere.** Mit Astabschneider und Flügelschraube, mittl. Gr. S. Abb. St. RM 3.20
41 130 **Rasenschere.** Zum Auseinandernehmen eingerichtet, um die Schneiden schärfen zu können. Siehe Abbildung . . Stück RM 2.50

41 135

41 135 **Rasenschneider Grasfresser, NEU!** Schneidet den Rasen bedeutend schneller als die Sichel. Er besteht aus zweischneidigem besten Rasierklingenstahl, schaltet also den Leergang beim Ausholen nach rechts aus. Behält seine Schärfe lange Zeit und läßt sich später leicht nachschleifen Stück RM 2.—

Rosen-, Reben- und Garten-Scheren. Sauberste Verarbeitung und gutes Material.

41 140 **Einschneidig,** ganz aus Stahl mit Pufferfeder, blank poliert, sehr beliebt, 23 cm lang Stück RM 3.—
41 142 **Zweischneidig.** Eine solide, preiswerte Gartenschere mit Lederverschluß. Gute Schnittleistung . . . . . Stück RM 2.—
41 146 **Zweischneidig.** Mit Regulierfeder und Mutterhaltung. Griffe mit Schuppen- oder Feilenhieb, 23 cm lang. Siehe Abbildung. Stück RM 3.20
41 150 **Herkules-Gartenschere.** Das Solideste und Dauerhafteste, was es in Gartenscheren gibt, 22 cm lang. Siehe Abb. Stück RM 4.—
41 154 **Damenrosenschere.** Hochfein vernickelt, 17 cm lang. . . . . Stück RM 2.—
41 170 **Raupenschere Duplex.** Vorzüglichste Konstruktion. Praktisch und dauerhaft. Siehe Abbildung. . . . . Stück RM 2.35
41 180 **Spargelmesser.** Mit Knopf an der Spitze, um die Nebentriebe nicht zu verletzen. Siehe Abbildung . . . . . Stück RM 2.50
41 190 **Echte gelbe belgische Brocken (Naturstein).** Zum Abziehen feiner Gartenmesser Größe I: Stück RM 0.60, Größe II: Stück RM 1.20
41 210 **Glasdiamanten.** Auf Anfrage.
41 216 **Glasschneider.** Für Rohglas mit 6 auswechselbaren Rädchen. Siehe Abbildung. Stück RM 1.—
41 240 **Porzellan-Etiketten.** Ovalrund mit eingebrannter, unvergänglicher Schrift. Größe 45 × 55 mm. Diese werden erst nach vorheriger Namen- resp. Sortenangabe angefertigt. Dauer der Anfertigung ca. 8 Tage.
1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Zink-Etiketten. Zum Anhängen, **einschließlich Draht.**

41 250 7½ cm lang, 2 cm breit
10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—
41 254 7 cm breit, 5 cm hoch, für größere Obstbäume usw. 10 St. RM 0.55, 100 St. RM 5.—
41 258 9 cm lang, 2 cm breit, **zum Stecken.**
10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—
41 264 **Zink-Etiketten-Tinte.** Unauslöschlich, in weißen Glasstöpselflaschen à Flasche 0.60

Holzetiketten. Unter 50 Stück von einer Größe können nicht abgegeben werden.

41 270 10 cm lang zum **Stecken** ungestrich., 100 St. 0.35
41 272 10 „ „ „ **Anhängen** „ 100 St. 0.45
41 274 Dieselben einseitig gelb gestrichen und mit Draht versehen . . . . . 100 St. 0.75
41 276 12 cm lang zum **Stecken,** ungestr. 100 St. 0.40
41 278 15 „ „ „ „ „ 100 St. 0.50
41 280 17 „ „ „ „ „ 100 St. 0.60
41 282 20 „ „ „ „ „ 100 St. 0.75
41 284 25 „ „ „ „ „ 100 St. 1.—
41 286 30 „ „ „ „ „ 100 St. 1.50
Alle **Etiketten** mit Ölfarbe gestrichen 50% teurer.

41 290 **Holz-Etiketten-Tinte** . à Flasche RM 0.50
41 294 **Wetterfeste Bleistifte, Reifstifte.** Unauslöschlich, zum Beschreiben der Holzetiketten . . . . . Stück RM 0.25

Chinesische Tonkin-Stäbe. Diese Stäbe sind wegen ihrer Sauberkeit und unbegrenzten Haltbarkeit sehr beliebt. Nr. 41 450 eignen sich vorzüglich als Blumenstäbe für Töpfe, Nr. 41 456 als Rosen- bzw. Beerenobststäbe. Preise freibleibend:

	Länge cm	Stärke ca. mm	10 Stück RM	100 Stück RM
41 450	70	7— 9	0.50	3.50
41 452	117	9—11	0.80	6.—
41 454	150	11—13	1.50	12.—
41 456	150	22—24	4.—	30.—
41 458	180	15—17	2.40	18.—

Pflanzenstäbe

	Länge	Stück	RM		Länge	Stück	RM
41 470	30 cm	100	0.30	41 478	90 cm	100	1.50
41 472	45 „	100	0.40	41 480	105 „	100	2.—
41 474	60 „	100	0.75	41 482	120 „	100	3.—
41 476	75 „	100	1.10	41 484	150 „	100	4.80

Rosenpfähle. Aus jungen Fichtenstämmen gewonnen, sauber geschält und gespitzt.

41 490 150 cm lang 10 St. RM 2.25, 100 St. RM 20.—
41 492 175 „ „ 10 „ „ 2.75, 100 „ „ 25.—

40 990 Rasen-Mähmaschine Reform

Die Vorzüge dieser Mähmaschine liegen vor allem in dem sich selbst nachstellenden Kugellager. Die vier Messer in der Maschine sind so angebracht, daß sie bis 5 cm zum Rand schneiden und dadurch einen besonderen Kantenstecher überflüssig machen. Längste Schnitthöhe 130 mm, kürzeste Schnitthöhe 5 mm.
Reform mit 4 Messern, **mit** Kugellager. Schnittbreite 31,2 cm . . . . . RM 27.90

41 050 41 042


41 060 41 064 41 068

41 088 41 100 41 102 41 104

41 120 41 130 41 150

41 146

41 170 41 180 41 216

Verschiedenes

41 320 **Pflanzen-Hygrometer.** Das Wetter bis 24 Stunden voraussagend, 11 cm Durchm. Jedes Stück mit 3 Reservekörnern (Erodium gruinum) und Gebrauchsanweisung auf der Rückseite. Siehe Abbildung. Stück RM 0.35
1 Portion Ersatzkörner 9030 extra RM 0.15

41 335 **Zimmer-Barometer,** runde Ausführung, in braun poliertem Holzrahmen. Ein Schmuck für jedes Zimmer. Absolut zuverlässig. Durchmesser der Skala ca. 85 mm. Siehe Abbildung. Mit Gebrauchsanweisung . . . Stück RM 5.75

Thermometrographen (Maximum und Minimum). System Six, mit 2 Marken, zum Einstellen mit Magnet. Praktisches Thermometer fürs Freie und das Zimmer. Siehe Abb.

41 350 1 Stück einschl. Magnet, 20 cm lang RM 2.25
41 354 1 „ „ „ 25 „ „ „ 2.75

41 355 **Fensterthermometer** zum Aufhängen im Freien mit Milchglasskala und Weingeistfüllung. Mit 2 vernickelten Haltern zur Befestigung am Fensterrahmen 1 Stück RM 1.75

41 360 **Frühbeet- oder Treibhaus-Thermometer.** Ganz aus Glas, zum in die Erde stecken, 20 cm lang . . . . . Stück RM 0.60

Für Landwirte, Gärtner und Gartenbesitzer:

41 365 **Regenmesser nach Maurer. D. R. G. M.** Zeigt genau jede Niederschlagsmenge an und kann leicht von **außen** abgelesen werden. Entleeren durch Abschrauben der unteren Verschlußkappe. Siehe Abbildung. Höhe 31 cm . . . . . Stück RM 2.50

41 375 **Ia Strohdecken.** Für Frühbeete. Größe 2 x 1,50 m . . . . . Preis RM 2.40

41 385 **Papptöpfe,** Rund, zur Aufzucht von Jungpflanzen. Siehe Abbildung.

Größe II für Gurken und Kohlarten, Stecklinge usw.
„ III „ Bohnen und Tomaten

Die Pflanzen wurzeln durch die seitlich angebrachten Löcher, während der Topf allmählich durch die Feuchtigkeit der Erde verwest.

	Größe II (5½ cm ⌀)	III (8 cm ⌀)
100 Stück	1.20	1.50 RM

41 392 **Erfurter Aussaat- und Anzuchtschale Erfolg.** Die 5,5 cm hohe Schale kann durch seitliche Schlitze bequem und schnell von unten bewässert werden. Die Erde bleibt locker und hält sich ca. 8 Tage gleichmäßig feucht. Die Aussaat braucht also nicht jeden Tag 1 oder 2 mal begossen zu werden. Die Saat geht sehr gleichmäßig bis dicht an den Rand der Schale auf. Siehe Abbildung.

Größe 16 x 10 cm . . . . . Stück RM 0.60
Größe 16 x 20 cm . . . . . Stück RM 0.85

Glücksschweinchen zum Besäen

41 920 Ein beliebter Geschenkartikel, sie bilden mit ihrem frischen Grün einen reizenden Zimmerschmuck. Siehe Abb. Größe I RM 0.55, Größe II RM 0.65 mit Samen und Gebrauchsanweisung

Futterapparate

41 540 **Futterringe,** bestehend aus einer Mischung von Talg, Sonnenblumenkernen und sonstigen, den Meisen zusagenden Futterarten
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.75

41 550 **Futterampel mit Futterpatrone für Meisen und verwandte Singvögel.** (Sperlinge scheuen derartige Vorrichtungen.) Die in der Futterampel befindliche Futterpatrone besteht aus einer Mischung von Talg, Nüssen und verschiedenen Körnerarten. S. Abb. 1 Stück mit Patrone RM 2.75
Ersatzpatrone „ 0.60

41 570 **Coburger Futterhäuschen.** Wird von den Vögeln mit Vorliebe aufgesucht. Siehe Abb. 1 Stück RM 1.20

41 580 **Futterhaus** zum Aufhängen am Fenster, auf Balkons und Veranden. Das Füllen erfolgt durch den Schornstein. Die Glasscheibe verhindert ein Vergeuden des Futters. Siehe Abbildung . . . . . 1 Stück RM 1.95

Nisthöhlen

zum Schutze unserer gefiederten Helfer bei der Vernichtung aller Schädlinge im Obst- und Gartenbau, gehören in jeden Wald und jeden Garten. Die Bewohner stellen sich bald ein, da überall Wohnungsnot unter den Höhlenbrütern herrscht. Durch unermüdliche Vertilgung schädlicher Insekten erweisen sie sich dankbar und bringen die aufgewendeten geringen Kosten bald um ein Vielfaches wieder ein.

41 750 Für **Stare,** großen und mittleren Buntspecht, Turmsegler, Wendehals, Spechtmeise (Kleiber), Trauerfliegenfänger, Gartenrotschwanz. Siehe Abb.
1 Stück RM 1.40 10 Stück RM 13.—

41 760 Für alle Arten **Meisen:** Kohlmeise, Blaumeise, Weidenmeise, Sumpfmeise, Tannenmeise, Haubenmeise, Spechtmeise (Kleiber), Wald-Baumläufer, Garten-Baumläufer, Wendehals, Trauerfliegenfänger, **Gartenrotschwanz.** Siehe Abbildung.
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

41 770 Für **Hausrotschwanz,** grauen Fliegenfänger, weiße Bachstelze, mitunter auch Rotkehlchen u. Zaunkönig. Siehe Abbildung.
1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—

41 890 **Vogelschreck-Folien** vertreiben auch die dreistesten Vögel. Sie bestehen aus spiegelblanken, sehr leichten Metallplättchen besonderer Formung, die sich infolge ihres geringen Gewichts und großer Fläche schon beim leisesten Luftzug hin und herbewegen, dabei nach allen Seiten blitzen und zugleich heftiges Geräusch machen. Ein vorzüglicher Schutz der Aussaaten, sowie der Obst- und Beerenernte . . . . . 12 Stück RM 0.90

41 900 **Spatzenschreck.** Wirkungsvolle Vogelscheuche. Aus bestem Stahlblech angefertigt und mit Lack überzogen, jahrelang haltbar. Die übernatürlich großen Glasaugen im Katzengesicht jagen den Vögeln Schrecken ein. Siehe Abbildung . . . 1 Stück RM 0.35

41 925 **Gartenschutznetze gegen Vogelfraß.** Zum Schutze der Aussaatenbeete, Beerensträucher, Erdbeeren, Weintrauben usw. Die Vögel verfangen sich mit den Füßen in den Maschen der Netze und werden dadurch abgeschreckt. Größe 2 x 2 m Stück RM 1.—

Blumenschmidts Abreißkalender für das Jahr 1938

Blumenschmidts Abreißkalender unterstützt Sie bei all Ihren Arbeiten in Haus und Hof, Garten und Feld. Er gibt Ihnen Aufschluß in allen Zweifelsfällen, er sagt Ihnen täglich, was unternommen werden muß.

Die Ausgabe 1938 ist bereits der 49. Jahrgang, und es gibt viele Freunde, bei denen er seit dem Bestehen in keinem Jahre fehlt. Wer bei der Garten- und Blumenpflege Fehler vermeiden oder Gemüse- und Obstbau lohnend betreiben will, der kann Blumenschmidts Abreißkalender nicht missen.

Gute Erfolge werden die kleine Ausgabe um ein Vielfaches verzinsen, und außerdem ermöglichen die Kalender-Preisrätsel jedem Besitzer, sich noch eine über den Kosten liegende Warenprämie zu verschaffen.

Preis für den Kalender mit farbenprächtiger Rückwand

RM **0.60** wenn er der Hauptsendung beigepackt werden kann

RM **0.80** bei Einzelversand und Voreinzahlung auf unser Postscheckkonto Erfurt 666

Obst- und Gartenbauvereinen zum gemeinsamen Bezug sehr zu empfehlen

Seit 49 Jahren treuer Bezieher.

Ich halte seit 1888 den Abreißkalender, habe viel aus ihm gelernt, was ich dankbar anerkenne, habe ihm auch viel neue Freunde zugeführt.
P. Schneider, Forstmeister i. R. Dresden-Weißer Hirsch, Bautzner Landstraße 13. 7. 36

Überall ausverkauft!

Ich habe hier auf verschiedenen Stellen versucht, noch einen Abreißkalender zu kaufen, was mir aber nicht geglückt ist, alles ausverkauft.
Frau H. Voß, Kiel, Christianistr. 5 Kiel, 13. 6. 36

BLUMEN-SEIFE

Die köstlichen Wohlgerüche von Erfurts Blumen
Beste Deutsche Erzeugnisse!

Blumenduft

Frischer rheinischer Pfirsich

Edle deutsche Landnelke

Weißer türkischer Flieder

Geschmackvoll verpackt 1 Stück RM 0.35
1 Cellophanpackung mit 3 Stück RM 1.—
Ein Karton mit ..... 12 Stück RM 4.—

Blumenduft Luxus

Teerose
Der Duft heller Sommernächte

Adlerfarn
Die Erinnerung an Waldesgrün u.-frische

Lavendel
Die blaue Blume alter Würzgärtlein

Preis des elegant verpackt. Stück. RM 0.60
3 St. in vornehm. Geschenkkarton RM 1.75

U. V.-HAUTÖL

ultraviolett bestrahlt. DRP.

Gerade Gartenarbeit macht Hautpflege unerläßlich und ist wichtig für das Wohlbefinden.
U. V.-Hautöl ultraviolett bestrahlt schützt vor Unbill der Witterung (Wind, Nässe und Sonnenbrand). Es macht rauhe, rissige und spröde Haut zart und geschmeidig.
U. V.-Öl dringt rasch in die Poren ein, regt tiefliegende Gewebe zur erhöhten Durchblutung an und verleiht der Haut

einen unaufdringlichen, natürlichen Wohlgeruch. Darüber hinaus wird es als Massageöl und Schönheitsmittel besonders geschätzt, weil es keine Rückstände und keinen häßlichen Fettglanz hinterläßt.

U. V.-Öl
gibt es in zwei Sorten:
ZITRONE und LAVENDEL

1/1 Flasche RM 1.90, 1/2 Fl. RM 1.10
Taschenflasche RM 0.40

ALPHABETISCHES INHALTS-VERZEICHNIS

Gemüsesamen Fertige Gemüsesamen-Sortimente Seite 30—31

Artischocken 47
Bohnen (Buschbohnen) . 54—56
Champignonbrut 43
Cichorienwurzel 37
Cichoriensalat 40
Endivien 40, 41
Erbsen . . . . . 49—51
Gemüse-Sortimente . . . 30, 31
Grassamen 58
Gurken 47, 48
Heilpflanzen 57
Herbstrüben 38
Karotten 36
Kartoffeln 59
Kohlarten . . . . . 32—34
Kohlrabi 35
Kohlrüben 35
Kresse 41
Küchenkräuter 44
Kürbis 48
Landwirtschaftliche Samen . 57
Mangold 46
Melde 46
Melonen 48
Möhren 36
Pastinaken 38
Petersilienwurzel 38
Porree 43
Puffbohnen 56
Radies 41, 42
Rabinschen 41
Rettich 42
Rhabarber 47
Runkelrüben 57
Salatarten 39, 40
Salat- oder Rote Rüben . . 38
Sauerampfer 46
Schwarzwurzeln 37
Schnittlauch 43
Sellerie 37
Spargelsamen 48
Speiserüben 38
Spinat-Arten 46
Stangenbohnen 52, 53
Suppenkräuter 44
Tomaten 45
Wurzelgemüse 37, 38
Zuckermais 47
Zuckerrüben 57
Zwiebeln 43

Blumensamen Fertige Blumensamen-Sortimente Seite 60—61

Abutilon, Samtmalve . . . 96
Acacia 96
Achillea, Schafgarbe . . . 89
Aconitum, Eisenhut, Sturmh. 89
Acroclinium 62
Adonis, Adonisröschen . . 81
Ageratum, Leberbalsam . . 62
Agrostemma, Himmelsrösch. 81
Agrostis 88
Akelei, Aquilegia 89
Alpenveilchen, Cyclamen . 97
Alraunwurzel, Heuchera . 92
Althaea, Malve, Stockrose 62, 89
Alyssum, Steinkraut . . . 62, 89
Amarantus, Fuchsschwanz 81
Ammobium 62
Antirrhinum, Löwenmaul . . 63
Aquilegia, Akelei 89
Arabis, Alpen-Gänsekraut 89
Armeria, Grasnelke . . . 89
Aronstab, Calla 96
Aschenpflanze, Cineraria . 97
Asparagus, Zierspargel . 85, 96
Asperula, Meierkraut . . . 81
Astern . . . . . 64—67
Astern, Stauden, Sternblume 89
Aubrietia, Blaukissen . . . 89
Balsaminen, Impatiens, Springkraut 68, 98
Banane, Musa 98
Bartfaden, Pentastemon . 93
Bartnelken, Dianthus barbat. 70
Bartonia 81
Beerenobstkerne 99
Begonia, Schiefblatt . . . 96
Bellis, Gänseblümchen, Tausendschön 68
Bertram, Pyrethrum . . . 94
Bienenfreund, Phacelia . . 57
Bienenfutter 57
Bitterkraut, Exacum 97
Blaukissen, Aubrietia . . . 89
Blumenrohr, Canna 88
Blumensamen-Sortimente 60, 61
Briza 88
Bromus 88
Cajophora, Fackelträger . 85
Calampelis, Schönrebe . . 85
Calceolaria, Pantoffelblume 96
Calendula, Ringelblume . 81
Calla, Aronstab 96
Calliopsis, Schöngesicht . 68
Campanula, Glockenblume 68, 81, 89, 90, 97
Canna, Blumenrohr 88
Cannabis, Hanf 88
Celosia, Hahnenkamm . . 68
Centaurea, Flockenblume, Kornblume 81, 90
Cerastium, Hornkraut . . . 90
Chelone, Schildblume . . 90
Christrose, Helleborus . . 92
Chrysanth. Wucherbl. 69, 82, 90, 97
Cineraria, Wandelblume 88, 98
Clarkia 82
Cobaea, Glockenrebe . . 85
Coleus, buntblättrige Nessel 97
Collinsia 82
Convolvulus, kriech. Winde . 82
Coreopsis, Mädchenauge . 90
Cosmea, Schmuckkörbchen 69
Cyclamen, Alpenveilchen . 97
Cypresse, Sommer-, Kochia 88
Dahlia, Georgine 69
Delphinium, Rittersporn 82, 90
Dianthus, Nelken 69, 70, 71, 91
Dictamnus, Diptam 91
Dielytra, Fliegendes Herz 91
Digitalis, Fingerhut 71
Dimorphoteca, afrik. Goldbl. 72
Doronicum, Gemswurz . . 91
Drachenbaum, Dracaena . 97
Echinops, Kugeldistel . . . 91
Edelweiß, Leontopodium . 93
Ehrenpreis, Veronica . . . 95
Eisenhut, Aconitum 89
Eisenkraut, Verbena . . . 78, 79
Enzian, Gentiana 92
Erdbeersamen 99
Eremurus, Lilienschweif . . 91
Erodium, Reiherschnabel . 82
Eryngium, Mannstreu . . . 91
Eschscholtzia, Goldmohn . 82
Eucalyptus, Fieberheilbaum 97
Euphorbia, Wolfsmilch. . . 72
Exacum, Bitterkraut. 97
Fackellilie, Tritoma 95
Fackelträger, Cajophora . 85
Federgras, Stipa 88
Federnelk., Dianthus plumar. 91
Felsennelke, Tunica 95
Fieberheilbaum, Eucalyptus 97
Fingerhut, Digitalis 71
Fingerkraut, Potentilla . . . 94
Flammenblume, Phlox . . 76, 94
Fliegendes Herz, Dielytra . 91
Flockenblume, Centaurea . 90
Fuchsien, Tapetenblume . . 97
Fuchsschwanz, Amarantus . 81
Funkia, Taglilie 91
Gaillardia, Malerblume 72, 91
Gauklerblume, Mimulus . . 74
Gänseblümchen, Bellis . . 68
Gänsekraut, Arabis 89
Gemswurz, Doronicum . . 91
Gentiana, Enzian 92
Georginen, Dahlia 69
Geranium, Pelargonium . . 98
Geum, Nelkenwurz 92
Gilia 83
Gladiolensamen, Gladiolus 92
Glockenblume, Campanula 68, 81, 89, 90, 97
Glockenrebe, Cobaea . . 85
Gloxinia 97
Godetia, Sommer-Azalie . 83
Goldlack 72
Goldblume, Afrikanische, Dimorphoteca 72
Goldmohn, Eschscholtzia . 82
Goldrute, Solidago 95
Grasnelke, Armeria 89
Grevillea, Seideneiche . . 97
Grindrose, Scabiosa caucas. 94
Gypsophila, Schleierkraut 83, 92
Hahnenkamm, Celosia . . 68
Hanf, Cannabis 88
Hasenschwanz, Lagurus . . 88
Helenium, Sonnenbraut . . 92
Helleborus, Christrose . 92
Helianthus, Sonnenblume . 83
Helianthem., Sonnenröschen 92
Helichrysum, Strohblume . 72
Heliotropium, Sonnenwende 98
Helipterum, Sonnenflügel . 72
Hesperis, Nachtviole . . . 92
Heuchera, Alraunwurzel . 92
Himmelsrösch., Agrostemma 81
Hopfen, Humulus 85
Hordeum, Mähnengerste . 88
Hornkraut, Cerastium . . . 90
Hornveilchen, Viola cornuta 95
Hyazinthus, Riesenhyazinthe 92
Iberis, Schleifenblume. 83, 93
Impatiens, Springkraut, Balsamine 68, 98
Ipomoea, Trichterwinde . . 85
Judaspfennig, Lunaria. . . 74
Judenhut, Mimosa 98
Jungfer im Grünen, Nigella 84
Kakteensamen 99
Kapuzinerkress., Tropaeol. 85, 87
Kochia, Sommer-Cypresse 88
Kokardenblume, Gaillardia 91
Korallenbäumchen, Solanum 98
Kornblume, Centaurea . . 81
Königslilie, Lilium regale . . 93
Königskerze, Verbascum . 95
Krallenwinde, Cobaea . . 85
Kresse, rankende, Tropaeol. Lobb., nan., majus . . 85, 87
Kugeldistel, Echinops . . . 91
Lagurus, Hasenschwanz . . 88
Lampionpflanze, Physalis . 94
Landnelk., Dianth. caryoph 70, 71
Lathyrus, Wicken . . 86, 87, 93
Leberbalsam, Ageratum . . 62
Leimkraut, Silene . . . 84, 94
Lein, Linum 83, 93
Leinkraut, Linaria 73
Leontopodium, Edelweiß . 93
Levkojen 73
Lichtnelke, Lychnis 93
Liebeshainblum., Nemophila 84
Lilienschweif, Eremurus . . 91
Lilium, Königslilie 93
Linaria, Lein-, Zimbelkraut 73, 93
Linum, Lein 83, 93
Lobelia, Spaltglöckchen. . 74
Löwenmaul, Antirrhinum . . 63
Lunaria, Judaspfennig, Mondviole 74
Lupinus, Wolfsbohne . 83, 93
Lychnis, Lichtnelke 93
Lythrum, Weiderich 93
Malerblume, Gaillardia 72, 91
Malope, Trichtermalve . . 84
Malve, Althaea 62, 89
Mannstreu, Eryngium . . . 91
Margarite, Chrysanth. max. 90
Mastkraut, Spergula . . . 95
Matthiola. 84
Mauerpfeffer, Sedum . . . 94
Mädchenauge, Coreopsis . 90
Mähnengerste, Hordeum . 88
Medeola, Myrtenblatt . . 98
Meierkraut, Asperula setosa 81
Melica, Perlgras 88
Mesembrianthemum 74
Mimosa, Judenhut (Sinnpfl.) 98
Mimulus, Gauklerblume . . 74
Mina 87
Mirabilis, Wunderblume . 84
Mohn, Papaver . . 75, 84, 93
Mondviole, Lunaria 74
Musa, Banane 98
Myosotis, Vergißmeinnicht 74
Nachtviole, Hesperis . . . 92
Nelken, Dianthus . 69—71, 91
Nelkenwurz, Geum 92
Nemesia 74
Nemophila, Liebeshainblum. 84
Nessel, buntblättrige, Coleus 97
Nicotiana, Tabak 74
Nieswurz, Helleborus . . . 92
Nigella, Jungfer im Grünen 84
Obstkerne 99
Palmenlilie, Yucca 99
Palmensamen 99
Pantoffelblume, Calceolaria 96
Papaver, Mohn . . . 75, 84, 93
Papierblume, Xeranthemum 80
Passiflora, Passionsblume . 98
Pechnelke, Viscaria 85
Pelargonien, Geranium . . 98
Pennisetum 88
Pentastemon, Bartfaden . . 93
Perennen (Stauden) . . 89—95
Perilla 88
Perlgras, Melica. 88
Petunia 75, 76
Phacelia, Wasserbündel 57, 84
Phlox, Flammenblume . 76, 94
Physalis, Lampionpflanze . 94
Portulaca, Portulakröschen 77
Potentilla, Fingerkraut . . . 94
Primula, Primeln . . . 94, 98
Pyrethrum, Bertram 94
Reiherschnabel, Erodium . 82
Reseda 77, 84
Rhodanthe, Rosenblume . . 77
Ricinus, Wunderbaum . . . 88
Riesenhyazinthe, Hyazinthus 92
Ringelblume, Calendula . 81
Rittersporn, Delphinium 82, 90
Rosa polyantha 94
Rosenblume, Rhodanthe . 77
Rudbeckia, Sonnenhut 77, 94
Saintpaulia, Usamb.-Veilch. 98
Salbei, Salvia 77, 88
Salpiglossis, Trompetenzung 77
Salvia, Salbei 77, 88
Samtblume, Tagetes 78
Samtmalve, Abutilon . . . 96
Saxifraga, Steinbrech . . . 94
Scabiosa atropurp., Witwenblume 77
Scabiosa caucas., Grindros. 94
Schafgarbe, Achillea . . . 89
Schiefblatt, Begonia . . . 96
Schildblume, Chelone . . 90
Schizanthus, Spaltblume . . 84
Schleierkraut, Gypsoph. 83, 92
Schleifenblume, Iberis 83, 93
Schlingpflanzen 85, 87
Schmuckkörbchen, Cosmea . 69
Schöngesicht, Calliopsis . 68
Schönrebe, Calampelis . . 85
Sedum, Mauerpfeffer . . . 94
Seideneiche, Austral., Grevillea 97
Silene, Leimkraut . . . 84, 94
Sinnpflanze, Mimosa . . . 98
Solanum, Korallenbäumchen 98
Solidago, Goldrute 95
Sommer-Azalie, Godetia . 83
Sommer-Cypresse, Kochia 88
Sommerblumen, Mischung . 85
Sommerblumen, Sortiment. 60, 61
Sonnenblume, Helianthus . 83
Sonnenbraut, Helenium . . 92
Sonnenflügel, Helipterum . 72
Sonnenhut, Rudbeckia . 77, 94
Sonnenrösch., Helianthem. 92
Sonnenwende, Heliotropium 98
Spaltblume, Schizanthus . . 84
Spaltglöckchen, Lobelia . . 74
Sparmannia, Zimmerlinde . 98
Spergula, Mastkraut . . . 95
Springkraut, Impatiens. 68, 98
Stachys, Ziest 95
Statice, Strandnelke . 78, 95
Stauden oder Perennen 89—95
Staudensamen gemischt . . 95
Steinbrech, Saxifraga . . . 94
Steinkraut, Alyssum . . 62, 89
Sternblume, Stauden-Astern 89
Stiefmütterch., Viola tric. 79—80
Stipa, Federgras 88
Stockrose, Althaea . . 62, 89
Strandnelke, Statice . 78, 95
Strohblume, Helichrysum . 72

Blumensamen (Fortsetzung) Fertige Blumensamen-Sortimente Seite 60—61

Studentenblume, Tagetes . 78
Sturmhut, Aconitum 89
Tabak, Nicotiana 74
Tagetes, Samtblume, Studentenblume 78
Taglilie, Funkia 91
Tapetenblume, Fuchsien . . 97
Tausendschön, Bellis . . . 68
Thalictrum, Wiesenraute . . 95
Topfgewächse . . . . 96—98
Torenia 98
Trichtermalve, Malope . . 84
Trichterwinde, Ipomoea . . 85
Tritoma, Fackellilie 95
Trompetenzunge, Salpiglossis 77
Tropaeolum, Kapuzinerkr. 85, 87
Tunica, Felsennelke 95
Usambara-Veilchen, Saintpaulia 98
Veilchen, Viola odorata . 95
Venusspiegel, Campanula . 81
Verbascum, Königskerze . 95
Verbena, Eisenkraut . . 78, 79
Vergißmeinnicht, Myosotis . 74
Veronica, Ehrenpreis . . . 95
Viola tric. max., Stiefmütterchen . . . 79, 80
Viola cornuta, Hornveilchen 95
Viscaria, Pechnelke 85
Wandelblume, Cineraria 88, 97
Wanzenblume, Coreopsis . 90
Wasserbündel, Phacelia 57, 84
Weiderich, Lythrum 93
Wicke, Lathyrus . . . 86, 87, 93
Wiesenraute, Thalictrum . 95
Winde, kriechende, Convolvulus 82
Winde, rankende, Ipomoea 85
Witwenblume, Scabiosa atropurp. . . . 77
Wolfsmilch, Euphorbia . . 72
Wucherblume, Chrysanthemum 69, 82, 90, 97
Wunderbaum, Ricinus . . . 88
Wunderblume, Mirabilis . 84
Wolfsbohne, Lupinus . 83, 93
Xeranthemum, Papierblume 80
Yucca, Palmenlilie 99
Zierfrüchte, Schlingpflanz. 87
Ziergräser 88
Zierspargel, Asparagus 85, 96
Ziest, Stachys 95
Zimmerlinde, Sparmannia . 98
Zimbelkraut, Linaria 93
Zinnien, Zinnia 80

Baumschulartikel, Pflanzen, Knollen usw.

Abendländischer Lebensbaum, Thuja. . . . 119, 120
Acer, Ahorn. 113, 114
Achillea, Garbe . . 149, 154
Aconitum, Eisenhut . . . 154
Acorus, Kalmus 164
Adlerfarn, Pteris 164
Adonis, Adonisröschen . 149
Äpfel. . . . . 103—105
Aesculus, Roßkastanie. . 113
Affodil, Goldwurz 155
Agapanthus, Schmucklilie 132
Agrostemma, Rade . . . 154
Ahorn, Acer 113, 114
Ajuga, Günsel 149
Akazie, Robinia . . . 114, 116
Akelei, Aquilegia . . 154, 155
Alant, Inula . . 151, 158, 159
Alisma, Froschlöffel . . . 164
Alnus, Erle 113
Alpen-Gänsekresse, Arabis 147, 149
Alp.-Johannisbeere, Ribes 116
Alpenpechnelke 154
Alpenrose, Rhododendron 117
Alpenveilchen, Cyclamen 133
Alpenwürze, Berg-, Calamintha 150
Althaea, Malven 154
Alyssum, Steinkraut . . . 149
Amaryllis, Ritterstern . . 136
Amelanchier, Felsenbirne 114
Amorpha, Unform 114
Ampelfuchsien 135
Ampelopsis, Wilder Wein 120
Anchusa, Ochsenzunge . 154
Androsace, Mannsschild 149
Anemone 147, 149, 154
Anthemis, Kamille 154
Aprikosen 108
Aquilegia, Akelei . . 154, 155
Arabis, Alpengänsekraut . . .147, 149
Aralia, Aralie. 132
Araucaria, Zimmertanne. 132
Armeria, Grasnelke . . 149
Aristolochia, Pfeifenstrauch 120
Arrhenaterum, Gras . . . 155
Asparagus 132, 164
Asphodelus, Goldwurz . 155
Aspidistra, Plectogyne. . 132
Aspidium, Schildfarn . . 164
Aster. 147, 149, 155
Astilbe, Prachtspiere . 155, 156
Athyrium, weiblicher Schildfarn . 164
Aubrietia, Blaukissen . . 149
Azalea, Azalie . . . 117, 132
Bach-Scheingeißbart, Astilbe 155, 156
Bärwinde, Calystegia . . 164
Baldrian, Valeriana . . . 163
Bandgras. 155, 165
Bartfaden, Pentastemon 162
Bartnelke, Dianthus . 136, 157
Baumhasel, Corylus . . . 113
Beerenobst . . . . . 109—112
Befruchtungsverhältnisse bei Obstbäumen . . . 100
Begonia, Begonie. 137
Beifuß, Artemisia 165
Berberis, Sauerdorn . 114, 117
Berberitze, Berberis . 114, 117
Bergaster, Aster . . 149, 155
Bergenia, Bergenie . . . 149
Bertramswurz, Pyrethrum. 163
Berufskraut, Erigeron 148, 157, 158
Betonica, Scheinziest . . 156
Betula, Birke 113
Bignonia, Trompetenblume 120
Binse, Scirpus 164
Biota 119
Birke, Betula 113, 114
Birnen 105, 106
Blasenkelch, Physostegia . 162
Blasenstrauch, Colutea . 114
Blaufichte, Picea 119
Blaukissen, Aubrietia . . 149
Blechnum, Rippenfarn . . 164
Blumenbinse, Butomus . . 164
Blumenzwiebeln und Knollengewächse . 136—145
Blutbuche, Fagus . . . 113, 115
Bocconia, Federmohn . . 156
Bohnenkraut, Satureja . . 165
Bougainvillea 132
Braunelle, Prunella . . . 152
Brennende Liebe, Lychnis 160
Brombeeren 110, 111
Bryonia, Zaunrübe. . . . 164
Bryophyllum, Brutblatt . 133
Buche, Fagus 113
Buchsbaum, Buxus . . 119, 120
Buddleia, Sommerflieder 114
Butomus, Blumenbinse . . 164
Calamintha, Alpen-Bergwürze 150
Calla, Aronstab 138
Calycanthus, Gewürzstrauch 114
Calystegia, Bärwinde . . 164
Campanula, Glockenblume 133, 150, 156
Canna, Blumenrohr . . . 138
Caprifolium, Jelängerjelieb. 120
Caragana, Erbsenbaum . 114
Carex, Riedgras 164
Carpinus, Hainbuche . . 120
Castanea, Edelkastanie . 114
Catananche, Rasselblume 156
Ceanothus, Säckelblume . 117
Cedrus 119
Centaurea, Kornblume . 156
Centranthus, Baldrian . . 163
Cephaloria, Schuppenkopf 156
Cerastium, Hornkraut . . 150
Chamaecyparis, Cypresse 118, 119
Chamaerops, Schirmpalme 132
Chelone, Schildblume . . 156
Chornelke, Dianthus . . . 136
Christrose, Helleborus . 151
Christusdorn, Gleditschia 115
Chrysanthem., indische Wucherblume . . . 135, 156
Clematis 120
Clethra 117
Cobaea, Glockenrebe . 133
Colutea, Blasenstrauch . 114
Comfrey 165
Coniferen, Nadelhölz. 118—120
Convallaria, Maiblume 139, 150
Cordyline, Dracaene . . 133
Coreopsis, Schöngesicht . 156
Cornus, Kornelkirsche . . 114
Corydalis, Lerchensporn 150
Corylus, Haselnuß 108, 113, 114
Cotoneaster, Zwergmispel . 114, 117, 118
Cotyledon 150
Crataegus, Weißdorn 113, 114, 118, 120
Cruzianella, Kreuzblatt . 150
Cryptomeria 118
Cyclamen, Alpenveilchen 133
Cydonia, jap. Quitte . . . 115
Cypripedium, Frauenschuh 150
Cystopteris 164
Cytisus, Goldregen . . . 118
Dahlien, Georginen. 142—145
Daphne, Kellerhals, Seidelbast 118
Dattelpalme 132
Datura 133
Decksträucher 114
Delphin., Rittersporn 147, 156, 157
Deutzia 115, 118
Dianthus, Nelken 136, 150, 157
Dictamnus, Diptam . . . 157
Dielytra, Fliegendes Herz 157
Diervilla 115
Digitalis, Fingerhut . . . 157
Diptam, Dictamnus . . . 157
Doppelmalve, Sidalcea . 153
Doronicum, Gemswurz . 157
Draba, Hungerblümchen . 150
Dracaena, Cordyline . . 133
Dreimasterblume . . 134, 163
Eberesche, Sorbus 108, 114, 116
Echeveria 133
Echinacea, Stachelkopf . 157
Echinops, Kugeldistel . . 157
Edelreiser (Rosen) 131
Edelweiß, Leontopodium 151
Efeu, Hedera . . 118, 120, 133
Ehrenpreis, Veronica 153, 164
Eibe, Taxus 119
Eibisch, Hibiscus . . 115, 133
Eiche, Quercus . . . 114, 116
Eisenhut, Aconitum . . . 154
Elaeagnus, Ölweide . . 115
Elymus, Strandhafer . . . 157
Engelsüß, Polypodium . . 164
Enzian, Gentiana . . .151, 158
Erbsenbaum, Caragana . 114
Erdbeeren 109, 110
Eremurus, Kleopatranadel 157
Erica 117
Erigeron, Berufskraut 148, 157, 158
Erle, Alnus 113
Eryngium, Mannstreu . . 158
Erysimum, Schöterich . . 150
Esche, Fraxinus 113
Essigbaum, Rhus. 116
Estragon 165
Etagenblume, Monarda . 161
Eupatorium, Wasserdost . 158
Euphorbia, Wolfsmilch . 150
Evonymus, Pfaffenhütchen 115, 118
Fackellilie, Tritoma . . . 163
Fagus, Buche . . 113, 114, 115
Färberginster, Genista . . 118
Farne 133, 164
Faulbaum, Rhamnus . . . 116
Federmohn, Bocconia . . 156
Federnelken, Dianthus 136, 150
Feldquendel, Thymus . . 153
Felsenbirne, Amelanchier 114
Festuca, Schwingel . . . 150
Fetthenne, Sedum 153
Fettpflanzen, Sukkulenten. 134
Feuerdorn, Crataegus . . 118
Fichte, Picea . . . 118, 119, 120
Ficus, Gummibaum . . . 133
Fingerhut, Digitalis . . . 157
Fingerkraut, Potentilla 118, 163
Flammenblume, Phlox . . 162
Flieder, Syringa . . . 114, 116
Fliegendes Herz, Dielytra 157
Flockenblume 156
Forsythia, Forsythie . . . 115
Frauenschuh, Cypriped. . 150
Fraxinus, Esche . . . 113, 114
Freilandazalie, Azalea . 117
Freilandfarne 164
Freilandgloxinie, Incarvillea . . . . 158—159
Froschlöffel, Alisma . . . 164
Frühjahrsaster 149
Frühjahrsphlox, Phlox . . 152
Fuchsia 135
Funkia, Funkie 150, 151
Gaillardia, Kokardenblume Malerblume. 148, 158
Galega, Geisraute . . . 158
Gamander, Teucrium . . 118
Garbe, Achillea . . 149, 154
Geisraute, Galega . . . 158
Geißblatt, Caprifolium . 120
Gelbweiderich, Lysimachia 151
Gemswurz, Doronicum. . 157
Genista, Ginster 118
Gentiana, Enzian . . .151, 158
Georginen, Dahlien 142—145
Gesneria, Gesnerie. . . 138
Geum, Nelkenwurz . . . 158
Gewürzstrauch, Calycanthus 114
Ginster 118
Gladiolus, Gladiole. 140—142
Gleditschia, Christusdorn 115
Glockenblume, Campanula . . 133, 150, 156
Glockenrebe, Cobaea . 133
Gloxinia, Gloxinie . . . 138
Glycine, Wistaria 120
Goldglöckchen, Forsythia 115
Goldjohannisbeere, Ribes 116
Goldregen, Cytisus 113, 115
Goldrute, Solidago . . . 163
Goldwurz, Asphodelus . 155
Grasnelke, Armeria . . . 149
Günsel, Ajuga 149
Gütebestimmungen . . . 100
Gummibaum, Ficus. . . . 133
Gypsophila, Schleierkraut 148, 151, 158
Habichtskraut, Hieracium. 151
Hängenelken 136
Hahnenfuß, Ranunculus . 163
Hainbuche, Carpinus . . 120
Hamamelis 115
Harpalium, Sonnenbl. . . 158
Hartriegel, Cornus . . . 114
Haselnüsse, Corylus . 108, 114
Hauswurz, Sempervivum . 153
Heckenkirsche, Lonicera 115, 118
Heckenpflanzen 120
Heckenrose 120, 131
Hedera, Efeu .118, 120, 133, 151
Heidekräuter 117
Helenium, Sonnenbraut 148, 158
Helianthemum, Sonnenröschen 151
Helianthus, Sonnenblume 159
Heliopsis, Sonnenauge . 159
Helleborus, Christrose. . 151
Hemerocallis, Taglilie . 159
Hepatica, Leberblümchen 151
Heracleum, Herkuleskraut 159
Herbstanemone, Anemone 154
Herbstaster, Aster . . . 147
Herkuleskraut, Heracleum 159
Hesperis, Nachtviole . . 159
Heuchera, Purpurglöckch. 151
Hibiscus, Eibisch . . 115, 133
Hieracium, Habichtskraut 151
Himbeeren 110
Hippophaë, Sanddorn . 115
Hirschkolbensumach, Rhus 116
Hirschzungenfarn, Scolopendrium 164
Holunder, Sambucus . . 116
Hopfenstrauch, Ptelea . . 116
Hornkraut, Cerastium . . 150
Hornveilchen, Viola . 148, 153

Hortensia . . . 113, 115, 133
Hoya, Wachsblume . . . 133
Hungerblümchen, Draba . 150
Hyacinthus Riesenhyazinth. 138
Hydrangea, Hortensie 113, 115, 133
Hypericum, Johanniskr. 118, 151
Iberis, Schleifenblume . . 151
Ilex, Stechpalme. 117
Impatiens 133, 134
Incarvillea, Freiland-gloxinie 159
Inula, Alant 151, 158, 159
Iris, Schwertlilie . .151, 159, 160
Islandmohn, Papaver . . 152
Japan, Anemone 154
Jap. Quitte, Cydonia . . . 115
Jap. Weinbeere. 116
Jasmin, Philadelphus . . 115
Jasminum, Jasmin . . . 118, 120
Jelängerjelieber, Caprifol. 120
Johannisbeeren, Ribes 111, 112
Johanniskr., Hypericum 118, 151
Juglans, Walnuß. 108
Juncus, Riesenbinse . . . 164
Juniperus, Wacholder . 118, 119
Kakteen 134
Kalanchoë, Fettpflanze . 134
Kalmia, Kalmie 117
Kalmus, Acorus 164
Kamille, Anthemis 154
Kapuzinerkresse 134
Kastanie, Aesculus . . . 113
Katzenminze, Nepeta . . 151
Kaukasus-Vergißmeinnicht, Anchusa 154
Kellerhals, Daphne . . . 118
Kentia. 132
Kerria, Ranunkelstrauch 115
Kiefer, Pinus 119
Kirschapfel, Pirus . . . 113, 115
Kirschen . . . 106, 107, 113, 116
Kleopatranadel, Eremurus 157
Kletterrosen . .120, 125, 129, 130
Klingelblum., Wahlenbergia 154
Knöterich 120
Knollenbegonien, Begonia 137
Knollengewächse . . .136, 145
Kokardenblume, Gaillardia 148, 158
Königskerze, Verbasc. .148, 163
Koniferen, Nadelhölzer 118, 119
Kornblume, Centaurea . 156
Kornelkirsche, Cornus . . 114
Kreuzblatt, Cruzianella . 150
Krumholzkiefer, Pinus . . 119
Küchenkräuter. 165
Küchenschelle, Anemone . 149
Kugelakazie. 114
Kugeldistel, Echinops . . 157
Laburnum 113, 115
Lärche, Larix 119
Lampionpflanze, Physalis 162
Landnelke, Dianthus . . . 136
Larix, Lärche 119
Latschenkiefer, Pinus . . 119
Lathyrus, Platterbse . . . 164
Lavendel 134, 165
Lebensbaum, Thuja . .119. 120
Leberblümchen, Hepatica 151
Leimkraut, Silene 153
Lein, Linum 160
Leinkraut, Linaria . . .151, 160
Leontopodium, Edelweiß. 151
Lerchensporn, Corydalis 150
Leucanthem., Wucherbl. 160
Lichtnelke, Lychnis . . . 106
Liebstock, Levisticum. . . 165
Ligustrum, Rainweide .115, 120
Lilienschweif, Eremurus . 157
Lilium, Lilie 139
Linaria, Leinkraut . . .151, 160
Linde, Tilia 114
Linum, Lein 160
Loganbeeren 110
Lonicera, Heckenkirsche 115, 118, 120
Lungenkraut, Pulmonaria. 152
Lupinus, Wolfsbohne. . . 160
Lychnis, Lichtnelke oder Pechnelke . . 151, 160
Lysimachia, Gelbweiderich 151
Mädchenauge, Coreopsis . 156
Mädesüß 163
Magnolie, Magnolia . . 117
Mahonia, Sauerdorn . . 114
Maiglöck., Convallaria 139, 150
Malerblume, Gaillardia 148, 158
Malven, Althaea 154
Mandelbaumsorten . . . 113
Mannsschild, Androsace. 149
Mannstreu, Eryngium . . 158
Margerite, Chrysanth. . . 156
Markenetikett 100
Marone. 114
Mauerpfeffer, Sedum . . 152
Maulbeere, Morus . . . 115
Meerrettich 165
Meerzwiebeln, Urginea, Ornithogalum 139
Megasea, Bergenie . . . 149
Menispermum 120
Menthella 151
Mespilus, Mispel 108
Miscanthus, Silberschilf . 161
Mispel, Mespilus 108
Mohn, Papaver . 148, 152, 161
Monarda, Etagenblume . 161
Montbretia 139
Moorbeetpflanzen . . . 117
Morus, Maulbeere . . . 115
Mottenkönig 134
Mummel, Nuphar 164
Myosotis, Vergißmeinnicht 151
Nachtkerze, Oenothera 152, 161
Nabelkraut, Cotyledon . 150
Nachtviole, Hesperis . . 159
Naegelia 138
Nelken, Dianthus 136
Nelkenwurz, Geum . . . 158
Nepeta, Katzenminze . . 151
Nuphar, gelbe Wasserrose 164
Nymphaea, „ 164
Obstbäume . . . . . 100—108
Ochsenzunge, Anchusa . 154
Olrosen 131
Ölweide, Elaeagnus . . 115
Oenothera, Nachtkerze 152, 161
Ornithogalum, Meerzwieb. 139
Pachysandra 152
Paeonia, Pfingstrose. . . 161
Palmen 132
Palmlilie. Yucca 163, 164
Papaver, Mohn . 148, 152, 161
Pappel, Populus 113, 115
Parthenocissus, wild. Wein 120
Passiflora, Passionsbl. .133, 134
Pechfackel, Tritoma . . . 163
Pechnelke, Lychnis . .151, 160
Pentastemon, Bartfaden . 162
Perennen, Stauden . 146—164
Perückenstrauch, Rhus . . 116
Peterstrauch, Symphoricarp. 116
Pfaffenhütchen, Evonymus 115
Pfefferminze, Mentha . . 165
Pfeifenwinde, Aristolochia 120
Pfeilkraut, Sagittaria. . . 164
Pfennigbanner, Ptelea. . 116
Pfingstrose, Paeonia. . . 161
Pfirsich 108
Pflanzweite der Obstbäume 102
Pflaumen 107, 113, 116
Phalaris, Bandgras . . . 162
Philadelphus, falsch. Jasmin 115
Phlox, Flammenblumen 152, 162
Phoenix, Dattelpalme . . 132
Physalis, Lampionblume . 162
Physostegia, Blasenkelch 162
Picea, Fichte . . 118, 119, 120
Pinus, Kiefer 119
Pirola, Wintergrün . . . 152
Pirus, Kirschapfel 113, 114, 115
Platterbse 164
Platycodon, Klingelblume 154
Plectranthus, Mottenkönig 134
Plectogyne, Aspidistra . 132
Polemonium, Sperrkraut . 162
Polygonatum, Siegelwurz 162
Polygonum, Knöterich . . 120
Polypodium, Engelsüß . . 164
Populus, Pappel . . 113, 115
Potentilla, Fingerkraut 118, 163
Prachtspiere, Astilbe .155. 156
Primula, Primel 152
Prunelle, Braunelle . . . 152
Prunus, Kirsch. u. Pflaumen 113, 114, 116
Ptelea, Hopfenstrauch . . 116
Pteris, Farne. 133, 164
Pulmonaria, Lungenkraut . 152
Purpurginster, Cytisus . . 118
Purpurglöckchen, Heuchera 151
Pyrethrum, Bertramswurz. 163
Quercus, Eiche 114, 116
Quitten 108
Rade, Agrostemma . . . 154
Rainweide, Ligustrum .115, 120
Ranunculus, Hahnenfuß . 163
Ranunkelstrauch, Kerria . 115
Rasselblume, Catananche 156
Reifeschlüssel für Obst . 101
Remontantnelken 136
Rhabarber, Rheum . . . 165
Rhamnus, Faulbaum . . . 116
Rheum, Rhabarber . . . 165
Rhododendron, Alpenrose 117
Rhodotypus, Scheinkerrie 116
Rhus, Perückenstrauch . . 116
Ribes, Johannisbeer. 111, 112, 116
Riedgras, Carex 164
Riesenbinse, Juncus . . . 164
Riesenhyazinthe, Hyacinth. 138
Riesenmohn, Papaver .152, 161
Rippenfarn, Blechnum . . 164
Rittersp., Delphinium 147, 156, 157
Ritterstern, Amaryllis . . 136
Robinia, Akazie . . . 114, 116
Rohrkolben, Typha . . . 164
Rosen . . . . . 121—131
Rosenäpfel 131
Rosen-Edelreiser 131
Rosmarin 134
Roßkastanie, Aesculus . . 113
Rotdorn, Crataegus . .113, 114
Rottanne, Picea . . . 119, 120
Rubus, jap. Weinbeere . . 116
Rudbeckia, Sonnenhut . . 163
Rüster, Ulmus 114, 117
Säckelblume, Ceanothus 117
Sagina, Sternmoos . . . 153
Sagittaria, Pfeilkraut . . 164
Salbei, Salvia . . . 134, 163
Salix, Weide . . .114, 116, 120
Salomonsiegel 162
Salvia, Salbei 134, 165
Sambucus, Holunder . . 116
Sanddorn, Hippophaë . . 115
Sansevieria, Bogenhanf . 134
Santoline, Zypressenkraut 152
Saponaria, Seifenkraut 152, 163
Sauerdorn, Berberis. .114, 117
Saxifraga, Steinbrech 152, 153
Scabiosa, Skabiose . . 163
Schattensträucher 114
Scheineller 117
Scheinkerrie, Rhodotypus 116
Scheinziest 156
Schildblume, Chelone . . 156
Schildfarn 164
Schleierkraut . . .148, 151, 158
Schleifenblume, Iberis . . 151
Schlingpflanzen . . . 120, 164
Schmucklilie, Agapanthus 132
Schmuckpflanzen . . 132—136
Schneeball, Viburnum 114, 117
Schneebeere, Symphoric. 116
Schnittlauch 165
Schöngesicht, Coreopsis . 156
Schöterich, Erysimum . . . 150
Schuppenkopf, Cephalaria 156
Schwarzkiefer, Pinus . . . 119
Schwertlilien, Iris 151, 159—160
Schwingel, Festuca . . . 150
Scirpus, Binse. 164
Scolopendrium, Hirschzungenfarn 164
Sedum, Mauerpfeffer 148, 153
Seerose, Nymphaea . . . 164
Seidelbast, Daphne . . . 118
Seifenkraut, Saponaria 152, 163
Sempervivum, Hauswurz . 153
Sidalcea, Doppelmalve . 153
Siegelwurz, Polygonatum 162
Silberschilf, Miscanthus . 161
Silberpappel 113
Silene, Leimkraut 153
Sinngrün 153
Solidago, Goldrute . . . 163
Sommerflieder 114
Sonnenauge 159
Sonnenbl., Harpalium u. Helianthus 158, 159
Sonnenbraut, Helen. 148, 158
Sonnenfarn, Polypodium 164
Sonnenhut, Rudbeckia . 163
Sonnenrösch, Helianthem. 151
Sorbus, Eberesche 108, 114, 116
Spargelpflanzen 165
Sparmannia, Zimmerlinde 134
Spergula, Sternmoos . . 153
Sperrkraut, Polemonium . 162
Spiraea, Spierstr. 116, 118, 163
Stachelbeeren. 112
Stachelkopf, Echinacea . 157
Stachys, Ziest 153
Statice, Strandnelke. .153, 163
Staudentrompete, Incarvillea 159
Stauden-Sortimente . . . 146
Stechpalme, Ilex 117
Steinbrech, Saxifraga 152, 153
Steinkraut, Alyssum . . . 149
Steinnelke, Dianthus u. Tunica. 150, 153
Sternblume 149, 155
Sternmoos, Spergula . . 153
Stockrosen, Althaea . . . 154
Strandhafer, Elymus . . . 157
Strandnelke, Statice . .153, 163
Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen. 164
Symphoricarpus, Peterstrauch, Schneebeere . 116
Syringa, Flieder . . 114, 116
Taglilie, Hemerocallis . 159
Tamarix, Tamariske . . . 117
Taxus, Eibe 119
Tecoma, Trompetenblume 120
Teucrium, Gamander . . 118
Thalictrum, Wiesenraute . 163
Thuja, Lebensbaum . 119, 120
Thymus, Thymian .148, 153, 165
Tilia, Linde 114
Typha, Rohrkolben . . . 164
Tradescantia, Dreimasterblume . 134, 163
Traueräpfel 114
Trauerbirke, Betula . . . 114
Trauerbuche, Fagus . . . 114
Traueresche, Fraxinus . . 114
Trauerkirsche, Prunus . . 114
Trauerrosen 131
Trauerulme, Ulmus . . . 114
Trauerweide, Salix . . . 114
Tripmadam 153
Tritoma, Pechfackel . . . 163
Trollblume, Trollius . . . 163
Trompetenblume, Bignonia 120
Tropaeolum, Kapuzinerkr. 134
Tulpenbaum, Magnolie . 117
Tunica, Steinnelke. . . . 153
Ulmus, Ulme 114, 117
Unform, Amorpha 114
Urginea, Meerzwiebel . 139
Valeriana, Baldrian . . . 163
Veilchen, Viola . .148, 153, 154
Verbascum, Königskerze 148, 163
Vergißmeinnicht, Myosotis 151
Veronica, Ehrenpreis 153, 164
Viburnum, Schneeball 114, 117
Vinca, Immergrün 153
Viola, Veilchen . .148, 153, 154
Viscaria, Alpenpechnelke 154
Wacholder, Juniperus 118, 119
Wachsblume, Hoya . . . 133
Wahlenbergia, Klingelbl. 154
Wald-Geißbart, Spiraea 163
Waldmeister 165
Walnüsse, Juglans . . . 108
Wasserdost, Eupatorium. 158
Wasserrose, Nymphaea . 164
Wasserschwertlilie, Iris . 164
Weide, Salix 116, 120
Weigela, Weigelie . . . 117
Weinraute, Ruta 165
Weinreben 112
Weißbuche, Carpinus . . 130
Weißdorn, Crataegus . . 113, 114, 120
Wermut, Artemisia 165
Wiesenraute, Thalictrum . 163
Wilder Wein, Ampelopsis 120
Windröschen 147, 149
Wintergrün, Pirola . . . 152
Wistaria, Glycine 120
Wolfsbohne, Lupinus . . 160
Wolfsmilch, Euphorbia . . 150
Wucherbl., Leucanthem. 156, 160
Wurmfarn 164
Ysop 165
Yucca, Palmlilie. . . 163, 164
Zaubernuß 115
Zaunrose 120, 131
Zaunrübe, Bryonia . . . 164
Zierbäum., Ziersträuch. 113—118
Zierkirsche, Prunus . . .113, 116
Zierpflaume, Prunus . . .113, 116
Ziest, Stachys 153
Zimmerfarne 133
Zimmerlinde, Sparmannia 134
Zimmertanne, Araucaria . 132
Zirbelkiefer 119
Zitronenmelisse. 165
Zwergefeu 118, 151
Zwergelfenbeininster . 118
Zwergmispel, Cotoneaster . .114, 117, 118
Zwergrose 118
Zwiebelgewächse . 136—145
Zypressenkraut, Santoline 152

Sonder-Angebot für Siedler- und Schrebergärten

Großfrüchtige Himbeeren

1 Sortiment HI. enthält 15 Stück Himbeeren in verschiedenen Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladenbereitung . . . . . RM 3.—

Hochstamm-Stachel- und Johannisbeeren

sind nicht nur reichtragende Spender von köstlichen Früchten, die leicht zu ernten sind, sie sind auch am passenden Standort reizende Zierbäume.

Hochstämmige Stachel- oder Johannisbeeren

in besten Sorten unserer Wahl oder nach Wahl des Bestellers aus den auf Seite 111 und 112 angegebenen Sorten

1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.— 100 Stück RM 125.—

Halbstämmige Stachel- oder Johannisbeeren

1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.— 100 Stück RM 100.—

Haus-, Siedler- und Schrebergarten-Sortiment Bo

18 besonders reichtragende Beerensträucher mit hocharomatischen Früchten, köstlich zum Rohessen, ergiebig in der Saftgewinnung und Marmeladenbereitung. 6 Himbeeren, 6 Johannisbeeren, 6 Stachelbeeren, beste Sorten, zusammen RM 7.—

Großfrüchtige Erdbeeren in Hülle und Fülle

erntet man, wenn man Sorten mit verschiedenen Reifezeiten anpflanzt. Unser **Sonderangebot** enthält solche nacheinander reifende Sorten, die in bezug auf Aroma, Großfrüchtigkeit und hohen Ertrag nichts zu wünschen übrig lassen.

40 Früheste, 30 Mittelfrühe, 30 Späte, kräftige pikierte Pflanzen in Sorten unserer Wahl . . . . . 100 Stück zusammen RM 4.— 1000 Stück RM 36.—

Im Kleingarten steht das Beerenobst an erster Stelle

LICHTBILDVERLEIH

Vereine, Schulen usw., denen Apparate zur Vorführung von Lichtbildern zur Verfügung stehen, können an Hand von nachfolgenden Lichtbildreihen interessante und belehrende Vorträge halten lassen. Vortragstexte sind allen Serien beigegeben. Vortragsdauer der Serien richtet sich nach der Bilderzahl und Textmenge und ist nachfolgend jeweils angegeben. Die Diapositive (jeweilige Serie etwa 45-100 Stück) haben die Größe von 8,5 x 10 cm, worauf bei der Wahl der Bildrahmen des Projektionsapparates zu achten ist.

SERIE I: Von planmäßiger Pflanzenzucht.
Eine Einführung in die Grundlagen der Pflanzenzüchtungen in Form eines Rundganges durch Blumenschmidts Betriebe in Erfurt. In mehr als 40 Bildern werden die Zuchtstätten, der Werdegang u. die Ergebnisse systematischer Arbeit veranschaulicht. 45 Bilder, Vortragsdauer 1¼ Stunde.

SERIE II: Wie die Saat, so die Ernte!
Samen- und Pflanzengewinnung, Heranzucht und Kontrolle in den Blumenschmidt-Betrieben. Über 40 Bilder von der Saaten- und Keimprüfung geben eine Anleitung zum richtigen Verhalten beim Ankauf von Gartensämereien und Pflanzen. 43 Bilder, Vortragsdauer 1½ Stunde.

SERIE III: Anzucht von Topfpflanzen (Cyclamen).
Zeigt am Alpenveilchen die Heranzucht der Topfpflanzen: die Aussaat, das Pikieren, Verpflanzen, die Pflege und anderes. In dem Vortrag wird besonders auf die richtige Behandlung der so beliebten Cyclamen hingewiesen. Durch die genaue Beschreibung dieser einen Topfpflanze ist ein Wegweiser für den größten Teil der Treibkulturen im allgemeinen gegeben. 47 Bilder, Vortragsdauer 1¼ Stunde.

SERIE IV: Pflege und Schnitt des Obstbaumes.
Diese Serie zeigt, wie die Obstbäume zu pflanzen und zu pflegen sind, wie der Schnitt bei den verschiedenen Baumformen zu erfolgen hat, damit die in das wertvolle Pflanzgut gesetzten Erwartungen sich erfüllen können. 65 Bilder, Vortragsdauer 1¾ Stunde

SERIE V: Wirtschaftliche Schädlingsbekämpfung im Obstbau.
Die Bildfolge wurde unter Verwendung von Entwürfen des Prof. E. Rusa, Erfurt, von Dr. W. Behlen, Breslau, bearbeitet. Sie zeigt die verschiedenen Schädlinge (Pilzkrankheiten, fressende und saugende Insekten) und die Methoden ihrer Bekämpfung. 50 Bilder, Vortragsdauer 1½ Stunde.

SERIE VI: Zeitgemäße Schädlingsbekämpfung im Gemüsebau.
Diese Bilderreihe wurde ebenfalls unter Verwendung von Entwürfen des Prof E. Rusa, Erfurt, von Dr. Behlen, Breslau, zusammengestellt Sie gibt eine anschauliche Übersicht über die verschiedenen Schädlinge und Bekämpfungsmethoden. 45 Bilder, Vortragsdauer 1¼ Stunde.

SERIE VII: Im Reiche der Rosen.
Die Entwicklung der Gartenrose wird durch Originalfarben-Aufnahmen in historischer Entwicklung u. in den mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten der bekanntesten Sorten vor Augen geführt. Da jede Platte eine Originalaufnahme darstellt und nicht durch Kopien zu ersetzen ist, wird um sorgsamste Behandlung gebeten. (Die Lichtquelle muß mindestens doppelt so stark sein wie bei gewöhnlichen Lichtbildern.) 56 Bilder, Vortragsdauer 1½ Stunde.

SERIE VIII: Eine Jahresschau von Blumen und Stauden.
Mit den Frühblühern, Schneeglöckchen usw. beginnend führt uns diese nicht nur belehrende Serie schöner Bilder einen recht unterhaltsamen Reigen der bekanntesten Blumen vor Augen und schließt mit jenen, die uns noch im Spätherbst erfreuen. Eine Vortragsreihe, die auch dem Ungeübten einen leichten Plauderton ermöglicht. 108 Bilder, Vortragsdauer etwa 2 Stunden.

Die leihweise Abgabe dieser Lichtbildserien erfolgt kostenlos, es muß aber eine besondere Schonung der sehr empfindlichen und wertvollen Platten und Filme ausdrücklich zur Bedingung gemacht werden.

Ficus elastica, Gummibaum

Eine der schönsten Pflanzen für den modernen Raum. Angebote s. Seite 133



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)